2024/2422

16.9.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/2422

tat-13 ta' Settembru 2024

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku "Ca(OH)2 PT03" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu tiegħu,

Billi:

(1) Fit-12 ta' April 2018, Lhoist issottomettiet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u l-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 ([2]) għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-istess prodott bijoċidali uniku, kif imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013, imsemmi "Ca(OH)2 PT03", tat-tip ta' prodott 3, kif deskritt fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-PN038694-16 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali. L-applikazzjoni indikat ukoll in-numru tal-każ tal-prodott bijoċidali uniku ta' referenza relatat "EuLA hydra-lime 23", awtorizzat aktar tard bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2701 ([3]), irreġistrat f'dak ir-Reġistru bin-numru tal-każ BC-JR038510-32.

(2) Il-prodott bijoċidali uniku "Ca(OH)2 PT03" fih id-diidrossidu tal-kalċju/l-idrossidu tal-kalċju/il-ġir kawstiku bħala s-sustanza attiva, inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tip ta' prodott 3.

(3) Fit-22 ta' Settembru 2022, f'konformità mal-Artikolu 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013, l-Aġenzija ssottomettiet lill-Kummissjoni l-opinjoni tagħha ([4]) u l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali (summary of the biocidal product characteristics, "SPC") ta' "Ca(OH)2 PT03".

(4) Fl-opinjoni tagħha, l-Aġenzija tikkonkludi li d-differenzi proposti bejn il-prodott bijoċidali uniku "Ca(OH)2 PT03" u l-prodott bijoċidali uniku ta' referenza relatat "EuLA hydra-lime 23" huma limitati għall-informazzjoni li tista' tkun soġġetta għal bidla amministrattiva f'konformità mar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 ([5]), u li abbażi tal-valutazzjoni tal-prodott bijoċidali uniku ta' referenza relatat "EuLA hydra-lime 23" u soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, l-istess prodott bijoċidali uniku "Ca(OH)2 PT03" jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 tas-6 ta' Mejju 2013 li jispeċifika proċedura għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali li huma l-istess skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2701 tal-4 ta' Diċembru 2023 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku EuLA hydra-lime 23 f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 2023/2701, 5.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2701/oj).

([4]) L-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi tat-22 ta' Settembru 2022 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-istess prodott bijoċidali uniku "Ca(OH)2 PT03", https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 tat-18 ta' April 2013 dwar bidliet tal-prodotti bijoċidali awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109, 19.4.2013, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) Fis-26 ta' Frar 2024, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-SPC rivedut ta' "Ca(OH)2 PT03" fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk jidhrilha li jixraq li tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-istess prodott bijoċidali uniku "Ca(OH)2 PT03".

(7) Jenħtieġ li d-data tal-iskadenza tal-awtorizzazzjoni tkun allinjata mad-data tal-iskadenza tal-awtorizzazzjoni tal-prodott bijoċidali uniku ta' referenza relatat "EuLA hydra-lime 23".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0029520-0000 lil Lhoist għat-tqegħid fis-suq u l-użu tal-istess prodott bijoċidali uniku "Ca(OH)2 PT03", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mis-6 ta' Ottubru 2024 sat-30 ta' Novembru 2033.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Settembru 2024.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Ca(OH)2 PT03

Tip(i) ta' prodott

PT03: Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0029520-0000

Numru tal-assi R4BP: EU-0029520-0000

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Isem/ismijiet kummerċjali tal-prodott**

Isem/Ismijiet kummerċjali	Saniblanc® H90 Saniblanc® Liz

1.2. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Lhoist
	Indirizz	Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-Louvain-La-Neuve BE
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0029520-0000	
Numru tal-assi R4BP	EU-0029520-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	Is-6 ta' Ottubru 2024	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	It-30 ta' Novembru 2033	

1.3. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	Cal Industrial SL
Indirizz tal-manifattur	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Cal Industrial SL site 1 Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona Spanja

Isem tal-manifattur	CalGov
Indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja

Isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza

Isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizz tal-manifattur	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza

Isem tal-manifattur	Chaux de Boran
Indirizz tal-manifattur	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Franza

Isem tal-manifattur	Chaux de Bretagne
Indirizz tal-manifattur	— 53600 Evron Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Bretagne site 1 — 53600 Evron Franza

Isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
Indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza

Isem tal-manifattur	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Il-Belġju

Isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
Indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Il-Belġju

Isem tal-manifattur	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizz tal-manifattur	Tmaň 200 267 21 Tmaň Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Iċ-Ċekja

Isem tal-manifattur	Faxe Kalk
Indirizz tal-manifattur	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	Faxe Kalk site 1 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Id-Danimarka

Isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
Indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza

Isem tal-manifattur	Lusical
Indirizz tal-manifattur	Valverde 2025-201 Alcanede Il-Portugall
Post ta' siti ta' manifattura	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Il-Portugall

Isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Il-Polonja Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Il-Polonja Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 3 ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Il-Polonja

Isem tal-manifattur	Lhoist Bukowa Sp. z.o.o
Indirizz tal-manifattur	ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Il-Polonja

1.4. **Manifattur(i) tas-sustanza/i attiva/i**

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Cal Industrial SL
Indirizz tal-manifattur	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	Cal Industrial SL site 1 Pedro I 19-21 31 007 Pamplona Spanja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	CalGov
Indirizz tal-manifattur	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	CalGov site 1 Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa, Spanja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Indirizz tal-manifattur	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte site 1 Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Carrières et fours à chaux de Dugny
Indirizz tal-manifattur	B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et fours à chaux de Dugny site 1 B.P.1 55 100 Dugny-sur-Meuse Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Chaux de Boran
Indirizz tal-manifattur	Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Boran site 1 Route de Boran 60 640 Précy-Sur-Oise Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Chaux de Bretagne
Indirizz tal-manifattur	- 53 600 Evron Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de Bretagne site 1 — 53 600 Evron Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Chaux de la Tour
Indirizz tal-manifattur	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Chaux de la Tour site 1 1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier
Indirizz tal-manifattur	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Carrières et Fours à Chaux Dumont Wautier site 1 Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse Il-Belġju

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Etablissement Leon Lhoist
Indirizz tal-manifattur	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Il-Belġju
Post ta' siti ta' manifattura	Etablissement Leon Lhoist site 1 Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne Il-Belġju

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Lhoist France Ouest
Indirizz tal-manifattur	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Lhoist France Ouest site 1 15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Franza

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Lusical
Indirizz tal-manifattur	Valverde 2025-201 Alcanede Il-Portugall
Post ta' siti ta' manifattura	Lusical site 1 Valverde 2025-201 Alcanede Il-Portugall

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Indirizz tal-manifattur	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski Il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 1 ul. Fabryczna 22 47-316 Górażdże Il-Polonja Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A. site 2 ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów Il-Polonja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Lhoist Bukowa Sp. z.o.o
Indirizz tal-manifattur	ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Lhoist Bukowa Sp. z o.o. site 1 ul. Osiedlowa 10 29-105 Krasocin Il-Polonja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Vápenka Čertovy schody a.s
Indirizz tal-manifattur	Tmaň 200 267 21 Tmaň Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Vápenka Čertovy schody a.s site 1 Tmaň 200 267 21 Tmaň Iċ-Ċekja

Sustanza attiva	Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi
Isem tal-manifattur	Faxe Kalk
Indirizz tal-manifattur	Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads Id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	Faxe Kalk site 1 Gl. Strandvej 14 4640 Faxe Id-Danimarka

2. **KOMPOŻIZZJONI U FORMULAZZJONI TAL-PRODOTT**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Diidrossidu tal-kalċju/idrossidu tal-kalċju/ġir idrat/ġir mitfi		sustanza attiva	1305-62-0	215-137-3	100 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

DP — Trab li jitfarfar u WP — Trab tat-trab li jixxarrab (għall-użu biss għad-diżinfezzjoni tal-akkomodazzjonijiet tal-annimali; ħasil tal-ġir tal-ħitan

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H315: Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H335: Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P261: Evita li tibla' bin-nifs trabijiet. P264: Aħsel idejn sew wara li tużah. P271: Uża biss barra jew f'post ventilat sew. P280: Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv, protezzjoni għall-għajnejn u protezzjoni tal-wiċċ. P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma. P321: Trattament speċifiku (ara Istruzzjonijiet fuq din it-tikketta). P332+P313: Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda:Ik-konsulta tabib. P362+P364: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-VELENU/TABIB/TABIB. P304+P340: JEKK JITTIEĦED MAN-NIFS: Esponi lill-persuna għall-arja friska u żommha komda sabiex tkun tista' tieħu n-nifs. P312: Ikkuntattja ĊENTRU TAL-VELENU/tabib jekk tħossok ma tiflaħx. P403+P233: Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew. P405: Aħżen f'post imsakkar. P501: Armi l-il-kontenitur fi skont ir-regolamenti lokali.

4. **UŻU/I AWTORIZZATI**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

Diżinfezzjoni tad-demel

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Batterja Isem komuni: oħrajn: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: Viruses Isem komuni: oħrajn: Viruses

	Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: endoparassiti Isem komuni: oħrajn: Bajd tal-elminth Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta awtomatika Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jitħallat mad- demel. Il-prodott jingħata d- doża fid- demel u jitħallat permezz ta' blender. Il-prodott għandu jitgħabba bi proċessi kompletament awtomatizzati.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: - Dilwizzjoni (%): — Prodott RTU Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ir-rata ta' applikazzjoni għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il-ħin tal-kuntatt. Ħin ta' kuntatt: 72 siegħa sa 90 jum għall-endoparassiti (bajd helminth) — il-ħin speċifiku ta' kuntatt jiddependi fuq diversi parametri (eż. temperatura, kontenut ta' materja niexfa, eċċ.). Għandhom isiru testijiet preliminari tal-laboratorju biex tiġi ggarantita l-effikaċja.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta'ġewwa PP jew PE): 500–1 000 kg

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

— Id- doża għandha tkun biżżejjed biex iżżomm pH > 12 matul il-ħin tal-kuntatt.

— Tapplikax aktar minn 100 kg prodott/m^3 ta' demel

— Wara l-ħin ta' kuntatt meħtieġ, neħħi d- demel ittrattat mid- dar tal-annimali. L-użu tad-demel ittrattat skont il-leġiżlazzjoni lokali.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— It- tagħbija fit- taqsima tat- trattament u r- rimi ta' boroż u sacs vojta għandhom isiru bl-użu ta' telehandler (inkluż kabina magħluqa).

— Waqt it- tagħbija tal-prodott u r- rimi ta' boroż vojta, ilbes:

— It- tagħbija tal-prodott fl-unità tat- trattament u l-applikazzjoni għandhom isiru b' mod sħiħ awtomatikament.

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — coverall protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti).

— Matul it-trattament tad-demel, l-ilbies ta' RPE tal-arja jew taċ-ċilindru speċifiku għall-gass tal-ammonja skont l-EN 14387 jew ekwivalenti, huwa rrakkomandat fin-nuqqas ta' miżuri ta' mmaniġġjar kollettiv biex tiġi stmata u evitata espożizzjoni akbar mill-valur limitu tal-esponiment okkupazzjonali tal-UE (OEL) ta' 14 mg/m3 għal dak il-gass.

— Waqt l-immaniġġjar manwali ta' demel ittrattat ilbes ingwanti protettivi skond EN 374 jew ekwivalenti u protezzjoni coverall skond EN 14126 jew protezzjoni ekwivalenti kontra l-proprjetajiet intrinsiċi tad- demel.

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam od is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— It-tindif tat-trattament unitarju għandu jiġi evitat jew imwettaq bi proċess awtomatizzat mingħajr ebda espożizzjoni tal-professjonist.

— Tapplikax il-prodott jekk ir- rilaxxi minn djar tal-annimali jew minn żoni ta' ħażna ta' demel/demel likwidu jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenaġġ jew direttament lejn l-ilma tal-wiċċ.

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

—

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

—

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

Diżinfezzjoni tal-uċuħ tal-art ta' ġewwa ta' akkomodazzjonijiet u trasport tal-annimali

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Batterja Isem komuni: oħrajn: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: — Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmira Isem komuni: oħrajn: Ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: — Isem xjentifiku: oħrajn: Fungi Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: oħrajn: — Isem xjentifiku: oħrajn: viruses Isem komuni: oħrajn: Viruses Istadju iżvilupp: oħrajn: —
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa

Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art ta' akkomodazzjonijiet tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 800 g prodott/m^2 Dilwizzjoni (%):— RTU prodott Numru u ħin tal-applikazzjoni: Frekwenza fid-djar tal-annimali: qabel kull ċiklu ta' produzzjoni. Frekwenza fit-trasport tal-annimali: wara kull trasport tal-annimali. Ħin ta'kuntatt: 48 siegħa
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta'ġewwa PP jew PE): 500–1 000 kg Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Il-prodott jinfirex direttament fuq l-art tal-akkomodazzjonijiet u t-trasport tal-annimali, bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.

A. Fuq art tal-konkrit:

1. Aħsel il-wiċċ bl-ilma ġieri;
2. Roxx 800 g ta' prodott għal kull m^2 biex tgħatti l-art niedja u żid 0.9 litru/m^2 ta' ilma;
3. Titlaq biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa;
4. Wara t-trattament, neħħi l-ġir bit-tfarfir.

B. Fuq art imsawta tal-art:

1. Xkupilja u mxarrba l-wiċċ;
2. Roxx 800 g ta' prodott għal kull m2 fuq l-art niedja u żid 0.9 litru/m^2 ta' ilma;
3. Ħalli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa.
4. Wara t-trattament, neħħi l-ġir bit-tfarfir.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— Waqt it- tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott u r- rimi ta' boroż u sacs vojta, ilbes:

— RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

— ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

— b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Għall-użu ta' borox kbar (500-1000 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' borox vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it- tagħbija ta' borox żgħar (25 kg), battal sew il-borża sabiex tnaqqas kemm jista' jkun it- trab li jifdal.

— Għar- rimi ta' borox żgħar vojta, xarrab il-borża u itwiha b' attenzjoni sabiex tevita kull tixrid.

— Waqt ir- rimi tal-prodott wara l-applikazzjoni, ilbes:

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott)

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— L-annimali m'għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.

— Neħħi r- residwi tal-prodott fuq l-art permezz ta' knis bir- reqqa qabel id- dħul mill-ġdid tal-annimali.

— L-għalf u l-ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

— Tapplikax il-prodott jekk ir- rilaxxi minn djar tal-annimali, żoni ta' ħażna ta' demel/demel likwidu, jew żoni ta' diżinfezzjoni tat- trasport tal-annimali jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenaġġ jew direttament lejn l-ilma tal-wiċċ.

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

—

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Wara t- trattament, neħħi l-ġir bit- tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriċiklahom bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rekwiżiti lokali.

Għall-użu tat-trasport tal-annimali biss: wara t-tfarfir u l-ħin ta' kuntatt meħtieġ, laħlaħ u naddaf il-vettura.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfezzjoni tal-akkomodazzjonijiet tal-annimali; ħasil tal-ġir tal-ħitan

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Batterja Isem komuni: oħrajn: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmira Isem komuni: oħrajn: Ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: Fungi Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: Viruses Isem komuni: oħrajn: Viruses Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta b'pinzell Deskrizzjoni dettaljata: —
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 800 g prodott/m^2 Dilwizzjoni (%):— Numru u ħin tal-applikazzjoni: Il-prodott huwa sospiż fl-ilma (50% w/v) qabel l-applikazzjoni tiegħu billi jitfarfar fuq il-ħitan. Ħin ta'kuntatt: 48 siegħa Frekwenza: qabel kull ċiklu ta' produzzjoni
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta'ġewwa PP jew PE): 500–1 000 kg

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Għal saff wieħed:

Metodu ta' applikazzjoni għal 150 sa 200 m2 ta' ħajt (skont il-porożità tal-ħajt):

1. Naddaf il-wiċċ bl-ilma ġieri qabel l-applikazzjoni tal-prodott.
2. Introduċi 25 kg ta'prodott f'50 litru ta' ilma;
3. Ħalli t-taħlita tistrieħ għal 12-il siegħa;
4. Ħallat it-taħlita u l-pinzell li jirriżultaw mal-ħajt;
5. Ħalli taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa

Ir-rata ta'applikazzjoni hija 125-167 g prodott/m^2 għal saff wieħed. Hija meħtieġa rata ta'applikazzjoni finali ta' 800 g prodott/m^2, għalhekk għandhom jiġu applikati 5-7 kowtijiet, skont il-porożità tal-ħajt.

Ħawwad qabel u waqt l-applikazzjoni.

Il-prodott għandu l-ewwel jiġi trasferit kompletament awtomatikament għal tank medju ta' volum aktar baxx. Imbagħad, il-prodott jitgħabba manwalment mit-tank medju għal barmil.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— Waqt it- tagħbija tal-prodott u r- rimi ta' borož u sacs vojta, ilbes :

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont l-EN 13982 (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti).

— Waqt l-applikazzjoni tal-prodott fuq il-ħitan, ilbes:

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont l-EN 13034 (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P1 jew ekwivalenti).

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir ta' protezzjoni personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— It-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' borož u sacs vojta għandhom isiru b'mod sħiħ awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Imminimizza l-isplashes u t- tixrid waqt l-applikazzjoni.

— Tħallix lil dawk li jkunu fil-qrib (inklużi l-ko-ħaddiema u t-tfal) imissu l-uċuħ ittrattati sakemm jinxfu kompletament.

— Tapplikax il-prodott jekk ir- rilaxxi minn djar tal-annimali jew minn żoni ta' ħażna ta' demel/demel likwidu jistgħu jiġu diretti lejn impjant tat- trattament tad- drenaġġ jew direttament lejn l-ilma tal-wiċċ.

— L-annimali m'għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.

— Tħallix lill-annimal jerġa' jidħol fl-akkomodazzjonijiet qabel ma jinxef kompletament l-uċuħ.

— L-għalf u l-ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

—

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

—

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

Diżinfezzjoni ta' art ta' kumpartimenti tal-annimali ta' barra

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Batterja Isem komuni: oħrajn: Batterja Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmira Isem komuni: oħrajn: Ħmira Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: Fungi Isem komuni: fungi Istadju iżvilupp: oħrajn: - Isem xjentifiku: oħrajn: Viruses Isem komuni: oħrajn: Viruses Istadju iżvilupp: oħrajn: -
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq barra
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: applikazzjoni diretta Deskrizzjoni dettaljata: Il-prodott jinfirex direttament fuq l-uċuħ (art) tal-kompartimenti tal-annimali bl-użu ta' tekniki manwali jew awtomatizzati. Tixrid manwali bl-użu ta' pala jew semi-awtomatizzat bl-użu ta' spreader b'impatt baxx.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 800 g prodott /m^2 Dilwizzjoni (%): — RTU prodott Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt 48 siegħa Frekwenza: massimu ta' żewġ applikazzjonijiet fis-sena.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Trab bl-ingrossa Boroż kbar jew xkejjer (b'saff ta'ġewwa PP jew PE): 500–1 000 kg Xkejjer tal-karti (b'saff intern PP jew PE): 25 kg

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

— Xkupilja u xxarrab l-art qabel l-applikazzjoni tal-prodott.

— Fil-bidu ta' ċiklu ta' produzzjoni, xerred 800 g prodott/m^2 tal-prodott fl-art u mbagħad żid 0.9 litru/m^2 ilma.

— Ħalli biex taġixxi għal mill-inqas 48 siegħa qabel ma ddaħħal annimali fiż- żona trattata.

— Għal użi fuq barra tal-prodott, tapplikax fil-każ ta' riħ jew xita.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

— Waqt it- tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott u r- rimi ta' boroż u sacs vojta, ilbes:

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Għall-użu ta' boroż kbar (500-1000 kg), it-tagħbija tal-prodott u r-rimi ta' boroż vojta għandhom isiru kompletament awtomatikament bl-użu ta' telehandler (inkluża kabina magħluqa).

— Waqt it- tagħbija ta' boroż żgħar (25 kg), battal sew il-boroż sabiex tnaqqas kemm jista' jkun it- trab li jifdal.

— Għar- rimi ta' boroż żgħar vojta, xarrab il-borża u itwiha b' attenzjoni sabiex tevita kull tixrid.

— Waqt ir- rimi tal-prodott wara l-applikazzjoni, ilbes:

  — RPE ta' mill-inqas APF 40 (biċċa tal-wiċċ li ma jgħaddix arja minnha li tkopri għajnejn, imnieħer, ħalq u geddum skont EN 149 b'filtru P3 jew ekwivalenti);

  — ingwanti reżistenti għall-kimiċi skont EN 374 jew ekwivalenti (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott);

  — b'mod ġenerali protettiv skont EN 13982 jew ekwivalenti (materjal coverall li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

— Id-dispożizzjonijiet dwar it-tagħmir protective personali huma mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

— Ara t-taqsima 6 għat-titli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN.

— Taqbeżx żewġ applikazzjonijiet fis-sena.

— L-annimali m'għandhomx ikunu preżenti matul it- trattament kollu.

— Neħħi r- residwi tal-prodott fuq l-art billi tfarfar bir- reqqa qabel id- dħul mill-ġdid tal-annimali.

— L-għalf u l-ilma tax- xorb għandhom ikunu mgħottija jew imneħħija b' attenzjoni waqt l-applikazzjoni tal-prodott.

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

—

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

— Wara t- trattament, neħħi l-ġir bit- tfarfir. Iġbor l-iskart niexef li jirriżulta u rriċiklahom bħala materjal tal-ġir agrikolu jew armi l-iskart niexef skont ir-rekwiżiti lokali.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

—

5. **STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU** [1]

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

— Ħares mal-istruzzjonijiet għall-użu.

— Irrispetta l-kundizzjonijiet tal-użu tal-prodott.

— Irreferi għall-pjan ta' iġjene fis- seħħ sabiex tiżgura li jintlaħaq il-livell meħtieġ ta' effikaċja.

— Għall-użu fuq barra tal-prodott, tapplikax fil-każ ta' riħ jew xita.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

— Tħallix persuni fil-qrib (inklużi ko- ħaddiema u tfal) u annimali domestiċi jidħlu fiż- żona tat- trattament matul it- tul kollu tat- trattament (inkluż it- tagħbija, l-applikazzjoni tal-prodott, ir- rimi ta' borż u sacs vojta, il-ħin ta' kuntatt miftiehem u t- tneħħija sussegwenti tal-prodott u r- residwi tiegħu mill-art).

— Uża biss f'żona ventilata tajjeb.

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

— JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Imxi għall-arja friska u żommha mistrieħa f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs. Jekk sintomi: Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Jekk l-ebda sintomi: Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

— JEKK JINĦALL: Laħlaħ il-ħalq immedjatament. Agħti xi ħaġa x' tixrob, jekk persuna esposta tista' tibla'. TINDUĊIX rimettar. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika.

— JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda immedjatament b'ħafna ilma. Minn hemm'il quddiem neħħi l-ħwejjeġ kollha kkontaminati u aħsel qabel terġa' tużah. Kompli aħsel il-ġilda bl-ilma għal 15- il minuta. Ċempel ĊENTRU TAL-VELENU jew tabib.

— JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ immedjatament bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċilità li tagħmel. Kompli laħlaħ għal mill-inqas 15-il minuta. Ċempel 112/ambulanza għall-assistenza medika. Informazzjoni lill-persunal/tabib tal-kura tas-saħħa: l-għajnejn għandhom ukoll jitlaħalħu ripetutament fit-triq lejn it-tabib jekk l-esponiment tal-għajnejn għal kimika alkalina (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, l-aċidu formiku jew l-aċidu propjoniku.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

— Tarmix prodott mhux użat fl-art, f'korsijiet tal-ilma, f'pajpijiet (eż. ta' sinkijiet, tojlits) jew' l isfel mill-katusi.

— Armi l-prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u l-iskart l-ieħor kollu, skond ir- regolamenti lokali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

— Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.

— Ipproteġi mill-umdità.

— Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 15- il xahar.

[1] L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

It-titoli sħaħ tal-istandards u l-leġiżlazzjoni EN imsemmija fit-taqsimiet 4.1.2–4.5.2:

EN 149 — Apparati respiratorji protettivi — Filtrazzjoni ta' nofs maskri biex tipproteġi kontra partiċelli — Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 374 — EN ISO 374-1: 2018: Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż. Parti 1: rekwiżiti ta' terminoloġija u prestazzjoni għal riskji kimiċi;

EN 13982 — Ilbies protettiv għall-użu kontra partiċelli solidi — Parti 1: Rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies protettiv kimiku li jipprovdi protezzjoni lill-ġisem sħiħ kontra partiċelli solidi fl-arja;

EN 14387 — EN 14387:2021: Apparati respiratorji protettivi — Filtru(i) tal-gass u filtru(i) kombinat(i) — Rekwiżiti, ittestjar, immarkar;

EN 14126 — BS EN 14126: 2003 — Ilbies protettiv. Ir-rekwiżiti tal-prestazzjoni u l-metodi tat-testijiet għall-ilbies protettiv kontra l-aġent infettiv;

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE tas-7 ta' April 1998 dwar il-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-aġenti kimiċi fuq ix-xogħol (l-erbatax-il Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE) (ĠU L 131, 5.5.1998, p. 11).