Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2345/2003

z dnia 23 grudnia 2003 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

(Dz.U. L 346 z 31.12.2003, s. 41)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r.	L 130	1	15.5.2013

▼B

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2345/2003

z dnia 23 grudnia 2003 r.

dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

Artykuł 1

Towar opisany w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w Załączniku jest obecnie klasyfikowany według Nomenklatury Scalonej do kodu CN, określonego w kolumnie 2.

Artykuł 2

Z zastrzeżeniem środków obowiązujących we Wspólnocie w zakresie systemów podwójnej kontroli oraz wcześniejszego i retrospektywnego wspólnotowego systemu nadzoru produktów tekstylnych przywożonych na teren Wspólnoty, na wiążącą informację taryfową wydaną przez organy celne Państw Członkowskich, niezgodną z przepisami niniejszego rozporządzenia, można powoływać się przez okres 60 dni, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.


▼B

ZAŁĄCZNIK

Opis towarów	Klasyfikacja (kod CN)	Uzasadnienie
(1)	(2)	(3)
Obcisły ubiór, bez podszewki, pokrywający całe ciało od ramion do kostki i okrywający każdą nogę oddzielnie. Z długimi rękawami. Obrębiony na końcach rękawów i nogawek. Z częściowym otwarciem na plecach sięgającym do talii i zamykanym na zamek błyskawiczny. Z ciasno dopasowanym kołnierzem, zapinanym z tyłu na rzepy. Ubiór składa się z kilku płatów zespolonych ze sobą przez szycie. Ubiór wykonany jest głównie z płatów kauczuku komórkowego pokrytych po obu stronach warstwą dzianiny jednokolorowej (z włókien sztucznych). Tylko mały płat przedni pokrywający pierś, dwa z czterech płatów pokrywających plecy i dolne płaty rękawów wykonane są z wytłaczanego kauczuku komórkowego pokrytego tylko po jednej stronie (po stronie wewnętrznej ubioru) warstwą jednokolorowej dzianiny. (strój do nurkowania/surfowania) (patrz: zdjęcia nr 631 A i 631 B) (*)	6113 00 10	Klasyfikacja jest określona przez zastosowanie ogólnych zasad 1, 3 b) i 6 do interpretacji Nomenklatury Scalonej (Ogólne reguły interpretacji), przez ►**M1** uwagę 7 f) ◄ do sekcji XI, przez uwagi 2 a) do działu 40, 4 do działu 59, 1 do działu 61 i 1 e) do działu 95 oraz wyszczególnienie kodów CN 6113 i 6113 00 10. Artykuł jest skonstruowany w znaczeniu ►**M1** uwagę 7 f) ◄ do sekcji XI i składa się głównie z płatów kauczuku komórkowego pokrytych po obu stronach warstwą tkaniny. Te płaty łączonych materiałów nadają zasadniczy charakter ubiorowi (Ogólne reguły interpretacji 3 b). Ponieważ kauczuk komórkowy jest pokryty po obu stronach warstwą tkaniny, uważa się że tkanina nie spełnia wyłącznie funkcji wzmocnienia, ale przekazuje zasadniczy charakter tkaniny całemu materiałowi. Dlatego tkaninę, która nie jest stosowana jedynie dla celów wzmocnienia w znaczeniu uwagi 4, ostatni akapit, do działu 59, uważa się za materiał składowy artykułu. (Patrz także Uwagi Wyjaśniające w systemie HS do pozycji 4008, trzeci akapit i czwarty akapit (A)). Zatem, artykuł jest ubiorem wykonanym z dzianego materiału włókienniczego z pozycji 5906 i, zgodnie z uwagą 1 do działu 61, jest klasyfikowany w podpozycji 6113 00 10. Klasyfikacja do pozycji 4015 jest wyłączona w znaczeniu 3 b Ogólnych reguł interpretacji, gdyż tylko mniejsza część ubioru jest wykonana z płatów kauczuku komórkowego pokrytego tylko po jednej stronie materiałem tekstylnym, który jest stosowany jedynie do celów wzmocnienia (pozycja 4008).

(*) Fotografie zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

▼B



▼B

