Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B**

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 27 юли 1976 година

относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти

(76/768/ЕИО)

(ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169)

Изменена със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Директива 79/661/ЕИО на Съвета от 24 юли 1979 година	L 192	35	31.7.1979 г.
►**M2**	Директива 82/147/ЕИО на Комисията от 11 февруари 1982 година	L 63	26	6.3.1982 г.
►**M3**	Директива 82/368/ЕИО на Съвета от 17 май 1982 година	L 167	1	15.6.1982 г.
►**M4**	Втора директива 83/191/ЕИО на Комисията от 30 март 1983 година	L 109	25	26.4.1983 г.
►**M5**	Трета директива 83/341/ЕИО на Комисията от 29 юни 1983 година	L 188	15	13.7.1983 г.
►**M6**	Четвърта директива 83/496/ЕИО на Комисията от 22 септември 1983 година	L 275	20	8.10.1983 г.
►**M7**	Директива 83/574/ЕИО на Съвета от 26 октомври 1983 година	L 332	38	28.11.1983 г.
►**M8**	Пета директива 84/415/ЕИО на Комисията от 18 юли 1984 година	L 228	31	25.8.1984 г.
►**M9**	Шеста директива 85/391/ЕИО на Комисията от 16 юли 1985 година	L 224	40	22.8.1985 г.
►**M10**	Седма Директива 86/179/ЕИО на Комисията от 28 февруари 1986 година	L 138	40	24.5.1986 г.
►**M11**	Осма Директива 86/199/ЕИО на Комисията от 26 март 1986 година	L 149	38	3.6.1986 г.
►**M12**	Девета Директива 87/137/ЕИО на Комисията от 2 февруари 1987 година	L 56	20	26.2.1987 г.
►**M13**	Десета директива 88/233/ЕИО на Комисията от 2 март 1988 година	L 105	11	26.4.1988 г.
►**M14**	Директива 88/667/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година	L 382	46	31.12.1988 г.
►**M15**	Единадесета Директива 89/174/ЕИО на Комисията от 21 февруари 1989 година	L 64	10	8.3.1989 г.
►**M16**	Council Directive 89/679/EEC of 21 December 1989 (*)	L 398	25	30.12.1989 г.
►**M17**	Дванадесета Директива 90/121/ЕИО на Комисията от 20 февруари 1990 година	L 71	40	17.3.1990 г.
►**M18**	Тринадесета директива 91/184/ЕИО на Комисията от 12 март 1991 година	L 91	59	12.4.1991 г.
►**M19**	Четиринадесета директива 92/8/ЕИО на Комисията от 18 февруари 1992 година	L 70	23	17.3.1992 г.
►**M20**	Петнадесета директива 92/86/ЕИО на Комисията от 21 октомври 1992 година	L 325	18	11.11.1992 г.
►**M21**	Директива 93/35/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година	L 151	32	23.6.1993 г.
►**M22**	Шестнадесета директива 93/47/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 година	L 203	24	13.8.1993 г.
►**M23**	Седемнадесета директива 94/32/ЕО на Комисията от 29 юни 1994 година	L 181	31	15.7.1994 г.
►**M24**	Осемнадесета директива 95/34/ЕО на Комисията от 10 юли 1995 година	L 167	19	18.7.1995 г.
►**M25**	Деветнадесета Директива 96/41/ЕО на Комисията от 25 юни 1996 година	L 198	36	8.8.1996 г.

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

►**M26**	Двадесета Директива 97/1/ЕО на Комисията от 10 януари 1997 година	L 16	85	18.1.1997 г.
►**M27**	Commission directive 97/18/EC of 17 April 1997 (*)	L 114	43	1.5.1997 г.
►**M28**	Двадесет и първа Директива 97/45/ЕО на Комисията от 14 юли 1997 година	L 196	77	24.7.1997 г.
►**M29**	Двадесет и втора директива 98/16/ЕО на Комисията от 5 март 1998 година	L 77	44	14.3.1998 г.
►**M30**	Двадесет и трета директива 98/62/ЕО на Комисията от 3 септември 1998 година	L 253	20	15.9.1998 г.
►**M31**	Двадесет и четвърта Директива 2000/6/ЕО на Комисията от 29 февруари 2000 година	L 56	42	1.3.2000 г.
►**M32**	Двадесет и пета Директива 2000/11/ЕО на Комисията от 10 март 2000 година	L 65	22	14.3.2000 г.
►**M33**	Директива 2000/41/ЕО на Комисията от 19 юни 2000 година	L 145	25	20.6.2000 г.
►**M34**	Двадесет и шеста Директива 2002/34/ЕО на Комисията от 15 април 2002 година	L 102	19	18.4.2002 г.
►**M35**	Директива 2003/1/ЕО на Комисията от 6 януари 2003 година	L 5	14	10.1.2003 г.
►**M36**	Директива 2003/16/ЕО на Комисията от 19 февруари 2003 година	L 46	24	20.2.2003 г.
►**M37**	Директива 2003/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 година	L 66	26	11.3.2003 г.
►**M38**	Директива 2003/80/ЕО на Комисията от 5 септември 2003 година	L 224	27	6.9.2003 г.
►**M39**	Директива 2003/83/ЕО на Комисията от 24 септември 2003 година	L 238	23	25.9.2003 г.
►**M40**	Директива 2004/87/ЕО на Комисията от 7 септември 2004 година	L 287	4	8.9.2004 г.
►**M41**	Директива 2004/88/ЕО на Комисията от 7 септември 2004 година	L 287	5	8.9.2004 г.
►**M42**	Директива 2004/94/ЕО на Комисията от 15 септември 2004 година	L 294	28	17.9.2004 г.
►**M43**	Директива 2004/93/ЕО на Комисията от 21 септември 2004 година	L 300	13	25.9.2004 г.
►**M44**	Директива 2005/9/ЕО на Комисията от 28 януари 2005 година	L 27	46	29.1.2005 г.
►**M45**	Директива 2005/42/ЕО на Комисията от 20 юни 2005 година	L 158	17	21.6.2005 г.
►**M46**	Директива 2005/52/ЕО на Комисията от 9 септември 2005 година	L 234	9	10.9.2005 г.
►**M47**	Директива 2005/80/ЕО на Комисията от 21 ноември 2005 година	L 303	32	22.11.2005 г.
►**M48**	Директива 2006/65/ЕО на Комисията от 19 юли 2006 година	L 198	11	20.7.2006 г.
►**M49**	Директива 2006/78/ЕО на Комисията от 29 септември 2006 година	L 271	56	30.9.2006 г.
►**M50**	Директива 2007/1/ЕО на Комисията от 29 януари 2007 година	L 25	9	1.2.2007 г.
►**M51**	Директива 2007/17/ЕО на Комисията от 22 март 2007 година	L 82	27	23.3.2007 г.
►**M52**	Директива 2007/22/ЕО на Комисията от 17 април 2007 година	L 101	11	18.4.2007 г.
►**M53**	Директива 2007/53/ЕО на Комисията от 29 август 2007 година	L 226	19	30.8.2007 г.
►**M54**	Директива 2007/54/ЕО на Комисията от 29 август 2007 година	L 226	21	30.8.2007 г.
►**M55**	Директив 2007/67/ЕО на Комисията от 22 ноември 2007 година	L 305	22	23.11.2007 г.
►**M56**	Директива 2008/14/ЕО на Комисията от 15 февруари 2008 година	L 42	43	16.2.2008 г.
►**M57**	Директива 2008/42/ЕО на Комисията от 3 април 2008 година	L 93	13	4.4.2008 г.
►**M58**	Директива 2008/88/ЕО на Комисията от 23 септември 2008 година	L 256	12	24.9.2008 г.
►**M59**	Директива 2008/123/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 година	L 340	71	19.12.2008 г.
►**M60**	Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година	L 345	68	23.12.2008 г.
►**M61**	Директива 2009/6/ЕО на Комисията от 4 февруари 2009 година	L 36	15	5.2.2009 г.
►**M62**	Директива 2009/36/ЕО на Комисията от 16 април 2009 година	L 98	31	17.4.2009 г.
►**M63**	Директива 2009/129/ЕО на Комисията от 9 октомври 2009 година	L 267	18	10.10.2009 г.
►**M64**	Директива 2009/130/ЕО на Комисията от 12 октомври 2009 година	L 268	5	13.10.2009 г.
►**M65**	Директива 2009/134/ЕО на Комисията от 28 октомври 2009 година	L 282	15	29.10.2009 г.
►**M66**	Директива 2009/159/ЕС на Комисията от 16 декември 2009 година	L 336	29	18.12.2009 г.

(*) Настоящият акт никога не е публикуван на български език

►**M67**	Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г.	L 342	59	22.12.2009 г.
►**M68**	Директива 2009/164/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 година	L 344	41	23.12.2009 г.
►**M69**	Директива 2010/3/ЕС на Комисията от 1 февруари 2010 година	L 29	5	2.2.2010 г.
►**M70**	Директива 2010/4/ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 година	L 36	21	9.2.2010 г.

Изменена със:

►**A1**	Акт за присъединяване на Гърция	L 291	17	19.11.1979 г.
►**A2**	Акт за присъединяване на Испания и Португалия	L 302	23	15.11.1985 г.

Поправена със:

►**C1** Поправка, ОВ L 258, 4.10.2007 г., стр. 44 (2007/54/ЕО)
►**C2** Поправка, ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 52 (2008/42/ЕО)
►**C3** Поправка, ОВ L 103, 23.4.2009 г., стр. 30 (2009/36/ЕО)
►**C4** Поправка, ОВ L 3, 7.1.2010 г., стр. 30 (2009/164/ЕС)

▼B

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 27 юли 1976 година

относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти

(76/768/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Асамблеята ([1]),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет ([2]),

като има предвид, че разпоредбите, определени от действащи законови, подзаконови или административни разпоредби в държавите-членки, определят съставните характеристики, на които козметичните продукти трябва да отговарят и предписват правила за етикетите и опаковките им; като има предвид, че тези разпоредби се различават в различните държави-членки;

като има предвид, че разликите между законодателствата задължават производителите на козметика в Общността да променят продукцията си съобразно с предназначението ѝ за една или друга държава-членка; като има предвид, че следователно се затруднява търговията на тези продукти и в резултат на това се създават пречки за установяването и функционирането на общия пазар;

като има предвид, че основна цел на тези законодателства е да се защити общественото здраве и като има предвид, че в резултат на това, преследването на същата цел следва да ръководи законодателството на Общността в тази област; като има предвид, че поставените цели следва да се постигнат чрез средства, които отчитат икономическите и технологическите изисквания;

като има предвид, че на равнище на Общността е необходимо да се определят правилата за спазване относно състава, етикетирането и опаковката на козметични продукти;

като има предвид, че настоящата директива е свързана само с козметични продукти, а не с фармацевтични ►**M60** смеси ◄ и медицински продукти; като има предвид, че за тези цели е необходимо ясно да се ограничи областта, регулирана от настоящата директива, като се разграничи козметика от фармацевтика; като има предвид, че в частност разграничаването произтича от подробно определение на козметичните продукти, което се отнася до приложението им и целта на тази употреба; като има предвид, че настоящата директива не е приложима за продукти, включени в определението на козметичните продукти, но са предназначени изключително за предпазване от болести; като има предвид, че е препоръчително да се уточни, че някои продукти, включени в определението, а именно продукти, съдържащи вещества или ►**M60** смеси ◄, предназначени за поглъщане, вдишване, инжектиране или имплантиране в човешкото тяло, не се считат за козметични;

като има предвид, че при сегашното състояние на научните изследвания е препоръчително да се изключат козметичните продукти, съдържащи едно от веществата, изброени в приложение V от обхвата на тази директива;

([1]) ОВ C 40, 8.4.1974 г., стр. 71.
([2]) ОВ C 60, 26.7.1973 г., стр. 16.

▼B

като има предвид, че козметичните продукти не трябва да вредят при нормални или предвидими условия на употреба; като има предвид, че в частност е нужно да се отчита възможността от вреда за съседни на зоната на приложението области от тялото;

като има предвид, че определянето на аналитичните методи и възможните промени или допълнения, които се налагат за тях във връзка с научни и технологични изследвания, са действия от техническо естество; като има предвид, че, за да се опрости и ускори процедурата, е препоръчително да се възложи приемането им от Комисията, при отчитане на условията, посочени в настоящата директива;

като има предвид, че техническото развитие налага бързо адаптиране на определените технически разпоредби в настоящата и последващи директиви в тази област; като има предвид, че за да се улесни изпълнението на необходимите за тази цел мерки, е препоръчително да се предвиди процедура за установяване на тясно взаимодействие между държавите-членки и Комисията в рамките на Комитета по адаптиране към техническия прогрес на директивите за премахване на техническите пречки пред търговския обмен в сектора на козметичните продукти;

като има предвид, че въз основа на научните и технологични изследвания е необходимо да се състави списък от предложения за разрешени вещества, който да включва антиоксиданти, оцветители за коса, консерванти и ултравиолетови филтри, отчитайки в частност въпроса за сензитизацията;

като има предвид, че е възможно, въпреки съобразяване с разпоредбите на настоящата директива и приложенията ѝ, предлагани на пазара козметични продукти да заплашват общественото здраве; като има предвид, че следователно е препоръчително да се предвиди процедура за отстраняване на тази опасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

▼M21

1. „Козметичен продукт“ означава всяко вещество или ►M60 смес ◄, което е предназначено да бъде в контакт с която и да е външна част на човешкото тяло (епидермис, коса и окосмени части, нокти, устни и външни полови органи) или със зъбите и мукозната мембрана на устната кухина, чието предназначение е изключително или предимно тяхното почистване, парфюмиране, промяна във външния им вид и/или коригиране на телесната миризма и/или тяхната защита или поддържането им в добро състояние.

▼B

2. Продуктите, които могат да се считат за козметични по реда на това определение са описани в приложение I.

▼M14

3. Козметичните продукти, които съдържат някое от веществата, посочени в приложение V, се изключват от обхвата на настоящата директива. Държавите-членки могат да предприемат такива мерки, каквито считат за целесъобразни, по отношение на тези продукти.

▼M21

Член 2

Козметичните продукти, които се пускат на пазара на Общността, не трябва да вредят на здравето на хората, когато се използват при нормални или разумно предвидими обстоятелства, като се вземе предвид по-специално представянето на продукта, неговото етикетиране, инструкциите за неговата употреба и унищожаване след употреба, както и всякакво друго указание или информация от страна на производителя или негов упълномощен представител или друго лице, отговарящо за пускането на тези продукти на пазара на Общността.

Наличието на такъв предупредителен текст в никакъв случай не освобождава нито едно лице от спазването на останалите задължения, предвидени в настоящата директива.

▼B

Член 3

Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да допускат до пазара само козметични продукти, съобразени с разпоредбите на настоящата директива и приложенията ѝ.

▼M3

Член 4

1. Без да се засягат общите задължения, произтичащи от член 2, държавите-членки забраняват пускането на козметични продукти, съдържащи:

▼B

а) вещества, изброени в приложение II;

б) вещества, изброени в първата част на приложение III, извън ограниченията и определените условия;

▼M14

в) оцветители, различни от изброените във втората част на приложение III, когато тези продукти са предназначени за употреба в близост до очите, върху устните, в устната кухина или върху външните гениталии;

г) оцветители, различни от изброените във втората част на приложение III, извън ограниченията и определените условия, когато тези продукти са предназначени за употреба в близост до очите, върху устните, в устната кухина или върху външните гениталии;

▼M3

д) консерванти, различни от изброените в приложение VI, част 1;

е) консерванти, изброени в приложение VI, част 1, отвъд границите и извън посочените условия, освен ако не са използвани други нива на концентрация за специални цели, видни от презентацията на продукта;

▼M7

ж) други UV-филтри, които не фигурират сред изброените в част 1 на приложение VII;

з) UV-филтри, които фигурират сред изброените в част 1 на приложение VII, извън ограниченията и извън условията, определени в него;

▼M37

_____

▼M3

2. Наличието на следи от изброените в приложение II вещества е позволено, при положение че такова наличие не може да се избегне технически при добра производствена практика и че то не противоречи на член 2.

▼M37

Член 4а

1. Без да се засягат общите задължения, произтичащи от член 2, държавите-членки забраняват:

а) търговията с козметични продукти, чийто краен състав, за да бъдат изпълнени изискванията на настоящата директива, е бил обект на тестване с използване на животни по метод, който не е алтернативен метод, след като такъв метод е бил утвърден и приет на ниво на Общността, като надлежно се следи развитието на валидирането в рамките на ОИСР;

б) търговията с козметични продукти, съдържащи съставки или комбинация от съставки които, за да бъдат изпълнени изискванията на настоящата директива, са били обект на тестване върху животни с използване на метод, който не е алтернативен метод, след като такъв метод е бил утвърден и приет на ниво на Общността, като надлежно се следи развитието на валидирането в рамките на ОИСР;

в) осъществяването на тяхната територия на тестване върху животни на готови козметични продукти, за да бъдат изпълнени изискванията на настоящата директива;

▼M60

г) провеждането на тяхна територия на тестване върху животни на съставки или комбинации от съставки с цел изпълнение на изискванията на настоящата директива не по-късно от датата, на която тези тестове трябва да бъдат заместени с един или повече от валидираните методи, изброени в Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на методите на изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) ([1]) или в приложение IX към настоящата директива.

▼M37

Не по-късно от 11 септември 2004 г. Комисията, в съответствие с член 10, параграф 2 и след консултация с Научния комитет по козметичните продукти и нехранителните продукти, предназначени за потребителите (SCCNFP), ще определи съдържанието на приложение IX.

2. Комисията, след консултация с SCCNFP и с Европейския център за валидиране на алтернативни методи (ECVAM) и следейки надлежно развитието на валидирането в рамките на ОИСР, определя графици за изпълнение на разпоредбите на букви а), б) и г) от параграф 1, включително крайни срокове за прекратяване на различните тестове. Графиците стават достъпни за обществеността не по-късно от 11 септември 2004 г. и се изпращат на Европейския парламент и на Съвета. Периодът за привеждане в действие се ограничава до не повече от шест години след влизането в сила на Директива 2003/15/ЕО по отношение на букви а), б) и г) от параграф 1.

([1]) ОВ L 142, 31.5.2008 г., стр. 1.

▼**M37**

2.1. По отношение на тестовете, касаещи токсичността на многократните дози, репродуктивната токсичност и токсикокинетиката, за които все още не съществуват алтернативни методи в процес на разработка, периодът за привеждане в действие на букви а) и б) се ограничава най-много до 10 години след влизането в сила на Директива 2003/15/ЕО.

2.2. Комисията проучва възможните технически трудности, свързани със спазването на забраната във връзка с опитите, по-специално тези, касаещи токсичността на многократните дози, репродуктивната токсичност и токсикокинетиката, за които не съществуват алтернативни методи в процес на разработка. Годишните доклади, представени съобразно член 9, включват информация относно междинните и окончателните резултати на тези проучвания.

Въз основа на тези годишни доклади графиците, изработени в съответствие с параграф 2, могат да бъдат адаптирани в рамките на максималния срок от шест години, посочен в параграф 2, или 10 години, посочен в параграф 2.1 и след консултация с образуванията, посочени в параграф 2.

2.3. Комисията проучва напредъка и спазването на крайните срокове и възможните технически трудности за спазване на забраната. Годишните доклади, представяни съгласно член 9, съдържат информацията относно междинните и крайните резултати на тези проучвания. Ако в резултат на тези проучвания се стигне до извода, най-късно две години преди края на максималния период, указан в параграф 2.1, че по технически причини един или повече тестове, предвидени в параграф 2.1, няма да бъдат разработени и утвърдени преди изтичането на периода, посочен в параграф 2.1, Комисията информира Европейския парламент и Съвета и поставя на обсъждане законодателно предложение в съответствие с член 251 от Договора.

2.4. При изключителни обстоятелства, когато възникнат сериозни опасения относно безопасността на съществуващи козметични съставки, държава-членка може да поиска Комисията да предостави дерогация от параграф 1. Искането съдържа оценка на ситуацията и посочва необходимите мерки. На тази основа Комисията може, след консултация с SCCNFP и след като вземе мотивирано решение, да разреши дерогацията в съответствие с процедурата по член 10, параграф 2. Това разрешение определя условията, при които е направена дерогацията, като специфични цели, продължителност и отчитане на резултатите.

Дерогация се предоставя само ако:

а) съставката е в широка употреба и не може да бъде заменена от друга съставка, с която може да се осъществи същата функция.

б) приведени са доказателства за специфичния човешки здравословен проблем и необходимостта да се проведат опити върху животни е обоснована и подкрепена от подробен протокол от изследванията като основа за оценка.

Решението за разрешаване, свързаните с него условия и достигнатите окончателни резултати се включват в годишния доклад, представян от Комисията в съответствие с член 9.

▼**M37**

3. По смисъла на настоящия член:

а) „готов козметичен продукт“ означава козметичен продукт в неговия окончателен състав, така, както е пуснат на пазара и е достъпен за крайния потребител, или негов прототип.

б) „прототип“ означава първи модел или образец, който не е бил произвеждан в партиди, и от който е копиран или окончателно разработен готовият козметичен продукт.

▼**M67**

_____

▼**M14**

Член 5

Държавите-членки разрешават пускането на пазара на козметични продукти, които съдържат:

а) веществата, посочени в приложение III, част 2, в определените рамки и условия, до крайния срок, посочен в колона „ж“ на същото приложение;

б) багрилата, посочени в приложение IV, част 2, в определените рамки и условия, в рамките на срока за допускане, посочен в същото приложение;

в) консервантите, посочени в приложение VI, част 2, в определените рамки и условия, до крайния срок, посочен в колона „е“ на същото приложение. От друга страна, някои от тези вещества могат да бъдат използвани в други концентрации за специални цели, които явно следват от предназначението на продукта;

г) ултравиолетовите филтри, посочени в част 2 на приложение VII, в определените рамки и условия, до крайния срок, посочен в колона „е“ на същото приложение.

На посочените дати, съответните вещества, багрила, консерванти и ултравиолетови филтри:

— стават окончателно разрешени, или

— стават окончателно забранени (приложение II), или

— продължават да бъдат използвани още известно време, както е посочено в част 2 на приложения III, IV, VI и VII или

— биват премахнати от всички приложения въз основа на наличната научна информация, или защото вече не се използват.

▼M21

Член 5а

1. Не по-късно от 14 декември 1994 г., като се придържа към процедурата, предвидена в член 10, Комисията съставя списък на съставките, използвани в козметичните продукти, въз основа по-конкретно на информацията, получена от съответните промишлени предприятия.

За целите на настоящия член, „козметична съставка“ означава всякакво химично вещество или ►M60 смес ◄ със синтетичен или природен произход, с изключение на парфюмите и ароматните смеси, използвани в производството на козметични продукти.

Списъкът се състои от две части: едната част се отнася за парфюмите и ароматните суровини, а другата част се отнася за останалите вещества.

2. Списъкът съдържа информация за:

— идентичността на всяка съставка, по-конкретно нейното химично наименование, наименованието по CTFA, наименованието по Европейската фармакопея, наименованието съгласно международните непатентовани имена, препоръчани от Световната здравна организация, номера по Инвентаризационния списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества (Einecs), по номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (Iupac), по Международната химическа класификация (CAS) и цветния индекс за багрилата, както и общоприетото ѝ наименование, посочено в член 7, параграф 2,

— обичайната(ите) функция(ии) на съставката в крайния продукт,

— когато е уместно, на етикета се отпечатват ограниченията и условията за употреба и предупрежденията, с препратка към приложенията.

3. Комисията публикува списъка и го актуализира периодически съгласно процедурата, посочена в член 10. Списъкът е индикативен и не представлява списък на веществата, разрешени за употреба в козметичните продукти.

▼M14

Член 6

1. ►M21 Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че козметичните продукти могат да бъдат пуснати на пазара, само ако първичната и вторичната опаковка съдържат следната информация с незаличими, лесни за четене и ясни букви; информацията, посочена в буква ж), може обаче да бъде обозначена само на вторичната опаковка: ◄

а) наименованието или фирмата и адреса или седалището на производителя или на лицето, което отговаря за маркетинга на козметичния продукт и което е установено в Общността. Тази информация може да бъде изписана със съкращения или чрез инициали само в случай, че е възможно предприятието да бъде лесно за разпознаване. Държавите-членки могат да изискват и уточняване на страната на произхода, ако стоките са произведени извън Общността;

б) нетно съдържание при пакетирането, изразено в тегло или обем, с изключение на случаите на пакетиране на продукти, съдържащи количество по-малко от 5 g или 5 ml, безплатни мостри и опаковки за еднократна употреба; за продукти, продавани в обща опаковка, за които масата и обемът не са от значение, се указва само техният брой. Изключение от това правило правят случаите, когато броят на продуктите се вижда лесно отвън или продуктът се продава индивидуално;

▼M37

в) Датата на минималния срок на годност се указва чрез думите: „най-добре да се използва преди края на“, последвани или от:

— самата дата, или

— информация къде върху опаковката е отбелязана датата.

Датата се посочва ясно и се състои или от месеца и годината или от деня, месеца и годината, в тази поредност. Ако е необходимо, тази информация се допълва от посочване на условията, които трябва да бъдат спазени, за да се гарантира цитираният срок на годност.

Указването на срока на годност на продукта не е задължително за козметични продукти с минимален срок на годност повече от 30 месеца. За такива продукти се указва периодът след отварянето, през който продуктът може да бъде използван без рискове за потребителя. Тази информация се указва със символа, даден в приложение VIIIa, последван от периода (в месеци и/или години);

▼M21

г) конкретни предпазни мерки, които трябва да се спазват по време на употребата, и по-точно мерките, посочени в колоната „Условия за употреба и предупреждения, които трябва да се съдържат върху етикета“ в приложения III, IV, VI и VII, които трябва да бъдат обозначени на първичната и вторичната опаковка, както и всякаква друга специална информация за козметичните продукти за професионална употреба, по-специално във фризьорството. Ако това е невъзможно по практически съображения, се прилага отделна листовка, етикет, лента или картичка, която съдържа онази информация, към която се препраща потребителят или чрез съкратено указание, или чрез символа, посочен в приложение VIII, който трябва да бъде поставен върху първичната и върху вторичната опаковка;

▼M14

д) номер на партидата на производителя или указание за идентифициране на стоките. Когато поради практически съображения върху опаковката не може да бъде изписана пълната информация, то тази информация се посочва само върху първичната опаковка на козметичния продукт;

▼M21

е) функцията на продукта, освен ако това не е ясно от неговото представяне;

▼M37

ж) списък от съставки в намаляващ ред съгласно теглото им към момента на добавяне. Този списък се предшества от думата „състав“. Когато това е невъзможно по практически причини, отделна листовка, етикет, лента или карта, добавени към продукта, трябва да съдържат съставките, към които се насочва потребителят или чрез съкратена информация, или чрез символа, даден в приложение VIII и които трябва да са отбелязани върху опаковката.

Като съставки обаче няма да бъдат разглеждани:

— примеси, съдържащи се в използваните суровини,

▼M37

— спомагателни технически материали, използвани при подготовката, но които не са налични в крайния продукт,

— материали, използвани в точно необходими количества като разтворители или като носители на парфюмни или ароматични смеси.

Парфюмни и ароматични смеси и техните суровини се указват чрез думата „парфюм“ или „аромат“. Наличието на вещества обаче, посочването на които се изисква в колоната „други ограничения и изисквания“ в приложение III, се посочва в списъка независимо от тяхната функция в продукта.

Съставки с концентрация под 1 % могат да фигурират в списъка в произволен ред след тези с концентрации над 1 %.

Багрилата могат да фигурират в списъка в произволен ред след другите съставки, в съответствие с номера на индекса на цвета или названието, възприето в приложение IV. За декоративните козметични продукти, предлагани в няколко цветови нюанса, всички багрила, използвани в гамата, могат да фигурират в списъка, като при това са добавени думите „може да съдържа“ или символа „+/–.“

Съставките трябва да бъдат идентифицирани с техните общоприети наименования, посочени в член 7, параграф 2 или ако това е невъзможно, с едно от наименованията, посочени в член 5а, параграф 2, първо тире.

В съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2, Комисията може да адаптира критериите и условията, установени с Директива 95/17/ЕО на Комисията от 19 юни 1995 г. относно установяване на подробни правила за прилагането на Директива 76/768/ЕИО на Съвета по отношение на невключването на една или повече съставки в списъка, използван при етикетирането на козметични продукти ([1]), съгласно които производителят може, по причини, свързани с търговската тайна, да подаде заявление да не включва една или повече съставки в посочения по-горе списък.

▼M21

Когато размерите или формата не позволяват изписването на подробностите, посочени в букви г) и ж), върху приложеното упътване за употреба, тези подробности се прилагат към козметичния продукт под формата на етикет, лента или картичка.

Що се отнася до сапуни, ароматизиращи топчета за вана и други продукти с малки размери, които не позволяват изписването на информацията по буква ж) върху листовка, етикет, лента или картичка, тази информация се посочва в указание, поставено в непосредствена близост до опаковката, в която козметичният продукт е изложен за продажба.

▼M14

2. При продажба на козметични продукти, които не са пакетирани, или се пакетират в момента на продажбата им по искане на потребителя или са предварително пакетирани за непосредствена продажба, държавите-членки приемат подробни правила за поставяне на указанията за употреба, посочени в параграф 1.

([1]) ОВ L 140, 23.6.1995 г., стр. 26.

▼M14

3. Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че при етикетирането, предлагането за продажба и рекламата на козметичните продукти не се допускат текстове, наименования, изображения, търговски марки, картини, фигури и други знаци, сочещи характеристики, които продуктите не притежават.

▼M37

_____

Освен това, производителят или лицето, което отговаря за пускането на продукта на пазара на Общността, могат да съобщят на потребителите, на опаковката на продукта или във всеки документ, бележка, етикет, лента или карта, съпровождащи продукта, факта, че не са провеждани опити върху животни, само ако производителят и неговите доставчици не са провеждали и не са възлагали провеждането на каквито и да са тестове върху животни на крайния продукт, или на негов прототип, или на която и да е от неговите съставки, и не са използвали каквито и да са съставки, които са били тествани върху животни от друго лице с цел разработването на нови козметични продукти. Насоките се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2 и се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз*. Европейският парламент получава копия от проектите на мерките, предоставени на Комитета.

▼B

Член 7

1. Държавите-членки не могат по причини, свързани с изискванията, съдържащи се в настоящата директива и приложенията ѝ, да отказват, забраняват или ограничават достъпа до пазара на козметични продукти, съобразени с разпоредбите на настоящата директива и приложенията ѝ.

▼M21

2. От друга страна, те могат да изискват информацията, предвидена в член 6, параграф 1, букви б), в), г) и е), да се изписва поне на техния национален език или езици; те могат също така да изискват информацията, предвидена в член 6, параграф 1, буква ж) да се изписва на език, разбираем за потребителя. За тази цел Комисията приема обща номенклатура на съставките в съответствие с процедурата, предвидена по член 10.

3. Освен това дадена държава-членка може, за целите на бързо и подходящо медицинско лечение при възникването на проблеми, да изиска необходимата информация за веществата, вложени в козметичните продукти, да бъде предоставена на компетентния орган, който гарантира, че информацията ще бъде използвана единствено за лечение на заболяването.

Всяка държава-членка посочва компетентен орган и изпраща информация за него на Комисията, която публикува тази информация в *Официален вестник на Европейските общности*.

Член 7а

1. За целите на контрола, производителят или неговият представител или лицето, което е поръчало производството на козметичните продукти, или лицето, което отговаря за пускането на внесените козметични продукти на пазара на Общността, съхранява постоянно и в леснодостъпен вид, на адреса, посочен на етикета, следната информация, съгласно член 6, параграф 1, буква а):

▼M21

а) качествения и количествен състав на козметичния продукт; за парфюмените композиции и парфюмите се посочват името и кодовият номер на композицията и данни, свързани с идентичността на доставчика им;

б) физикохимичните и микробиологичните спецификации на суровините и готовия продукт, както и критерии за чистота и за микробиологичен контрол на козметичния продукт;

в) технологията на производството, съобразена с добрата производствена практика в козметичната промишленост съгласно общностното право, или при невъзможност да се приложи това право — съгласно националното право на съответната държава-членка; лицето, което отговаря за производството или за първия внос в Общността, трябва да притежава подходящото ниво на професионална квалификация или опит в съответствие със законодателството и практиката на държавата-членка, в която се намира производството, или на държавата-членка на първия внос;

▼M37

г) оценката на безопасността за човешкото здраве на готовия продукт. За тази цел производителят взима предвид общия токсикологичен профил на съставките, тяхната химична структура и степента, до която са изложени на външно въздействие. Той по-специално взема предвид специфичните характеристики за излагането на външно въздействие на областите, върху които ще бъде прилаган продуктът или на групата хора, за която той е предназначен. Прави се, *inter alia,* специфична оценка на козметичните продукти, предназначени за използване от деца под тригодишна възраст и за козметични продукти, предназначени изключително за използване за външна интимна хигиена.

В случай, че един и същ продукт се произвежда на няколко места на територията на Общността, производителят може да избере едно място на производство, където тази информация ще бъде достъпна. Във връзка с това и когато това се изисква за целите на мониторинга, производителят е задължен да посочи избраното място на органа или органите, които извършват мониторинга. В този случай тази информация е лесно достъпна;

▼M21

д) името и адреса на квалифицираното лице или лица, отговарящо за оценката на безопасността по буква г). Това лице трябва да притежава диплома, съгласно определението в член 1 от Директива 89/48/ЕИО, в областта на медицината, фармацията, токсикологията или дерматологията или друга подобна дисциплина;

е) съществуващи данни за нежелани ефекти върху човешкото здраве, произтичащи от употребата на козметичния продукт;

ж) доказателство за ефекта, приписван на козметичния продукт, когато естеството на ефекта или продукта го налага;

▼M37

з) данни относно каквото и да е тестване върху животни, извършено от производителя, негови агенти или доставчици, свързано с разработването или оценката на безопасността на продукта или неговите съставки, включително каквото и да е тестване върху животни, извършено с цел да се изпълнят законодателни или регулаторни изисквания на страни, които не са държави-членки.

Без да се засяга по-специално защитата на търговската тайна и правата на интелектуална собственост, държавите-членки правят необходимото, за да може информацията, изисквана в съответствие с букви а) и е), да бъде лесно достъпна за обществеността чрез всякакви подходящи средства, в това число по електронен път. ►M60 Информацията за количествения състав, изисквана в съответствие с буква а), която трябва да бъде общественодостъпна, се ограничава до вещества, отговарящи на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008:

▼M37

а) класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове A и B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A— F;

б) класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;

в) клас на опасност 4.1;

г) клас на опасност 5.1. ◄

▼M21

2. Оценката на безопасността за човешкото здраве, посочена в параграф 1, буква г), се извършва в съответствие с изискванията на добрата лабораторна практика, постановени с Директива 87/18/ЕИО на Съвета от 18 декември 1986 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на принципите на добрата лабораторна практика и проверката на тяхното прилагане при опити с химични вещества ([1]).

3. Информацията, предвидена в параграф 1, трябва да бъде дадена на националния език или езици на съответната държава-членка или на език, разбираем за компетентните органи.

4. Производителят или неговият представител или лицето, което е поръчало производството на козметичния продукт, или лицето, което отговаря за пускането на внесените козметични продукти на пазара на Общността, уведомява компетентния орган на държавата-членка за мястото на производството или на първия внос в Общността преди пласирането на козметичните продукти на пазара на Общността.

5. Държавите-членки посочват компетентните органи, предвидени в параграфи 1 и 4, и изпращат информация за тях на Комисията, която публикува тази информация в *Официален вестник на Европейските общности*.

Държавите-членки гарантират, че гореспоменатите органи продължават да си сътрудничат в областите, в които е необходимо сътрудничество, с оглед на безпроблемното прилагане на настоящата директива.

▼M3

Член 8

▼B

1. Съобразно процедурата, установена по реда на член 10, се определя следното:

— методите за анализ, прилагани при проверяване на състава на козметичните продукти,

— критериите за микробиологична и химическа чистота на козметичните продукти и методите за проверка за съобразността с тях.

▼M21

2. Общата номенклатура на съставките, използвани в козметичните продукти, както и необходимите изменения към нея с цел адаптиране на приетите приложения към техническия прогрес, след консултация с ►M37 Научен комитет по козметичните продукти и нехранителните продукти, предназначени за потребителите ◄ се приемат в съответствие със същата процедура, според нуждите.

([1]) ОВ L 15, 17.1.1987 г., стр. 29.

▼M3

Член 8а

1. Независимо от член 4 и без да се засяга член 8, параграф 2, дадена държава-членка може да позволи на своя територия употребата на други вещества, без те да са в списъците на позволените вещества, за определени козметични продукти, уточнени в разрешението на национално ниво и при приемане на следните условия:

а) разрешението трябва да е ограничено до максимален срок от три години;

б) държавата-членка следва да извърши официална проверка на козметичните продукти, произведени от веществото или ►M60 сместа ◄, чиято употреба е позволила;

в) така произведените козметични продукти следва да носят отличителен надпис, който се дефинира в разрешението.

2. Държавата-членка изпраща на Комисията и другите държави-членки с текста на всяко решение за разрешение, взето на основание на параграф 1, в срок от два месеца след датата на влизане на решението в сила.

3. Преди изтичането на тригодишния срок, посочен в параграф 1, държавата-членка може да подаде в Комисията молба за включване на веществото, което има разрешение на национално ниво, в списък с разрешени за използване вещества съгласно параграф 1. Същевременно тя прилага подкрепящи документи, пояснявайки на какви основания счита такова включване за уместно и посочва за какви цели е предназначено веществото или ►M60 сместа ◄. В срок до 18 месеца след подаването на молбата, се взема решение на основата на най-новите научно-технически постижения, след консултация с ►M37 Научен комитет по козметичните продукти и нехранителните продукти, предназначени за потребителите ◄ по инициатива на Комисията или на държава-членка и съгласно определената с член 10 процедура относно това дали съответното вещество може да бъде включено в списък с позволени вещества или дали разрешението на национално ниво се отхвърля. Независимо от параграф 1, буква а), разрешението на национално ниво остава в сила до вземане на решение по молбата за включване в списъка.

▼M37

Член 9

Всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно:

а) напредъка, постигнат по отношение на разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи. Този доклад съдържа прецизна информация относно броя и типа на експериментите, свързани с козметични продукти, проведени върху животни. Държавите-членки се задължават да събират тази информация в допълнение към събираните статистически данни в съответствие с Директива 86/609/ЕИО на Съвета от 24 ноември 1986 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на защитата на животните, използвани за експериментални и други научни нужди ([1]). Комисията осигурява по-специално разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи на изпитване, при които не се използват живи животни;

б) напредъка, постигнат от Комисията в нейните усилия, алтернативните методи, утвърдени на ниво на Общността, да бъдат приети от ОИСР, както и резултатите от тестовете за безопасност, проведени в Общността при използване на алтернативни методи, да бъдат признати от страни, които не са членки на Общността, по-специално в рамките на споразумения за сътрудничество между Общността и тези страни;

([1]) ОВ L 358, 18.12.1986 г., стр. 1.

▼M37

в) начинът, по който са били взети предвид специфичните нужди на малките и средни предприятия.

Член 10

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по козметичните продукти.

2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се спазват разпоредбите на член 8 от настоящото решение.

Периодът, определен с член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.

▼B

Член 11

Без да се засяга член 5 и не по-късно от една година след изтичане на срока постановен по реда на член 14, параграф 1 за прилагане на настоящата директива от държавите-членки, въз основа на последните постижения на научните и технологични изследвания, Комисията представя в Съвета съответните предложения за съставяне на списък от разрешени вещества.

Член 12

1. Когато държава-членка съобщи, въз основа на обосновано доказателство, че козметичен продукт, макар и съобразен с разпоредбите на директивата, представлява опасност за здравето, тя може временно да забрани достъпа му до пазара на своята територия или да го подчини на специални условия. Тя незабавно информира останалите държави-членки и Комисията за мерките си, като посочва мотивите за решението си.

▼M14

2. В срок от шест седмици Комисията се консултира със съответните държави-членки, след което незабавно дава становище и взема подходящите мерки.

▼B

3. Когато Комисията счита, че се налагат технически адаптации към директивата, тези адаптации се приемат от Комисията или от Съвета съобразно процедурата, установена в член 10. В този случай държавата-членка, приела защитните мерки, ги запазва до влизане в сила на тези адаптации.

Член 13

За всеки индивидуален акт, приет в приложение на настоящата директива относно ограничаване или забрана на пазарния достъп за козметични продукти, задължително се излагат точни и ясни причини. Той се съобщава на заинтересованата страна заедно с данните за наличните за нея правни средства за защита по реда на действащото законодателство на държавите-членки, както и сроковете за упражняване на тези средства за защита.

Член 14

1. Държавите-членки въвеждат в сила разпоредбите, необходими за привеждане на тяхното законодателство в съответствие с настоящата директива в срок от осемнадесет месеца от нейното нотифициране. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

▼B

2. За период от 36 месеца след нотифицирането на настоящата директива, държавите-членки могат да допуснат пазарно предлагане на козметични продукти, които не са съобразени с разпоредбите на настоящата директива, на своя територия.

3. Държавите-членки осигуряват съобщаването на Комисията на текстовете на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива

Член 15

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ ПО КАТЕГОРИИ

— кремове, емулсатори, лосиони, гелове и масла, предназначени за кожата (длани, лице, стъпала, и т.н.).

— маски за разкрасяване (с изключение на пилинг продукти).

— оцветителни основи (течности, пастообразни, пудри).

— пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенизиращи пудри и др.

— тоалетни сапуни, дезодорирани сапуни и др.

— парфюми, тоалетни води и одеколони.

— ►M60 смеси ◄ за вани и душове (соли, пени, масла, гелове, и т.н.)

— депилатоари.

— дезодоранти и средства срещу изпотяване.

— продукти за косите:

  — оцветители и избелители за коси,

  — продукти за къдрене, изправяне и фиксиран,

  — втвърдители,

  — почистващи продукти (лосиони, пудри, шампоани),

  — омекотяващи продукти (лосиони, кремове, масла),

  — фризьорски продукти (лосиони, лакове, брилянтин).

— бръснарски продукти (кремове, пяна за бръснене, лосиони и т.н.).

— продукти за гримиране и сваляне на грим от лицето и очите.

— продукти предназначени за прилагане на устните.

— продукти за зъбите и устата.

— лакове за нокти и гримиране.

— продукти за външна интимна хигиена.

— продукти за слънчеви бани.

— продукти за тен без слънце.

— продукти за избелване на кожата.

— продукти срещу бръчки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ II

▼M3

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЧАСТ ОТ СЪСТАВА НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

▼B

1. N-5-хлоробензоксазол-2-иласетамид
2. β-ацетоксиетил триметил амониев хидроксид (ацетилхолин и солите му)
3. Деанол ацеглумат [Deanol aceglumate] (*)
4. Спиронолактон [Spironolactone] (*)
5. (4-(4-хидроксид-3-йодофеноксид)-3,5 дийодофенил) оцетна киселина и солите ѝ.
6. Метотрексат [Methotrxate] (*)
7. Аминокапроидна киселина [Aminocaproic acid] (*) и солите ѝ
8. Цинкофен [Cinchophen] (*), солите му, производните и солите на тези производни.
9. Тиропропичка киселина [Thyorgropic acid] (*) и солите ѝ
10. Трихлорацетилна киселина
11. Попски аконит (*Aconitum napellus L.*) (листа, корени и медицински ►**M60** смеси ◄)
12. Аконитин (основен алкалоид на *Aconitum napellus L.*) и солите му
13. Горицвет (*Adonis vernalis L.*) и ►**M60** смесите ◄ му
14. Епинефрин [Epinephrine] (*)
15. Алкалоидите и солите на змийска рауволфия (*Rauwolfia serpentina*)
16. Алкидни алкохоли, техните естери, етери и соли
17. Изопреналин [Isoprenaline] (*)
18. Алилов изотиоцианат
19. Алохламид [Allochlamide] (*) и солите му
20. Налорфин [Nalorphine] (*) и солите му
21. Симпатикомиметични амини, въздействащи върху централната нервна система: всякакви вещества описани в първия списък на лекарствата, употребявани задължително по лекарско предписание и посочени в Резолюция AP (69) 2 на Съвета на Европа
22. Анилин, солите му и производните му халогенати и серогенати
23. Бетоксикаин [Betoxycaine] (*) и солите му
24. Зоксазоламин [Zoxazolamine] (*)
25. Прокаинамид [Procainamide] (*), солите и производните му
26. Бензидин
27. Тваминохептан [Tuaminoheptane] (*), както и неговите изомери и соли
28. Октодрин [Octodrine] (*) и солите му
29. 2-амино-1,2-квадрат (4-метоксифенил)етанол и солите му
30. 1,3-диметилпентинамин и солите му

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

31. 4-аминосолни киселини и солите им

32. Толуидини, техните изомери, соли и халогенните и серогенните им производни

33. Ксилидини, техните изомери, соли и халогенните и серогенните им производни.

34. Императорин (9-(3-метоксилбут-2-енилоксил) фуро (3,2-г)хромин-7-едно)

35. *Ammi majus* и лекарствените му продукти

36. 2,3-дихлоро-2-метилбутан

37. Вещества с андрогенен ефект

38. Антрацитно масло

39. Антибиотици ►M17 ———— ◄

40. Антимоний и съставките му

41. Конопена тойна (*Apocinum cannabinum L.*) и ►M60 смесите ◄ ѝ

42. Апоморфин (5,6,6а 7-тетрахидро-6-метил-4h-дибензол (de,g) = квинолин-10,11 дехидриран алкохол) и солите му

43. Арсеник и съставките му

44. Лудо биле (*Atropa belladonna L.*) и ►M60 смесите ◄ му

45. Атропин, както и неговите соли и препарати.

▼M4

46. Бариеви соли, с изключение на бариев сулфат, бариев сулфид при условията, предвидени в приложение III, част 1, и лакове, соли и пигменти, приготвени от оцветители, изброени в бележка ([5]) от приложение III, част 2 и приложение IV, част 2.

▼B

47. Бензин

48. 4,5 - дехириранбензимидазол - 4 - едно

49. Бензозепини и бензодиазепини, солите и производните им

50. 1 - диметиламинометил - 1 - бензилов метилпропил и солите му (амилокаин)

51. 2,2,6 - триметил - 4 - бензилов пиперидил и солите му (бензамин)

52. Изокарбоксазид [Isocaboxazide] (*)

53. Бендрофлуметиазид [Bendroflumethiazide] (*) и производните му

54. Берилии и съставките му.

55. Бромин, елементал

56. Бретилий тозилат [Bretylium tosilate] (*)

57. Карбромал [Carbromal] (*)

58. Бромисовал [Bromisoval] (*)

59. Бромфенирамин [Brompheniramine] (*) и солите му

60. Бензилониев бромид [Benzilonium bromide] (*)

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

61. Тетриламониев бромид [Tetylammonium bromide] (*)

62. Брусин

63. Тетракаин [Tetracaine] (*) и солите му

64. Мофебутазон [Mofebutazone] (*)

65. Толбутамид [Tolbutamide] (*)

66. Карбутамид [Carbutamide] (*)

67. Фенилбутазон [Phenylbutazone] (*)

68. Кадмий и съставките му

69. Кантариди, *cantharis vesicatoria*

70. (1r,2s) - хексахидро - 1,2 диметил - 3,6 - епоксифталичен анхидрид (кантаридин)

71. Фенпробамат [Phenprobamate] (*)

72. Азотопроизводни от карбазол

73. Въглероден дисулфит

74. Каталаз

75. Цефалин и солите му

76. Амрозиоидна лобода (*Chenopodium ambrosioides*) (основно масло)

77. 2,2,2-трихлороетан-1,1-диол

78. Хлор

79. Хлорпропамид [Chlorpropamide] (*)

80. Дифеноксилат [Diphenoxylate] (*) (хидрохлорид)

81. 4-фенилазофенилен-1,3-диаминова хидрохлорна киселина (хризоидинова хидрохлорна киселина)

82. Хлорзоксазон [Chlorzoxazone] (*)

83. 2-хлоро-6метилпиримидин-4-илдиметиламин (кримидин-изо)

84. Хлорпротиксин [Chlorprothixene] (*) и солите му

85. Хлофенамид [Clofenamide] (*)

86. N N-дву (2-хлороетил) метиламиноксид и солите му

87. Хлорметин [Clormethine] (*) и солите му

88. Циклофосфамид [Cyclophosphamide] (*) и солите му

89. Маномустин [Mannomustine] (*) и солите му

90. Бутаниликаин [Butanilicaine] (*) и солите му

91. Хлоромезанон [Chloromezanone] (*)

92. Трипаранол [Triparanol] (*)

93. 2-(2(4-хлорофенил)-2-фенилацетил)индан-1,3-дион (хлорофацинон-изо)

94. Хлорфеноксамин [Chlorphenoxamine] (*)

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

95. Фенагликодол [Phenaglycodol] (*)

96. Хлороетан

97. Хром — Хромна киселина и солите ѝ

98. Пурпурна главня (*Claviceps purpurea tul.*), алкалоидите ѝ и медицинските ѝ смеси

99. Бучиниш (*Conium maculatum l.*), (плод, прах, медицински смеси)

100. Глицикламид [Glycyclamide] (*)

101. Кобалтов бензиносурфонат

102. Колхицин, солите и производните му

103. Колхикозид и производните му

104. Есенен безвременник (*Colchicum autumnale l.*) и медицинските му смеси.

105. Конвалатоксин

106. *Anamirta cocculus* l. (плодът)

107. Разхлабителна кротон (Croton tiglium) (масло)

108. 1-бутил-3-(N-кротоноилсуфанилил)карбамид

109. Кураре и курарин

110. Изкуствени кураризанти

111. Водороден цианид и солите му

112. 2-а-циклохексилбензил (N N N′ N′ -тетраетил)триметиленедиамин (фенетамин)

113. Цикломенол [Cyclomenol] (*) и солите му

114. Натриев хексациклонат [Sodium hexacyclonate] (*)

115. Хексапропимат [Hexapropymate] (*)

116. Декстропропоксифен [Dextropropoxyphene] (*)

117. О О-диацетил -N-алил-N-норморфин

118. Пипазетат [Pipazetate] (*) и солите му

119. 5-(α, β-двубромо-фенетил)-5-метилхидантоин

120. N N-пентаметиленебис (триметиламониеви соли), т.е. пентаметониев бромид [Penthamethonium bromide] (*)

121. N N′-(метилимино диетилен)бис (етилдиметиламонинии) соли, т.е. азаметониев бромид [Azamethonium bromide] (*)

122. Цикларбамат [Cyclarbamate] (*)

123. Хлофенотан [Clofenotane] (*) ДДТ (изо)

124. Хексаметилен бис (триметиламониеви соли), т.е. хексаметониев бромид [Hexamethonium bromide] (*)

125. Дихлороетан (етиленов хлорид)

126. Дихлороетилен (ацетиленов хлорид)

127. Лизергин [Lysergide] (*) и солите му

128. 2-двуетиламиноетил-3-хидроксид-4-фенилбензол и солите му

129. Цинкокаин [Cinchocaine] (*) и солите му

130. 3-диетиламинопропил цинамат

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

131. О О-двуетил О-4-нитрофенил фосфоротиат (паратион-изо)

132. (оксалил бис (иминоетилен)) бис ((о-хлоробензил)диетиламониеви соли), т.е. амбеномиев хлорид [Ambenomium chloride] (*)

133. Метиприлон [Methyprylon] (*) и солите му

134. Дигиталин и всички производни на Пурпурния напръстник (*digitalis purpurea l.*)

135. 7-(2-хидроксид-3-(2-хидроксиетил-n - метиламино)пропил)теофилин (ксантинол)

136. Двуоксетедрин [Dioxethedrin] (*) и солите му

137. Пипрокурарии [Piprocurarium] (*)

138. Пропифеназон [Propyphenazone] (*)

139. Тетрабеназин [Tetrabenazine] (*) и солите му

140. Каптодиам [Captodiame] (*)

141. Мефехлоразин [Mefechlorazine] (*) и солите му

142. Диметиламин

143. 1,1 - бис (двуметоламинометил)пропил бензол и солите му (амидрикаин, алипин)

144. Метапирилен [Methapyrilene] (*) и солите му

145. Метамфепрамон [Metamfepramone] (*) и солите му

146. Амитриптилин [Amitriptyline] (*) и солите му

147. Метформин [Metformin] (*) и солите му

148. Двунитратен изозорбид [Isosorbide dinitrate] (*)

149. Малононитрил

150. Суксинонитрил

151. Двунитрофенолни изомери

152. Ипроквон [Inproquone] (*)

153. Дивемавид [Dimevamide] (*) и солите му

154. Дифенилпиралин [Diphenylpyraline] (*) и солите му

155. Сулфинпиразон [Sulfinpyrazone] (*)

156. N-(3-карбамоил-3,3-дифенилпропил)-N N-двуизопропилметиламониеви соли, т.е. йодов изопропамид [Isopropamide iodide] (*)

157. Бенактизин [Benactyzine] (*)

158. Бензатропин [Benzatropine] (*) и солите му

159. Циклизин [Cyclizine] (*) и солите му

160. 5,5-двуфенил-4 имидазолидон

161. Пробенецид [Probenecid] (*)

162. Дисулфирам [Disulfiram] (*)

163. Еметин, солите и производните му

164. Ефедрин и солите му

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

165. Оксанамид [Oxanamide] (*) и производните му

166. Изерин или физостигмин и солите му

167. ►M59 4-аминобензоена киселина и нейните естери, със свободна аминогрупа ◄

168. Холинови соли и етерите им, т.е. холинов хлорид

169. Карамифен [Caramiphen] (*) и солите му

170. Двуетил4-нитрофенилов фосфат

171. Мететохептазин [Metethoheptazine] (*) и солите му

172. Оксфенеридин [Oxpheneridine] (*) и солите му

173. Етохептазин [Ethoheptazine] (*) и солите му

174. Метептазин [Metheptazine] (*) и солите му

175. Метилфенидат [Methylphenidate] (*) и солите му

176. Доксиламин [Doxylamine] (*) и солите му

177. Толбоксан [Tolboxane] (*)

▼M39

178. 4-бензилоксифенол, 4-етоксифенол

▼B

179. Паретоксикаин [Parethoxycaine] (*) и солите му

180. Фенозолон [Fenozolone] (*)

181. Глутетимид [Glutethimide] (*) и солите му

182. Етиленов оксид

183. Бемергид [Bemegride] (*) и солите му

184. Валноктамид [Valnoctamide] (*)

185. Халоперидол [Haloperidol] (*)

186. Параметазон [Paramethasone] (*)

187. Флуонизон [Fluanisone] (*)

188. Трифлуперидол [Trifluperidol] (*)

189. Флуорезон [Fluoresone] (*)

190. Флуорурацил [Fluorouracil] (*)

▼M3

191. Флуороводородна киселина, нейните нормални соли, нейните комплексни съединения и хидрофлуориди с изключение на дадените в приложение III, част 1.

▼B

192. Фурфурилтриметиламониеви соли, т.е. фуртретониев йодид [Furtrethonium iodide] (*)

193. Галантамин [Galantamine] (*)

194. Прогестогени ►M17 ———— ◄

195. 1,2,3,4,5,6-хексхлороциклохексан (BHC-ISO)

196. (1r,4s,5r,8s)-1,2,3,4,10,10-хексахлоро-1,4,4a,5,6,7,8,8a-октахидро-1,4:5,8-диметанонафталин (ендрин-изо)

197. Хексахлороетан

198. (1r,4s,5r,8s)-1,2,3,4,10,10-хексахлоро-1,4,4a,5,6,7,8,8a-хексахидро-1,4:5,8- диметанонафталин (ендрин-изо)

199. Хидрастин, хидрастинин и солите им

200. Хидразиди и солите им

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

201. Хидразин, производните и солите им

202. Октамоксин [Octamoxin] (*) и солите му

203. Варфарин [Warfarin] (*) и солите му

204. Етил бис (4-хидокси-2-оксо-1-бензопиран-3-ил)ацетан и солите на киселината

205. Метокарбамол [Methocarbamol] (*)

206. Пропатилнитрат [Propathylnitrate] (*)

207. 4,4′-двухидроксид-3,3′-(3-метилтиопропилиден) дикумарин

208. Фенадиазол [Fenadiazole] (*)

209. Нитроксолин [Nitroxoline] (*) и солите му

210. Хиосциамин, солите и производните му

211. Черен блян (*Hyoscyamus niger l.*) (листа, семена, прах и лекарствени смеси)

212. Пемолин [Pemoline] (*) и солите му

213. Йодин

214. Декаметилен бис (триметиламониеви соли), т.е. декаметониев бромид (*)

215. Ипекакуанха (*cephaelis ipecacuanha brot.* и сродните видове) (корени, прах и лекарствени смеси)

216. (2-изопропилпент-4-еноил)карбамид (апроналид)

217. α-сантонин (3s,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9б-хексахидро-3,5a,9-хексхидро-3,5a,9-триметил нафто (1,2-б) фуран-2,8-дион

218. Голяма лобелия (*Lobelia inflata l.)* и лекарствените ѝ смеси.

219. Лобелин [Lobeline] (*) и солите му

220. Барбитурати

▼M11

221. Живак и неговите съединения, с изключение на специалните случаи, включени ►M18 в приложение VI, част 1 ◄

▼B

222. 3,4,5-триметоксифенетиламин и солите му

223. Металендехидрат

224. 2-(4-алил-2-метоксифеноксил)-n,n-диетилацемид и солите му

225. Куметарол [Coumetarol] (*)

226. Дексометорфан [Dextromethorphan] (*) и солите му

227. 2-метилхептиламин и солите му

228. Изометептен [Isometheptene] (*) и солите му

229. Мекамиламин [Mecamylamine] (*)

230. Гуайфенезин [Guaifenesin] (*)

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

231. Дикумарол [Dicoumarol] (*)

232. Фенметразин [Phenmetrazine] (*), производните и солите му

233. Тиамазол [Thiamazole] (*)

234. 3,4-двухидро-2-метокси-2-метил-4-фенил-2h,5h-пирано (3,2-c)-(1) бензопиран-5-едно (циклокумарол)

235. Каризопродол [Carisoprodol] (*)

236. Мепробамат [Meprobamate] (*)

237. Тефазолин [Tefazoline] (*) и солите му

238. Ареколин

239. Полдин метилсулфат [Poldine metilsulphate] (*)

240. Хидроксизин [Hydroxyzine] (*)

241. 2-нафтол

242. 1-и 2-нафтиламини и солите им

243. 3 (1-нафтилметил)-2-имидазолин

244. Нафазолин [Naphasoline] (*) и солите му

245. Неостигмин и солите му (т.е. неостигминов бромид [Neostigmine bromide] (*))

246. Никотин и солите му

247. Амилнитрити

248. Неорганични нитрити, с изключение на натриев нитрит

249. Нитробензин

250. Нитрокрезоли и алкалните им метални соли

251. Нитрофурантоин [Nitrofurantoin] (*)

252. Фуразолидон [Furazolidone] (*)

253. Пропан-1,2,3-триилов тринитрат

254. Асенокумарол [Acenocoumarol] (*)

255. Алкални пентацианонитросилферати (2-)

256. Нитростилбени, едновидовите им и производните им

257. Норадреналин и солите му

258. Носкапин [Noscarpine] (*) и солите му

259. Гуанетидин [Guanethidine] (*) и солите му

260. Острогени ►M15 ——————— ◄

261. Олеандрин

262. Хлорталидон [Chlortalidone] (*)

263. Пелетиерин и солите му

264. Пентахлороетан

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

265. Пентаеритритил тетранитрат [Pentaerithrityl tetranitrate] (*)

266. Петрихлорал [Petrichloral] (*)

267. Октамиламин [Octamylamine] (*) и солите му

▼M3

268. Пикринова киселина

▼B

269. Фенацемид [Phenacemide] (*)

270. Дифенхлоксазин [Difencloxazine] (*)

271. 2-фенилиндан-1,3-дион (фениндион)

272. Етилфенацетамид [Ethylphenacemide] (*)

273. Фенпрокумон [Phenprocoumon] (*)

274. Фенирамидол [Fenyramidol] (*)

275. Триамтерен [Triamterene] (*) и солите му

276. Тетраетилпирофосфат Теп(изо)

277. Тритолилов фосфат

278. Псилоцибин [Psilocybine] (*)

279. Фосфор и метелни фосфати

280. Талидомид [Thalidomide] (*) и солите му

281. *Едлива физостигма (physostigma venenosum balf.)*

282. Пикротоксин

283. Пилокарпин и солите му

284. α -пиперидин-двубензил ацетат лабораторан треоформ (лавофацетоферан) и солите му

285. Випрадрол [Pipradol] (*) и солите му

286. Азациклонол [Azacyclonol] (*) и солите му

287. Биетамиверин [Bietamiverine] (*)

288. Бутопиприн [Butopiprine] (*) и солите му

▼M43

289. Олово и съединенията му

▼B

290. Кониин

291. Лавровишня (*Prunus lauceratus l.*) („вишняна лаврова отвара“)

292. Метирапон [Metyrapone] (*)

▼M34

293. Радиоактивни вещества, както са определени в Директива 96/29/Евратом ([1]), за установяване на основните стандарти за опазване здравето на населението и на работниците от опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

([1]) ОВ L 159, 29.6.1996, стр. 1.

▼B

294. Казашка хвойна (*Juniperus sabina l.*) (листа, основно масло и лекарствени смеси)

295. Хиосцин, солите и производните му

296. Златни соли

▼M9

297. Селен и неговите съединения, с изключение на селенов дисулфид, при условията, установени под референтен номер 49 в приложение III, част 1;

▼B

298. Черно кучешко грозде (*Solanum nigrum l.)* и лекарствените му смеси.

299. Спартин и солите му

300. Глюкокортикоиди

301. Татул (*Datura srtramonium l.*) и лекарствените му смеси

302. Строфантини, техните аглюкони и аглюконите на аглюконите им и съответните им производни

303. Видове строфантин и лекарствените им смеси

304. Стрихнин с солите му

305. Видове стрихнин и лекарствените им смеси

306. Наркотици, естествени и изкуствени: всички изброени субстанции в таблици I и II на Конвенцията за наркотични лекарства, подписана в Ню Йорк на 30 март 1961 г.

307. Сулфонамиди (сулфаниламид и производните му получени замяна на един или повече h-атоми на -nh_2 групата) и солите им

308. Султиам [Sultiame] (*)

309. Неодимий и солите му

310. Тиотепа [Thiotepa] (*)

311. *Pilocarpus jaborandi holmes* и лекарствените му смеси

312. Телурий и смесите му

313. Ксилометазолин и смесите му

314. Тетрахлороетилен

315. Въглероден тетрахлорид

316. Хексетилов тетрафосфат

317. Талий и съставките му

318. *Thevetia neriifolia juss.,* глюкозен екстракт

319. Етионамид [Ethionamide] (*)

320. Фенотиазин [Phenothiazine] (*) и съставките му

▼M3

321. Тиокарбамид и неговите производни, с изключение на онова от тях, изброено в приложение III, част 1

▼B

322. Мефенезин [Mephenesin] (*) и етерите му

323. Ваксини, токсини или серуми, изброени в приложението на Втората директива на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаването на разпоредбите, определени от законови, подзаконови или административни разпоредби, свързани с медицински продукти с определени свойства (OB L 147, 9.6.1975 г., стр. 13)

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼B

324. Транилципромин [Tranylcypromine] (*) и солите му

325. Трихлоронитрометан (хлоропикрин)

326. 2,2,2 - трибромоетанол (трибромоетилов алкохол)

327. Трихлорметин [Trichlormethine] (*) и солите му

328. Третамин [Tretamine] (*)

329. Галимин триетиодид [Gallamine triethiodide] (*)

330. Полски синчец (*Urginea scilla stern.)* и лекарствените му смеси

331. Вератрин, солите и лекарствените му смеси

332. *Scoenocaulon officinale l.* (семена и лекарствени смеси)

▼M8

333. *Veratrum* видове и ►M60 смеси ◄ от тях

▼B

334. Винилов хлорид

335. Ергосалциферол [Ergocalciferol] (*) и холекалциферол (витамини D_2 и D_3)

336. Солите на 0-алкилдвукарбонични киселини

337. Йоимбин и солите му

338. Диметил сулфоксид [Dimethyl sulfoxide] (*)

339. Дифенхидламин [Diphenhydramine] (*) и солите му

340. 4-три-бутилфенол

341. 4-три-бутилпирокатехол

342. Дихидротахистерол [Dihydrotachysterol] (*)

343. Диоксан

344. Морфолин и солите му

345. Бяла лайка (*Pyrethrum album l.*) и лекарствените му смеси.

346. 2-(4-метоксибензил-n-(2-пиридил)амино) етилдиметиламин

347. Трипеленамин [Tripelennamine] (*)

348. Тетрахлорозациланилиди

349. Двухлорозалициланилиди

▼M3

350. Тетрабромосалициланилиди ►M13 ——————— ◄

351. дибромосалициланилиди ►M13 ——————— ◄

▼B

352. Битионол [Bithionol] (*)

353. Тиурамни моносулфиди

354. Тиурамни двусулфиди

355. Двуметилформамид

356. 4-фенилбут-3en-2-едно

357. Бензоли на 4-хидроксиди-4-метоксицинамилен алкохол, с изключение на нормалноно съдържание в употребявани естествени масла

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼M24

358. Фурокумарини (напр. триоксизалан (*), 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален), с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла.

В слънцезащитните и бронзиращи продукти съдържанието на фурокумарини трябва да бъде под 1 mg/kg

▼B

359. Масло от семената на лаврово дърво (*Laurus nobilis l.)*

▼M3

360. Сафрол, освен за нормално съдържание в използваните естествени есенции и при положение че концентрацията не превишава:
100 ppm в готовия продукт,

50 ppm в продукти за хигиена на зъбите и устата, при условие че не се съдържа сафрол в предназначените специално за деца пасти за зъби

▼B

361. 5,5′-дву-изипропил-2,2′-двуметилбифенил-4,4′-двудихипойодид

▼M32

_____

362. 3'-етил-5',6',7',8'-тетрахидро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон или 7-ацетил-6-етил-1,1,4,4-тетраметил-1,2,3,4-тетрахидронафталин

▼M5

363. *о*-фенилендиамин и неговите соли

364. 4-метил-*m*-фенилендиамин и неговите соли

▼M32

_____

365. Аристолохинова киселина и нейните соли; *Aristolochia* spp. и техните ►M60 смеси ◄

▼M10

366. Хлороформ

▼M32

_____

367. 2,3,7,8-тетра хлородибензо-р-диоксин

▼M10

368. 2,6-диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (д иметоксан)

369. Пиритион натрий (INNM)

▼M12

370. N-(трихлорметилтио)-4-циклохексен-1,2-дикарбоксимид (каптан)

371. 2,2′-дихидрокси-3,3′,5,5′,6,6′-хексахлордифенилметан (хексахлорофен)

▼M32

_____

_____

372. 6-(пиперидинил)-2,4-пиримидиндиамин 3-оксид (миноксидил) и солите му

373. 3,4',5-трибромсалициланилид

374. *Phytolacca* spp. и техните ►M60 смеси ◄

▼M13

375. Третиноин (*) (ретинова киселина и нейните соли)

_____

(*) Отбелязаните със звездичка имена в настоящата директива са публикуваните в „Компютърна разпечатка 1975 на международните нелични наименования (INN), на фармацевтични продукти, списъци 1-33 от предложените INN“ WHO, Женева, август 1975 г.

▼M13

376. 1-метокси-2,4-диаминобензен (2,4-диаминоанизол — CI 76050)

377. 1-метокси-2,5-диаминобензен (2,5-диаминоанизол)

378. Багрило CI 12140

379. Багрило CI 26105

380. Багрило CI 42555

Багрило CI 42555-1

Багрило CI 42555-2

▼M15

381. Амил 4-диметиламинобензоат, смесени (разнородни) изомери (Падимат А (INN))

▼M39

_____

▼M15

383 2-амино-4-нитрофенол

384 2-амино-5-нитрофенол

▼M17

385. 11-алфа-хидроксипрен-4-ене-3,20-дион и неговите естери

▼M32

385. 11алфа-хидроксипрен-4-ене-3, 20-дион) и естерите му

_____

386. Багрило C.I. 42 640

▼M17

387. Багрило CI 13 065

388. Багрило CI 42 535

389. Багрило CI 61 554

▼M32

_____

390. Антиандрогени със стероидална структур

391. Цирконий и неговите съединения с изключение на веществата, изброени под номер 50 в приложение III, първа част, и циркониевите цветни лакове, пигменти или соли на багрилата, посочени в приложение IV, първа част, под пореден номер 3

393. Ацетонитрил

394. Тетрахидрозолин и солите му

▼M18

395. Хидрокси-8-хинолин и неговия сулфат, с изключение на случаите на употреба, предвидени в № 51 на приложение III, част 1

396. Дитио-2,2′-биспиридин-диоксид 1,1′ (с добавка на трихидратен магнезиев сулфат)-(пиритион дисулфид + магнезиев сулфат)

397. Багрило CI 12075 и неговите лакове, пигменти и соли

398. Багрило CI 45170 и CI 45170:1

399. Лидокаин

▼M20

400. 1,2-епоксибутан

▼M20

401. Багрило CI 15585

402. Стронциев лактат

403. Стронциев нитрат

404. Стронциев поликарбоксилат

405. Прамокаин

406. 4-етокси-m-фенилендиамин и неговите соли

407. 2,4-диаминофенилетанол и неговите соли

408. Катехол

409. Пирогалол

410. Нитрозамини

▼M39

411. Вторични алкил- и алканоламини и техните соли

▼M22

412. 4-амино-2-нитрофенол

▼M23

413. 2-метил-m-фенилендиамин

▼M24

414. 4-терт-бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен (*Musk Ambrette*)

▼M28

_____

▼M24

416. Човешки клетки, тъкани или продукти

417. 3,3-бис(4-хидроксифенил) фталид (Фенолфталеин)

▼M25

418. 3-имидазол-4-ил акрилова киселина и нейния етилов естер (уроканова киселина)

▼M49

419. Материал от категория 1 и материал от категория 2 съгласно членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета ([1]), и съставките, получени от тях

▼M28

420. Необработени и пречистени каменовъглени катрани

▼M30

421. 1,1,3,3,5,- Пентаметил-4,6- динитроиндан (москен)

422. 5-терт-Бутил-1, 2, 3-триметил-4, 6-динитробензен (тибетски мускус)

▼M34

423. Масло от оман (корен) (*Inula helenium*) (№ CAS 97676-35-2), когато се използва като ароматизираща съставка

424. Бензилцианид (№ CAS 140-29-4), когато се използва като ароматизираща съставка

425. Цикламенов алкохол (№ CAS 4756-19-8), когато се използва като ароматизираща съставка

426. Диетил малеат (№ CAS 141-05-9), когато се използва като ароматизираща съставка

_____

([1]) ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

▼**M34**

427. Дихидрокумарин (№ CAS 119-84-6), когато се използва като ароматизираща съставка

428. 2,4-дихидрокси-3-метилбензалдехид (№ CAS 6248-20-0), когато се използва като ароматизираща съставка

429. 3,7-диметил-2-октен-1-ол(6,7-дихидрогераниол) (№ CAS 40607-48-5), когато се използва като ароматизираща съставка

430. 4,6-диметил-8терц-бутилкумарин (№ CAS 17874-34-9), когато се използва като ароматизираща съставка

431. Диметил цитраконат (№ CAS 617-54-9), когато се използва като ароматизираща съставка

432. 7,11-диметил-4,6,10-додекатриен-3-он (№ CAS 26651-96-7), когато се използва като ароматизираща съставка

433. 6,10-диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (№ CAS 141-10-6), когато се използва като ароматизираща съставка

434. Дифениламин (№ CAS 122-39-4), когато се използва като ароматизираща съставка

435. Етилов акрилат (№ CAS 140-88-5), когато се използва като ароматизираща съставка

436. Смокиново листо без примеси (*Ficus carica*) (№ CAS 68916-52-9), когато се използва като ароматизираща съставка

437. *транс*-2-хептенал (№ CAS 18829-55-5), когато се използва като ароматизираща съставка

438. *транс*-2-хексенал диетил ацетал (№ CAS 67746-30-9), когато се използва като ароматизираща съставка

439. *транс*-2-хексенал диметил ацетал (№ CAS 18318-83-7), когато се използва като ароматизираща съставка

440. Хидроабиетилов алкохол (№ CAS 13393-93-6), когато се използва като ароматизираща съставка

441. 6-изопропил-2-декахидринафналенол (№ CAS 34131-99-2), когато се използва като ароматизираща съставка

442. 7-метоксикумарин (№ CAS 531-59-9), когато се използва като ароматизираща съставка

443. 4-(4-метоксифенил)-3-бутен-2-он (№ CAS 943-88-4), когато се използва като ароматизираща съставка

444. 1-(4-метоксифенил)-1-пентен-3-он (№ CAS 104-27-8), когато се използва като ароматизираща съставка

445. Метил-транс-2-бутеноат (№ CAS 623-43-8), когато се използва като ароматизираща съставка

446. 7-метилкумарин (№ CAS 2445-83-2), когато се използва като ароматизираща съставка

447. 5-метил-2,3-хексанедион (№ CAS 13706-86-0), когато се използва като ароматизираща съставка

448. 2-пентилиденециклохексанон (№ CAS 25677-40-1), когато се използва като ароматизираща съставка

449. 3,6,10-триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (№ CAS 1117-41-5), когато се използва като ароматизираща съставка

450. ►**M68** Етерични масла от вървика (*Lippia citriodora* Kunth.) и производните им, различни от абсолю (CAS № 8024-12-2), когато се използват като съставка на парфюмна композиция. ◄

▼**M34**

451. Метилевгенол (№ CAS 93-15-2), освен при нормално съдържание в използваните естествени есенции и при условие че концентрацията не надвишава:

а) 0,01 % в парфюмите

б) 0,004 % в тоалетните води

в) 0,002 % в парфюмираните кремове

г) 0,001 % в продуктите с отмиване

е) 0,0002 % в други продукти без отмиване и в продуктите за хигиена на устната кухина

▼**M43**

452. 6-(2-хлоретил)-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан (Cas № 37894-46-5)

453. Кобалтов дихлорид (Cas №. 7646-79-9)

454. Кобалтов сулфат (Cas № 10124-43-3)

455. Никелов монооксид (Cas № 1313-99-1)

456. Диникелов триоксид (Cas № 1314-06-3)

457. Никелов диоксид (Cas № 12035-36-8)

458. Триникелов дисулфид (Cas № 12035-72-2)

459. Тетракарбонилникел (Cas № 13463-39-3)

460. Никелов сулфид (Cas № 16812-54-7)

461. Калиев бромат (Cas № 7758-01-2)

462. Въглероден монооксид (Cas № 630-08-0)

463. Бута-l,3-диен (Cas № 106-99-0)

464. Изобутан (Cas № 75-28-5), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

465. Бутан (Cas № 106-97-8), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

466. Газове (петролни), C_{3-4}(Cas № 68131-75-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

467. Остатъчен газ (петролен) от каталитично крекиран дестилат и абсоберът на процеса на фракциониране на каталитично крекирана нафта (Cas № 68307-98-2), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

468. Остатъчен газ (петролен) от фракционния стабилизатор на каталитично полимеризирана нафта (Cas № 68307-99-3), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

469. Остатъчен газ (петролен) от фракционния стабилизатор на каталитично реформирана нафта без съдържание на сероводород (Cas № 68308-00-9), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

470. Остатъчен газ (петролен) от стрипера на хидроочистката на крекиран дестилат (Cas № 68308-01-0), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

471. Остатъчен газ (петролен) от абсорбера в процеса на каталитично крекиране на газьол (Cas № 68308-03-2), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

472. Остатъчен газ (петролен) от инсталация за регенериране на газове (Cas № 68308-04-3), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

473. Остатъчен газ (петролен) от деетанизатора, инсталация за регенериране на газове (Cas № 68308-05-4), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

▼**M43**

474. Остатъчен газ (петролен) от фракционатора на хидродесулфуриран дестилат и хидродесулфурирана нафта без съдържание на киселина (Cas № 68308-06-5), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

475. Остатъчен газ (петролен), стрипера на хидродесулфуриран вакуумен газьол без съдържание на сероводород (Cas № 68308-07-6), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

476. Остатъчен газ (петролен), от фракционния стабилизатор на изомеризирана нафта (Cas № 68308-08-7), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

477. Остатъчен газ (петролен) от стабилизатор на лека нафта от първа дестилация без съдържание на сероводород (Cas № 68308-09-8), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

478. Остатъчен газ (петролен) хидродесулфуриран дестилат от първа дестилация без съдържание на сероводород (Cas № 68308-10-1), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

479. Остатъчен газ (петролен) от деетанизатора в процеса на подготовка на пропан-пропилен алкилационна суровина (Cas № 68308-11-2), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

480. Остатъчен газ (петролен), хидродесулфуриран вакуумен газьол без съдържание на сероводород (Cas № 68308-12-3), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

481. Газове (петролни), каталитично крекирани горни фракции (Cas № 68409-99-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

482. Алкани C_{1-2} (Cas № 68475-57-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

483. Алкани C_{2-3} (Cas № 68475-58-1), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

484. Алкани C_{3-4} (Cas № 68475-59-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

485. Алкани C_{4-5} (Cas № 68475-60-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

486. Горивни газове (Cas № 68476-26-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

487. Горивни газове, дестилати на суров нефт (Cas № 68476-29-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

488. Въглеводороди C_{3-4} (Cas № 68476-40-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

489. Въглеводороди C_{4-5} (Cas № 68476-42-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

490. Въглеводороди C_{2-4}, C_3-rich (Cas № 68476-49-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

491. Петролни газове, втечнени (Cas № 68476-85-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

492. Петролни газове, втечнени, сероочистени (Cas № 68476-86-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

493. Газове (петролни) C_{3-4}, богати на изобутан (Cas № 68477-33-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

494. Дестилати (петролни) C_{3-6}, богати на пиперилен (Cas № 68477-35-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

495. Газове (петролни), суровина за аминна система (Cas № 68477-65-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

▼**M43**

496. Газове (петролни), хидродесулфурирани, отпадъчни от бензенова инсталация (Cas № 68477-66-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. Бутадиен

497. Газове (петролни), рецикъл с бензенова инсталация, богати на вододрод (Cas № 68477-67-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

498. Газове (петролни), петролна смеска, богати на вододрод-азот (Cas № 68477-68-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

499. Газове (петролни), горни фракции от сплитер на бутан (Cas № 68477-69-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

500. Газове (петролни), C_{2-3} (Cas № 68477-70-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

501. Газове (петролни), кубов остатък в депропанизатора на каталитично крекиран газьол, богати на C_4, без съдържание на киселина (Cas № 68477-71-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

502. Газове (петролни), кубов остатък в депропанизатора на каталитично крекирана нафта, богати на C_{3-5} (Cas № 68477-72-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

503. Газове (петролни), горни фракции в депропанизатора на каталитично крекирана нафта, богати на C_3, без съдържание на киселина (Cas № 68477-73-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

504. Газове (петролни), каталитична крекинг инсталация (Cas № 68477-74-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

505. Газове (петролни), каталитична крекинг инсталация, богати на C_{1-5} (Cas № 68477-75-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

506. Газове (петролни), горни фракции в стабилизатора на каталитично полимеризирана нафта, богати на C_{2-4} (Cas № 68477-76-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

507. Газове (петролни), горни фракции в стрипера на каталитично реформирана нафта (Cas № 68477-77-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

508. Газове (петролни), каталитична риформинг инсталация, богати на C_{1-4} (Cas № 68477-79-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

509. Газове (петролни), C_{6-8} рецикъл в каталитична риформинг инсталация (Cas № 68477-80-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

510. Газове (петролни), C_{6-8} в каталитична риформинг инсталация (Cas № 68477-81-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

511. Газове (петролни), C_{6-8} рецикъл в каталитична риформинг инсталация, богати на водород (Cas № 68477-82-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

512. Газове (петролни), C_{3-5} олефинно-парафинова алкилационна суровина (Cas № 68477-83-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

513. Газове (петролни), обратен поток C_2 (Cas № 68477-84-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

514. Газове (петролни), богати C_4 (Cas № 68477-85-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

515. Газове (петролни), горни фракции на деетанизатор (Cas № 68477-86-1), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

516. Газове (петролни), горни фракции на деизобутанизаторна кула (Cas № 68477-87-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

517. Газове (петролни), сухи от депропанизатор, богати на пропен (Cas № 68477-90-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

▼**M43**

518. Газове (петролни), горни фракции на депропанизатор (Cas № 68477-91-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

519. Газове (петролни), сухи, кисели, отпадъчни от инсталация за концентрация на газове (Cas № 68477-92-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

520. Газове (петролни), дестилат от вторичен абсорбер на инсталация за концентрация на газове (Cas № 68477-93-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

521. Газове (петролни), горни фракции от депропанизатора на инсталация за регенериране на газове (Cas № 68477-94-1), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

522. Газове (петролни), суровина за Гирботол инсталация (Cas № 68477-95-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

523. Газове (петролни), отпадъчни от водороден абсорбатор (Cas № 68477-96-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

524. Газове (петролни), богати на водород (Cas № 68477-97-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

525. Газове (петролни), рецикъл от хидроочистката на петролен бленд, богати на водород-азот (Cas № 68477-98-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

526. Газове (петролни), от фракционатор на изомеризирана нафта, богати на C_4, без съдържание на сероводород (Cas № 68477-99-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

527. Газове (петролни), рецикъл, богати на водород (Cas № 68478-00-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

528. Газове (петролни), допълване на риформинг инсталация, богати на водород (Cas № 68478-01-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

529. Газове (петролни), хидроочистка в риформинг инсталация (Cas № 68478-02-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

530. Газове (петролни), хидроочистка в риформинг инсталация, богати на водород-метан (Cas № 68478-03-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

531. Газове (петролни), допълване на хидроочистка в риформинг инсталация, богати на водород (Cas № 68478-04-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

532. Газове (петролни), термична крекинг дестилация (Cas № 68478-05-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

533. Остатъчен газ (петролен) от оросителния барабан на каталитично крекиран осветлен нефт и фракционирането на термично крекиран вакуумен остатък (Cas № 68478-21-7), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

534. Остатъчен газ (петролен) от абсорбера на стабилизацията на каталитично крекирана нафта (Cas № 68478-22-8), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

535. Остатъчен газ (петролен) от комбинирания фракционатор на инсталация за каталитичен крекинг, инсталация за каталитичен риформинг и инсталация за хидродесулфуризация (Cas № 68478-24-0), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

536. Остатъчен газ (петролен) от рефракционния абсорбер на инсталация за каталитичен крекинг (Cas № 68478-25-1), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

537. Остатъчен газ (петролен) от фракционния стабилизатор на каталитично реформирана нафта (Cas № 68478-26-2), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

▼**M43**

538. Остатъчен газ (петролен), сепаратаор на каталитично реформирана нафта (Cas № 68478-27-3), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

539. Остатъчен газ (петролен) от стабилизатор на каталитично реформирана нафта (Cas № 68478-28-4), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

540. Остатъчен газ (петролен) от сепаратора на хидроочистката на крекиран дестилат (Cas № 68478-29-5), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

541. Остатъчен газ (петролен) от сепаратора на хидродесулфурирана нафта от първа дестилация (Cas № 68478-30-8), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

542. Остатъчен газ (петролен) от смесен поток на инсталация за наситен газ, богат на C_4 (Cas № 68478-32-0), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

543. Остатъчен газ (петролен), инсталация за регенерация на наситен газ, богат на C_{1-2} (Cas № 68478-33-1), ако съдържа > 0,1 % тегл.бутадиен

544. Остатъчен газ (петролен) от термичния крекинг на вакуум остатъци (Cas № 68478-34-2), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

545. Въглеводороди, богати на C_{3-4}, петролен дестилат (Cas № 68512-91-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

546. Газове (петролни), горни фракции от стабилизатора на каталитично реформирана нафта първа дестилация (Cas № 68513-14-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

547. Газове (петролни), пълен обхват отпадъчни от дехексанизатора на нафта първа дестилация (Cas № 68513-15-5), ако съдържат 0,1 % тегл. бутадиен

548. Газове (петролни), отпадъчни от депропанизатора на хидрокрекинг инсталация, богати на въглеводороди (Cas № 68513-16-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

549. Газове (петролни), отпадъчни от стабилизатора на лека нафта първа дестилация (Cas № 68513-17-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

550. Газове (петролни), отпадъчни от изпарителния барабан под високо налягане на отпадните потоци от риформинг процес (Cas № 68513-18-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

551. Газове (петролни), отпадъчни от изпарителния барабан под ниско налягане на отпадните потоци от риформинг процес (Cas № 68513-19-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

552. Остатъци (петролни), алкилационен разделител, богати на C_4 (Cas № 68513-66-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

553. Въглеводороди C_{1-4} (Cas № 68514-31-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

554. Въглеводороди C_{1-4}, десулфурирани (Cas № 68514-36-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

555. Газове (петролни), отпадъчни от дестилацията в петролна рафинерия (Cas № 68527-15-1), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

556. Въглеводороди C_{1-3} (Cas № 68527-16-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

557. Въглеводороди C_{1-4}, фракция от дебутанизатор (Cas № 68527-19-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

558. Газове (петролни), горни фракции от депентанизатора на хидроочистката в бензенова инсталация (Cas № 68602-82-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

▼**M43**

559. Газове (петролни) C_{1-5}, влажни (Cas № 68602-83-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

560. Газове (петролни), отпадъчни от вторичния абсорбер, фракционатора на горните фракции в инсталация за каталитичен крекинг(Cas № 68602-84-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

561. Въглеводороди C_{2-4} (Cas № 68606-25-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

562. Въглеводороди C_3 (Cas № 68606-26-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

563. Газове (петролни), алкилационна суровина (Cas № 68606-27-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

564. Газове (петролни), отпадъчни от фракционирането на кубовия остатък в депропанизатор (Cas № 68606-34-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

565. Петролни продукти, рафинерийни газове (Cas № 68607-11-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

566. Газове (петролни) от сепаратор ниско налягане на хидрокрекингова инсталация (Cas № 68783-06-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

567. Газове (петролни), рафинериен бленд (Cas № 68783-07-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

568. Газове (петролни) от каталитичен крекинг (Cas № 68783-64-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

569. Газове (петролни) C_{2-4}, десулфурирани (Cas № 68783-65-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

570. Газове (петролни), рафинерийни (Cas № 68814-67-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

571. Газове (петролни), отпадъчни от сепаратора на платформинг продукти (Cas № 68814-90-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

572. Газове (петролни), отпадъчни от стабилизатора в депентанизатора на хидроочистен керосин с високо съдържание на сяра (Cas № 68911-58-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

573. Газове (петролни) от изпарителния барабан на (Cas № 68911-59-1), ако съдържат > 0,1 % тегл.бутадиен

574. Газове (петролни), отпадъчни от фракционирането на суров нефт (Cas № 68918-99-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

575. Газове (петролни), отпадъчни от дехексанизатор (Cas № 68919-00-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

576. Газове (петролни), отпадъчни от десулфурационния стрипер на юнифайнинг инсталация на дестилат (Cas № 68919-01-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

577. Газове (петролни), отпадъчни от фракционатора на каталитична крекингова инсталация с кипящ слой (Cas № 68919-02-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

578. Газове (петролни), отпадъчни от вторичния абсорбер на скрубера на каталитична крекингова инсталация с кипящ слой (Cas № 68919-03-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

579. Газове (петролни), отпадъчни от десулфурационния стрипер на хидроочистваща инсталация за тежък дестилат (Cas № 68919-04-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

▼**M43**

580. Газове (петролни), отпадъчни от фракционния стабилизатор на лек бензин първа дестилация (Cas № 68919-05-1), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

581. Газове (петролни), отпадъчни от десулфурационния стрипер на юнифайнинг инсталация на нафта (Cas № 68919-06-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

582. Газове (петролни), отпадъчни от стабилизатора на платформингова инсталация, фракционирането на леки фракции (Cas № 68919-07-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

583. Газове (петролни), отпадъчни от предизпарителната кула, дестилация на суров нефт (Cas № 68919-08-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

584. Газове (петролни), отпадъчни от каталитичния риформинг на нафта първа дестилация (Cas № 68919-09-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

585. Газове (петролни), отпадъчни от стабилизатора на първата дестилация (Cas № 68919-10-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

586. Газове (петролни), отпадъчни от стрипера на катран (Cas № 68919-11-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

587. Газове (петролни), отпадъчни от стрипера на юнифайнинг инсталация (Cas № 68919-12-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

588. Газове (петролни), горни фракции от стрипера на каталитична крекингова инсталация с кипящ слой (Cas № 68919-20-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

589. Газове (петролни) от дебутанизатора на каталитично крекирана нафта (Cas № 68952-76-1), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

590. Остатъчен газ (петролен) от стабилизатора на каталитично крекиран дестилат и нафта (Cas № 68952-77-2), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

591. Остатъчен газ (петролен) от сепаратора на каталитично хидродесулфурирана нафта (Cas № 68952-79-4), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

592. Остатъчен газ (петролен) от хидродесулфуризацията на нафта първа дестилация (Cas № 68952-80-7), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

593. Остатъчен газ (петролен) от абсорбера на термично крекирани дестилат, газьол и нафта (Cas № 68952-81-8), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

594. Остатъчен газ (петролен) от фракционния стабилизатор на термично крекирани въглеводородроди, коксуване на петрол (Cas № 68952-82-9), ако съдържа > 0,1 % тегл. бутадиен

595. Газове (петролни), леки, парно крекирани, конц. на бутадиен (Cas № 68955-28-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

596. Газове (петролни), отпадъчни от порестия абсорбер, инсталации за фракциониране на горните фракции от каталитичен крекинг с кипящ слой и десулфуриране на газьол (Cas № 68955-33-9), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

597. Газове (петролни), горни фракции от стабилизатора на каталитично реформирана нафта първа дестилация (Cas № 68955-34-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

598. Газове (петролни) от дестилацията на суров нефт и каталитичен (Cas № 68989-88-8), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

599. Въглеводороди C_4 (Cas № 87741-01-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

600. Алкани, C_{1-4}, богати на C_3 (Cas № 90622-55-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

▼M43

601. Газове (петролни), отпадъчни от диетаноламиновия скрубер на газьол (Cas № 92045-15-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

602. Газове (петролни), отпадъчен поток от хидродесулфуризацията на газьол (Cas № 92045-16-4), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

603. Газове (петролни) от продухването на инсталацията за хидродесулфуризацията на газьол (Cas № 92045-17-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

604. Газове (петролни), отпадъчни от изпарителния барабан на отпадния поток от хидрогенератор (Cas № 92045-18-6), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

605. Газове (петролни), остатъчни от парния крекинг на нафта под високо налягане (Cas № 92045-19-7), ако съдържат > 0,1 %тегл. бутадиен

606. Газове (петролни), отпадъчни от лекия крекинг на остатък (Cas № 92045-20-0), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

607. Газове (петролни) от парен крекинг, богати на C_3 (Cas № 92045-22-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

608. Въглеводороди C_4, дестилат от парен крекинг (Cas № 92045-23-3), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

609. Петролни газове, втечнени сероочистени, фракция C_4 (Cas № 92045-80-2), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

610. Въглеводороди C_4, без съдържание на 1,3-бутадиен- и изобутен (Cas № 95465-89-7), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

611. Рафинати (петролни), парно крекирана C_4 фракция, екстрахирана с купроамониев ацетат, C_{3-5} и C_{3-5} ненаситени, без съдържание на бутадиен (Cas № 97722-19-5), ако съдържат > 0,1 % тегл. бутадиен

612. Бензо[деф]хризен (= бензо[а]пирен) (Cas № 50-32-8)

613. Смола от каменовъглен катран, петрол (Cas № 68187-57-5), ако съдържа > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

614. Дестилати (въглища-петрол), ароматни с кондензирани ядра (Cas № 68188-48-7), ако съдържат > 0,005 % тегл.бензо[а]пирен

▼M47

_____

▼M43

617. Креозотно масло без съдържание на аценафтенова фракция, аценафтен (Cas № 90640-85-0), ако съдържа > 0,005 % тегл.бензо[а]пирен

618. Смола, каменовъглен катран, нискотемпературна (Cas № 90669-57-1), ако съдържа > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

619. Смола, каменовъглен катран, нискотемпературна, топлинно обработена (Cas № 90669-58-2), ако съдържа > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

620. Смола, каменовъглен катран, нискотемпературна, окислена (Cas № 90669-59-3), ако съдържа > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

621. Извлечени остатъци (въглищни), кафяви (Cas № 91697-23-3), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

622. Парафинови восъци (въглищни), кафяви въглища, вискотемпературни, катранни (Cas № 92045-71-1), ако съдържат > 0,005 % тегл.-бензо[а]пирен

623. Парафинови восъци (въглищни), кафяви въглища, вискотемпературни, катранни, хидроочистени (Cas № 92045-72-2), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

624. Отпадъчни твърди вещества, коксуване на смола от каменовъглен катран (Cas № 92062-34-5), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

▼**M43**

625. Смола, каменовъглен катран, вискотемпературна, вторична (Cas № 94114-13-3), ако съдържа > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

626. Остатъци (въглищни), екстракция с течен разтворител (Cas № 94114-46-2), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

627. Въглищни течности, разтвор от екстракция с течен разтворител (Cas № 94114-47-3), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

628. Въглищни течности, екстракция с течен разтворител (Cas № 94114-48-4), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

629. Парафинови восъци (въглищни), кафяви въглища, вискотемпературни, катранни, третирани с въглерод (Cas № 97926-76-6), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

630. Парафинови восъци (въглищни), кафяви въглища, вискотемпературни, катранни, третирани с глина (Cas № 97926-77-7), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

631. Парафинови восъци (въглищни), кафяви въглища, вискотемпературни, катранни, третирани със силициева киселина (Cas № 97926-78-8), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

632. Абсорбционни масла, бицикло ароматна и хетероциклична въглеводородна фракция (Cas № 101316-45-4), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

633. Ароматни въглеводороди C_{20-28}, полициклични, смес смола от каменовъглен катран-полиетилен полипропилен, извлечени чрез пиролиза (Cas № 101794-74-5), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

634. Ароматни въглеводороди C_{20-28}, полициклични, смес смола от каменовъглен катран-полиетилен, извлечени чрез пиролиза (Cas № 101794-75-6), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

635. Ароматни въглеводороди C_{20-28}, полициклични, смес смола от каменовъглен катран-полистирол, извлечени чрез пиролиза (Cas № 101794-76-7), ако съдържат > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

636. Смола, каменовъглен катран, високотемпературна, топлинно обработена (Cas № 121575-60-8), ако съдържа > 0,005 % тегл. бензо[а]пирен

637. Дибенз[*a,h*]антрацен (Cas № 53-70-3)

638. Бенз[а] антрацен (Cas № 56-55-3)

639. Бензо[е]пирен (Cas № 192-97-2)

640. Бензо[j]флуоретан (Cas № 205-82-3)

641. Бенз(е)ацефенантрилен (Cas № 205-99-2)

642. Бензо(k) флуоретан (Cas № 207-08-9)

643. Хризен (Cas № 218-01-9)

644. 2-бромпропан (Cas № 75-26-3)

645. Трихлоретилен (Cas № 79-01-6)

646. l,2-дибром-3-хлорпропан (Cas № 96-12-8)

647. 2,3-дибромпропан-l-ол (Cas № 96-13-9)

648. l,3-дихлорпропан-2-ол (Cas № 96-23-1)

649. α,α,α-трихлортолуол (Cas № 98-07-7)

650. α-хлортолуол (Cas № 100-44-7)

▼M43

651. 1,2-Диброметан (Cas № 106-93-4)

652. Хексахлорбензен (Cas № 118-74-1)

653. Брометилен (Cas № 593-60-2)

654. l,4-Дихлорбут-2-ен (Cas № 764-41-0)

655. Метилоксиран (Cas № 75-56-9)

656. (Епоксиетил)бензен (Cas № 96-09-3)

657. l-хлор-2,3-епоксипропан (Cas № 106-89-8)

658. *R*-l-Хлор-2,3-епоксипропан (Cas № 51594-55-9)

659. l,2-епокси-3-феноксипропан (Cas № 122-60-1)

660. 2,3-епоксипропан-l-ол (Cas № 556-52-5)

661. *R*-2,3-епокси-l-пропанол (Cas № 57044-25-4)

662. 2,2'-биоксиран (Cas № 1464-53-5)

▼M50

663. (2RS,3RS)-3-(2-Хлорофенил)-2-(4-флуорфенил)-[1H-1,2,4-триазол-1-ил)метил]оксиран; епоксиконазол (№ CAS 133855-98-8)

▼M43

664. Хлорметил метил етер (Cas № 107-30-2)

665. 2-Метоксиетанол (Cas № 109-86-4)

666. 2-Етоксиетанол (Cas № 110-80-5)

667. Оксибис[хлорметан], бис (хлорметил) етер (Cas № 542-88-1)

668. 2-метоксипропанол (Cas № 1589-47-5)

669. Пропиолактон (Cas № 57-57-8)

670. Диметилкарбамоил хлорид (Cas № 79-44-7)

671. Уретан (Cas № 51-79-6)

672. 2-Метоксиетил ацетат (Cas № 110-49-6)

673. 2-Етоксиетил ацетат (Cas № 111-15-9)

674. Метоксиоцетна киселина (Cas № 625-45-6)

675. Дибутил фталат (Cas № 84-74-2)

676. Бис(2-метиоксиетил) етер (Cas № 111-96-6)

677. Бис(2-етилхексил) фталат (Cas № 117-81-7)

678. Бис(2-метоксиетил) фталат (Cas № 117-82-8)

679. 2-метоксипропил ацетат (Cas № 70657-70-4)

680. 2-етилхексил[[[3,5-бис(l,l-диметилетил)-4-хидроксифенил]-метил]-тио]ацетат (Cas № 80387-97-9)

681. Акриламид, освен ако не е регламентиран на друго място в настоящата директива (Cas № 79-06-1)

682. Акрилонитрил (Cas № 107-13-1)

683. 2-нитропропан (Cas № 79-46-9)

684. Динозеб (Cas № 88-85-7), неговите соли и естери с изключение на специфицираните на друго място в настоящия списък

685. 2-нитроанизол (Cas № 91-23-6)

▼M43

686. 4-нитробифенил (Cas № 92-93-3)

▼M47

687. Динитротолуол, технически (Cas № 121-14-2)

▼M43

688. Бинапакрил (Cas № 485-31-4)

689. 2-нитронафтален (Cas № 581-89-5)

690. 2,3-динитротолуол (Cas № 602-01-7)

691. 5-нитроаценафтен (Cas № 602-87-9)

692. 2,6-динитротолуол (Cas № 606-20-2)

693. 3,4-динитротолуол (Cas № 610-39-9)

694. 3,5-динитротолуол (Cas № 618-85-9)

695. 2,5-динитротолуол (Cas № 619-15-8)

696. Динотерб (Cas № 1420-07-1), неговите соли и естери

697. Нитрофен (Cas № 1836-75-5)

698. Динитротолуол (Cas № 25321-14-6)

699. Диазометан (Cas № 334-88-3)

700. 1,4,5,8-тетрааминоантрахинон (дисперсно синьо 1) (Cas № 2475-45-8)

701. Диметилнитрозоамин (Cas № 62-75-9)

702. 1 -Метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин (Cas № 70-25-7)

703. Нитрозодипропиламин (Cas № 621-64-7)

704. 2,2'-(нитрозоимино)бисетанол (Cas № 1116-54-7)

705. 4,4'-метилендианилин (Cas № 101-77-9)

706. 4,4'-(4-иминоциклохекса-2,5-диенилиденметилен) дианилин хидрохлорид (Cas № 569-61-9)

707. 4,4'-метиленди-о-толуидин (Cas № 838-88-0)

708. о-Анизидин (Cas № 90-04-0)

709. 3,3'-диметоксибензидин (Cas № 119-90-4)

710. Соли на о-дианизидин

711. Азо багрила на базата на о-дианизидин

712. 3,3'-дихлорбензидин (Cas № 91-94-1)

713. Бензидин дихидрохлорид (Cas № 531-85-1)

714. [[l,l'-Бифенил]-4,4'-диил]диамониев сулфат (Cas № 531-86-2)

715. 3,3'-дихлорбензидин дихидрохлорид (Cas № 612-83-9)

716. Бензидин сулфат (Cas № 21136-70-9)

717. Бензидин ацетат (Cas № 36341-27-2)

718. 3,3'-дихлорбензидин дихидроген бис(сулфат) (Cas № 64969-34-2)

719. 3,3'-дихлорбензидин сулфат (Cas № 74332-73-3)

720. Азо багрила на базата на бензидин

▼**M43**

721. 4,4'-би-о-толуидин (Cas № 119-93-7)

722. 4,4'-би-о-толуидин дихидрохлорид (Cas № 612-82-8)

723. [3,3'-диметил[l,l'-бифенил]-4,4'-диил]диамониев бис(хидроген сулфат) (Cas № 64969-36-4)

724. 4,4'- би-о-толуидин сулфат (Cas № 74753-18-7)

725. Багрила на базата на о-толидин

726. Бифенил-4-иламин (Cas № 92-67-1) и неговите соли

727. Азобензен (Cas № 103-33-3)

728. (Метил-ONN-азокси)метил ацетат (Cas № 592-62-1)

729. Циклохексамид (Cas № 66-81-9)

730. 2-Метилазиридин (Cas № 75-55-8)

731. Имидазолидин-2-тион (Cas № 96-45-7)

732. Фуран (Cas № 110-00-9)

733. Азиридин (Cas № 151-56-4)

734. Каптафол (2425-06-1)

735. Карбадокс (Cas № 6804-07-5)

736. Флумиоксазин (Cas № 103361-09-7)

737. Тридеморф (Cas № 24602-86-6)

738. Винклозолин (Cas № 50471-44-8)

739. Флуазифоп-бутил (Cas № 69806-50-4)

740. Флузиазаол (Cas № 85509-19-9)

741. 1,3,5-трис(оксиранилметил)-1,3,5-триазин-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-трион (Cas № 2451-62-9)

742. Тиоацетамид (Cas № 62-55-5)

743. N,N-диметилформамид (Cas № 68-12-2)

744. Формамид (Cas № 75-12-7)

745. *N*-метилацетамид (Cas № 79-16-3)

746. *N*-метилформамид (Cas № 123-39-7)

747. *N,N*-диметилацетамид (Cas № 127-19-5)

748. Хексаметилфосфорен-триамид (Cas № 680-31-9)

749. Диетил сулфат (Cas № 64-67-5)

750. Диметил сулфат (Cas № 77-78-1)

751. 1,3-пропансултон (Cas № 1120-71-4)

752. Диметилсулфамоил-хлорид (Cas № 13360-57-1)

753. Сулфалат (Cas № 95-06-7)

754. Смес от: 4-[[бис-(4-флуорфенил)метилсилил]метил]-4*H*-1,2,4-триазол и 1-[[бис-(4-флуорфенил)метил-силил]метил]-1*H*-1,2,4-триазол (ЕО № 403-250-2)

▼**M43**

755. (+/-)-тетрахидрофурфурил-(R)-2-[4-(6-хлорхиноксалин-2-илокси)фенилокси]пропионат (Cas № 119738-06-6)

756. 6-хидрокси-l-(3-изопропоксипропил)-4-метил-2-оксо-5-[4-(фенилазо) фенилазо]-l,2-дихидро-3-пиридинкарбо-нитрил (Cas № 85136-74-9)

757. (6-(4-хидрокси-3-(2-метоксифенилазо)-2-саулфонато-7-нафтиламино)-l,3,5-триазин-2,4-диил)бис[(амино-l-метилетил)амониев] формат (Cas № 108225-03-2)

758. Тринатриев [4'-(8-ацетиламино-3,6-дисулфонато-2-нафтилазо)-4″-(6-бензоиламино-3-сулфонато-2-нафтилазо)-бифенил-l,3',3″,l‴-тетраолато-O,O',O″,O‴]мед(II) (ЕО № 413-590-3)

759. Смес от: N-[3-хидрокси-2-(2-метилакрилоиламинометокси)пропоксиметил]-2-метилакриламид и N-2,3-бис-(2-метилакрилоиламинометокси) пропоксиметил]-2-метилакриламид и метакриламид и 2-метил-N-(2-метилакрилоиламинометоксиметил)-акриламид и N-(2,3-дихидроксипропоксиметил)-2-метилакриламид (ЕО № 412-790-8)

760. ,3,5-трис-[(2S и 2R)-2,3-епоксипропил]-1,3,5-триазин-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-трион (Cas № 59653-74-6)

761. Ерионит (Cas № 12510-42-8)

762. Азбест (Cas № 12001-28-4)

763. Петрол (Cas № 8002-05-9)

764. Дестилати (петролни), тежки хидрокрекирани (Cas № 64741-76-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО (диметил сулфоксид)

765. Дестилати (петролни), тежки парафинови, рафинирани с разтворител(Cas № 64741-88-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

766. Дестилати (петролни), леки парафинови, рафинирани с разтворител(Cas № 64741-89-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

767. Остатъчни масла (петролни), деасфалтирани с разтворител(Cas № 64741-95-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

768. Дестилати (петролни), тежки нафтенови, рафинирани с разтворител(Cas № 64741-96-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

769. Дестилати (петролни), леки нафтенови, рафинирани с разтворител(Cas № 64741-97-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

770. Остатъчни масла (петролни), рафинирани с разтворител (Cas № 64742-01-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

771. Дестилати (петролни), тежки парафинови, третирани с глина (Cas № 64742-36-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

772. Дестилати (петролни), леки парафинови, третирани с глина (Cas № 64742-37-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

773. Остатъчни масла (петролни), третирани с глина (Cas № 64742-41-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

774. Дестилати (петролни), тежки нафтенови, третирани с глина (Cas № 64742-44-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

▼**M43**

775. Дестилати (петролни), леки нафтенови, третирани с глина (Cas № 64742-45-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

776. Дестилати (петролни), тежки нафтенови, хидроочистени (Cas № 64742-52-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

777. Дестилати (петролни), леки нафтенови, хидроочистени (Cas № 64742-53-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

778. Дестилати (петролни), тежки парафинови, хидроочистени (Cas № 64742-54-7), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

779. Дестилати (петролни), леки парафинови, хидроочистени (Cas № 64742-55-8), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

780. Дестилати (петролни), леки парафинови, депарафинизирани с разтворител(Cas № 64742-56-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

781. Остатъчни масла (петролни), хидроочистени (Cas № 64742-57-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

782. Остатъчни масла (петролни), депарафинизирани с разтворител(Cas № 64742-62-7), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

783. Дестилати (петролни), тежки нафтенови, депарафинизирани с разтворител(Cas № 64742-63-8), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

784. Дестилати (петролни), леки нафтенови, депарафинизирани с разтворител (Cas № 64742-64-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

785. Дестилати (петролни), тежки парафинови, депарафинизирани с разтворител (Cas № 64742-65-0), ако съдържат > 3 % тегл.екстракт от ДМСО

786. Масло от топенето на парафин (петролно) (Cas № 64742-67-2), ако съдържа > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

787. Нафтенови масла (петролни), тежки, каталитично депарафинизирани (Cas № 64742-68-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

788. Нафтенови масла (петролни), леки, каталитично депарафинизирани (Cas № 64742-69-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

789. Парафинови масла (петролни), тежки, каталитично депарафинизирани (Cas № 64742-70-7), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

790. Парафинови масла (петролни), леки, каталитично депарафинизирани (Cas № 64742-71-8), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

791. Нафтенови масла (петролни), тежки, комплексно депарафинизирани (Cas № 64742-75-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

▼**M43**

792. Нафтенови масла (петролни), леки, комплексно депарафинизирани (Cas № 64742-76-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

793. Екстракти (петролни), разтворител на тежък нафтенов дестилат, концентрация на ароматни (Cas № 68783-00-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

794. Екстракти (петролни), рафинирани с разтворител, разтворител на тежък парафинов дестилат (Cas № 68783-04-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

795. Екстракти (петролни), тежки парафинови дестилати, деасфалтирани с разтворител (Cas № 68814-89-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

796. Смазочни масла (петролни), C_{20-50}, хидроочистени, на база неутрално масло, високовискозни (Cas № 72623-85-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

797. Смазочни масла (петролни), C_{15-30}, хидроочистени, на база неутрално масло (Cas № 72623- 86-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

798. Смазочни масла (петролни), C_{20-50}, хидроочистени, на база неутрално масло (Cas № 72623-87-1), ако съдържат > 3 % екстракт от ДМСО

799. Смазочни масла (Cas № 74869-22-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

800. Дестилати (петролни), тежки парафинови, комплексно депарафинизирани (Cas № 90640-91-8), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

801. Дестилати (петролни), леки парафинови, комплексно депарафинизирани (Cas № 90640-92-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

802. Дестилати (петролни), тежки парафинови, депарафинизирани с разтворител, третирани с глина (Cas № 90640-94-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

803. Въглеводороди, C_{20-50}, тежки парафинови, депарафинизирани с разтворител, хидроочистени (Cas № 90640-95-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

804. Дестилати (петролни), леки парафинови, депарафинизирани с разтворител, третирани с глина (Cas № 90640-96-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

805. Дестилати (петролни), леки парафинови, депарафинизирани с разтворител, хидроочистени (Cas № 90640-97-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

806. Екстракти (петролни), разтворител на тежък нафтенов дестилат, хидроочистени (Cas № 90641-07-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

807. Екстракти (петролни), разтворител на тежък парафинов дестилат, хидроочистени (Cas № 90641-08-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

808. Екстракти (петролни), разтворители на лек парафинов дестилат, хидроочистени (Cas № 90641-09-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

▼**M43**

809. Остатъчни масла (петролни), хидроочистени, депарафинизирани с разтворител (Cas № 90669-74-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

810. Остатъчни масла (петролни), каталитично депарафинизирани (Cas № 91770-57-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

811. Дестилати (петролни), тежки парафинови, депарафинизирани, хидроочистени (Cas № 91995-39-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

812. Дестилати (петролни), леки парафинови, депарафинизирани, хидроочистени (Cas № 91995-40-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

813. Дестилати (петролни), хидрокрекирани, рафинирани с разтворител, депарафинизирани (Cas № 91995-45-8), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

814. Дестилати (петролни), леки нафтенови, рафинирани с разтворител, хидроочистени (Cas № 91995-54-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

815. Екстракти (петролни), хидроочистени, разтворители на лек парафинов дестилат (Cas № 91995-73-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

816. Екстракти (петролни), разтворители на лек нафтенов дестилат, хидродесулфурирани (Cas № 91995-75-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

817. Екстракти (петролни), разтворители на лек парафинов дестилат, третирани с киселина (Cas № 91995-76-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

818. Екстракти (петролни), разтворители на лек парафинов дестилат, хидродесулфурирани (Cas № 91995-77-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

819. Екстракти (петролни), разтворители на лек вакуумен газьол, хидроочистени (Cas № 91995-79-8), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

820. Масло от топенето на парафин (петролно), хидроочистено (Cas № 92045-12-0), ако съдържа > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

821. Смазочни масла (петролни), C_{15-35}, екстрахирани с разтворител, депарафинизирани, хидроочистени (Cas № 92045-42-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

822. Смазочни масла (петролни), хидрокрекирани, депарафинизирани с неароматен разтворител (Cas № 92045-43-7), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

823. Остатъчни масла (петролни), хидрокрекирани, третирани с киселина, депарафинизирани с разтворител (Cas № 92061-86-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

824. Парафинови масла (петролни), тежки, депарафинизирани, рафинирани с разтворител (Cas № 92129-09-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

825. Екстракти (петролни), разтворители на тежък парафинов дестилат, третирани с глина (Cas № 92704- 08-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

826. Смазочни масла (петролни), базови масла, парафинови (Cas № 93572-43-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

▼**M43**

827. Екстракти (петролни), разтворители на тежък нафтенов дестилат, хидродесулфурирани (Cas № 93763-10-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

828. Екстракти (петролни), депарафинизирани, рафинирани с разтворител, разтворител на парафинов дестилат, хидродесулфурирани (Cas № 93763-11-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

829. Въглеводороди, хидрокрекирани, остатъци от парафинова дестилация, депарафинизирани с разтворител (Cas № 93763-38-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

830. Масло от топенето на парафин (петролно), третирано с киселина (Cas № 93924-31-3), ако съдържа > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

831. Масло от топенето на парафин (петролно), третирано с глина (Cas № 93924-32-4), ако съдържа > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

832. Въглеводороди, C_{20-50}, вакуумен дестилат от хидрогенирането на остатъчно масло (Cas № 93924-61-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

833. Дестилати (петролни), рафинирани с разтворител, хидроочистени, тежки, хидрогенирани (Cas № 94733-08-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

834. Дестилати (петролни), рафинирани с разтворител, хидрокрекирани, леки (Cas № 94733-09-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

835. Смазочни масла (петролни), C_{18-40}, депарафинизирани с разтворител, хидрокрекирани, на база дестилат (Cas № 94733-15-0), ако съдържат > 3 % тегл.екстракт от ДМСО

836. Смазочни масла (петролни), C_{18-40}, депарафинизирани с разтворител, хидрогенирани, на база рафинат (Cas № 94733-16-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

837. Въглеводороди, C_{13-30}, богати на ароматни, екстрахирани с разтворител нафтенов дестилат (Cas № 95371-04-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

838. Въглеводороди, C_{16-32}, богати на ароматни, екстрахирани с разтворител нафтенов дестилат (Cas № 95371-05-4), ако съдържат> 3 % тегл. екстракт от ДМСО

839. Въглеводороди, C_{37-68}, депарафинизирани, деасфалтирани, хидроочистени, остатъци от вакуум дестилация (Cas № 95371-07-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

840. Въглеводороди, C_{37-65}, хидроочистени, деасфалтирани, остатъци от вакуум дестилация (Cas № 95371-08-7), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

841. Дестилати (петролни), хидрокрекирани, рафинирани с разтворител, леки (Cas № 97488-73-8), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

842. Дестилати (петролни), рафинирани с разтворител, хидрогенирани тежки (Cas № 97488-74-9), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

843. Смазочни масла (петролни), C_{18-27}, хидрокрекирани, депарафинизирани с разтворител (Cas № 97488-95-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

844. Въглеводороди, C_{17-30}, хидроочистени, деасфалтирани с разтворител, остатък от атмосферна дестилация, леки дестилационни фракции (Cas № 97675-87-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

▼**M43**

845. Въглеводороди, C_{17-40}, хидроочистени, деасфалтирани с разтворител, остатък от дестилация, леки фракции от вакуум дестилация (Cas № 97722-06-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

846. Въглеводороди, C_{13-27}, леки нафтенови, екстрахирани с разтворител (Cas № 97722-09-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

847. Въглеводороди, C_{14-29}, леки нафтенови, екстрахирани с разтворител (Cas № 97722-10-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

848. Масло от топенето на парафин (петролно), третирано с въглерод (Cas № 97862-76-5), ако съдържа > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

849. Масло от топенето на парафин (петролно), третирано със силициева киселина (Cas № 97862-77-6), ако съдържа > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

850. Въглеводороди, C_{14-29}, деароматизирани (Cas № 97862-81-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

851. Въглеводороди, C_{17-30}, хидроочистени дестилати, леки дестилационни фракции (Cas № 97862-82-3), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

852. Въглеводороди, C_{27-45}, нафтенови, от вакуум дестилация (Cas № 97862-83-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

853. Въглеводороди, C_{27-45}, деароматизирани (Cas № 97926-68-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

854. Въглеводороди, C_{20-58}, хидроочистени (Cas № 97926-70-0), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

855. Въглеводороди, C_{27-42}, нафтенови (Cas № 97926-71-1), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

856. Екстракти (петролни), разтворители на лек парафинов дестилат, третирани с въглерод (Cas № 100684-02-4), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

857. Екстракти (петролни), разтворители на лек парафинов дестилат, третирани с глина (Cas № 100684- 03-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

858. Екстракти (петролни), леки вакуумни, разтворители на газьол, третирани с въглерод (Cas № 100684-04-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

859. Екстракти (петролни), леки вакуумни, разтворители на газьол, третирани с глина (Cas № 100684-05-7), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

860. Остатъчни масла (петролни), третирани с въглерод, депарафинизирани с разтворител (Cas № 100684-37-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

861. Остатъчни масла (петролни), третирани с глина, депарафинизирани с разтворител (Cas № 100684-38-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

862. Смазочни масла (петролни), $C_{> 25}$, екстрахирани с разтворител, деасфалтирани, депарафинизирани, хидрогенирани (Cas № 101316-69-2), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

▼**M43**

863. Смазочни масла (петролни), C_{17-32}, екстрахирани с разтворител, депарафинизирани, хидрогенирани (Cas № 101316-70-5), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

864. Смазочни масла (петролни), C_{20-35}, екстрахирани с разтворител, депарафинизирани, хидрогенирани (Cas № 101316-71-6), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

865. Смазочни масла (петролни), C_{24-50}, екстрахирани с разтворител, депарафинизирани, хидрогенирани (Cas № 101316-72-7), ако съдържат > 3 % тегл. екстракт от ДМСО

866. Дестилати (петролни), сероочистени, средни (Cas № 64741-86-2), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

867. Газьоли (петролни), рафинирани с разтворител (Cas № 64741-90-8), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

868. Дестилати (петролни), рафинирани с разтворител, средни (Cas № 64741-91-9), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

869. Газьоли (петролни), третирани с киселина (Cas № 64742-12-7), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

870. Дестилати (петролни), третирани с киселина, средни (Cas № 64742-13-8), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

871. Дестилати (петролни), третирани с киселина, леки (Cas № 64742-14-9), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

872. Газьоли (петролни), химически неутрализирани (Cas № 64742-29-6), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

873. Дестилати (петролни), химически неутрализирани, средни (Cas № 64742-30-9), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

874. Дестилати (петролни), третирани с глина, средни (Cas № 64742-38-7), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

875. Дестилати (петролни), хидроочистени, средни (Cas № 64742-46-7), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

876. Газьоли (петролни), хидродесулфуризирани (Cas № 64742-79-6), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

877. Дестилати (петролни), хидродесулфуризирани, средни (Cas № 64742-80-9), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

▼**M43**

878. Дестилати (петролни), остатък от фракционатора на инсталация за каталитичен риформинг, с висока точка на кипене (Cas № 68477-29-2), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

879. Дестилати (петролни), остатък от фракционатора на инсталация за каталитичен риформинг, с междинна точка на кипене (Cas № 68477-30-5), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

880. Дестилати (петролни), остатък от фракционатора на инсталация за каталитичен риформинг, с ниска точка на кипене (Cas № 68477-31-6), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

881. Алкани, C_{12-26}, разклонени и линейни (Cas № 90622-53-0), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

882. Дестилати (петролни), високорафинирани, средни (Cas № 90640-93-0), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

883. Дестилати (петролни), от каталитичен риформинг, тежки с концентрация на ароматни (Cas № 91995-34-5), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

884. Газьоли, парафинови (Cas № 93924-33-5), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

885. Нафта (петролна), рафинирана с разтворител, хидродесулфурирана, тежка (Cas № 97488-96-5), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

886. Въглеводороди, C_{16-20}, хидроочистени, среден дестилат, леки дестилационни фракции (Cas № 97675- 85-9), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

887. Въглеводороди, C_{12-20}, хидроочистени, парафинови, леки дестилационни фракции (Cas № 97675-86-0), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

888. Въглеводороди, C_{11-17}, екстрахирани с разтворител, леки нафтенови (Cas № 97722-08-2), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

889. Газьоли, хидроочистени (Cas № 97862-78-7), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

890. Дестилати (петролни), третирани с въглерод, леки парафинови (Cas № 100683-97-4), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

891. Дестилати (петролни), междинни парафинови, третирани с въглерод (Cas № 100683-98-5), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

▼**M43**

892. Дестилати (петролни), междинни парафинови, третирани с глина (Cas № 100683-99-6), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

893. Смазочни газове (Cas № 74869-21-9), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

894. Суров парафин (петролен) (Cas № 64742-61-6), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

895. Суров парафин (петролен), третиран с киселина (Cas № 90669-77-5), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

896. Суров парафин (петролен), третиран с глина (Cas № 90669-78-6), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

897. Суров парафин (петролен), хидроочистен (Cas № 92062-09-4), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

898. Суров парафин (петролен), с ниска точка на топене (Cas № 92062-10-7), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

899. Суров парафин (петролен), с ниска точка на топене, хидроочистен (Cas № 92062-11-8), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

900. Суров парафин (петролен), с ниска точка на топене, третиран с въглерод (Cas № 97863-04-2), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

901. Суров парафин (петролен), с ниска точка на топене, третиран с глина (Cas № 97863-05-3), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

902. Суров парафин (петролен), с ниска точка на топене, третиран със силициева киселина (Cas № 97863-06-4), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

903. Суров парафин (петролен), третиран с въглерод (Cas № 100684-49-9), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

904. Петролатум (Cas № 8009-03-8), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

905. Петролатум (петролен), окислен (Cas № 64743-01-7), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

906. Петролатум (петролен), третиран с алумооксид (Cas № 85029-74-9), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

▼**M43**

907. Петролатум (петролен), хидроочистен (Cas № 92045-77-7), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

908. Петролатум (петролен), третиран с въглерод (Cas № 97862-97-0), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

909. Петролатум (петролен), третиран със силициева киселина (Cas № 97862-98-1), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

910. Петролатум (петролен), третиран с глина (Cas № 100684-33-1), с изключение на случаите, когато е известна пълната история на рафинирането им и може да се демонстрира, че веществото, от което са получени, не е канцерогенно

911. Дестилати (петролни), леки, каталитично крекирани (Cas № 64741-59-9)

912. Дестилати (петролни), междинни, каталитично крекирани (Cas № 64741-60-2)

913. Дестилати (петролни), леки, термично крекирани (Cas № 64741-82-8)

914. Дестилати (петролни), хидродесулфирирани, леки, каталитично крекирани (Cas № 68333-25-5)

915. Дестилати (петролни), леки, парно крекирана нафта (Cas № 68475-80-9)

916. Дестилати (петролни), крекирани, парно крекирани петролни дестилати (Cas № 68477-38-3)

917. Газьоли (петролни), парно крекирани (Cas № 68527-18-4)

918. Дестилати (петролни), хидродесулфурирани, термично крекирани, средни (Cas № 85116-53-6)

919. Газьоли (петролни), термично крекирани, хидродесулфурирани (Cas № 92045-29-9)

920. Остатъци (петролни), хидрогенирани, парно крекирана нафта (Cas № 92062-00-5)

921. Остатъци (петролни), дестилация на парно крекирана нафта (Cas № 92062-04-9)

922. Дестилати (петролни), леки, каталитично крекирани, термично разградени (Cas № 92201-60-0)

923. Остатъци (петролни), парно крекирана, термична сокинг нафта (Cas № 93763-85-0)

924. Газьоли (петролни), леки вакуумни, термично крекирани, хидродесулфурирани (Cas № 97926-59-5)

925. Дестилати (петролни), хидродесулфурирани, средни, от коксова инсталация (Cas № 101316-59-0)

926. Дестилати (петролни), тежки, парно крекирани (Cas № 101631-14-5)

927. Остатъци (петролни) от атмосферна кула (Cas № 64741-45-3)

928. Газьоли (петролни), тежки, вакуумни (Cas № 64741-57-7)

929. Дестилати (петролни), тежки, каталитично крекирани (Cas № 64741-61-3)

▼**M43**

930. Избистрени масла (петролни), каталитично крекирани (Cas № 64741-62-4)

931. Остатъци (петролни) от фракционатора на каталитичен риформинг (Cas № 64741-67-9)

932. Остатъци (петролни), хидроочистени (Cas № 64741-75-9)

933. Остатъци (петролни), термично крекирани (Cas № 64741-80-6)

934. Дестилати (петролни), тежки, термично крекирани (Cas № 64741-81-7)

935. Газьоли (петролни), хидроочистени, вакуумни (Cas № 64742-59-2)

936. Остатъци (петролни), хидродесулфурирани, от атмосферна кула (Cas № 64742-78-5)

937. Газьоли (петролни), хидродесулфурирани, тежки вакуумни (Cas № 64742-86-5)

938. Остатъци (петролни), парно крекирани (Cas № 64742-90-1)

939. Остатъци (петролни), атмосферни (Cas № 68333-22-2)

940. Избистрени масла (петролни), хидродесулфурирани, каталитично крекирани (Cas № 68333-26-6)

941. Дестилати (петролни), хидродесулфурирани, междинни, каталитично крекирани (Cas № 68333-27-7)

942. Дестилати (петролни), хидродесулфурирани, тежки, каталитично крекирани (Cas № 68333-28-8)

943. Мазут, остатъци от газьоли първа дестилация с високо съдържание на сяра (Cas № 68476-32-4)

944. Мазут, остатъчен (Cas № 68476-33-5)

945. Остатъци (петролни) от дестилацията на остатъците от фракционатора на каталитичен риформинг (Cas № 68478-13-7)

946. Остатъци (петролни), тежки, коксов газьол и вакуумен газьол (Cas № 68478-17-1)

947. Остатъци (петролни), тежки коксови и леки вакуумни (Cas № 68512-61-8)

948. Остатъци (петролни), леки вакуумни (Cas № 68512-62-9)

949. Остатъци (петролни), парно крекирани, леки (Cas № 68513-69-9)

950. Мазут № 6 (Cas № 68553-00-4)

951. Остатъци (петролни), инсталация за обезбензинване, ниско съдържание на сяра (Cas № 68607-30-7)

952. Газьоли (петролни), тежки атмосферни (Cas № 68783-08-4)

953. Остатъци (петролни), от скрубера на коксова инсталация, съдържащи ароматни с кондензирани ядра (Cas № 68783-13-1)

954. Дестилати (петролни), петролни остатъци, вакуумни (Cas № 68955-27-1)

955. Остатъци (петролни), парно крекирани, смолисти (Cas № 68955-36-2)

▼**M43**

956. Дестилати (петролни), междинни вакуумни (Cas № 70592-76-6)

957. Дестилати (петролни), леки вакуумни (Cas № 70592-77-7)

958. Дестилати (петролни), вакуумни (Cas № 70592-78-8)

959. Газьоли (петролни), хидродесулфурирани, коксови, тежки вакуумни (Cas № 85117-03-9)

960. Остатъци (петролни), парно крекирани дестилати (Cas № 90669-75-3)

961. Остатъци (петролни), вакуумни, леки (Cas № 90669-76-4)

962. Мазут, тежък, високо съдържание на сяра (Cas № 92045-14-2)

963. Остатъци (петролни), каталитично крекирани (Cas № 92061-97-7)

964. Дестилати (петролни), междинни, каталитично крекирани, термично разградени (Cas № 92201-59-7)

965. Остатъчни масла (петролни) (Cas № 93821-66-0)

966. Остатъци, парно крекирани, термично обработени (Cas № 98219-64-8)

967. Дестилати (петролни), хидродесулфурирани, пълен обхват средни (Cas № 101316-57-8)

968. Дестилати (петролни), леки парафинови (Cas № 64741-50-0)

969. Дестилати (петролни), тежки, парафинови (Cas № 64741-51-1)

970. Дестилати (петролни), леки нафтенови (Cas № 64741-52-2)

971. Дестилати (петролни), тежки нафтенови (Cas № 64741-53-3)

972. Дестилати (петролни), третирани с киселина, тежки нафтенови (Cas № 64742-18-3)

973. Дестилати (петролни), третирани с киселина, леки нафтенови (Cas № 64742-19-4)

974. Дестилати (петролни), третирани с киселина, тежки парафинови (Cas № 64742-20-7)

975. Дестилати (петролни), третирани с киселина, леки парафинови (Cas № 64742-21-8)

976. Дестилати (петролни), химически неутрализирани, тежки парафинови (Cas № 64742-27-4)

977. Дестилати (петролни), химически неутрализирани, леки парафинови (Cas № 64742-28-5)

978. Дестилати (петролни), химически неутрализирани, тежки нафтенови (Cas № 64742-34-3)

979. Дестилати (петролни), химически неутрализирани, леки нафтенови (Cas № 64742-35-4)

980. Екстракти (петролни), разтворители на лек нафтенов дестилат (Cas № 64742-03-6)

981. Екстракти (петролни), разтворители на тежък парафинов дестилат (Cas № 64742-04-7)

982. Екстракти (петролни), разтворители на лек парафинов дестилат (Cas № 64742-05-8)

▼**M43**

983. Екстракти (петролни), разтворители на тежък нафтенов дестилат (Cas № 64742-11-6)

984. Екстракти (петролни), разтворители на лек вакуумен газьол (Cas № 91995-78-7)

985. Въглеводороди, C_{26-55}, богати на ароматни (Cas № 97722-04-8)

986. Динатриев 3,3'-[[l,l'-бифенил]-4,4'-диилбис(азо)] бис(4-аминонафтален-l- сулфонат) (Cas № 573-58-0)

987. Динатриев 4-амино-3-[[4'-[(2,4-диаминофенил)азо][l,l'-бифенил]-4-ил]азо]-5-хидрокси-6-(фенилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (Cas № 1937-37-7)

988. Тетранатриев 3,3'-[[l,l-бифенил]-4,4'-диилбис(азо)]бис[5-амино-4-хидроксинафтален-2,7-дисулфонат] (Cas № 2602-46-2)

989. 4-о-толилазо-о-толуидин (Cas № 97-56-3)

990. 4-аминазобензен (Cas № 60-09-3)

991. Динатриев [5-[[4'-[[2,6-дихидрокси-3-[(2-хидрокси-5-сулфофенил)азо]-фенил]азо][l,l'-бифенил]-4-ил]азо]салицилато(4-)]купрат (2-) (Cas № 16071-86-6)

992. Резорцинол диглицидил етер (Cas № 101-90-6)

993. 1,3-дифенилгуанидин (Cas № 102-06-7)

994. Хептахлор-епоксид (Cas № 1024-57-3)

995. 4-Нитрозофенол (Cas № 104-91-6)

996. Карбендазим (Cas № 10605-21-7)

997. Алил глицидил етер (Cas № 106-92-3)

998. Хлорацеталдехид (Cas № 107-20-0)

999. Хексан (Cas № 110-54-3)

1000. 2-(2-метоксиетокси)етанол (Cas № 111-77-3)

1001. (+/-)-2-(2,4-дихлорфенил)-3-(lH-l,2,4-триазол-l-ил)пропил-l,l,2,2-тетрафлуоретилетер (Cas № 112281-77-3)

1002. 4-[4-(l,3-дихидроксипроп-2-ил)фениламино]-l,8-дихидрокси-5-нитроантрахинон (Cas № 114565-66-1)

1003. 5,6,12,13-тетрахлорантра(2,1,9-*def*:6,5,10-*def*:)диизохинолин-1,3,8,10 (2*H*,9*H*)-тетрон (Cas № 115662-06-1)

1004. трис(2-хлоретил) фосфате (Cas № 115-96-8)

1005. 4'-етокси-2-бензимидазоланилид (Cas № 120187-29-3)

1006. Никелов дихидроксид (Cas № 12054-48-7)

1007. N,N-диметиланилин (Cas № 121-69-7)

1008. Симазин (Cas № 122-34-9)

1009. Бис(циклопентадиенил)-бис(2,6-дифлуор-3-(пирол-l-ил)-фенил)титан (Cas № 125051-32-3)

1010. N,N,N',N'-тетраглицидил-4,4'-диамино-3,3'-диетилдифенилметан (Cas № 130728-76-6)

▼**M43**

1011. Диванадиев пентаоксид (Cas № 1314-62-1)

1012. Алкални соли на пентахлорфенол (Cas № № 131-52-2 и 7778-73-6)

1013. Фосфамидон (Cas № 13171-21-6)

1014. *N*-(трихлорметилтио)фталимид (Cas № 133-07-3)

1015. N-2-нафтиланилин (Cas № 135-88-6)

1016. Зирам (Cas № 137-30-4)

1017. l-бром-3,4,5-трифлуорбензен (Cas № 138526-69-9)

1018. Пропазин (Cas № 139-40-2)

1019. 3-(4-хлорфенил)-l,l-диметилуроний трихлорацетат; монурон-трихлороцетна киселина (Cas № 140-41-0)

1020. Изоксафлутол (Cas № 141112-29-0)

1021. Крезоксим-метил (Cas № 143390-89-0)

1022. Хлордекон (Cas № 143-50-0)

1023. 9-винилкарбазол (Cas № 1484-13-5)

1024. 2-етилкапронова киселина (Cas № 149-57-5)

1025. Монурон (Cas № 150-68-5)

1026. Морфолин-4-карбонил хлорид (Cas № 15159-40-7)

1027. Даминозид (Cas № 1596-84-5)

1028. Алахлорг (Cas № 15972-60-8)

1029. UVCB кондензационен продукт на: тетракис-хидроксиметилфосфониев хлорид, карбамид и дестилиран хидрогениран C_{16-18} алкиламин на лой (Cas № 166242-53-1)

1030. Йоксинил (Cas № 1689-83-4)

1031. 3,5-дибром-4-хидроксибензонитрил (Cas № 1689-84-5)

1032. 2,6-дибром-4-цианофенил октаноат (Cas № 1689-99-2)

1033. [4-[[4-(диметиламино)фенил][4-[етил(3-сулфонатобензил)амино]фенил]метилен]циклохекса-2,5-диен-l-илиден](етил)(3-сулфонатобензил)амоний, натриева сол (Cas № 1694-09-3)

1034. 5-хлор-l,3-дихидро-2H-индол-2-он (Cas № 17630-75-0)

1035. Беномил (Cas № 17804-35-2)

1036. Хлорталонил (Cas № 1897-45-6)

1037. *N*'-(4-хлор-о-толил)-N,N-диметилформамидин монохидрохлорид (Cas № 19750-95-9)

1038. 4,4'-метиленбис(2-етиланилин) (Cas № 19900-65-3)

1039. Валинамид (Cas № 20108-78-5)

1040. [(р-толилокси)метил]оксиран (Cas № 2186-24-5)

▼**M43**

1041. [(m-толилокси)метил]оксиран (Cas № 2186-25-6)

1042. 2,3-епоксипропил о-толил етер (Cas № 2210-79-9)

1043. [(толилокси)метил]оксиран, крезил глицидил етер (Cas № 26447-14-3)

1044. Ди-алат (Cas № 2303-16-4)

1045. Бензил 2,4-дибромбутаноат (Cas № 23085-60-1)

1046. Трифлуорйодметан (Cas № 2314-97-8)

1047. Тиофанат-метил (Cas № 23564-05-8)

1048. Додекахлорпентацикло[5.2.1.$0^{2,6}$.$0^{3,9}$.$0^{5,8}$]декан (Cas № 2385-85-5)

1049. Пропизамид (Cas № 23950-58-5)

1050. Бутил глицидил етер (Cas № 2426-08-6)

1051. 2,3,4-трихлорбут-l-ен (Cas № 2431-50-7)

1052. Хинометионат (Cas № 2439-01-2)

1053. (R)-α-фенилетиламониев (-)-(1R,2S)-(1,2-епоксипропил)фосфонат монохидрат (Cas № 25383-07-7)

1054. 5-етокси-3-трихлорметил-l,2,4-тиадиазол (Cas № 2593-15-9)

1055. Дисперсно жълто 3 (Cas № 2832-40-8)

1056. 1,2,4-триазол (Cas № 288-88-0)

1057. Алдрин (Cas № 309-00-2)

1058. Диурон (Cas № 330-54-1)

1059. Линурон (Cas № 330-55-2)

1060. Никелов карбонат (Cas № 3333-67-3)

1061. 3-(4-изопропилфенил)-l,l-диметилкарбамид (Cas № 34123-59-6)

1062. Ипродион (Cas № 36734-19-7)

1063. 4-циано-2,6-дийодфенил октаноат (Cas № 3861-47-0)

1064. 5-(2,4-диоксо-l,2,3,4-тетрахидропирамидин)-3-флуро-2-хидроксиметилтетрахидрофуран (Cas № 41107-56-6)

1065. Кротоналдехид (Cas № 4170-30-3)

1066. Хексахидроциклопента(c)пирол-l-(lH)-амониев N-етоксикарбонил-N-(p-олилсулфонил)азанид (ЕС № 418-350-1)

1067. 4,4'-карбонимидоилбис[N,N-диметиланилин] (Cas № 492-80-8)

1068. Динитроортокрезол (ДНОК) (Cas № 534-52-1)

1069. Толуидинов хлорид (Cas № 540-23-8)

1070. Толуидин сулфат (1:1) (Cas № 540-25-0)

▼**M43**

1071. 2-(4-трет-бутилфенил)етанол (Cas № 5406-86-0)

1072. Фентион (Cas № 55-38-9)

1073. Хлордан, пур (Cas № 57-74-9)

1074. Хексан-2-он (Cas № 591-78-6)

1075. Фенаримол (Cas № 60168-88-9)

1076. Ацетамид (Cas № 60-35-5)

1077. *N*-циклохексил-*N*-метокси-2,5-диметил-3-фурамид (Cas № 60568-05-0)

1078. Диелдрин (Cas № 60-57-1)

1079. 4,4'-изобутилетилидендифенол (Cas № 6807-17-6)

1080. Хлордимеформ (Cas № 6164-98-3)

1081. Амитрол (Cas № 61-82-5)

1082. Карбарил (Cas № 63-25-2)

1083. Дестилати (петролни), леки хидрокрекирани (Cas № 64741-77-1)

1084. 1-етил-1-метилморфолинов бромид (Cas № 65756-41-4)

1085. (3-хлорфенил)-(4-метокси-3-нитрофенил)метанон (Cas № 66938-41-8)

1086. Горива, дизелови (Cas № 68334-30-5), с изключение на тези, чиято пълна история на рафиниране е известна и може да се демонстрира, че веществото, от което са произведени, не е канцерогенно

1087. Мазут № 2 (Cas № 68476-30-2)

1088. Мазут № 4 (Cas № 68476-31-3)

1089. Горива, дизел, № 2 (Cas № 68476-34-6)

1090. 2,2-дибром-2-нитроетанол (Cas № 69094-18-4)

1091. 1-етил-l-метилпиролидинов бромид (Cas № 69227-51-6)

1092. Монокротофос (Cas № 6923-22-4)

1093. Никел (Cas № 7440-02-0)

1094. Бромметан (Cas № 74-83-9)

1095. Хлорметан (Cas № 74-87-3)

1096. Йодметан (Cas № 74-88-4)

1097. Брометан (Cas № 74-96-4)

1098. Хептахлор (Cas № 76-44-8)

1099. Фентин хидроксид (Cas № 76-87-9)

1100. Никелов сулфат (Cas № 7786-81-4)

▼**M43**

1101. 3,5,5-триметилциклохекс-2-енон (Cas № 78-59-1)

1102. 2,3-дихлорпропен (Cas № 78-88-6)

1103. Флуазифоп-P-бутил (Cas № 79241-46-6)

1104. (*S*)-2,3-дихидро-lH-индол-карбоксилова киселина (Cas № 79815-20-6)

1105. Токсафен (Cas № 8001-35-2)

1106. (4-хидразинофенил)-N-метилметансулфонамид хидрохлорид (Cas № 81880-96-8)

1107. C.I Жълт разтворител 14 (Cas № 842-07-9)

1108. Хлозолинат (Cas № 84332-86-5)

1109. Алкани, C_{10-13}, хлор (Cas № 85535-84-8)

1110. Пентахлорфенол (Cas № 87-86-5)

1111. 2,4,6-Трихлорфенол (Cas № 88-06-2)

1112. Диетилкарбамоил-хлорид (Cas № 88-10-8)

1113. l-винил-2-пиролидон (Cas № 88-12-0)

1114. Миклобутанил; 2-(4-хлорфенил)-2-(lH-l,2,4-триазол-l-илметил)хексан нитрил (Cas № 88671-89-0)

1115. Фентин ацетат (Cas № 900-95-8)

1116. Бифенил-2-иламин (Cas № 90-41-5)

1117. *Транс*-4-циклохексил-L-пролин монохидро-хлорид (Cas № 90657-55-9)

1118. 2-метил-m-фенилен диизоцианат (Cas № 91-08-7)

1119. 4-метил-m-фенилен диизоцианат (Cas № 584-84-9)

1120. m-толиден диизоцианат (Cas № 26471-62-5)

1121. Горива за реактивни самолети, въглищен екстракт с разтворител, хидрокрекирани, хидрогенирани (Cas № 94114-58-6)

1122. Горива, дизелови, въглищен екстракт с разтворител, хидрокрекирани, хидрогенирани (Cas № 94114-59-7)

1123. Смола (Cas № 61789-60-4), ако съдържа > 0,005 % тегл. бензо[a]пирен

1124. 2-бутанон оксим (Cas № 96-29-7)

1125. Въглеводороди, C_{16-20}, депарафинизирани с разтворител, хидрокрекирани, парафинови, остатък от дестилация (Cas № 97675-88-2)

1126. α,α-дихлортолуол (Cas № 98-87-3)

1127. Минерални вати, с изключение на специфицираните на друго място в настоящото приложение; [Изкуствени аргенитни (силикатни) влакна с произволна ориентация със съдържание на алкален оксид и алкалоземен оксид (Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO) по-високо от 18 % по тегло]

1128. Реакционен продукт на ацетофенон, формалдехид, циклохексиламин, метанол и оцетна киселина (ЕО № 406-230-1)

▼**M43**

1129. Соли на 4,4'-карбонимидоилбис[N,N-диметиланилин]

1130. 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексани с изключение на специфицираните на друго място в настоящото приложение

1131. Тринатриев бис(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-оксидофенилазо)-3-сулфонато-l-нафтолато)хромат(l-) (ЕО № 400-810-8)

1132. Смес от: 4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)фенол, 4-алил-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)-фенокси)2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)-фенокси-2-хидроксипропил-2-(2,3-епоксипропил)фенол, 4-алил-6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)фенол и 4-алил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)-фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенол (ЕО № 417-470-1)

▼**M45**

1133. Масло от корените на костуса (*Saussurea lappa Clarke*) (CAS № 8023-88-9), когато се използва за ароматизираща съставка

1134. 7-етокси-4-метилкумарин (CAS № 87-05-8), когато се използва за ароматизираща съставка

1135. Хексахидрокумарин (CAS № 700-82-3), когато се използва за ароматизираща съставка

1136. ►**M57** Ексудат от *Myroxylon pereirae* (Royle) Klotzch (Перуански балсам, суров); CAS № 8007-00-9), когато се използва като ароматизираща съставка ◄

▼**M47**

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1137	изобутил нитрит	542-56-3
1138	изопрен (стабилизиран) (2-метил-1,3-бутадиен)	78-79-5
1139	1-бромпропан n-пропил бромид	106-94-5
1140	хлоропрен (стабилизиран) (2-хлорбута-1,3-диен)	126-99-8
1141	1,2,3-трихлорпропан	96-18-4
1142	етилен гликол диметил етер (EGDME)	110-71-4
1143	динокап (ISO)	39300-45-3
1144	диаминотолуол, технически продукт — смес от (4-метил-*m*-фенилен диамин) ([1]) и (2-метил-*m*- фенилен диамин) ([2]) метил-фенилендиамин	25376-45-8
1145	*p*-хлорбензотрихлорид	5216-25-1
1146	дифенилетер; октабром производно	32536-52-0
1147	1,2-бис(2-метоксиетокси)етан триетилен гликол диметил етер (TEGDME)	112-49-2
1148	тетрахидротиопиран-3-карбоксалдехид	61571-06-0
1149	4,4′-бис(диметиламино)бензофенон (кетон на Мичлер)	90-94-8
1150	оксиранметанол, 4-метилбензен сулфонат, (S)-	70987-78-9

▼**M47**

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1151	1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестер, разклонен и линеен [1] n-пентил-изопентилфталат [2] ди-n-пентил фталат [3] диизопентилфталат [4]	605-50-5 [4] -[2] 131-18-0 [3] 84777-06-0 [1]
1152	бензил бутил фталат (BBP)	85-68-7
1153	1,2-бензендикарбоксилна киселина ди-C 7-11, разклонени и линейни алкилестери	68515-42-4
1154	Смес от: динатриев 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етокси-карбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензен-сулфонат и тринатриев 4-(3-етокси-карбонил-4-(5-(3-етокси-карбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфонат	ЕО № 402-660-9
1155	(метиленбис(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1′-дипиридин дихлорид дихидрохлорид	ЕО № 401-500-5
1156	2-(2-хидрокси-3-(2-хлорфенил)карбамоил-1-нафтилазо)-7-(2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-2-(2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо)-7-(2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо)флуорен-9-он	ЕО № 420-580-2
1157	азафенидин	68049-83-2
1158	2,4,5-триметиланилин [1] 2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1159	4,4′-тиодианилин и неговите соли	139-65-1
1160	4,4′-оксидианилин (*p*-аминофенил етер) и неговите соли	101-80-4
1161	N,N,N′,N′-тетраметил-4,4′-метилендианилин	101-61-1
1162	6-метокси-*m*-толуидин (*p*-крезидин)	120-71-8
1163	3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин	143860-04-2
1164	Смес от: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1H, 3H, 5H)-триазин-2,4,6-трион и смес от олигомери на 3,5-бис(3-аминометилфенил)-1-поли(3,5-бис(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1H, 3H, 5H)-триазин-1-ил)-1,3,5-(1H, 3H, 5H)-триазин-2,4,6-трион	ЕО № 421-550-1
1165	2-нитротолуол	88-72-2
1166	трибутил фосфат	126-73-8
1167	нафтален	91-20-3
1168	нонилфенол [1] 4-нонилфенол, разклонен [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]
1169	1,1,2-трихлоретан	79-00-5
1170	пентахлоретан	76-01-7

▼M47

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1171	винилиден хлорид (1,1-дихлоретилен)	75-35-4
1172	алил хлорид (3-хлорпропен)	107-05-1
1173	1,4-дихлорбензен (*p*-дихлорбензен)	106-46-7
1174	бис(2-хлоретил) етер	111-44-4
1175	фенол	108-95-2
1176	бисфенол А (4,4′-изопропилиденфенол)	80-05-7
1177	триоксиметилен (1,3,5-триоксан)	110-88-3
1178	пропаргит (ISO)	2312-35-8
1179	1-хлор-4-нитробензен	100-00-5
1180	молинат (ISO)	2212-67-1
1181	фенпропиморф	67564-91-4

▼M50 _____

▼M47

1183	метил изоцианат	624-83-9
1184	N,N-диметиланилиниум тетракис (пентафлуорфенил)борат	118612-00-3
1185	O,O′-(етенилметилсилен) ди((4-метилпентан-2-он)оксим)	ЕО № 421-870-1
1186	смес 2:1 от: 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат) и 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинолбис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат)	140698-96-0
1187	смес от: реакционен продукт на 4,4′-метиленбис(2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол) на 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафталенсулфонат (1:2) и реакционен продукт на 4,4′-метиленбис(2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол) и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафталенсулфонат (1:3)	ЕО № 417-980-4
1188	малахитовозелен хидрохлорид [1] малахитовозелен оксалат [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
1189	1-(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол	107534-96-3
1190	5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-(1-(етоксиимино)пропил)-3-хидрокси-циклохекс-2-ен-1-он	138164-12-2
1191	транс-4-фенил-L-пролин	96314-26-0
1192	бромксинил хептаноат (ISO)	56634-95-8

▼M47

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1193	смес от: 5-((4-((7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил) азо)-2,5-диетоксифенил)азо)-2-((3-фосфонофенил)азо)бензоена киселина и 5-((4-((7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо)-2,5-диетоксифенил)азо)-3-((3-фосфонофенил) азо)бензоена киселина	163879-69-4
1194	2-(4-(2-аммониопропиламино)-6-(4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамоилфенилазо)-2-сулфонатонафт-7-иламино)-1,3,5-триазин-2-иламино)-2-аминопропил формат	ЕО № 424-260-3
1195	5-нитро-о-толуидин [1] 5-нитро-о-толуидин хидрохлорид [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]
1196	1-(1-нафтилметил)хинолин	65322-65-8
1197	(R)-5-бром-3-(1-метил-2-пиролидинилметил)-1H-индол	143322-57-0
1198	пиметрозин (ISO)	123312-89-0
1199	оксадиаргил (ISO)	39807-15-3
1200	хлортолурон (3-(3-хлор-*p*-толил)-1,1-диметилкарбамид)	15545-48-9
1201	N-(2-(3-ацетил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диетиламинофенил) ацетамид	ЕО № 416-860-9
1202	1,3-бис(винилсулфонилацетамидо)-пропан	93629-90-4
1203	*p*-фенитидин (4-етоксианилин)	156-43-4
1204	*m*-фенилендиамин и неговите соли	108-45-2
1205	остатъци (каменовъглен катран), креозотно масло дестилатно, ако съдържа > 0,005 % w/w бензо(а)пирен	92061-93-3
1206	креозотно масло, аценафтенова фракция, абсорбционно масло, ако съдържа > 0,005 % w/w бензо(а)пирен	90640-84-9
1207	креозотно масло, ако съдържа > 0,005 % w/w бензо(а)пирен	61789-28-4
1208	креозот, ако съдържа > 0,005 % w/w бензо(а)пирен	8001-58-9
1209	креозотно масло, дестилат с висока точка на кипене, абсорбционно масло, ако съдържа > 0,005 % w/w бензо(а)пирен	70321-79-8
1210	екстрактни остатъци (каменовъглени), киселина от екстрактен остатък от абсорбционно масло, ако съдържа > 0,005 % w/w бензо(а)пирен	122384-77-4
1211	креозотно масло, дестилат с ниска точка на кипене абсорбционно масло, ако съдържа > 0,005 % w/w бензо[а]пирен	70321-80-1

▼M48

1212	6-метокси-2,3-пиридиндиамин и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	94166-62-8
1213	2,3-нафталендиол, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	92-44-4
1214	2,4-диаминодифениламин, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	136-17-4

▼**M48**

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1215	2,6-бис(2-хидроксиетокси)-3,5-пиридиндиамин и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	117907-42-3
1216	2-метоксиметил-р-аминофенол и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	29785-47-5
1217	4,5-диамино-1-метилпиразол и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	20055-01-0
1218	4,5-диамино-1-((4-хлорофенил)метил)-1H-пиразол сулфат, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	163183-00-4
1219	4-хлоро-2-аминофенол, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	95-85-2
1220	4-хидроксиндол, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	2380-94-1
1221	4-метокситолуол-2,5-диамин и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	56496-88-9
1222	5-амино-4-флуоро-2-метилфенол сулфат, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	163183-01-5
1223	N,N-диетил-m-аминофенол, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	91-68-9
1224	N,N-диметил-2,6-пиридиндиамин и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	
1225	N-циклопентил-m-аминофенол, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	104903-49-3
1226	N-(2-метоксиетил)-р-фенилендиамин и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	72584-59-9
1227	2,4-диамино-5-метилфенетол и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	113715-25-6
1228	1,7-нафталендиол, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	575-38-2
1229	3,4-диаминобензоена киселина, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	619-05-6
1230	2-аминометил-р-аминофенол и неговата сол HCl, когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	79352-72-0
1231	Solvent Red 1 (CI 12150), когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	1229-55-6
1232	Acid Orange 24 (CI 20170), когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	1320-07-6
1233	Acid Red 73 (CI 27290), когато се използва като вещество в продуктите за боядисване на коса	5413-75-2

▼M47

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
▼M50		
1234	PEG-3,2′,2′-di-p-фениленедиамин	144644-13-3
1235	6-Нитро-о-толуидин	570-24-1
1236	HC Жълт № 11	73388-54-2
1237	HC Оранжев № 3	81612-54-6
1238	HC Зелен № 1	52136-25-1
1239	HC Червен № 8 и солите му	97404-14-3, 13556-29-1
1240	Тетрахидро-6-нитроквиноксалин и солите му	158006-54-3, 41959-35-7
1241	Дисперсно червено 15, с изключение на примес с дисперсно виолетово 1	116-85-8
1242	4-амино-3-флуоруфенол	399-95-1
1243	N,N′-дихексадецил-N,N′-bis(2-хидроксиетил)пропандиамид Бисхидроксиетил бисцетил малонамид	149591-38-8
▼M54		
1244	1-метил-2,4,5-трихидроксибензен (CAS № 1124-09-0) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1245	2,6-дихидрокси-4-метилпиридин (CAS № 4664-16-8) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1246	5-хидрокси-1,4-бензодиоксан (CAS № 10288-36-5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1247	3,4-метилендиоксифенол (CAS № 533-31-3) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1248	3,4-метилендиоксианилин (CAS № 14268-66-7) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1249	Хидроксипиридинон (CAS № 822-89-9) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1250	3-нитро-4-аминофеноксиетанол (CAS № 50982-74-6) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1251	2-метокси-4-нитрофенол (CAS № 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1252	C.I. Кисело черно 131 (CAS № 12219-01-1) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1253	1,3,5-трихидроксибензен (CAS № 108-73-6) (Phloroglucinol) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1254	1,2,4-бензентриацетат (CAS № 613-03-6) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1255	Етанол, 2,2’-иминобис-, продукти на реакцията с епихлорхидрин и 2-нитро-1,4-бензендиамин (CAS № 68478-64-8) (CAS № 158571-58-5) (HC Blue № 5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	

▼**M54**

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1256	N-метил-1,4-диаминоантрахинон, продукти на реакцията с епихлорхидрин и моноетаноламин (CAS № 158571-57-4) (HC Blue № 4) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1257	4-аминобензенсулфонова киселина (CAS № 121-57-3) и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1258	3,3'-(сулфонилбис(2-нитро-4,1-фенилен)имино)бис(6-(фениламино)) бензенсулфонова киселина и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1259	3(или 5)-((4-(бензилметиламино)фенил)азо)-1,2-(или1,4)-диметил-1H-1,2,4-триазолий и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1260	2,2'-((3-хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нитрофенил)азо)фенил)имино)-бисетанол (CAS № 23355-64-8) (Disperse Brown 1) солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1261	Бензотиазол, 2-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]фенил]азо]-6-метокси-3-метил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1262	2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-метоксифенил)-3-оксобутанамид (CAS № 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1263	2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[3-оксо-N-фенилбутанамид](CAS № 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1264	2,2'-(1,2-етендиил)бис[5-((4-етоксифенил)азо]бензенсулфонова киселина) и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1265	2,3-дихидро-2,2-диметил-6-[(4-(фенилазо)-1-нафталенил)азо]-1H-пиримидин (CAS № 4197-25-5) (Solvent Black 3) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1266	3(или 5)-[[4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо] салицилова киселина и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1267	2-нафталенсулфонова киселина, 7-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-[[4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]- и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1268	(μ-((7,7'-иминобис(4-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-(N-метилсулфамоил)фенил)азо)нафтален-2-сулфонато))(6-)))дикупрат(2-) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1269	3-[(4-(ацетиламино)фенил)азо]-4-хидрокси-7-[[[[5-хидрокси-6-(фенилазо)-7-сулфо-2-нафталенил]амино]карбонил]амино]-2-нафталенсулфонова киселина и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1270	2-нафталенсулфонова киселина, 7,7'-(карбонилдиимино)бис(4-хидрокси-3-[[2-сулфо-4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]-, (CAS № 25188-41-4) и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	

▼M54

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1271	Етанамино, N-(4-[бис[4-(диетиламино)фенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1272	3H-индол, 2-[[(4-метоксифенил)метилхидразоно]метил]-1,3,3-триметил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1273	3H-индол, 2-(2-((2,4 диметоксифенил)амино)етенил)-1,3,3-триметил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1274	Нигрозин алкохол разтворим (CAS № 11099-03-9) (Solvent Black 5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1275	Феноксазин-5-иев, 3,7-бис (диетиламино)-, (CAS № 47367-75-9) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1276	Бензо(а)феназон-7-иев, 9-(диметиламино)-, и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1277	6-амино-2-(2,4-диметилфенил)-1H-бенз[де]изокинолин-1,3(2H)-дион (CAS № 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1278	1-амино-4-[[4-[(диметиламино)метил]фенил]амино]антрахинон (CAS № 12217-43-5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1279	Laccaic Acid (C.I. Натурално червено 25) (CAS № 60687-93-6) и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1280	Бензенсулфонова киселина, 5-[(2,4-динитрофенил)амино]-2-(фениламино)-, (CAS № 15347-52-1) и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1281	4-[(4-нитрофенил)азо]анилин (CAS № 730-40-5) (Disperse Orange 3) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1282	4-нитро-m-фенилендиамин (CAS № 5131-58-8) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1283	1-амино-4-(метиламино)-9,10-антрацендион (CAS № 1220-94-6) (Disperse Violet 4) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1284	N-метил-3-нитро-p-фенилендиамин (CAS № 2973-21-9) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1285	N1-(2-хидроксиетил)-4-нитро-o-фениленедиамин (CAS № 56932-44-6) (HC Yellow № 5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1286	N1-(трис(хидроксиметил)метил-4-нитро-1,2-фенилендиамин (CAS № 56932-45-7) (HC Yellow № 3) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1287	2-нитро-N-хидроксиетил-p-анизидин (CAS № 57524-53-5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	

▼**M54**

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1288	N,N'-диметил-N-хидроксиетил-3-нитро-р-фенилендиамин (CAS № 10228-03-2) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1289	3-(N-метил-N-(4-метиламино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол (CAS № 93633-79-5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1290	4-етиламино-3-нитробензоена киселина (CAS № 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1291	(8-[(4-амино-2-нитрофенил)азо]-7-хидрокси-2-нафтил)триметиламин и солите му, с изключение на Basic Red 118 (CAS 71134-97-9) като примес в Basic Brown 17), при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1292	5-((4-(диметиламино)фенил)азо)-1,4-диметил-1H-1,2,4-триазолий и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1293	m-фенилендиамин, 4-(фенилазо)-, (CAS № 495-54-5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1294	1,3-бензендиамин, 4-метил-6-(фенилазо)- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1295	2,7-нафталендисулфонова киселина, 5-(ацетиламино)-4-хидрокси-3-((2-метилфенил)азо)-и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1296	4,4'-[(4-метил-1,3-фенилен)бис(азо)]бис[6-метил-1,3-бензендиамин] (CAS № 4482-25-1) (Basic Brown 4) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1297	Бензенамино, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-2-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1298	Бензенамино, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-1-нафталенил]азо]-N,N,N-триметил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1299	Етанамино, N-[4-[(4-(диетиламино)фенил)фенилметилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1300	9,10-антрацендион, 1-[(2-хидроксиетил)амино]-4-(метиламино)- (CAS № 86722-66-9) и производните и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1301	1,4-диамино-2-метокси-9,10-антрацендион (CAS № 2872-48-2) (Disperse Red 11) солите му, при употребата му в продуктите за боядисване на коса	
1302	1,4-дихидрокси-5,8-бис[(2-хидроксиетил)амино]антрахинон (CAS № 3179-90-6) (Disperse Blue 7) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1303	1-[(3-аминопропил)амино]-4-(метиламино)антрахинон и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	

▼**M54**

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1304	N-[6-[(2-хлоро-4-хидроксифенил)имино]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил]ацетамид (CAS № 66612-11-1) (HC Yellow № 8) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1305	[6-[[3-хлоро-4-(метиламино)фенил]имино]-4-метил-3-оксоциклохекса-1,4-диен-1-ил]уреа (CAS № 56330-88-2) (HC Red № 9) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1306	Фенотиазин-5-иев, 3,7-бис(диметиламино)- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1307	4,6-бис(2-хидроксиетокси)-m-фениленедиамин и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1308	5-амино-2,6-диметокси-3-хидроксипиридин (CAS № 104333-03-1) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1309	4,4'-диаминодифениламин (CAS № 537-65-5) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1310	4-диетиламино-о-толуидин (CAS № 148-71-0) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1311	N,N-диетил-р-фенилендиамин (CAS № 93-05-0) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1312	N,N-диметил-р-фенилендиамин (CAS № 99-98-9) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1313	Толуен-3,4-диамин (CAS № 496-72-0) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1314	2,4-диамино-5-метилфеноксиетанол (CAS № 141614-05-3) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1315	6-амино-о-крезол (CAS № 17672-22-9) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1316	Хидроксиетиламинометил-р-аминофенол (CAS № 110952-46-0) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1317	2-амино-3-нитрофенол (CAS № 603-85-0) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1318	2-хлоро-5-нитро-N-хидроксиетил-р-фенилендиамин (CAS № 50610-28-1) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1319	2-нитро-р-фенилендиамин (CAS № 5307-14-2) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	

▼M54

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1320	Хидроксиетил-2,6-динитро-р-анизидин (CAS № 122252-11-3) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1321	6-нитро-2,5-пиридиндиамин (CAS № 69825-83-8) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1322	Феназин, 3,7-диамино-2,8-диметил-5-фенил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1323	3-хидрокси-4-[(2-хидроксинафтил)азо]-7-нитронафтален-1-сулфонова киселина (CAS № 16279-54-2) и солите ѝ, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1324	3-[(2-нитро-4-(трифлуорометил)фенил)амино]пропан-1,2-диол (CAS № 104333-00-8) (HC Yellow № 6) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1325	2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)амино]етанол (CAS № 59320-13-7) (HC Yellow № 12) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1326	3-[[4-[(2-хидроксиетил)метиламино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS № 173994-75-7) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1327	3-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS № 114087-41-1) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	
1328	Етанамин, N-[4-[[4-(диетиламино)фенил][4-(етиламино)-1-нафталенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса	

▼M58

1329	(4-[(4-аминофенил)(4-иминоциклохекса-2,5-диен-1-илиден)метил]-о-толуидин (CAS 3248-93-9; EINECS 221-832-2) и неговият хидрохлорид (Basic Violet 14; CI 42510) (CAS 632-99-5; EINECS 211-189-6), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1330	4-(2,4-дихидроксифенилазо)бензенсулфонова киселина (CAS 2050-34-2; EINECS 218-087-0) и нейната натриева сол (Acid Orange 6; CI 14270) (CAS 547-57-9; EINECS 208-924-8), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1331	3-хидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоена киселина (CAS 27757-79-5; EINECS 248-638-0) и нейната калциева сол (Pigment Red 64:1; CI 15800) (CAS 6371-76-2; EINECS 228-899-7), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1332	2-(6-хидрокси-3-оксо-(3H)-ксантен-9-ил)бензоена киселина; флуоресцеин (CAS 2321-07-5; EINECS 219-031-8) и неговата динатриева сол (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350) (CAS 518-47-8; EINECS 208-253-0), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1333	4′,5′-дибромо-3′,6′-дихидроксиспиро[изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен]-3-он; 4′,5′-дибромофлуоресцеин; (Solvent Red 72) (CAS 596-03-2; EINECS 209-876-0) и неговата динатриева сол (CI 45370) (CAS 4372-02-5; EINECS 224-468-2), когато се използват в продукти за боядисване на коса	

▼**M58**

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1334	2-(3,6-дихидрокси-2,4,5,7-тетрабромоксантен-9-ил)-бензоена киселина; флуоресцеин, 2′,4′,5′,7′-тетрабромо-; (Solvent Red 43) (CAS 15086-94-9; EINECS 239-138-3), неговата динатриева сол (Acid Red 87; CI 45380) (CAS 17372-87-1; EINECS 241-409-6) и неговата алуминиева сол (Pigment Red 90:1 Aluminium lake) (CAS 15876-39-8; EINECS 240-005-7), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1335	Ксантил, 9-(2-карбоксифенил)-3-(2-метилфенил)амино)-6-((2-метил-4-сулфофенил)амино)-, вътрешнокомплексна сол (CAS 10213-95-3); и нейната натриева сол (Acid Violet 9; CI 45190) (CAS 6252-76-2; EINECS 228-377-9), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1336	3′,6′-дихидрокси-4′,5′-дийодоспиро(изобензофуран-1(3H),9′-[9H]ксантен)-3-он; (Solvent Red 73) (CAS 38577-97-8; EINECS 254-010-7) и неговата натриева сол (Acid Red 95; CI 45425) (CAS 33239-19-9; EINECS 251-419-2), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1337	2′,4′,5′,7′-тетрайодофлуоресцеин (CAS 15905-32-5; EINECS 240-046-0), неговата динатриева сол (Acid Red 51; CI 45430) (CAS 16423-68-0; EINECS 240-474-8) и неговата алуминиева сол (Pigment Red 172 Aluminium lake) (CAS 12227-78-0; EINECS 235-440-4), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1338	1-хидрокси-2,4-диаминобензен (2,4-диаминофенол) (CAS 95-86-3; EINECS 202-459-4) и неговият дихидрохлорид (2,4-Diaminophenol HCl) (CAS 137-09-7; EINECS 205-279-4), когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1339	1,4-дихидроксибензен (Hydroquinone) (CAS 123-31-9; EINECS 204-617-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1340	[4-[[4-анилино-1-нафтил][4-(диметиламино)фенил]метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониев хлорид (Basic Blue 26; CI 44045) (CAS 2580-56-5; EINECS 219-943-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1341	Динатриев 3-[(2,4-диметил-5-сулфонатофенил)азо]-4-хидроксинафтален-1-сулфонат (Ponceau SX; CI 14700) (CAS 4548-53-2; EINECS 224-909-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1342	Тринатриев трис[5,6-дихидро-5-(хидроксиимино)-6-оксонафтален-2-сулфонато(2-)-N5,O6]ферат (3-) (Acid Green 1; CI 10020) (CAS 19381-50-1; EINECS 243-010-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1343	4-(фенилазо)резорцинол (Solvent Orange 1; CI 11920) (CAS 2051-85-6; EINECS 218-131-9) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1344	4-[(4-етоксифенил)азо]нафтол (Solvent Red 3; CI 12010) (CAS 6535-42-8; EINECS 229-439-8) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1345	1-[(2-хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол (Pigment Red 4; CI 12085) (CAS 2814-77-9; EINECS 220-562-2) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1346	3-хидрокси-N-(о-толил)-4-[(2,4,5-трихлорофенил)азо]нафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 112; CI 12370) (CAS 6535-46-2; EINECS 229-440-3) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса	

▼**M58**

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1347	N-(5-хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диетиламино)-сулфонил]-2-метоксифенил]азо]-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 5; CI 12490) (CAS 6410-41-9; EINECS 229-107-2) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса	
1348	Динатриев 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сулфонатофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоат (Pigment Red 48; CI 15865) (CAS 3564-21-4; EINECS 222-642-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1349	Калциев 3-хидрокси-4-[(1-сулфонато-2-нафтил)азо]-2-нафтоат (Pigment Red 63:1; CI 15880) (CAS 6417-83-0; EINECS 229-142-3), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1350	Тринатриев 3-хидрокси-4-(4′-сулфонатонафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (Acid Red 27; CI 16185) (CAS 915-67-3; EINECS 213-022-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1351	2,2′-[(3,3′-дихлоро[1,1′-бифенил]-4,4′-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксобутирамид] (Pigment Yellow 13; CI 21100) (CAS 5102-83-0; EINECS 225-822-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1352	2,2′-[циклохексилиденбис[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]бис[4-циклохексилфенол] (Solvent Yellow 29; CI 21230) (CAS 6706-82-7; EINECS 229-754-0), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1353	1-((4-(фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (Solvent Red 23; CI 26100) (CAS 85-86-9; EINECS 201-638-4), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1354	Тетранатриев 6-амино-4-хидрокси-3-[[7-сулфонато-4-[(4-сулфонатофенил)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-2,7-дисулфонат (Food Black 2; CI 27755) (CAS 2118-39-0; EINECS 218-326-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1355	Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(2,4-дисулфофенил)-метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, натриева сол (Acid Blue 1; CI 42045) (CAS 129-17-9; EINECS 204-934-1), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1356	Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(5-хидрокси-2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, калциева сол (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) (CAS 3536-49-0; EINECS 222-573-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1357	Бензенметанамин, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино)фенил)(4-хидрокси-2-сулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфо-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, динатриева сол (Fast Green FCF; CI 42053) (CAS 2353-45-9; EINECS 219-091-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1358	1,3-изобензофурандион, продукти от реакция с метилхинолин и хинолин (Solvent Yellow 33; CI 47000) (CAS 8003-22-3; EINECS 232-318-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1359	Нигрозин (CI 50420) (CAS 8005-03-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1360	8,18-дихлоро-5,15-диетил-5,15-дихидродииндоло[3,2-b:3′,2′-m]трифенодиоксазин (Pigment Violet 23; CI 51319) (CAS 6358-30-1; EINECS 228-767-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса	

▼M58

Реф. №	Химическо име	CAS № ЕО №
1361	1,2-дихидроксиантрахинон (Pigment Red 83; CI 58000) (CAS 72-48-0; EINECS 200-782-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1362	Тринатриев 8-хидроксипирен-1,3,6-трисулфонат (Solvent Green 7; CI 59040) (CAS 6358-69-6; EINECS 228-783-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1363	1-хидрокси-4-(p-толуидино)антрахинон (Solvent Violet 13; CI 60725) (CAS 81-48-1; EINECS 201-353-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1364	1,4-бис(p-толиламино)антрахинон (Solvent Green 3; CI 61565) (CAS 128-80-3; EINECS 204-909-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1365	6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он (VAT Red 1; CI 73360) (CAS 2379-74-0; EINECS 219-163-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1366	5,12-дихидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион (Pigment Violet 19; CI 73900) (CAS 1047-16-1; EINECS 213-879-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1367	(29H, 31H-фталоцианинато(2)-N29, N30, N31, N32)мед (Pigment Blue 15; CI 74160) (CAS 147-14-8; EINECS 205-685-1), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1368	Динатриев [29H, 31H-фталоцианиндисулфонато(4-)-N29, N30, N31, N32]купрат(2-) (Direct Blue 86; CI 74180) (CAS 1330-38-7; EINECS 215-537-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса	
1369	Полихлоро меден фталоцианин (Pigment Green 7; CI 74260) (CAS 1328-53-6; EINECS 215-524-7), когато се използва в продукти за боядисване на коса	

▼M61

1370	Diethylene glycol (DEG) — за нивото на остатъчните количества вж. приложение III 2,2′-оксидиетанол	CAS № 111-46-6 ЕО № 203-872-2
1371	Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN]	CAS № 84-80-0/81818-54-4; ЕО № 201-564-2

▼M47

([1]) За отделните съставки виж референтен номер 364 в приложение II.
([2]) За отделните съставки виж референтен номер 413 в приложение II.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ III

▼M3

ЧАСТ 1

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪДЪРЖАТ В КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ, ОСВЕН СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В ТАБЛИЦАТА ОГРАНИЧЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Пореден номер	Вещество	Ограничения			Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета
		Област на приложение и/или употреба	Максимална позволена концентрация в готовия козметичен продукт	Други ограничения и изисквания	
а	б	в	г	д	е
▼M31					
1а	►M47 *Борна киселина, борати и тетраборати с изключение на вещество № в приложение II* ◄	а) Талк	а) 5 % (маса/маса като борна киселина)	а) 1. Да не се използва в продукти за деца под 3 години. 2. Да не се използва върху лющеща се или раздразнена кожа, ако концентрацията на свободните разтворими борати превишава 1,5 % (маса/маса като борна киселина).	а) 1. Да не се използва в продукти за деца под 3 години. 2. Да не се използва върху лющеща се или раздразнена кожа.
		б) Продукти за обща хигиена	б) 0,1 % (маса/маса като борна киселина)	б) 1. Да не се използва в продукти за деца под 3 години.	б) 1. Да не се гълта. 2. Да не се използва в продукти за деца под 3 години.
		в) Други продукти (с изключение на продуктите за душ и вана и продуктите за коса)	в) 3 % (маса/маса като борна киселина)	в) 1. Да не се използва в продукти за деца под 3 години. 2. Да не се използва върху лющеща се или раздразнена кожа, ако концентрацията на свободните разтворими борати превишава 1,5 % (маса/маса като борна киселина).	в) 1. Да не се използва в продукти за деца под 3 години. 2. Да не се използва върху лющеща се или раздразнена кожа.

▼M31

а	б	в	г	д	е
1б	Тетраборати	а) Продукти за душ и вана б) Продукти за коса	а) 18 % (маса/маса като борна киселина) б) 8 % (маса/маса като борна киселина)	а) Да не се използва в продукти за деца под 3 години	а) Да не се използва в продукти за деца под 3 години б) Да се изплаква добре

▼M13

2а	Тиогликолова киселина и нейните соли	а) Продукти за къдрене и изправяне на косата: — обща употреба — професионална употреба б) Депилатори в) Други продукти за поддържане на косата, които се отстраняват след прилагането им	— 8 % в готовия продукт, pH 7—9,5 — 11 % в готовия продукт, pH 7—9,5 — 5 % в готовия продукт, pH 7—12,7 — 2 % в готовия продукт, pH 9,5 Посочените по-горе проценти са изчислени като тиогликолова киселина	а), б) и в): Инструкциите за употреба, написани на националния език (езици), трябва задължително да съдържат следните текстове: — Да се избягва контакт с очите — При попадане в очите, да се изплакнат незабавно обилно с вода и да се потърси медицинска помощ — Да се използват подходящи ръкавици (само за а) и в)	а): — Съдържа тиогликолат — Да се спазват инструкциите — Да се пази от деца — Само за професионална употреба б) и в): — Съдържа тиогликолат — Да се спазват инструкциите — Да се пази от деца
2б	Естери на тиогликоловата киселина	Продукти за къдрене и изправяне на косата: — обща употреба — професионална употреба	— 8 % в готовия продукт, pH 6—9,5 — 11 % в готовия продукт, pH 6—9,5 Посочените по-горе проценти са изчислени като тиогликолова киселина	Инструкциите за употреба, написани на националния език (езици), трябва задължително да съдържат следните текстове: — Може да предизвика свръхчувствителност при контакт с кожата — Да се избягва контакт с очите — При попадане в очите да се изплакнат незабавно обилно с вода и да се потърси медицинска помощ — Да се използват подходящи ръкавици	— Съдържа тиогликолат — Да се спазват инструкциите — Да се пази от деца — Само за професионална употреба

▼M3

а	б	в	г	д	е
3	Оксалова киселина, нейните естери и соли	Продукти за грижа за косата	5 %		Само за професионална употреба
4	Амоняк		6 %, изчислен като NH_3		над 2 %: съдържа амоняк.
5	Тосилхлорамид на натрия (*)		0,2 %		
6	Хлорати на алкални метали	а) Паста за зъби б) За друга употреба	а) 5 % б) 3 %		
7	Дихлорметан		35 % (при смесване с 1,1,1-трихлоретан общата концентрация да не превишава 35 %)	0,2 % максимално съдържание на примеси	
8	►M64 N-заместени производни на р-фенилендиамин и солите му; N-заместени производни на о-фенилендиамин ([5]), с изключение на производните, изброени другаде в настоящото приложение, и с поредни номера 1309, 1311 и 1312 от приложение II ◄	Окислителни оцветители за боядисване на косата а) обща употреба	6 % изчислено като свободна основа		а) ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата.

▼M3

а	б	в	г	д	е
					— в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ ►M20 ——————— ◄ Съдържа фенилендиамини. Да не се ползва за боядисване на миглите и веждите
		б) професионална употреба			б) Само за професионална употреба. Съдържа фенилендиамини ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ ►M20 ——————— ◄ ►M22 Да се използват подходящи ръкавици. ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M64					
8а	p-фенилендиамин и солите му ([5]) CAS № 106-50-3 EINECS № 203-404-7 p-Phenylenediamine HCl CAS № 624-18-0 EINECS № 210-834-9 p-Phenylenediamine sulfate CAS № 16245-77-5 EINECS № 240-357-1	Вещество в продукти за боядисване на коса с окислител а) обща употреба б) професионална употреба		а) и б) След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2 %, изчислено като свободна основа.	а) ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ Съдържа фенилендиамини. Да не се ползва за боядисване на мигли и вежди. ►M65 Съотношението на смесване е отбелязано на етикета. ◄ б) Само за професионална употреба. Съдържа фенилендиамини ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията.

▼M64

а	б	в	г	д	е
					Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ Да се използват подходящи ръкавици. ►**M65** Съотношението на смесване е отбелязано на етикета. ◄
▼M3 9	►**M64** Метилфенилендиамини, техните N-заместени производни и техните соли ([1]), с изключение на веществото под пореден номер 9а в настоящото приложение и веществата с поредни номера 364, 1310 и 1313 от приложение II ◄	Окислителни оцветители за боядисване накосата а) обща употреба	10 % изчислено като свободна основа		►**M65** а)  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.


▼**M3**

а	б	в	г	д	е
					Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. Съдържа фенилендиамини (толуолдиамини). Да не се използва за боядисване на мигли или вежди. ◄
		б) професионална употреба			►**M65** б) Само за професионална употреба. ⚠ Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен.

▼M3

а	б	в	г	д	е
					— вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. Съдържа фенилендиамини (толуолдиамини). Носете подходящи ръкавици. ◄
▼M64 9а	толуен-2,5-диамин и неговите соли ([1]) CAS № 95-70-5 EINECS № 202-442-1 Toluene-2,5-diamine sulfate CAS № 615-50-9 EINECS № 210-431-8	Вещество в продукти за боядисване на коса с окислител а) обща употреба б) професионална употреба		а) и б) След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 4 %, изчислено като свободна основа.	►M65 а)  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. Съдържа фенилендиамини (толуолдиамини). Да не се използва за боядисване на мигли или вежди.

▼M64

а	б	в	г	д	е
					Съотношението на смесване е отбелязано на етикета. б) Само за професионална употреба.  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. Съдържа фенилендиамини (толуолдиамини). Носете подходящи ръкавици. Съотношението на смесване е отбелязано на етикета. ◄
▼M58 _____					

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M12 11	Дихлорофен*		0,5 %		Съдържа дихлорофен
▼M20 12	Водороден прекис и други съединения или смеси, които освобождават водороден прекис, включително карбамиден прекис и цинков прекис	а) Продукти за поддържане на косата, б) Продукти за поддържане на кожата, в) Продукти за втвърдяване наноктите, г) Продукти за хигиена на устната кухина	12 % H_2O_2 (40 обема) налични или освободени 4 % H_2O_2 налични или освободени 2 % H_2O_2 налични или освободени 0,1 % H_2O_2 налични или освободени		а), б), в): Съдържа водороден прекис. Да се избягва контакт с очите. При попадане в очите, те да се изплакнат незабавно. ►M22 Да се използват подходящи ръкавици. ◄
▼M3 13	Формалдехид	Втвърдители за нокти	5 % изчислени като формалдехид		Защитете кутикулите с мазнина или олио. Съдържа формалдехид ([3])
▼M39 14	Хидрохинон ([2])	►M58 ——— ◄ ►M58 ——— ◄ ►M58 ——— ◄ б) Изкуствени нокти	►M64 ——— ◄ 0,02 % (след смесване за употреба)	 Само за професионална употреба	►M64 ——— ◄ ►M64 ——— ◄ ►M64 ——— ◄ б) — Само за професионална употреба — Да се избягва контакт с кожата — Прочетете внимателно инструкциите за употреба

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M25					
15а	Калиев или натриев хидроксид	а) Разтворител за околоноктните кожички	а) 5 % по тегло ([4])		а) Съдържа алкални. Да се избягва контакт с очите. Може да причини слепота. Да се пази от деца
		б) Препарат за изправяне на коса	б)		б)
		1. Обща употреба	1. 2 % по тегло ([4])		1. Съдържа алкални. Да се избягва контакт с очите. Може да причини слепота. Да се пази от деца
		2. Професионална употреба	2. 4,5 % по тегло ([4])		2. Само за професионална употреба. Да се избягва контакт с очите.
		в) Регулатор на pH	б) До pH 12,7		в) Да се пази от деца. Да се избягва контакт с очите
		— Депилатоари			
		г) Друга употреба като регулатор на pH	г) До pH 11		
▼M34					
15 б	Литиев хидроксид	а) Изправители за коса	а)		а)
		1. За обща употреба	1. 2 % ([6]) от теглото		1. Съдържа алкални хидроксиди.Да се избягва контакт с очите. Може да причини слепота. Да се пази от деца.
		2. За професионална употреба	2. 4,5 % ([6]) от теглото		2. Само за професионална употреба. Да се избягва контакт с очите. Може да причини слепота.
		б) pH регулатор — за депилатоари		б) Стойността на pH да не превишава 12,7	б) Съдържа алкални хидроксиди. Да се избягва контакт с очите. Да се пази от деца.

▼M34

а	б	в	г	д	е
		в) Друга употреба — като pH регулатор (само за продукти, които се изплакват)		в) Стойността на pH да не превишава 11	
15 в	Калциев хидроксид	Изправители за коса с два компонента: калциев хидроксид и гванидинова сол	а) 7 % от теглото на калциевия хидроксид		а) Съдържа алкални хидроксиди. Да се избягва контакт с очите. Да се пази от деца. Може да причини слепота.
		б) pH регулатор — за депилатоари		б) Стойността на pH да не превишава 12,7	б) Съдържа алкални хидроксиди. Да се пази от деца. Да се избягва контакт с очите.
		в) Друга употреба (напр. pH регулатор, обработващо средство)		в) Стойността на pH да не превишава 11	
16	1-Нафтол (№ CAS 90-15-3) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата.

▼M34

а	б	в	г	д	е
					— в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄
▼M3 17	Натриев нитрит	Инхибитор на ръждата	0,2 %	Да не се използва с вторични и/или третични амини или други вещества, образуванщи нитрозамини	
18	Нитрометан	Инхибитор на ръждата	0,3 %		
▼M47 _____					
▼M3 ►M20 ——— ◄					
21	Хинин и солите му	а) Шампоани б) Лосиони за коса	а) 0,5 %, изчислени като хинин б) 0,2 %, изчислени като хинин		
22	Резорцинол	а) Окислително багрило за боядисване на косата 1. обща употреба	а) 5 %		а) 1. Съдържа резорцинол. Изплаквайте добре косата след приложение. Не боядисвайте вежди и мигли Изплаквайте незабавно очите при контакт с продукта ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

▼M3

а	б	в	г	д	е
		2. професионална употреба			Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ 2. Само за професионална употреба. Съдържа резорцинол. Изплаквайте незабавно очите при контакт с продукта ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

▼M3

а	б	в	г	д	е
		б) Лосиони и шампоани за коса	б) 0,5 %		Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ б) Съдържа резорцинол
23	а) Алкални сулфиди б) Алкалоземни сулфиди	а) Депилатори б) Депилатори	а) 2 %, изчислени като сяра pH ≤ 12,7 б) 6 %, изчислени като сяра pH ≤ 12,7		а) Да се пази от деца. Да се пази от контакт с очите б) Да се пази от деца. Да се пази от контакт с очите
24	Водноразтворими цинкови соли, с изключение на цинк-4-хидроксибензен-сулфонат и цинк пиритион		1 %, изчислено като цинк		
25	Цинк-4-хидроксибензен-сулфонат	Дезодоранти, средства против изпотяване и стягащи лосиони	6 %, изчислено като сухо вещество		Да се избягва контакт с очите

▼M3

а	б	в	г	д	е
26	Амониев монофлуорофосфат	Продукти за хигиена на устната кухина	0,15 %, изчислени като флуор, когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени от настоящото приложение, общата концентрация на флуор не трябва да надвишава 0,15 %.		Съдържа амониев монофлуорофосфат. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
27	Натриев монофлуорофосфат	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа натриев монофлуорофосфат. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
28	Калиев монофлуорофосфат	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа калиев монофлуорофосфат. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
29	Калциев монофлуорофосфат	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа калциев монофлуорофосфат. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
30	Калциев флуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа калциев флуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
31	Натриев флуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа натриев флуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
32	Калиев флуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа калиев флуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
33	Амониев флуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа амониев флуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
34	Алуминиев флуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа алуминиев флуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
35	Калаен флуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа калаен флуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
36	Хексадециламониев флуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа хексадециламониев флуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
37	3 -(N-хексадецил-N-2-хидроксиетиамино) пропилбме(2-хидроксиетил)амониев дихлорофлуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа 3-(N-хексадецил-N-2-хидроксиетиамино) пропилбме(2-хидроксиетил)амониев дихлорофлуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
38	NN′ N′ -Трие(поликсиетилен)-Н-хексадецилпропилен-диамин дихлорфлуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа NN „N“ -Трие(поликсиетилен)-Н-хексадецилпропилен-диамин дихлорфлуорид. ►**M63** На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
39	Октадецемил-амониев флуорид	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа октадецемил-амониев флуорид. ►**M63** На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

▼M3

а	б	в	г	д	е
					„Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
40	Натриев флуоросиликат	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа натриев флуоросиликат. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
41	Калиев флуоросиликат	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа калиев флуоросиликат. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
42	Амониев флуоросиликат	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа амониев флуоросиликат. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

▼M3

а	б	в	г	д	е
43	Магнезиев флуоросиликат	Както по-горе	0,15 % Както по-горе		Съдържа магнезиев флуоросиликат. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
▼M10 44	1,3-бис (хидроксиметил) имидазолидин-2-тион	а) Продукти за поддържане на косата б) Продукти за поддържане на ноктите	а) До 2 % б) До 2 %	а) Забранен за използване в аерозолни опаковки Съдържа б) pH-факторът на продукта трябва да бъде под 4 при приложението му	1,3-бис (хидроксиметил) имидазолидин-2-тион

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M57					
45	Benzyl alcohol ([12]) CAS № 100-51-6	а) Разтворител б) Аромат/ароматни композиции/техните суровини		б) Наличието на веществото се посочва в списъка на съставките, описан в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията му надвишава: — 0,001 % в продукти без отмиване — 0,01 % в продукти с отмиване	
▼M4					
46	6-метил-кумарин	Продукти за хигиена на устната кухина	0,003 %		
▼M8					
47	Никометанол хидрофлуорид	Продукти за хигиена на устната кухина	0,15 % изчислени като F. При смесване с други флуорни съединения, позволени според това приложение, общата концентрация на F не трябва да превишава 0,15 %		Съдържа никометанол хидрофлуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст: „Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄

а	б	в	г	д	е
48	Сребърен нитрат	Само за продукти, предназначени за боядисване на мигли и вежди	4 %		— Съдържа сребърен нитрат — Изплакнете незабавно с вода, ако попадне в очите
49	Селенов дисулфид	Шампоани против пърхот	1 %		— съдържа селенов дисулфид — да се избягва контакт с очите или с увредена кожа
50	Алуминиево-циркониеви хлоридохидроксидни комплексни съединения $Al_xZr(OH)_yCl_z$ и алуминиево-циркониеви хлоридохидроксидни глицинови комплексни съединения	Средства против изпотяване	20 % като безводен алуминиев цирконий хлорид хидроксид 5,4 % като цирконий	1. Съотношението на броя на алуминиевите атоми към броя на циркониевите атоми трябва да бъде между 2 и 10 2. Съотношението между броя (Al + Zr) атоми и хлорните атоми трябва да бъде между 0,9 и 2,1 3. Забранен за употреба в аерозолни опаковки (спрейове)	Да не се употребява при възпалена или увредена кожа
51	Хинолин-8-ол и бис(8-хидроксихинолин) сулфат	Стабилизатор за водороден прекис в ►**M60** смеси ◄ за поддържане на косата, които се изплакват. Стабилизатор за водороден прекис в ►**M60** смеси ◄ за поддържане на косата, които се изплакват.	0,3 % изчислени като основа 0,03 % изчислени като основа		

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M12 52	Метанол	Денатурант за етанол и изопропилов алкохол	5 %, изчислени като % от етанола и изопропиловия алкохол		
▼M13 53	Етидронова киселина и нейните соли (1-хидрокси-етилиден-дифосфонова киселина и нейните соли)	а) Препарати за поддържане на косата	1,5 % } Изразени като етидронова киселина		►M15 ——————— ◄
		б) Сапуни	0,2 % }		
54	1-феноксипропан-2-ол	— Само за продукти, които се изплакват — Забранен за продукти за хигиена на устната кухина	2 %	Като консервант, виж приложение VI, част 1, № 43	
▼M43 ———————					
▼M18 56	Магнезиев флуорид	Продукти за хигиена на зъбите	0,15 % изчислени като флуор; когато е в смес с други флуорни съединения, разрешени от настоящото приложение, общата концентрация на флуор не трябва да надвишава 0,15 %		Съдържа магнезиев флуорид. ►M63 На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

▼M18

а	б	в	г	д	е
					„Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ ◄
▼M30 57.	Стронциев хлорид (хексахидрат)	а) Паста за зъби б) Шампоан и продукти за грижа за лицето	3,5 %, изчислени като стронций. При смесване с други разрешени стронциеви продукти, общото съдържание на стронций не трябва да надвишава 3,5 %. 2,1 %, изчислени като стронций. При смесване с други разрешени стронциеви продукти, общото съдържание на стронций не трябва да надвишава 2,1 %		Съдържа стронциев хлорид. Не се препоръчва употреба от деца.
▼M20 58	Стронциев ацетат хемихидрат	Паста за зъби	3.5 %, изчислени като стронций. При смесване с други разрешени стронциеви продукти, общото съдържание на стронций не трябва да надвишава 3,5 %		Съдържа стронциев хлорид. Не се препоръчва честа употреба от деца.
▼M23 59	Талк: Хидриран магнезиев силикат	а) Пудри, предназначени за деца под тригодишна възраст б) Други продукти			а) Пудрата да се държи далеч от носа и устата на детето.

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M39 60	Диалкиламиди и диалканоламиди на мастни киселини		Максимално съдържание на вторични амини: 0,5 %	— Да не се употребяват с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на вторични амини: 5 % (отнася се за изходните суровини) — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	
61	Моноалкиламини, моноалканоламини и техните соли		Максимално съдържание на вторични амини: 0,5 %	— Да не се употребява с нитрозиращи системи — Минимална чистота: 99 % — Максимално съдържание на вторични амини: 0,5 % (отнася се за изходните суровини) — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	
62	Триалкиламини, триалканоламини и техните соли	а) Продукти, които не се отмиват б) Други продукти	а) 2,5 %	а), б) — Да не се използва с нитрозиращи системи — Минимална чистота: 99 % — Максимално съдържание на вторични амини: 0,5 % (отнася се за изходните суровини) — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M23					
63	Стронциев хидроксид	Регулатор на pH в продукти за депилиране	3,5 % изчислени като стронций, максимално pH 12,7		— Да се пази от деца — Да се избягва контакт с очите
64	Стронциев прекис	Продукти за поддържане на косата, които се изплакват, за професионална употреба	4,5 % изчислени като стронций в готовия за употреба ►M60 смес ◄	Всички препарати трябва да отговарят на изискванията за освобождаване на водороден прекис	— Да се избягва контакт с очите — Да се изплакнат незабавно очите, ако продуктът попадне в тях — Само за професионална употреба — Да се ползват подходящи ръкавици
▼M31					
65	Бензалкониум хлорид, бромид и захаринат	а) Изплакване на продукти за грижи за косата(главата).	а) 3 % (като бензалкониум хлорид).	а) В крайните продукти концентрациите на бензалкониум хлорид, бромид и захаринат с алкилна верига C_{14} или помалко не трябва да превишават 0,1 % (като бензалкониум хлорид).	а) Да се избягва контакт с очите.
		б) Други продукти	б) 0,1 % (като бензалкониум хлорид).		б) Да се избягва контакт с очите
▼M34					
66	Полиакриламиди	а) Продукти за тяло за приложение без отмиване б) Други козметични продукти		а) Максимално остатъчно акриламидно съдържание 0,1 mg/kg б) Максимално остатъчно акриламидно съдържание 0,5 mg/kg	

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M37 67	Амил синамал (CAS № 122-40-7)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
▼M57 _____					
▼M37 69	Синамил алкохол (CAS № 104-54-1)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
70	Ситрал (CAS № 5392-40-5)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	

▼M37

а	б	в	г	д	е
71	Еугенол (CAS № 97-53-0)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
▼M57 72	Hydroxycitronellal CAS № 107-75-5	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 1,0 %	а) б) Наличието на веществото се посочва в списъка на съставките, описан в член 6, параграф 1, буква ж), когато концент рацията му надвишава: — 0,001 % в продукти без отмиване — 0,01 % в продукти с отмиване	
73	Isoeugenol CAS № 97-54-1	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,02 %	(а) (б) Наличието на веществото се посочва в списъка на съставките, описан в член 6, параграф 1, буква ж), когато концент рацията му надвишава:	

▼M57

а	б	в	г	д	е
				— 0,001 % в продукти без отмиване — 0,01 % в продуктите с отмиване	
▼M37 74	Амилцин намил алкохол (CAS № 101-85-9)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
75	Бензил салицилат (CAS № 118-58-1)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
76	Синамал (CAS № 104-55-2)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват	

▼M37

а	б	в	г	д	е
				— 0,01 % в продукти, които се отмиват	
77	Кумарин (CAS № 91-64-5)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
78	Гераниол (CAS № 106-24-1)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
79	Хидрокси-метилпентил-циклохексенекарбок-салдехид (CAS № 31906-04-4)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	

▼M37

а	б	в	г	д	е
80	Анизил алкохол (CAS № 105-13-5)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
81	Бензил синамат (CAS № 103-41-3)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
82	Фарнезол (CAS № 4602-84-0)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	

▼M37

а	б	в	г	д	е
83	2-(4-тичен-Бутилбензил) пропионалдехид (CAS № 80-54-6)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
84	Линалоол (CAS № 78-70-6)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
85	Бензил бензоат (CAS № 120-51-4)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	

▼M37

а	б	в	г	д	е
86	Ситронелол (CAS № 106-22-9)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
87	Хексил синам-алдехид (CAS № 101-86-0)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
▼M57 88	*d*-Limonene CAS № 5989-27-5			Наличието на веществото се посочва в списъка на съставките, описан в член 6, параграф 1, буква ж), когато концент рацията му надвишава: — 0,001 % в продукти без отмиване — 0,01 % в продукти с отмиване Пероксидна стойност не по-висока от 20 mmol/L ([13])	

▼M57

а	б	в	г	д	е
89	Methyl 2-octynoate CAS № 111-12-6 Метил хептин карбонат	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,01 %, когато се използва самостоятелно Когато присъства в комбинация с метил октин карбонат, общата концентрация в крайния продукт не трябва да превишава 0,01 % (от която метил октин карбонат не трябва да бъде повече от 0,002 %)	(а) (б) Наличието на веществото се посочва в списъка на съставките, описан в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията му надвишава: — 0,001 % в продукти без отмиване — 0,01 % в продукти с отмиване	
▼M37 90	3-метил-4-(2,6,6-триметил-2-цикло-хексен-1-ил)-3-бутен-2-он (CAS № 127-51-5)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
91	Екстракт от мъх на дъб (CAS № 90028-68-5)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	

▼M37

а	б	в	г	д	е
92	Екстракт от дървесен мъх (CAS № 90028-67-4)			Наличието на веществото трябва да бъде указано в списъка на съставките, посочен в член 6, параграф 1, буква ж), когато концентрацията надхвърля: — 0,001 % в продукти, които не се отмиват — 0,01 % в продукти, които се отмиват	
▼M39 93	2,4-пиримидиндиамин 3-оксид (CAS № 74638-76-9)	Продукти за поддържане на косата	1,5 %		
94	Бензоил пероксид	Изкуствени нокти	0,7 % (след смесване)	Само за професионална употреба	— Само за професионална употреба — Да се избягва контакт с кожата — Прочетете внимателно инструкциите за употреба
95	Хидрохинон метилетер	Изкуствени нокти	0,02 % (след смесване за употреба)	Само за професионална употреба	— Само за професионална употреба — Да се избягва контакт с кожата — Прочетете внимателно инструкциите за употреба
▼M41 96	Мускусен ксилен (CAS № 81-15-2)	Всички козметични продукти с изключение на продуктите за грижа за устната кухина	а) 1,0 % във фин парфюм б) 0,4 % в тоалетна вода в) 0,03 % в други продукти		

▼M41

а	б	в	г	д	е
97	Мускусен кетон (CAS № 81-14-1)	Всички козметични продукти с изключение на продуктите за грижа за устната кухина	а) 1,4 % във фин парфюм б) 0,56 % в тоалетна вода в) 0,042 % в други продукти		

▼M51

98	Салицилова киселина (7) (CAS № 69-72-7)	а) Продукти с отмиване за коса б) Други продукти	а) 3,0 % б) 2,0 %	Да не се използва в ►M60 смеси ◄ за деца под три години, с изключение на шампоани. За цели, различни от предотвратяване на развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел е очевидна от представянето на продукта.	Да не се използва за деца под три години (8)
99	Неорганични сулфити и бисулфити (9)	а) Оксидативни продукти за боядисване на коса б) Продукти за подсилване на косата в) Продукти за тен без слънце за лице г) Други продукти за тен без слънце	а) 0,67 % изразени като свободен SO_2 б) 6,7 % изразени като свободен SO_2 в) 0,45 % изразени като свободен SO_2 г) 0,40 % изразени като свободен SO_2	За цели, различни от предотвратяване на развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел е очевидна от представянето на продукта.	
100	Триклокарбан (10) (CAS № 101-20-2)	Продукти с отмиване	1,5 %	Критерии за чистота: 3,3',4,4'-Тетрахлороазобензен < 1 ppm 3,3',4,4'-Тетрахлороазоксибензен < 1 ppm За цели, различни от предотвратяване на развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел е очевидна от представянето на продукта.	

▼M51

а	б	в	г	д	е
101	Цинк пиритион ([11]) (CAS № 13463-41-7)	Продукти без отмиване за коса	0,1 %	За цели, различни от предотвратяване на развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел е очевидна от представянето на продукта.	
▼M56 102	Глиоксал Glyoxal (INCI) CAS № 107-22-2 EINECS № 203-474-9		100 mg/kg		
▼M57 103	Abies Alba Cone Oil и Extract CAS № 90028-76-5			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
104	Abies Alba Needle Oil и Extract CAS № 90028-76-5			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
105	Abies Pectinata Needle Oil и Extract CAS № 92128-34-2			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
106	Abies Sibirica Needle Oil и Extract CAS № 91697-89-1			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
107	Abies Balsamea Needle Oil и Extract CAS № 85085-34-3			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
108	Pinus Mugo Pumilio Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 90082-73-8			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	

▼M57

а	б	в	г	д	е
109	Pinus Mugo Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 90082-72-7			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
110	Pinus Sylvestris Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 84012-35-1			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
111	Pinus Nigra Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 90082-74-9			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
112	Pinus Palustris Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 97435-14-8			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
113	Pinus Pinaster Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 90082-75-0			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
114	Pinus Pumila Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 97676-05-6			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
115	Pinus Species Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 94266-48-5			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
116	Pinus Cembra Leaf и Twig Oil и Extract CAS № 92202-04-5			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
117	Pinus Cembra Leaf и Twig Extract Acetylated CAS № 94334-26-6			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	

▼M57

а	б	в	г	д	е
118	Picea Mariana Leaf Oil и Extract CAS № 91722-19-9			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
119	Thuja Occidentalis Leaf Oil и Extract CAS № 90131-58-1			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
120	Thuja Occidentalis Stem Oil CAS № 90131-58-1			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
121	3-Carene CAS № 13466-78-9 3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]хепт-3-ен (изодипрен)			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
122	Cedrus Atlantica Wood Oil и Extract CAS № 92201-55-3			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
123	Cupressus Sempervirens Leaf Oil и Extract CAS № 84696-07-1			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
124	Turpentine Gum (*Pinus* spp.) CAS № 9005-90-7			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
125	Turpentine Oil и rectified oil CAS № 8006-64-2			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
126	Turpentine, steam distilled (*Pinus* spp.) CAS № 8006-64-2			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	

▼M57

а	б	в	г	д	е
127	Terpene alcohols acetates CAS № 69103-01-1			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
128	Terpene hydrocarbons CAS № 68956-56-9			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
129	Terpenes и Terpenoids с изключение на limonene (d-, l-, и dl-isomers), посочен в референтни номера 167, 168 и 88 от част 1 на настоящото приложение III CAS № 65996-98-7			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
130	►M68 Terpenes и terpenoids ◄ CAS № 68917-63-5			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
131	α-Terpinene CAS № 99-86-5 p-мента-1,3-диен			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
132	γ-Terpinene CAS № 99-85-4 p-мента-1,4-диен			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
133	Terpinolene CAS № 586-62-9 p-мента-1,4(8)-диен			Пероксидна стойност не по-висока от 10 mmol/L ([13])	
134	Acetyl hexamethyl indan CAS № 15323-35-0 1,1,2,3,3,6-хексаметил-индан-5-ил метил кетон	а) Продукти без отмиване б) Продукти с отмиване	а) 2 %		

▼M57

а	б	в	г	д	е
135	Allyl butyrate CAS № 2051-78-7 2-пропенил бутаноат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
136	Allyl cinnamate CAS № 1866-31-5 2-пропенил 3-фенил-2-пропеноат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
137	Allyl cyclohexylacetate CAS № 4728-82-9 2-пропенил циклохексанацетат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
138	Allyl cyclohexylpropionate CAS № 2705-87-5 2-пропенил 3-циклохексанпропаноат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
139	Allyl heptanoate CAS № 142-19-8 2-пропенил хептаноат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
140	Allyl caproate CAS № 123-68-2 Алил хексаноат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
141	Allyl isovalerate CAS № 2835-39-4 2-пропенил 3-метил-бутаноат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
142	Allyl octanoate CAS № 4230-97-1 2-алил каприлат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	

▼M57

а	б	в	г	д	е
143	Allyl phenoxyacetate CAS № 7493-74-5 2-пропенил феноксиацетат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
144	Allyl phenylacetate CAS № 1797-74-6 2-пропенил бензенацетат			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
145	Allyl 3,5,5-trimethyl-hexanoate CAS № 71500-37-3			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
146	Allyl cyclohexyloxya-cetate CAS № 68901-15-5			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
147	Allyl isoamyloxyacetate CAS № 67634-00-8			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
148	Allyl 2-methylbutoxya-cetate CAS № 67634-01-9			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
149	Allyl nonanoate CAS № 7493-72-3			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
150	Allyl propionate CAS № 2408-20-0			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
151	Allyl trimethylhexanoate CAS № 68132-80-9			Нивото на свободния алилов алкохол в естера не трябва да е по-високо от 0,1 %	

▼M3

а	б	в	г	д	е
▼M68 151a	Allyl phenethyl ether CAS № 14289-65-7 ЕО № 238-212-2			Нивото на свободния алилов алкохол в етера не трябва да е по-високо от 0,1 %	
▼M57 152	Allyl heptine carbonate CAS № 73157-43-4 (алилов окт-2-иноат)		0,002 %	Този материал не трябва да се използва в комбина ция с какъвто и да е друг 2-алкинов киселинен естер (например метил хептин карбонат)	
153	Amylcyclopentenone CAS № 25564-22-1 2-пентилциклопент-2-ен-1-он		0,1 %		
154	*Myroxylon balsamum* var. *pereirae* extracts и distillates CAS № 8007-00-9 Перуанско балсамово масло, абсолютно и анхидролно (Перуанско балсамово масло)		0,4 %		
155	4-*tert.*-Butyldihydrocinnamaldehyde CAS № 18127-01-0 3-(4-терт-бутилфенил)пропионал-дехид		0,6 %		
156	Cuminum Cyminum Fruit Oil и Extract CAS № 84775-51-9	а) Продукти без отмиване б) Продукти с отмиване	а) 0,4 % кимионово масло		
157	*cis*-Rose ketone-1 ([14]) CAS № 23726-94-5 (*Z*)-1-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (цис-α-дамаскон)	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,02 %		

▼M57

а	б	в	г	д	е
158	*trans*-Rose ketone-2 ([14]) CAS № 23726-91-2 *(E)*-1-(2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-β-дамаскон)	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,02 %		
159	*trans*-Rose ketone-5 ([14]) CAS № 39872-57-6 *(E)*-1-(2,4,4-триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (Изодамаскон)		0,02 %		
160	Rose ketone-4 ([14]) CAS № 23696-85-7 1-(2,6,6-триметилциклохекса-1,3-диен-1-ил)-2-бутен-1-он (Дамаскенон)	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,02 %		
161	Rose ketone-3 ([14]) CAS № 57378-68-4 1-(2,6,6-триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (Делта-дамаскон)	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,02 %		
162	*cis*-Rose ketone-2 ([14]) CAS № 23726-92-3 -(2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (цис-β-дамаскон)	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,02 %		

▼M57

а	б	в	г	д	е
163	*trans*-Rose ketone-1 ([14]) CAS № 24720-09-0 1-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-α-дамаскон)	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,02 %		
164	Rose ketone-5 ([14]) CAS № 33673-71-1 1-(2,4,4-триметил-2-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он		►C2 0,02 ◄ %		
165	*trans*-Rose ketone-3 ([14]) CAS № 71048-82-3 1-(2,6,6-триметил-3-циклохексен-1-ил)-2-бутен-1-он (транс-делта-дамаскон)	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,02 %		
166	*trans*-2-hexenal CAS № 6728-26-3	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,002 %		
167	*l*-Limonene CAS № 5989-54-8 (S)-*p*-мента-1,8-диен			Пероксидна стойност не по-висока от 20 mmol/L ([13])	
168	*dl*-Limonene (рацемичен) CAS № 138-86-3 1,8(9)-p-ментадиен; p-мента-1,8-диен (дипентен)			Пероксидна стойност не по-висока от 20 mmol/L ([13])	

▼M57

а	б	в	г	д	е
169	Perillaldehyde CAS № 2111-75-3 p-мента-1,8-диен-7-ал	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,1 %		
170	Isobergamate CAS № 68683-20-5 Ментадиен-7-метил формиат		0,1 %		
171	Метокси дициклопентадиен карбоксалдехид CAS № 86803-90-9 Октахидро-5-метокси-4,7-метан-1H-инден-2-карбоксалдехид		0,5 %		
172	3-метилнон-2-еннитрил CAS № 53153-66-5		0,2 %		
173	Methyl octine carbonate CAS № 111-80-8 Метил нон-2-иноат	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,002 %, когато се използва самостоятелно Когато присъства в комбинация с метил хептин карбонат, общата концентрация в крайния продукт не трябва да превишава 0,01 % (от която метил октин карбонат не трябва да бъде повече от 0,002 %)		
174	Amylvinylcarbinyl acetate CAS № 2442-10-6 1-октен-3-ил ацетат	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,3 %		

▼M57

а	б	в	г	д	е
175	Propylidenephthalide CAS № 17369-59-4 3-Пропилиденфталид	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,01 %		
176	Isocyclogeraniol CAS № 68527-77-5 2,4,6-триметил-3-цикло-хексен-1-метанол		0,5 %		
177	2-Hexylidene cyclopen-tanone CAS № 17373-89-6	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,06 %		
178	Methyl heptadienone CAS № 1604-28-0 6-метил-3,5-хептадиен-2-он	а) Продукти за хигиена на устната кухина б) Други продукти	б) 0,002 %		
179	p-methylhydrocinnamic aldehyde CAS № 5406-12-2 Крезилпропионалдехид *p*-етилдихидроканелен алдехид		0,2 %		
180	Liquidambar Orientalis Balsam Oil и Extract CAS № 94891-27-7 (стиракс)		0,6 %		
181	Liquidambar Styraciflua Balsam Oil и Extract CAS № 8046-19-3 (стиракс)		0,6 %		

▼M57

а	б	в	г	д	е
182	Acetyl hexamethyl tetralin CAS № 21145-77-7 CAS № 1506-02-1 1-(5,6,7,8-тетрахидро-3,5,5,6,8,8-хексаметил-2-нафтил)етан-1-он (AHTN)	Всички козметични продукти с изключение на продуктите за хигиена на устната кухина	а) Продукти без отмиване 0,1 % с изключение на: течни продукти, съдържащи алкохол: 1 % продукти на фината парфюмерия: 2,5 % крем-парфюми: 0,5 % б) Продукти с отмиване 0,2 %		
183	*Commiphora Erythrea* Engler var. *glabrescens* Engler Gum Extract и Oil CAS № 93686-00-1		0,6 %		
184	Opopanax Chironium Resin CAS № 93384-32-8		0,6 %		
▼M61 185	Toluene CAS № 108-88-3 ЕО № 203-625-9	Продукти за нокти	25 %		Да се пази от деца. Да се използва само от възрастни
186	Diethylene glycol (DEG) CAS № 111-46-6 ЕО № 203-872-2 2,2′-оксидиетанол	Остатъчни количества в съставките	0,1 %		
187	Butoxydiglycol CAS № 112-34-5 ЕО № 203-961-6 диетилен гликол монобутил етер (DEGBE)	Разтворител в продукти за боядисване на коса	9 %	Да не се използва в аерозолни опаковки (спрейове)	

▼M61

а	б	в	г	д	е
188	Butoxyethanol CAS № 111-76-2 ЕО № 203-905-0 етилен гликол монобутил етер (EGBE)	Разтворител в продукти за боядисване на коса с окислител Разтворител в продукти за боядисване на коса без окислител	4,0 % 2,0 %	Да не се използва в аерозолни опаковки (спрейове) Да не се използва в аерозолни опаковки (спрейове)	

▼M62

189	Тринатриев 5-хидрокси-1-(4-сулфофенил)-4-(4-сулфофенилазо)пиразол-3-карбоксилат и алуминиев лак ([15]) Acid Yellow 23 CAS 1934-21-0 EINECS 217-699-5 Acid Yellow 23 Aluminum lake CAS 12225-21-7 EINECS 235-428-9 CI 19140	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,5 %		
190	Бензенметанамин, N-етил-N-[4-[[4-(етил-[(3-сулфофенил)-метил]-амино]-фенил][2-сулфо-фенил)метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-3-сулфо, вътрешнокомплексна сол, динатриева сол и нейните амониеви и алуминиеви соли ([15]) Acid Blue 9 CAS 3844-45-9 EINECS 223-339-8	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,5 %		

▼M62

а	б	в	г	д	е
	Acid Blue 9 Ammonium salt CAS 2650-18-2 EINECS 220-168-0 Acid Blue 9 Aluminum lake CAS 68921-42-6 EINECS 272-939-6 CI 42090				
191	Динатриев 6-хидрокси-5-[(2-метокси-4-сулфонато-m-толил)азо] нафтален-2-сулфонат ([15]) Curry Red CAS 25956-17-6 EINECS 247-368-0 CI 16035	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,4 %		
192	Тринатриев 1-(1-нафтилазо)-2-хидрокси-нафтален-4′,6,8-трисулфонат и алуминиев лак ([15]) Acid Red 18 CAS 2611-82-7 EINECS 220-036-2 Acid Red 18 Aluminum lake CAS 12227-64-4 EINECS 235-438-3 CI 16255	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,5 %		

▼M62

а	б	в	г	д	е
193	Водород 3,6-бис(диетиламино)-9-(2,4-дисулфонатофенил)ксантилий, натриева сол ([15]) Acid Red 52 CAS 3520-42-1 EINECS 222-529-8 CI 45100	а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	б) 0,6 %	а) След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,5 %	а) Съотношението на смесване трябва да бъде отпечатано на етике ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄
194	Динатриев 5-амино-4-хидрокси-3-(фенилазо)-нафтален-2,7-дисулфонат ([15]) Acid Red 33 CAS 3567-66-6 EINECS 222-656-9 CI 17200	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,5 %		

▼M62

а	б	в	г	д	е
195	Натриев 1-амино-4-(циклохексиламино)-9,10-дихидро-9,10-диоксоантрацен-2-сулфонат ([15]) Acid Blue 62 CAS 4368-56-3 EINECS 224-460-9 CI 62045	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,5 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	
196	1-[(2′-метоксиетил)амино]-2-нитро-4-[ди-(2′-хидроксиетил)амино]бензен ([15]) HC Blue No 11 CAS 23920-15-2 EINECS 459-980-7	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	2,0 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	
197	1,5-ди-(ß-хидроксиетиламино)-2-нитро-4-хлоробензен ([15]) HC Yellow No 10 CAS 109023-83-8 EINECS 416-940-3	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,1 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	
198	3-метиламино-4-нитрофеноксиетанол ([15]) 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) CAS 59820-63-2 EINECS 261-940-7	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,15 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	

▼M62

а	б	в	г	д	е
199	2,2′-[[4-[(2-хидроксиетил)амино]-3-нитрофенил]амино]бисетанол ([15]) HC Blue No 2 CAS 33229-34-4 EINECS 251-410-3	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	2,8 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 µg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	Може да предизвика алергична реакция
200	1-пропанол, 3-[[4-[бис(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино] ([15]) HC Violet No 2 CAS 104226-19-9 EINECS 410-910-3	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	2,0 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 µg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	Може да предизвика алергична реакция
201	Фенол, 2-хлоро-6-(етиламино)-4-нитро- ([15]) 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol CAS 131657-78-8 EINECS 411-440-1	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	3,0 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 µg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	Може да предизвика алергична реакция
202	4,4′-[1,3-пропандилбис(окси)]бисбензен-1,3-диамин и неговата тетрахидрохлоридна сол ([15]) 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane CAS 81892-72-0 EINECS 279-845-4 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl CAS 74918-21-1 EINECS 278-022-7	а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	б) 1,2 % като свободна основа (1,8 % като тетрахидрохлоридна сол)	а) След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 1,2 %, изчислено като свободна основа (1,8 % като тетрахидрохлоридна сол)	а) Съотношението на смесване трябва да бъде отпечатано на етикета За а) и б): ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

▼M62

а	б	в	г	д	е
					Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄
203	6-метокси-N2-метил-2,3-пиридиндиамин хидрохлорид- и дихидрохлоридна сол ([15]) 6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl CAS 90817-34-8 (HCl) CAS 83732-72-3 (2HCl) EINECS 280-622-9 (2HCl)	а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	б) 0,68 % като свободна основа (1,0 % като тетрахидрохлорид)	а) След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 0,68 %, изчислено като свободна основа (1,0 % като дихидрохлорид) За а) и б): — Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	а) Съотношението на смесване трябва да бъде отпечатано на етикета За а) и б): ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен.

▼M62

а	б	в	г	д	е
					— вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄
204	2,3-дихидро-1H-индол-5,6-диол и неговата хидробромидна сол ([15]) Dihydroxyindoline CAS 29539-03-5 Dihydroxyindoline HBr CAS 138937-28-7 EINECS 421-170-6	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	2,0 %		Може да предизвика алергична реакция
205	4-хидроксипропиламино-3-нитрофенол ([15]) 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI) CAS 92952-81-3 EINECS 406-305-9	а) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса с окислител б) Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	б) 2,6 %	а) След смесване при оксидиращи условия максималната концентрация, приложена към косата, не трябва да превишава 2,6 %, изчислено като свободна основа За а) и б): — Да не се използва с нитрозиращи системи — Максимално съдържание на нитрозамини: 50 µg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	а) Съотношението на смесване трябва да бъде отпечатано на етикета. ►M65 Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен.

	а	б	в	г	д	е
						— вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄
▼M68	►C4 206 ◄	Абсолю от върбика (*Lippia citriodora* Kunth.) CAS № 8024-12-2		0,2 %		
▼M69	207	Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) ([16]) Етил-N^{α}-додеканоил-L-аргинат хидрохлорид CAS № 60372-77-2 ЕО № 434-630-6	а) сапун; б) шампоани против пърхот; в) дезодоранти, които не са спрей	0,8 %	За цели, различни от предотвратяване на развитието на микроорганизми в продукта. Тази цел трябва да бъде очевидна от представянето на продукта	
▼M70	208	1-(бета-аминоетил)амино-4-(бета-хидроксиетил)окси-2-нитробензен и неговите соли HC Orange № 2 CAS № 85765-48-6 EINECS 416-410-1	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	1,0 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи. — Максимално съдържание на нитрозамин: 50 μg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен;

▼M70

а	б	в	г	д	е
					— вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата; — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.
209	2-[(2-метокси-4-нитрофенил)амино]етанол и неговите соли 2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole CAS № 66095-81-6 EINECS 266-138-0	Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител	0,2 %	— Да не се използва с нитрозиращи системи. — Максимално съдържание на нитрозамин: 50 µg/kg — Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити	

▼M3

(1) Тези вещества могат да се ползват поотделно или в комбинация, при условие че сборът от отношенията на нивата на всяко от тях в козметичния продукт, изразено спрямо максимално разрешеното ниво за всяко от тях, не надвишава 1.
(2) Тези вещества могат да се ползват поотделно или в комбинация, при условие че сборът от отношенията на нивата на всяко от тях в козметичния продукт, изразено спрямо максимално разрешеното ниво за всяко от тях, не надвишава 2.
(3) Само ако концентрацията надвишава 0,05 %.
►M25 (4) Количеството на натриев, калиев или литиев хидроксид се изразява като тегло на натриев хидроксид. При смеси сумата не трябва да надвишава границите от колона (г). ◄
►M34 (5) Substanțele menționate se pot utiliza singure sau în combinație, sub rezerva ca suma proporțiilor fiecăreia din ele în produsul cosmetic, raportată la concentrația maximă autorizată pentru fiecare din ele, să fie mai mică sau egală cu 1. ◄
►M34 (6) Концентрацията на натриев, калциев и литиев хидроксид се изразява като тегло на натриевия хидроксид. При смеси, сборът не трябва да превишава дадените в колонка г) граници. ◄
►M51 (7) Като консервант, виж приложение VI, част 1, № 3.
(8) Единствено за продукти, които могат де се използват за деца под три години и които остават в продължителен контакт с кожата.
(9) Като консервант, виж приложение VI, част 1, № 9.
(10) Като консервант, виж приложение VI, част 1, № 23.
(11) Като консервант, виж приложение VI, част 1, № 8. ◄
►M57 (12) Като консервант, виж приложение VI, част 1, № 34.
(13) Ограничението се отнася до веществото, а не до крайния козметичен продукт. ◄
►M57 (14) Общото количество на тези вещества, използвани в комбинация, не трябва да превишава максимално разрешената концентрация, посочена в колона г. ◄
►M62 (15) Свободната основа и солите на това вещество за боядисване на коса, освен ако не са забранени в приложение II, са разрешени за употреба. ◄
►M69 (16) За употреба като консервант, вж. приложение VI, част 1, № 58. ◄

▼M14

ЧАСТ 2

▼M11

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, РАЗРЕШЕНИ ЗА ВРЕМЕННА УПОТРЕБА

Референтен номер	Вещество	Ограничения			Максимална разрешена концентрация в готовия козметичен продукт	Други ограничения и изисквания
		Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета	Разрешено за употреба до	Област на приложение и/или употреба		
а	б	в	г	д	е	g
▼M54 _____						
▼M34 3	4-Амино-3-нитрофенол (№ CAS 610-81-1) и неговите соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 3,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	а) б) ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
					— вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 3,0 %			
4	2,7-Нафтален-диол (№ CAS 582-17-2) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	1,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 0,5 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
5	m-Амино-фенол (№ CAS 591-27-5) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	►**M66** 31.12.2010 г. ◄
6	2,6-Дихидрокси- 3,4-диметил- пиридин (№ CAS 84540-47-6) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
▼M62 ▼C3 _____						
▼M54 _____						
▼M62 ▼C3 _____						
▼M34 10	Хидрокси-етил-2-нитро-р – толуидин (CAS № 100418-33-5) и неговите соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	а) ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията.	►M66 31.12.2010 г. ◄

а	б	в	г	д	е	g
					Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ ►M65 ——— ◄	
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 1,0 %			
11	2-Хидрокси-етил-пикраминова киселина (№ CAS 99610-72-7) и нейните соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 3,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	а) ►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ ►M65 ——— ◄	
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 2,0 %			
12	p-Метил-аминофенол (№ CAS 150-75-4) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	3,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	►M65 ⚠ Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					— вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
▼M54 _____						
▼M62 ▼C3 _____						
▼M54 _____						
▼M34 16	Боя за коса Синьо № 12 *(CAS № 104516-93-0) и нейните соли*	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 1,5 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 0,75 %	а) ►M65 ⚠ Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄ ►M65 ——————— ◄	
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 1,5 %			
▼M48 ———————						
▼M62 ▼C3 ———————						
▼M34 19	3-Амино-2,4- дихлорофенол (№ CAS 61693-43-4) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►M65 ⚠ Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
					Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
20	Фенил метил пиразолон (№ CAS 89-25-8) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	0,5 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 0,25 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата.	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					— в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
21	2-Метил-5- хидрокси-етиламино-фенол (№ CAS 55302-96-0) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	►M66 31.12.2010 г. ◄
22	Хидрокси-бензоморфо-лин (№ CAS 26021-57-8) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
▼M48 _____						
▼M62 ▼C3 _____						
▼M34 25	2,6-Диметокси-3,5-пиридин- диамин (№ CAS 85679-78-3) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	0,5 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 0,25 %	►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	

▼M70

_____

▼M34

27	Боя за коса Виолетово № 1 (№ CAS 82576-75-8) и нейните соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 0,5 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 0,25 %	►M65 а) ⚠ Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно тату-иране с „черна къна“. б)  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е пред-назначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен.	

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 0,5 %		— вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
▼M62 ▼C3 _____						
▼M70 _____						
▼M54 _____						
▼M34 31	Боя за коса Червено № 13 (№ CAS 94158-13-1) и нейните соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 2,5 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,25 %	►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
					Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 2,5 %			
32	1,5-Нафтален-диол (№ CAS 83-56-7) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	1,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 0,5 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата.	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**


а	б	в	г	д	е	g
					— в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
33	Хидрокси-пропил бис (N-хидрокси-етил-р-фенилен-диамин (№ CAS 128729-30-6) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	3,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.- Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	►**M66** 31.12.2010 г. ◄
34	о-Аминофенол (№ CAS 95-55-6) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

а	б	в	г	д	е	g
					Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
35	4-Амино-2- хидрокситолуен (№ CAS 2835-95-2) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	3,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
					Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
36	2,4-Диамино-феноксиетанол (№ CAS 66422-95-5) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	4,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 2,0 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата.	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
					— в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
37	2-Метил-резорцинол (№ CAS 608-25-3) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
38	4-Амино-m- крезол (№ CAS 2835-99-6) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	3,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	►**M66** 31.12.2010 г. ◄
39	2-Амино-4- хидроксиетил-аминоанизол (№ CAS 83763-47-7) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	3,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
▼M48 _____						
▼M54 _____						
▼M48 _____						
▼M54 _____						
▼M34 44	Хидроксиетил-3,4-метилен- диоксианилин (№ CAS 81329-90-0) и неговите соли	Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	3,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	►M65  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
▼M54 _____						
▼M62 ▼C11 _____						
▼M34 48	3-Нитро-р-хидроксиетил-аминофенол (№ CAS 65235-31-6) и неговите соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 6,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 3,0 %	►M65 а)  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.	
					б)  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.	

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 6,0 %			
49	4-Нитрофенил аминоетил-урея (№ CAS 27080-42-8) и неговите соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 0,5 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 0,25 %	►M65 ⚠ Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен.	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
					— вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 0,5 %			
50	Боя за коса Червена № 10 + Боя за коса Червена № 11 (№ CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) и нейните соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►**M65**  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 1,0 %			
▼M54 ———						
▼M34 55	2-Хлоро-6-етиламино-4-нитрофенол (№ CAS 131657-78-8) и неговите соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса ►M62 ——— ◄	а) 3,0 % ►M62 — ◄	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,5 %	►M65 ⚠ Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. ◄	►M66 31.12.2010 г. ◄

▼**M34**

а	б	в	г	д	е	g
56	2-Амино-6- хлоро-4-нитро- фенол(№ CAS 6358-09-4) и неговите соли	а) Оксидиращи оцветители за боядисване на коса	а) 2,0 %	В комбинация с водороден пероксид максималната работна концентрация при прилагане е 1,0 %	►**M65** а)  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията. Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“. б)  Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции. Прочетете и следвайте указанията.	►**M66** 31.12.2010 г. ◄

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
					Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години. Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия. Не боядисвайте косата си, ако: — имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен. — вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата. — в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.◄	
		б) Неоксидиращи оцветители за боядисване на коса	б) 2,0 %			
▼M58 _____						
▼M62 ▼C3 _____						

▼M34

а	б	в	г	д	е	g
▼M58 _____						
▼M41 _____						

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

▼M14

ЧАСТ 1

▼M10

СПИСЪК НА БАГРИЛАТА, РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (1)

Област на приложение:

Колона 1 = Багрила, разрешени за всички козметични продукти.

Колона 2 = Багрила, разрешени за всички козметични продукти, с изключение на предназначените за прилагане в областта на очите, по-специално грим за очи и средства за почистване на грим от очите.

Колона 3 = Багрила, разрешени за прилагане изключително в козметични продукти, които не са предназначени за контакт с лигавиците.

Колона 4 = Багрила, разрешени изключително за козметични продукти, предназначени за краткотраен контакт с кожата.

Номер на цветния индекс или наименование	Цвят	Област на приложение				Други ограничения и изисквания (2)
		1	2	3	4	
10006	Зелен				X	
10020	Зелен			X		
10316 (3)	Жълт		X			
11680	Жълт			X		
11710	Жълт			X		
11725	Оранжев				X	
11920	Оранжев	X				
12010	Червен			X		
▼M18 ———						
▼M10						
12085 (3)	Червен	X				3 % максимална концентрация в готовия продукт
12120	Червен				X	
▼M45 ———						
▼M10						
12370	Червен				X	
12420	Червен				X	
12480	Кафяв				X	
12490	Червен	X				
12700	Жълт				X	►M15 ——— ◄
13015	Жълт	X				E 105
▼M13 ———						
▼M10						
14270	Оранжев	X				E 103
14700	Червен	X				
14720	Червен	X				E 122
14815	Червен	X				E 125
15510 (3)	Оранжев		X			
15525	Червен	X				

▼**M10**

Номер на цветния индекс или наименование	Цвят	Област на приложение				Други ограничения и изисквания (2)
		1	2	3	4	
15580	Червен	X				
►**M18** ——— ◄						
15620	Червен				X	
15630 (3)	Червен	X				3 % максимална концентрация в готовия продукт
15800	Червен			X		►**M15** ——— ◄
15850 (3)	Червен	X				
15865 (3)	Червен	X				
15880	Червен	X				
15980	Оранжев	X				E 111
15985 (3)	Жълт	X				E 110
16035	Червен	X				
16185	Червен	X				E 123
16230	Оранжев			X		
16255 (3)	Червен	X				E 124
16290	Червен	X				E 126
17200 ►**M17** (3) ◄	Червен	X				
18050	Червен			X		
18130	Червен				X	
18690	Жълт				X	
18736	Червен				X	
18820	Жълт				X	
18965	Жълт	X				
19140 (3)	Жълт	X				E 102
20040	Жълт				X	Максималната концентрация на 3,3′-диметил-бензидин в багрилото: 5 ppm

▼**M45**

———

▼**M10**

20470	Черен				X	►**M15** ——— ◄
21100	Жълт				X	Максималната концентрация на 3,3′-диметил-бензидин в багрилото: 5 ppm
21108	Жълт				X	Както по-горе
21230	Жълт			X		
24790	Червен				X	

▼M10

Номер на цветния индекс или наименование	Цвят	Област на приложение				Други ограничения и изисквания (2)
		1	2	3	4	
▼M20						
26100	Червен			x		Критерий за чистота: анилин ≤ 0,2 %; 2-нафтол ≤ 0,2 % 4-аминоазобензен ≤ 0,1 % 1 -(фенилазо)-2-нафтол ≤ 3 % 1-[2-(фенилазо) фенилазо]-2-нафталенол ≤ 2 %
▼M45 ———						
▼M10						
27755	Черен	X				E 152
28440	Черен	X				E 151
40215	Оранжев				X	
40800	Оранжев	X				
40820	Оранжев	X				E 160e
40825	Оранжев	X				E 160f
40850	Оранжев	X				E 161g
42045	Син			►M17 X ◄	►M17 ——— ◄	►M17 ——— ◄
42051 (3)	Син	X				E 131
2053	Зелен	X				
42080	Син				X	
42090	Син	X				
42100	Зелен				X	
42170	Зелен				X	►M15 ——— ◄
42510	Виолетов			X		
42520	Виолетов				X	Максимална концентрация в готовия продукт: 5 ppm
▼M17 ———						
▼M10						
42735	Син			X		
44045	Син			►M17 X ◄	►M17 ——— ◄	►M17 ——— ◄
44090	Зелен	X				E 142
45100	Червен				X	
▼M18 ———						
▼M10						
45190	Виолетов				X	►M15 ——— ◄
45220	Червен				X	
45350	Жълт	X				6 % максимална концентрация в готовия продукт

▼**M10**

Номер на цветния индекс или наименование	Цвят	Област на приложение				Други ограничения и изисквания (2)
		1	2	3	4	
45370 (3)	Оранжев	X				Не повече от 1 % 2-(6-хидрокси-3-оксо-3H-ксантен-9- ил)бензоена киселина и 2 % 2-(бромо-6-хидрокси-3- оксо-3H-ксантен-9-ил) бензоена киселина
45380 (3)	Червен	X				Както по-горе
45396	Оранжев	X				Когато се използва в червило, багрилото е разрешено само в свободна киселинна форма и в максимална концентрация 1 %
45405	Червен		X			Не повече от 1 % 2-(6-хидрокси-3-оксо-3H-ксантен-9-ил)бензоена киселина и 2 % 2-(бромо-6-хидрокси-3- оксо-3H-ксантен-9-ил) бензоена киселина
45410 (3)	Червен	X				Както по-горе

▼**M52**

———

▼**M10**

45430 (3)	Червен	X				E 127, както по-горе
47000	Жълт			X		►**M15** ——— ◄
47005	Жълт	X				E 104
50325	Виолетов				X	
50420	Черен			X		
51319	Виолетов				X	
58000	Червен	X				
59040	Зелен			X		
60724	Виолетов				X	
60725	Виолетов	X				
60730	Виолетов			X		
61565	Зелен	X				
61570	Зелен	X				
61585	Син				X	
62045	Син				X	
69800	Син	X				E 130
69825	Син	X				
71105	Оранжев			X		
73000	Син	X				
73015	Син	X				E 132
73360	Червен	X				
73385	Виолетов	X				

▼**M10**

Номер на цветния индекс или наименование	Цвят	Област на приложение				Други ограничения и изисквания (2)
		1	2	3	4	
73900	Виолетов				X	►**M20** ——— ◄
73915	Червен				X	
74100	Син				X	
74160	Син	X				
74180	Син				X	►**M20** ——— ◄
74260	Зелен		X			
75100	Жълт	X				
75120	Оранжев	X				E 160b
75125	Жълт	X				E 160d
75130	Оранжев	X				E 160a
75135	Жълт	X				E 161d
75170	Бял	X				
75300	Жълт	X				E 100
75470	Червен	X				E 120
75810	Зелен	X				E 140 и E 141
77000	Бял	X				E 173
77002	Бял	X				
77004	Бял	X				
77007	Син	X				
77015	Червен	X				
77120	Бял	X				
77163	Бял	X				
77220	Бял	X				E 170
77231	Бял	X				
77266	Черен	X				
77267	Черен	X				
77268:1	Черен	X				E 153
▼**M12**						
77288	Зелен	1				без хроматен йон
77289	Зелен	1				без хроматен йон
▼**M10**						
77346	Зелен	X				
77400	Кафяв	X				
77480	Кафяв	X				E 175
77489	Оранжев	X				E 172
77491	Червен	X				E 172
77492	Жълт	X				E 172
77499	Черен	X				E 172

▼M10

Номер на цветния индекс или наименование	Цвят	Област на приложение				Други ограничения и изисквания (2)
		1	2	3	4	
77510	Син	X				Без цианидни йони
77713	Бял	X				
77742	Виолетов	X				
77745	Червен	X				
77820	Бял	X				E 174
77891	Бял	X				E 171
77947	Бял	X				
Лактофлавин	Жълт	X				E 101
Карамел	Кафяв	X				E 150
Капсантин, капсорубин	Оранжев	X				E 160c
Цвеклово червено	Червен	X				E 162
Антоцианини	Червен	X				E 103
Алуминиев, цинков, магнезиев и калциев стеарати	Бял	X				
Бромотимолово синьо	Син				X	
Бромокрезолово зелено	Зелен				X	
▼M13						
Кисело червено 195	Червен	3				

▼M10

(1) Разрешават се също лакове или соли на тези багрила, съдържащи вещества, незабранени от приложение II или неизключени с приложение V от обхвата на настоящата директива.

(2) Пигменти, чийто номер се предшества от буквата „E“ съгласно Директивата на ЕИО от 1962 година относно хранителните продукти и оцветителите, трябва да отговарят на изискванията за чистота, постановени с тези директиви. Те продължават да са предмет на общите критерии, дадени в приложение III към Директивата от 1962 г. относно оцветителите, от които буквата „E“ е премахната.

(3) Разрешават се също неразтворими бариеви, стронциеви и циркониеви лакове, соли и пигменти на тези багрила. Те трябва да преминат през тест за неразтворимост, който се определя чрез процедура, посочена в член 8.

▼M10

ЧАСТ 2

СПИСЪК НА БАГРИЛАТА, ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (1)

Област на приложение:

Колона 1 = Багрила, разрешени за всички козметични продукти.

Колона 2 = Багрила, разрешени за всички козметични продукти, с изключение на предназначените за прилагане в областта на очите, по-специално грим за очи и средства за почистване на грим от очите.

Колона 3 = Багрила, разрешени изключително за прилагане в козметични продукти, които не са предназначени за контакт с лигавиците.

Колона 4 = Багрила, разрешени изключително за козметични продукти за краткотраен контакт с кожата.

Номер на цветния индекс или наименование	Цвят	Област на приложение				Други ограничения и изисквания (2)	Разрешено за употреба до
		1	2	3	4		
▼M13 _____							
▼M17 _____							
▼M20 _____							
▼M15 _____							
▼M17 _____							
▼M15 _____							
▼M20 _____							
▼M17 _____							
▼M15 _____							
▼M17 _____							
▼M13 _____							
▼M17 _____							
▼M15 _____							
▼M17 _____							
▼M13 _____							
▼M20 _____							
▼M15 _____							
▼M20 _____							
▼M15 _____							
▼M12 _____							
▼M13 _____							
▼M20 _____							

▼M10

(1) Разрешават се също лакове или соли на тези багрила, съдържащи вещества, незабранени от приложение II или неизключени с приложение V от обхвата на настоящата директива.

(2) Пигменти, чийто номер се предшества от буквата „E“ съгласно Директивата на ЕИО от 1962 година относно хранителните продукти и оцветителите, трябва да отговарят на изискванията за чистота, постановени с тези директиви. Те продължават да са предмет на общите критерии, дадени в приложение III към Директивата от 1962 г. относно оцветителите, от които буквата „E“ е премахната.

►M20 ————— ◄

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ОБХВАТА НА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

▼M17 _____

▼M12 _____

▼M17 _____

▼M5 _____

▼M23

5. Стронций и неговите съединения, с изключение на стронциев лактат, стронциев нитрат и стронциев поликарбоксилат, изброени в приложение II, стронциев сулфид, стронциев хлорид, стронциев ацетат, стронциев хидроксид, стронциев прекис, съгласно условията в приложение III, част 1, и стронциеви лакове, пигменти и соли на багрилата, изброени с обозначение (3) на приложение IV, част 1.

▼M17 _____

▼M18 _____

▼M17 _____

▼M10 _____

▼M8 _____

▼**M11**

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

СПИСЪК НА КОНСЕРВАНТИТЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

ПРЕАМБЮЛ

1. „Консерванти“ са вещества, които могат да се добавят към козметичните продукти с основна цел предотвратяване на развитието на микроорганизми в такива продукти.

2. Веществата, отбелязани със символа (*), могат също да бъдат добавяни към козметичните продукти в концентрации, различаващи се от заложените в настоящото приложение, за други специфични цели, видни от представянето на продуктите, например като дезодориращи агенти в сапуни или противопърхутни агенти в шампоани.

3. Други вещества, използвани в производството на козметични продукти, могат също да притежават анти-микробни качества и по този начин да съдействат за консервацията на продуктите, както например много етерични масла и някои алкохоли. Тези вещества не са включени в настоящото приложение.

4. За целите на този списък:

   — „Соли“ означава: соли на катионите натрий, калий, калций, магнезий, амоняк и етаноламини; соли на хлоридния, бромидния, сулфатния, ацетатния анион.

   — „Естери“ означава: метилов, етилов, пропилов, изопропилов, бутилов, изобутилов, фенилов естер.

5. Всички готови продукти, съдържащи формалдехид или вещества от настоящото приложение и които освобождават формалдехид, трябва да имат етикет с предупреждение „съдържа формалдехид“, когато концентрацията на формалдехид в готовия продукт надвишава 0,05 %.

▼M11

ЧАСТ 1

СПИСЪК НА КОНСЕРВАНТИТЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Референтен номер	Вещество	Максимална допустима концентрация	Ограничения и изисквания	Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета
а	б	в	г	д
▼M51 1	Бензоена киселина (CAS № 65-85-0) и натриевата ѝ сол (CAS № 532-32-1)	Продукти с отмиване, с изключение на продукти за хигиена на устната кухина: 2,5 % (киселина) Продукти за хигиена на устната кухина: 1,7 % (киселина) Продукти без отмиване: 0,5 % (киселина)		
1a	Соли на бензоена киселина, различни от тези, изброени под референтен номер 1 и естери на бензоена киселина	0,5 % (киселина)		
▼M11 2	Пропионова киселина и солите ѝ ►M51 ——— ◄	2,0 % (киселина)		
3	Салицилова киселина и солите ѝ (*)	0,5 % (киселина)	Да не се използва в ►M60 смеси ◄ за деца под тригодишна възраст, с изключение на шампоани	Да не се използва в препарати за деца под тригодишна възраст [1]
4	Сорбинова киселина (хекса-2,4-диенова) и солите ѝ ►M51 ——— ◄	0,6 % (киселина)		
5	Формалдехид и параформалдехид ►M51 (*) ◄	0,2 % (с изключение на продукти за хигиена на устната кухина) 0,1 % (продукти за устната хигиена), изразен като свободен формалдехид	Забранен за използване за аерозолни опаковки (спрейове)	

▼M11

а	б	в	г	д
▼M12 _____				
▼M11 7	Бифенил-2-ол (о-фенилфенол) и солите му ►M51 ————— ◄	0,2 % (изразен като фенол)		
▼M51 8	Цинк пиритион (*) (CAS № 13463-41-7)	Продукти за коси: 1,0 % Други продукти: 0,5 %	Продукти само с отмиване. Да не се използва в продукти за хигиена на устната кухина.	
▼M11 9	Неорганични сулфити и хидрогенирани сулфити (*)	0,2 % (изразен като SO_2)		
▼M52 _____				
▼M11 11	Хлорбутанол (INN)	0,5 %	Забранен за използване за аерозолни опаковки (спрейове)	Съдържа хлорбутанол
12	4-хидроксибензоена киселина, нейните соли и естери ►M51 ————— ◄	0,4 % (киселина) за 1 естер 0,8 % (киселина) за смеси от естери		
13	3-ацетил-6-метилпиран-2,4 (3H)-дион (дехидрооцетна киселина) и нейните соли	0,6 % (киселина)	Забранен за използване за аерозолни опаковки (спрейове)	
▼M23 14	Мравчена киселина и натриевата ѝ сол ►M51 ————— ◄	0,5 % (изразено като киселина)		
▼M11 15	3,3′-дибромо-4,4-хекса-метилен-диокси-дибензамидин (дибромохексамидин) и нейните соли (включително изетионат)	0,1 %		

▼M11

а	б	в	г	д
16	Тиомерзал (INN)	0,007 % (като живак). При смесване с други живачни съставки, разрешени от настоящата директива, максималната концентрация на живак остава фиксирана на 0,007 %	Само за грим за очи и за почистване на грим около очите.	Съдържа тиомерзал.
17	Фенилживачни соли (включително борат)	Както по-горе	Както по-горе	Съдържа фенилживачни съставки
18	Ундек-10-еноик киселина и солите ѝ ►M51 ——— ◄	0,2 % (киселина)	Виж приложение VI, част 2, № 8	
19	Хексетидин (INN) ►M51 ——— ◄	0,1 %	►M13 ——— ◄	
20	5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан	0,1 %	Само за продукти, които се изплакват. Да се избягва формирането на нитрозамини. ►M15 ——— ◄	
21	2-bromo-2-nitro-propan-1,3-diol (Bronopol INN) ►M51 ——— ◄	0,1 %	Да се избягва формирането на нитрозамини.	
22	2,4-дихлорбензил алкохол ►M51 ——— ◄	0,15 %		
23	Триклокарбан (INN) (*)	0,2 %	Критерии за чистота: 3-3′-4-4′-тетрахлороазобензен< 1 ppt 3-3′-4-4′-тетрахлороазоксибензен < 1 ppt	
24	4-хлоро-т-крезол	0,2 %	Забранен за продукти, които влизат в контакт с лигавици	
25	Триклозан (INN) ►M51 ——— ◄	0,3 %		

▼M11

а	б	в	г	д
26	4-хлоро-3,5-ксиленол ►M51 ——— ◄	0,5 %		
27	3,3′-бис(1-хидроксиметил-2,5-диоксоимидазолидин-4-ил)-1,1-метилендиурея („Имидазолидинил урея“) ►M51 ——— ◄	0,6 %		
28	Поли(1-хексаметилен-бигуанид хидрохлорид) ►M51 ——— ◄	0,3 %		
29	2-феноксиетанол ►M51 ——— ◄	1 %		
30	Хексаметилен тетрамин ►M51 ——— ◄ (метенамин)(INN)	0,15 %		
31	Метенамин 3-хлороалилохлорид (INNM)	0,2 %		
32	1-(4-хлорфенокси)-1-(имидазол-1-ил) 3,3-диметил-бутан-2-он ►M51 ——— ◄	0,5 %		
33	1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион ►M51 ——— ◄	0,6 %		
34	Бензил алкохол (*)	1 %		
35	1-хидрокси-4-метил-6(2,4,4-триметилпентил) 2-пиридон и моноетано-ламиновата му сол ►M51 ——— ◄	1,0 % 0,5 %	Само за продукти, които се изплакват. За други продукти.	
▼M51 ———				
▼M11 37	6,6-дибромо-4,4-дихлоро-2,2′-метилендифенол (бромохлорофен) ►M51 ——— ◄	0,1 %		
38	4-изопропил-т-крезол	0,1 %		

▼M11

а	б	в	г	д
39	Смес от 5-хлоро-2-метил-изотиазол-3 (2H)-он и 2-метилизотиазол-3(2H)-он с магнезиев хлорид и магнезиев нитрат	►M15 0,0015 % ◄ (от сместа в съотношение 3:1 от 5-хлоро-2-метил-изотиазол-3(2H)-он и 2-метилизотиазол-3(2H)-он)		
▼M12 40	2-бензил-4-хлорофенол (хлорофен)	0,2 %		
▼M13 41	2-хлорацетамид	0,3 %		Съдържа хлорацетамид
42	Хлорхексидин (INN) и неговия диглюконат, диацетат и дихидрохлорид ►M51 ——— ◄	0,3 % изразени като хлорхексидин		
43	1-феноксипропан-2-ол ►M51 (*) ◄	1,0	Само за продукти, които се изплакват	
▼M18 44	Алкил (C12-C22) триметил амониев бромид и хлорид (*),	0,1 %		
45	4,4-диметил-1,3-оксазолидин	0,1 %	pH на готовия продукт не трябва да бъде по-малко от 6.	
46	N-(хидроксиметил)-N-(дихидроксиметил-1,3-диоксо-2, 5-имидазолидинил-4)-N′-(хидроксиметил) урея	0,5 %		
▼M20 47	1,6-ди (4-амидинофенокси)-n-хексан (хексамидин) и солите му (включително изетионат и p-хидроксибензоат) ►M51 ——— ◄	0,1 %		

▼M11

а	б	в	г	д
▼M23 48	Глутаралдехид (пентан-l,5-диал)	0,1 %	Забранен за аерозоли (спрейове)	Съдържа глутаралдехид (когато концентрацията в готовия продукт надвишава 0,05 %)
49	5-етил-3,7-диокса-1-азабицикло-[3.3.0] октан	0,3 %	Забранен за продукти за хигиена на устната кухина и за продукти, които влизат в контакт с лигавици	
▼M25 50	3-(р-хлорфенокси)-пропан- 1,2 диол (хлорфенезин)	0,3 %		
51	Натриев хидроксиметиламиноацетат (натриев хидроксиметилглицинат)	0,5 %		
52	Сребърен хлорид върху титанов двуокис	0,004 % изчислено като AgCl	20 % AgCl (W/W) върху TiO_2. Забранен за продукти за деца под 3 години, за продукти за хигиена на устната кухина и продукти, които се прилагат около очите и върху устните	
▼M45 53	Бензотониев хлорид (INCI)	0,1 %	а) измиващи се продукти, б) оставащи по кожата продукти, различни от тези за орална грижа	
▼M30 54	Бензалкониев хлорид, бромид и захаринат (+)	0,1 %, изразен като бензалкониев хлорид		Да се избягва контакт с очите

▼M11

а	б	в	г	д
▼M31				
55	Бензилхемиформал	0,15 %	Само за продукти, които се отстраняват чрез изплакване	
▼M52				
56	йодопропинил бутилкарбамат (IPBC) 3-йодо-2-пропинилбутил карбамат CAS №: 55406-53-6	а) продукти с отмиване: 0,02 % б) продукти без отмиване: 0,01 % с изключение в дезодоранти/средства срещу изпотяване: 0,0075 %	Да не се използва за хигиена на устната кухина и за продукти за грижа за устните а) Да не се използва в ►M60 смеси ◄ за деца под 3-годишна възраст, с изключение на продукти за вана/душ гелове и шампоани б) — Да не се използва в лосиони и кремове за тяло (2) — Да не се използва в ►M60 смеси ◄ за деца под 3-годишна възраст	а) „Да не се използва за деца под 3-годишна възраст“ (3) б) „Да не се използва за деца под 3-годишна възраст“ (4)
▼M45				
57	Метилизотиазолинон (INCI)	0,01 %		
▼M69				
58	Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (*) (5) Етил-N^{α}-додеканоил-L-аргинат хидрохлорид CAS № 60372-77-2 ЕО № 434-630-6	0,4 %	Да не се употребява в продукти за устните, продукти за устната кухина и спрейове.	

▼M11

(1) Отнася се само за продукти, които могат да се използват за деца под тригодишна възраст и които остават в продължителен контакт с кожата.
►M52 (2) Засяга всички продукти, предназначени за нанасяне по тялото.
(3) Само за продукти, различни от продуктите за баня/душ гелове и шампоани, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст.
(4) Само за продукти, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст. ◄
►M69 (5) За употреби, различни от тези като консервант, вж. приложение III, част I, № 207. ◄

▼M11

ЧАСТ 2

СПИСЪК НА КОНСЕРВАНТИТЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА ВРЕМЕННА УПОТРЕБА В КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Референтен номер	Вещество	Максимална допустима концентрация	Ограничения и изисквания	Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета	Разрешено за употреба до
а	б	в	г	д	е
▼M15 _____					
▼M25 _____					
▼M15 _____					
▼M18 _____					
▼M15 _____					
▼M18 _____					
▼M13 _____					
▼M12 _____					
▼M13 _____					
▼M12 _____					
▼M13 _____					
▼M24 _____					
▼M30 _____					
▼M18 _____					
▼M13 _____					
▼M15 _____					

▼M11

а	б	в	г	д	е
▼M20 _____					
▼M31 _____					
▼M13 _____					
▼M15 _____					
▼M23 _____					
▼M20 _____					

▼**M7**

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък на UV-филтрите, които могат да се съдържат в козметичните продукти

За целите на тази директива UV-филтрите са вещества, които, влизащи в състава на слънцезащитни козметични продукти, са специално предназначени да филтрират определени UV-лъчи, за да предпазят кожата от определени вредни влияния на тези лъчи.

Тези UV-филтри могат да се добавят към други козметични продукти в рамките на ограниченията и при условията, определени в това приложение.

Този списък не включва други UV-филтри, използвани в козметичните продукти единствено с цел да запазят продукта от UV-лъчи.

▼M7

ЧАСТ 1

Списък на разрешените UV-филтри, които могат да се съдържат в козметичните продукти

Референтен №	Вещества	Максимално разрешена концентрация	Други ограничения и изисквания	Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета
а	б	в	г	д
▼M59 _____				
▼M7 2	N,N,N-триметил-4-(2-оксоборн-3-илиденметил) анилинов метилсулфат	6 %		
3	Хомосалат (INN)	10 %		
4	Оксибензон (INN)	10 %		Съдържа оксибензон ([1])
▼M22 _____				
▼M7 6	2-фенилбензимидазол-5-сулфонова киселина и нейната калиева, натриева и триетаноламинова соли	8 % (изразено като киселина)		
▼M23 7	3,3′-(1,4-фенилендиметилен) бис (7,7-диметил-2-оксо-бицикло-[2.2.1]хепт-1-илметан-сулфонова киселина) и солите ѝ	10 % (изразено като киселина)		
▼M22 8	1-(4-терт-бутилфенил)-3-(4-метоксифенил)пропан-1,3-дион	5 %		
▼M23 9	Алфа-(2-оксоборн-3-илиден)-толуен-4-сулфонова киселина и солите ѝ	6 % (изразено като киселина)		

▼M7

а	б	в	г	д
▼M24 10	2-циано-3,3-дифенилакрилова киселина, 2-етилхексил естер (октокрилен)	10 % (изразено като киселина)		
▼M25 11	Полимер на N-{(2 и 4)-[(2-оксоборн-3-илиден)метил] бензил} акриламид	6 %		
▼M28 12	Октил метоксицинамат	10 %		
▼M30 13	Етоксилиран етил-4-амино-бензоат (PEG-25 PABA)	10 %		
14	Изопентил-4-метоксицинамат (Изоамил ρ-Метоксицинамат)	10 %		
15	2,4,6-Трианилино-(*ρ*-карбо-2′-етилхексил-1′-окси)-1,3,5-триазин (Октил триазон)	5 %		
16	Фенол,2-(2H-бензотриазол-2-ил)-4-метил-6-(2-метил-3-(1,3,3,3-тетраметил-1-(триметил-силил)окси)-дисилоксанил)-пропил) (Дрометризол трисилоксан)	15 %		
17	Бензоена киселина, 4,4-((6-(((1,1-диметилетил)амино)карбо-нил)фенил) амино) 1,3,5-триазин-2,4- диил) диамино) бис-, бис(2-етилхексил) естер	10 %		
18	3-(4′-Метилбензилиден)-d-1-камфор (4- метилбензилиден камфор)	4 %		
19	3-Бензилиден камфор (3-бензилиден камфор)	2 %		

▼M30

а	б	в	г	д
20	2-Етилхексил салицилат (Октил-салицилат)	5 %		
▼M31 21	4-диметил-амино-бензоат на етил-2-хексил (октил диметил PABA)	8 %		
22	2-хидрокси-4-метоксибен-зофенон-5-сулфонова киселина (бензофенон-5) и натриевата ѝ сол	5 % (киселина)		
23	2,2'-метилен-бис-6-(2H-бензо-триазол-2-ил)-4-(тетраметил-бутил)-1,1,3,3-фенол	10 %		
24	Мононатриева сол на 2-2'-бис-(1,4-фенилен)1H-бензимидазол-4,6-дисулфонова киселина	10 % (киселина)		
25	(1,3,5)-триазин-2,4-бис-((-4-(2-етил-хексилокси)-2-хидрокси)-фенил-6-(4-метоксифенил)	10 %		
▼M34 26	Диметикодиетилбензалмалонат (№ CAS 207574-74-1)	10 %		
27	Титаниев диоксид	25 %		
▼M44 28	Бензоена киселина, 2-[4-(диети-ламино)-2-хидроксибензоил]-, хексилестер (Наименование по INCI: Диети-ламино хидроксибензоилов хексилов бензоат; CAS № 302776-68-7)	10 % ►M59 ———— ◄		

▼M7

([1]) Не се изисква, ако концентрацията е 0,5 % или по-малка и когато се използва само за целите на предпазване на продукта.

▼M15

ЧАСТ 2

Списък на ултравиолетовите филтри, които козметичните продукти могат да съдържат временно

	Референтен №	Вещества	Максимално разрешена концентрация	Други ограничения и изисквания	Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета
	а	б	в	г	д
▼M20	_____				
▼M30	_____				
▼M20	_____				
▼M31	_____				
▼M30	_____				
	_____				
▼M28	_____				
▼M20	_____				
▼M31	_____				
▼M23	_____				
▼M30	_____				

▼M15

а	б	в	г	д
▼M23 _____				
▼M31 _____				
▼M22 _____				
▼M30 _____				
▼M25 _____				

▼**M21**


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII



▼**M37**

ПРИЛОЖЕНИЕ VIIIa

▼**M38**



▼**M42**

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

СПИСЪК НА ВАЛИДИРАНИТЕ АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ТЕСТВАНЕ НА ЖИВОТНИ

▼**M60**

В настоящото приложение се изброяват алтернативните методи, валидирани от Европейския център за валидиране на алтернативни методи (ECVAM) към Съвместния изследователски център, които са на разположение за изпълнението на изискванията от настоящата директива и които не са изброени в Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията.

▼**M42**

Референтен номер	Валидирани алтернативни методи	Степен на заместване: пълно или частично
А	Б	В