KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/55

af 14. december 2016

om godkendelse af octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, decan-2-on og isopropyltetradecanoat som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer ([1]), særlig artikel 9, stk. 2, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF ([2]).

(2) Octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, decan-2-on og isopropyltetradecanoat blev godkendt uden tidsbegrænsning i overensstemmelse med direktiv 70/524/EØF som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Disse tilsætningsstoffer blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som eksisterende produkter, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) I overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003, sammenholdt med artikel 7, blev der indgivet en ansøgning om en ny vurdering af octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, decan-2-on, isopropyltetradecanoat som tilsætningsstoffer til foder til alle dyrearter. Ansøgeren har anmodet om, at disse tilsætningsstoffer klassificeres i tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 20. oktober 2015 ([3]), at, octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, decan-2–on, isopropyltetradecanoat på de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelig virkning på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet. Autoriteten konkluderede yderligere, at funktionen af octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, decan-2–on, isopropyltetradecanoat i foder ligner funktionen i fødevarer. Autoriteten har allerede konkluderet, at disse stoffer er effektive, da de forbedrer fødevarens lugt eller smag. Autoriteten kunne ikke drage nogen konklusioner vedrørende sikkerheden ved octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl- hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3- on, decan-2-on, isopropyltetradecanoat anvendt i drikkevand. Disse stoffer kan dog anvendes i foderblandinger, der efterfølgende administreres gennem vand.

(5) Der bør være restriktioner og betingelser for at forbedre kontrollen. Af praktiske årsager og under hensyntagen til autoritetens nye vurdering bør det anbefalede maksimumsindhold fastsættes. Hvis det anbefalede indhold af tilsætningsstoffet i fuldfoder overskrides, bør tilsætningsstoffets identifikationsnummer, navn og tilsat mængde angives på etiketten på forblandinger, foderblandinger og fodermidler

([1]) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.
([2]) Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).
([3]) *EFSA Journal* 2015;13(11):4268.

(6) Autoriteten konkluderede, at da der mangler oplysninger om brugersikkerheden, bør octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl- hepta-3,5-dien- 2-on, nonan-3-on, decan-2-on, isopropyltetradecanoat betragtes som irriterende for huden, øjnene og luftvejene og som hudsensibiliserende stof. Der bør derfor træffes passende beskyttelsesforanstaltninger. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der er blevet forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7) Vurderingen af octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl-hepta- 3,5-dien-2-on, nonan-3-on, decan-2-on, isopropyltetradecanoat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af disse stoffer godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(8) Da der ikke er sikkerhedshensyn, som kræver øjeblikkelig anvendelse af ændringerne af betingelserne for godkendelsen af octan-2-ol, isopropanol, pentan-2-ol, octan-3-ol, heptan-2-on, pentan-2-on, 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on, nonan-3-on, decan-2-on, isopropyltetradecanoat bør der indrømmes en overgangsperiode, således at interesserede parter kan forberede sig på at opfylde de nye krav i godkendelsen.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Godkendelse

De i bilaget opførte stoffer, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstoffer på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

1. De stoffer, der er opført i bilaget, og forblandinger, der indeholder disse stoffer, som er produceret og mærket før den 6. august 2017 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt.

2. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget omhandlede stoffer, som er produceret og mærket før den 6. februar 2018 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der indgår i fødevareproduktion.

3. Foderblandinger og fodermidler, der indeholder de i bilaget omhandlede stoffer, som er produceret og mærket før den 6. februar 2019 i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse før den 6. februar 2017, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil de eksisterende lagre er opbrugt, hvis de er bestemt til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktion.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer	Navn på indehaveren af godkendelsen	Tilsætningsstof	Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Andre bestemmelser	Godkendelse gyldig til
						mg aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Kategori: Sensoriske tilsætningsstoffer Funktionel gruppe: Aromastoffer									
2b02022	—	Octan-2-ol	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Octan-2-ol *Aktivstoffets karakteristika* Octan-2-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % $C_8H_{18}O$ CAS-nr. 123-96-6 FLAVIS-nr. 02.022 *Analysemetoder* (1) Til bestemmelse af octan-2-ol i fodertilsætningsstoffet og forblandinger til foderaromastoffer: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: for svin og fjerkræ: 1 mg/kg, og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 1 mg/kg for svin og fjerkræ — 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.«	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: — 1 mg/kg for svin og fjerkræ — 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	
2b02079	—	Isopropanol	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isopropanol *Aktivstoffets karakteristika* Isopropanol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 99,7 %	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: 25 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Kemisk formel: C_3H_8O CAS nr. 67-63-0 FLAVIS-nr.: 02.079 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af isopropanol i fodertilsætningsstoffet og foderaromastoffer til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).					4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 25 mg/kg« 5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 25 mg/kg. 6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	
2b02088	—	Pentan-2-ol	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Pentan-2-ol *Aktivstoffets karakteristika* Pentan-2-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97,9 % Kemisk formel: $C_5H_{12}O$	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: for svin og fjerkræ: 1 mg/kg, og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			CAS nr. 6032-29-7 FLAVIS-nr.: 02.088 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af octan-2-ol i fodertilsætningsstoffet og foderaromastoffer til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).					4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 1 mg/kg for svin og fjerkræ — 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.« 5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: — 1 mg/kg for svin og fjerkræ — 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier. 6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	
2b02098	—	Octan-3-ol	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Octan-3-ol	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Aktivstoffets karakteristika Octan-3-ol Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 97 % Kemisk formel: $C_8H_{18}O$ CAS nr. 589-98-0 FLAVIS-nr. 02.098 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af octan-3-ol i fodertilsætningsstoffet og foderaromastoffer til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).					2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: for svin og fjerkræ: 1 mg/kg, og for andre arter og kategorier: 1,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 1 mg/kg for svin og fjerkræ — 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.« 5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: — 1 mg/kg for svin og fjerkræ — 1,5 mg/kg for andre arter og kategorier.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	
2b07002	—	Heptan-2-on	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Heptan-2-on *Aktivstoffets karakteristika* Heptan-2-on Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: $C_7H_{14}O$ CAS nr. 110-43-0 FLAVIS-nr.: 07.002 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af heptan-2-ol i fodertilsætningsstoffet og foderaromastoffer til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: for smågrise: 4 mg/kg, for slagtekyllinger og æglæggende høner: 3 mg/kg, for katte: 2 mg/kg og for andre arter og kategorier: 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 4 mg/kg for smågrise — 3 mg/kg for slagtekyllinger og æglæggende høner — 2 mg/kg for katte — 5 mg/kg for andre arter og kategorier«	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: — 4 mg/kg for smågrise — 3 mg/kg for slagtekyllinger og æglæggende høner — 2 mg/kg for katte — 5 mg/kg for andre arter og kategorier 6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	
2b07054	—	Pentan-2-on	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Pentan-2-on *Aktivstoffets karakteristika* Pentan-2-on	Alle dyrearter	—	—	—-	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 95 % Kemisk formel: $C_5H_{10}O$ CAS nr. 107-87-9 FLAVIS-nr.: 07.054 *Analysemetode* ([1]) Til bestemmelse af pentan-2-on i fodertilsætningsstoffet og foderaromastoffer til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).					3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: for smågrise: 4 mg/kg, for slagtekyllinger og æglæggende høner: 3 mg/kg, for katte: 2 mg/kg og for andre arter og kategorier: 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 4 mg/kg for smågrise — 3 mg/kg for slagtekyllinger og æglæggende høner — 2 mg/kg for katte — 5 mg/kg for andre arter og kategorier« 5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: — 4 mg/kg for smågrise — 3 mg/kg for slagtekyllinger og æglæggende høner — 2 mg/kg for katte — 5 mg/kg for andre arter og kategorier	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	
2b07099	—	6-Methyl-hepta- 3,5-dien- 2-on	*Tilsætningsstoffets sammensætning* 6-methyl- hepta- 3,5-dien-2-on *Aktivstoffets karakteristika* 6-methyl- hepta- 3,5-dien-2-on Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 96 % Kemisk formel: $C_8H_{12}O$ CAS nr. 1604-28-0 FLAVIS-nr.: 07.099 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af 6-methyl-hepta-3,5-dien-2-on i fodertilsætningsstoffet og i og foderaromastoffer til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: for svin og fjerkræ: 0,3 mg/kg, og for andre arter og kategorier: 0,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 0,3 mg/kg for svin og fjerkræ — 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier«	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: — 0,3 mg/kg for svin og fjerkræ — 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier 6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	
2b07113	—	Nonan-3-on	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Nonan-3- on *Aktivstoffets karakteristika* Nonan-3- on Fremstillet ved kemisk syntese	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: Svin og fjerkræ 0,3 mg/kg, for fisk: 0,05 mg/kg og for andre arter og kategorier: 0,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %.	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Renhed: mindst 95,9 % Kemisk formel: $C_9H_{18}O$ CAS nr. 925-78-0 FLAVIS-nr.: 07.113 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af nonan-3-on i fodertilsætningsstoffet og foderaromastoffer til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).					4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 0,3 mg/kg for svin og fjerkræ — 0,05 mg/kg for fisk — 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier« 5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: — 0,3 mg/kg for svin og fjerkræ — 0,05 mg/kg for fisk — 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier 6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b07150	—	Decan- 2-on	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Decan-2 -on *Aktivstoffets karakteristika* Decan-2 -on Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 98 % Kemisk formel: $C_{10}H_{20}O$ CAS nr. 693-54-9 FLAVIS-nr.: 07.150 *Analysemetode* (1) Til bestemmelse af decan-2-on i fodertilsætningsstoffet og foderaromastoffer til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimale indhold af aktivstoffet skal være: for svin og fjerkræ: 0,3 mg/kg, og for andre arter og kategorier: 0,5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: — 0,3 mg/kg for svin og fjerkræ — 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier« 5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: — 0,3 mg/kg for svin og fjerkræ — 0,5 mg/kg for andre arter og kategorier	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	
2b09105	—	Isopropyltetradecanoat	*Tilsætningsstoffets sammensætning* Isopropyltetradecanoat *Aktivstoffets karakteristika* Isopropyltetradecanoat Fremstillet ved kemisk syntese Renhed: mindst 99 % Kemisk formel: $C_{17}H_{34}O_2$ CAS nr. 110-27-0 FLAVIS-nr. 09.105 *Analysemetode* ([1]) Til bestemmelse af isopropyl tetradecanoate i fodertilsætningsstoffet og foderaroma til forblandinger: Gaskromatografi/massespektroskopi med retention time locking (GC-MS-RTIL).	Alle dyrearter	—	—	—	1) Tilsætningsstoffet anvendes i foder som forblanding. 2) I brugsvejledningen for anvendelsen af tilsætningsstoffet og forblandinger angives oplagrings- og stabilitetsbetingelserne. 3) Det anbefalede maksimumsindhold af aktivstoffet skal være 5 mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 4) På tilsætningsstoffets etiket angives følgende: »Anbefalet maksimumsindhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 %: 5 mg/kg« 5) Funktionel gruppe, identifikationsnummer, navn på aktivstoffet og tilsat mængde skal angives på etiketten til forblandinger, fodermidler og foderblandinger, hvis det følgende indhold af aktivstoffet i fuldfoder med et vandindhold på 12 % overskrides: 5 mg/kg	6. februar 2027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6) For brugerne af tilsætningsstoffet og forblandingerne skal foderstofvirksomhedslederne iværksætte driftsprocedurer og administrative foranstaltninger med henblik på at imødegå risici ved indånding, hudkontakt eller øjenkontakt. Hvis disse risici ikke kan fjernes eller begrænses til et minimum gennem sådanne procedurer og foranstaltninger, skal tilsætningsstoffet og forblandingerne anvendes med personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og -handsker.	

([1]) Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.