KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/55

(2016. gada 14. decembris)

par atļauju lietot oktān-2-olu, izopropanolu, pentān-2-olu, oktān-3-olu, heptān-2-onu, pentān-2-onu, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-onu, nonān-3-onu, dekān-2-onu un izopropila tetradekanoātu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ([2]), jāizvērtē atkārtoti.

(2) Oktān-2-olu, izopropanolu, pentān-2-olu, oktān-3-olu, heptān-2-onu, pentān-2-onu, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-onu, nonān-3-onu, dekān-2-onu un izopropila tetradekanoātu saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļāva bez termiņa ierobežojuma izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam minētos produktus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu ierakstīja Lopbarības piedevu reģistrā kā esošus produktus.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz to, lai oktān-2-olu, izopropanolu, pentān-2-olu, oktān-3-olu, heptān-2-onu, pentān-2-onu, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-onu, nonān-3-onu, dekān-2-onu un izopropila tetradekanoātu atkārtoti izvērtētu kā visu sugu dzīvniekiem paredzētas barības piedevas. Pieteikuma iesniedzējs lūdza šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā "organoleptiskās piedevas". Šim pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2015. gada 20. oktobra atzinumā ([3]) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem oktān-2-ols, izopropanols, pentān-2-ols, oktān-3-ols, heptān-2-ons, pentān-2-ons, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ons, nonān-3-ons, dekān-2-ons un izopropila tetradekanoāts kaitīgi neietekmē ne dzīvnieku vai cilvēku veselību, ne vidi. Iestāde turklāt secināja, ka barībā oktān-2-ols, izopropanols, pentān-2-ols, oktān-3-ols, heptān-2-ons, pentān-2-ons, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ons, nonān-3-ons, dekān-2-ons un izopropila tetradekanoāts funkcionē tāpat kā pārtikā. Iestāde jau ir secinājusi, ka pārtikā šīs vielas ir iedarbīgas, jo tās pastiprina pārtikas smaržu vai garšas īpašības. Iestāde nevarēja izdarīt secinājumu par oktān-2-ola, izopropanola, pentān-2-ola, oktān-3-ola, heptān-2-ona, pentān-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ona, nonān-3-ona, dekān-2-ona un izopropila tetradekanoāta nekaitīgumu attiecībā uz lietošanu dzeramajā ūdenī. Tomēr šīs vielas var lietot barības maisījumā, ko uzņem ar ūdeni.

(5) Lai būtu iespējama labāka kontrole, būtu jāparedz ierobežojumi un nosacījumi. Praktisku apsvērumu dēļ un sakarā ar Iestādes izdarīto pārvērtēšanu būtu jānoteic maksimālais ieteicamais saturs. Ja ieteicamais piedevas saturs kompleksajā barībā ir pārsniegts, uz premiksu, barības maisījumu un barības sastāvdaļu etiķetēm būtu jānorāda barības piedevas identifikācijas numurs, nosaukums un pievienotais daudzums.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).
([3]) *EFSA Journal*, 2015; 13(11):4268.

(6) Iestāde secināja, ka datu par drošumu lietotājiem nav, tāpēc būtu jāuzskata, ka oktān-2-ols, izopropanols, pentān-2-ols, oktān-3-ols, heptān-2-ons, pentān-2-ons, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ons, nonān-3-ons, dekān-2-ons un izopropila tetradekanoāts kairina ādu, acis un elpceļus un sensibilizē ādu. Tātad būtu jāveic attiecīgi aizsargpasākumi. Iestāde uzskata, ka attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nekādas īpašas prasības nav vajadzīgas. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās References laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(7) Novērtējums par oktān-2-olu, izopropanolu, pentān-2-olu, oktān-3-olu, heptān-2-onu, pentān-2-onu, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-onu, nonān-3-onu, dekān-2-onu un izopropila tetradekanoātu liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šīs vielas būtu jāļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8) Nekaitīguma apsvērumi neliek oktān-2-ola, izopropanola, pentān-2-ola, oktān-3-ola, heptān-2-ona, pentān-2-ona, 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ona, nonān-3-ona, dekān-2-ona un izopropila tetradekanoāta atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā minētās vielas, kas klasificējamas piedevu kategorijā "organoleptiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "aromatizējošas sastāvdaļas", ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevām atbilstīgi minētajā pielikumā aprakstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Tādas pielikumā specificētas vielas un šīs vielas saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2017. gada 6. augusta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2017. gada 6. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2. Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2018. gada 6. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2017. gada 6. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2019. gada 6. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2017. gada 6. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas									
2b02022	—	oktān-2-ols	*Piedevas sastāvs* oktān-2-ols *Aktīvās vielas raksturojums* oktān-2-ols Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % $C_8H_{18}O$ *CAS* Nr.: 123-96-6 *FLAVIS* Nr: 02.022 *Analīzes metode* (1) Oktān-2-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: cūkām un mājputniem: 1 mg uz kg un citām sugām un kategorijām: 1,5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg cūkām un mājputniem; — 1,5 mg/kg citām sugām un kategorijām.”	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg cūkām un mājputniem; — 1,5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b02079	—	izopropanols	*Piedevas sastāvs* izopropanols *Aktīvās vielas raksturojums* izopropanols Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 99,7 %	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: 25 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %.	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Ķīmiskā formula: C_3H_8O *CAS* Nr.: 67-63-0 *FLAVIS* Nr: 02.079 *Analīzes metode* ([1]) Izopropanola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.					4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 25 mg/kg." 5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 25 mg/kg. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b02088	—	pentān-2-ols	*Piedevas sastāvs* pentān-2-ols *Aktīvās vielas raksturojums* pentān-2-ols Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97,9 % Ķīmiskā formula: $C_5H_{12}O$	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: cūkām un mājputniem: 1 mg/kg un citām sugām un kategorijām: 1,5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %.	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			CAS Nr.: 6032-29-7 *FLAVIS* Nr: 02.088 *Analīzes metode* (1) Pentān-2-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–mas-spektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.					4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg cūkām un mājputniem, — 1,5 mg/kg citām sugām un kategorijām." 5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg cūkām un mājputniem, — 1,5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b02098	—	oktān-3-ols	*Piedevas sastāvs* oktān-3-ols	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā.	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Aktīvās vielas raksturojums oktān-3-ols Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 97 % Ķīmiskā formula: $C_8H_{18}O$ *CAS* Nr.: 589-98-0 *FLAVIS* Nr: 02.098 *Analīzes metode* (1) Oktān-3-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–mas-spektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.				2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: cūkām un mājputniem: 1 mg/kg un citām sugām un kategorijām: 1,5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %. 4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 1 mg/kg cūkām un mājputniem, — 1,5 mg/kg citām sugām un kategorijām." 5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 1 mg/kg cūkām un mājputniem, — 1,5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b07002	—	heptān-2-ons	*Piedevas sastāvs* heptān-2-ons *Aktīvās vielas raksturojums* heptān-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 95 % Ķīmiskā formula: $C_7H_{14}O$ *CAS* Nr.: 110-43-0 *FLAVIS* Nr: 07.002 *Analīzes metode* (1) Heptān-2-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: sivēniem: 4 mg uz kg, gaļas cāļiem un dējējvistām: 3 mg uz kg, kaķiem: 2 mg uz kg un citām sugām un kategorijām: 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % 4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 4 mg/kg sivēniem, — 3 mg/kg gaļas cāļiem un dējējvistām, — 2 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām”	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 4 mg/kg sivēniem, — 3 mg/kg gaļas cāļiem un dējējvistām, — 2 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b07054	—	pentān-2-ons	*Piedevas sastāvs* pentān-2-ons *Aktīvās vielas raksturojums* pentān-2-ons	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 95 % Ķīmiskā formula: $C_5H_{10}O$ *CAS* Nr.: 107-87-9 *FLAVIS* Nr: 07.054 *Analīzes metode* ([1]) Pentān-2-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–mas-spektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.					3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: sivēniem: 4 mg uz kg, gaļas cāļiem un dējējvistām: 3 mg uz kg, kaķiem: 2 mg uz kg un citām sugām un kategorijām: 5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % 4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 4 mg/kg sivēniem, — 3 mg/kg gaļas cāļiem un dējējvistām, — 2 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām" 5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 4 mg/kg sivēniem, — 3 mg/kg gaļas cāļiem un dējējvistām, — 2 mg/kg kaķiem, — 5 mg/kg citām sugām un kategorijām.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b07099	—	6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ons	*Piedevas sastāvs* 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ons *Aktīvās vielas raksturojums* 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 96 % Ķīmiskā formula: $C_8H_{12}O$ *CAS* Nr.: 1604-28-0 *FLAVIS* Nr: 07.099 *Analīzes metode* (1) 6-metil-hepta-3,5-diēn-2-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–mas-spektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: cūkām un mājputniem: 0,3 mg uz kg un citām sugām un kategorijām: 0,5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % 4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 0,3 mg/kg cūkām un mājputniem, — 0,5 mg/kg citām sugām un kategorijām”	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 0,3 mg/kg cūkām un mājputniem, — 0,5 mg/kg citām sugām un kategorijām. 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b07113	—	nonān-3-ons	*Piedevas sastāvs* nonān-3-ons *Aktīvās vielas raksturojums* nonān-3-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: cūkām un mājputniem: 0,3 mg uz kg, zivīm: 0,05 mg uz kg un citām sugām un kategorijām: 0,5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %.	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
			Tīrība: vismaz 95,9 % Ķīmiskā formula: $C_9H_{18}O$ *CAS* Nr.: 925-78-0 *FLAVIS* Nr: 07.113 *Analīzes metode* ([1]) Nonān-3-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–mas-spektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.					4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — 0,3 mg/kg cūkām un mājputniem, — 0,05 mg/kg zivīm, — 0,5 mg/kg citām sugām un kategorijām" 5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — 0,3 mg/kg cūkām un mājputniem, — 0,05 mg/kg zivīm, — 0,5 mg/kg citām sugām un kategorijām 6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
2b07150	—	dekān-2-ons	*Piedevas sastāvs* dekān-2-ons *Aktīvās vielas raksturojums* dekān-2-ons Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 98 % Ķīmiskā formula: $C_{10}H_{20}O$ *CAS* Nr.: 693-54-9 *FLAVIS* Nr: 07.150 *Analīzes metode* ([1]) Dekān-2-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–mas-spektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs ir: cūkām un mājputniem: 0,3 mg uz kg un citām sugām un kategorijām: 0,5 mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % 4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: — cūkām un mājputniem 0,3 mg/kg, — citām sugām un kategorijām 0,5 mg/kg” 5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: — cūkām un mājputniem 0,3 mg/kg, — citām sugām un kategorijām 0,5 mg/kg	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	
2b09105	—	izopropiltetradekanoāts	*Piedevas sastāvs* izopropiltetradekanoāts *Aktīvās vielas raksturojums* izopropiltetradekanoāts Iegūts ķīmiskā sintēzē Tīrība: vismaz 99 % Ķīmiskā formula: $C_{17}H_{34}O_2$ *CAS* Nr.: 110-27-0 *FLAVIS* Nr: 09.105 *Analīzes metode* ([1]) Izopropiltetradekanoāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: gāzhromatogrāfija–masspektrometrija ar aizturlaika bloķēšanu *GC-MS-RTL*.	visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Piedevu barībā iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir 5 mg/kg. 4. Uz piedevas etiķetes ir šāda norāde: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 5 mg/kg.” 5. Premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu marķējumā attiecīgās funkcionālās grupas nosaukums, piedevas nosaukums, identifikācijas numurs un pievienotais aktīvās vielas daudzums jānorāda, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 5 mg/kg	2027. gada 6. februāris

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
								6. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem noteic tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai nepieļautu iespējamos riskus, ko rada ieelpošana vai saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nevar, piedeva un premiksi jālieto, izmantojot individuālās aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.	

(1) Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.