393D0481

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 28 juli 1993

om utformningen av den rapportering om nationella program som avses i artikel 17 i rådets direktiv 91/271/EEG

(93/481/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse[1], särskilt artikel 17.4 i detta, och

med beaktande av följande:

Medlemsstaterna är skyldiga att lämna rapporter om sina nationella program för genomförande av rådets direktiv 91/271/EEG. Formen för denna rapportering utarbetas av kommissionen i enlighet med artikel 18 i samma direktiv.

De bestämmelser som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 18 i ovan nämnda direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den utformning av rapporteringen som anges i bilagan antas härmed.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 1993.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 135, 30.5.1991, s. 40.

BILAGA

GRUNDFÖRTECKNING

TÄTORTER

MEDLEMSSTAT:

enligt direktiv 91/271/EEG (artikel 2-7)

TABELL 1

Antal tätorter (artikel 2.4) och belastning uttryckt i personekvivalenter (pe; artikel 2.6)

Situationen den 31 december 1992

Utsläppsområden / Tätortens storleksklass	Normala områden				Känsliga områden (artikel 5.1)				Mindre känsliga områden (artikel 6)				Alla områden totalt	
	A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		A. Flodmynningar		B. Kustvatten			
	Antal(1)	t. pe(2)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000														
från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000														
från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000														
mer än 150 000 pe, pe > 150 000														
												Totalt(3)		

(1) Antal: antal tätorter i storleksklassen i fråga.

(2) t. pe: personekvivalenter totalt för alla tätorter som tillhör storleksklassen i fråga.

(3) Den totala belastningen för de tätorter som tas upp i tabellen uppskattas till... % av totalbelastningen i medlemsstaten, uttryckt i antalet personekvivalenter.

GRUNDFÖRTECKNING
FÖR TILLÄMPNING
AV ARTIKEL 5.8

TÄTORTER

enligt direktiv 91/271/EEG (artikel 2-7)

MEDLEMSSTAT:

TABELL 1 a

Antal tätorter (artikel 2.4) och belastning uttryckt i personekvivalenter (pe; artikel 2.6)

Situationen den 31 december 1992

Utsläppsområden / Tätortens storleksklass	A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		Alla områden totalt	
	Antal(1)	t. pe(2)	Antal	t. pe	Antal	t. pe
från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000						
från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000						
fran 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000						
mer än 150 000 pe, pe > 150 000						
				Totalt (3)		

(1) Antal: antal tätorter i storleksklassen i fråga.

(2) t. pe: personekvivalenter totalt för alla tätorter som tillhör storleksklassen i fråga.

(3) Den totala belastningen för de tätorter som tas upp i tabellen uppskattas till ... % av totalbelastningen i medlemsstaten uttryckt antalet personekvivalenter.

FÖRTECKNING ÖVER LEDNINGSNÄT

LEDNINGSNÄT

MEDLEMSSTAT:
TABELL 2

enligt artikel 3

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet den 31 december 1992

Utsläppsområden / Tätortens storleksklass	Normala områden				Känsliga områden (artikel 5.1)				Mindre känsliga områden (artikel 6)				Alla områden totalt	
	A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		A. Flodmynningar		B. Kustvatten			
	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000														
från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000														
från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000														
mer än 150 000 pe, pe > 150 000														

(1) "bedöms uppfylla kraven": ledningsnät som redan uppfyller kraven i direktivet den 31 december 1992.

(2) Antal: antal ledningsnät som bedöms uppfylla kraven och som är i drift för alla tätorter i storleksklassen i fråga.

(3) t. pe: det totala antalet personekvivalenter som betjänas av ledningssystem som bedöms uppfylla kraven och som är i drift, för alla tätorter i storleksklassen i fråga.

FÖRTECKNING ÖVER LEDNINGSNÄT, FÖR TILLÄMPNING AV ARTIKEL 5.8

LEDNINGSNÄT

enligt artikel 3

MEDLEMSSTAT:
TABELL 2 a

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet den 31 december 1992

Tätortens storleksklass \ Utsläppsområden	A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		Alla områden totalt	
	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe
från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000						
från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000						
från 15 000 till 15 0000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000						
mer än 150 000 pe, pe > 150 000						

(1) "bedöms uppfylla kraven": ledningsnät som redan uppfyller kraven i direktivet den 31 december 1992.

(2) Antal: antal ledningsnät som bedöms uppfylla kraven och som är i drift för alla tätorter i storleksklassen i fråga.

(3) t. pe: det totala antalet personekvivalenter som betjänas av ledningssystem som bedöms uppfylla kraven och som är i drift, för alla tätorter i storleksklassen i fråga.

LEDNINGSNÄT

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 3 I NORMALA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:
TABELL 2.1

A. SÖTVATTEN OCH FLODMYNNINGAR

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤150 000		Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000										
2005					—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 2.

FÖRTECKNING ÖVER LEDNINGSNÄT, FÖR TILLÄMPNING AV ARTIKEL 5.8

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 3

MEDLEMSSTAT:

TABELL 2.1 a

A. SÖTVATTEN OCH FLODMYNNINGAR

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000			—	—	—	—	—	—		
2005			—	—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 2.

LEDNINGSNÄT

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 3 I NORMALA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:

TABELL 2.2

B. KUSTVATTEN

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal (2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000										
2005					—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 2.

FÖRTECKNING ÖVER LEDNINGSNÄT, FÖR TILLÄMPNING AV ARTIKEL 5.8

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 3 I NORMALA OMRÅDEN

B. KUSTVATTEN

MEDLEMSSTAT:

TABELL 2.2 a

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000			—	—	—	—	—	—		
2005			—	—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 2.

LEDNINGSNÄT

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 3 I KÄNSLIGA OMRÅDEN (ARTIKEL 5.1)

MEDLEMSSTAT:

TABELL 2.3

A. SÖTVATTEN OCH FLODMYNNINGAR

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000			—	—	—	—	—	—		
2005			—	—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 2.

LEDNINGSNÄT

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 3 I KÄNSLIGA OMRÅDEN (ARTIKEL 5.1)

MEDLEMSSTAT:

TABELL 2.4

B. KUSTVATTEN

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000			—	—	—	—	—	—		
2005			—	—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 2.

LEDNINGSNÄT

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 3 I MINDRE KÄNSLIGA OMRÅDEN (ARTIKEL 6)

MEDLEMSSTAT:
TABELL 2.5

A. FLODMYNNINGAR

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 < pe ≤ 10 000		Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000										
2005					—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 2.

LEDNINGSNÄT

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 3 I MINDRE KÄNSLIGA OMRÅDEN (ARTIKEL 6)

MEDLEMSSTAT:

TABELL 2.6

B. KUSTVATTEN

Ledningsnät som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000										
2005					—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 2.

FÖRTECKNING ÖVER RENINGSVERK

RENINGSVERK

MEDLEMSSTAT:

Avloppsrening enligt artiklarna 4 och 6

TABELL 3

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet den 31 december 1992

Utsläppsområden / Tätortens storleksklass	Normala områden				Särskilt känsliga områden (artikel 5.1)				Mindre känsliga områden (artikel 6)				Alla områden totalt	
	A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		A. Flodmynningar		B. Kustvatten			
	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000			—	—			—	—			—	—		
från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000														
från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000														
mer än 150 000 pe, pe > 150 000														

(1) "bedöms uppfylla kraven": anläggningar som redan uppfyller kraven i direktivet den 31 december 1992.

(2) Antal: antal anläggningar som bedöms uppfylla kraven och som redan är i drift, för alla tätorter i storleksklassen i fråga.

(3) t. pe: personekvivalenter totalt som hänför sig till anläggningar vilka bedöms uppfylla kraven och som redan är i drift, för alla tätorter i storleksklassen i fråga.

OBS: Den totala belastning som tillförs de avloppsreningsverk som tas upp i tabellen uppskattas till ...% av totalbelastningen i medlemsstaten, uttryckt i antalet personekvivalenter.

FÖRTECKNING ÖVER RENINGSVERK, FÖR TILLÄMPNING AV ARTIKEL 5.8

RENINGSVERK

Avloppsrening enligt artikel 4

MEDLEMSSTAT:

TABELL 3 a

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) – antal och kapacitet den 31 december 1992

Utsläppsområden / Tätortens storleksklass	A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		Alla områden totalt	
	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe
från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000						
från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000						
från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000						
mer än 150 000 pe, pe > 150 000						

(1) "bedöms uppfylla kraven": anläggningar som redan uppfyller kraven i direktivet den 31 december 1992.

(2) Antal: antal anläggningar som bedöms uppfylla kraven och som redan är i drift, för alla tätorter i storleksklassen i fråga.

(3) t. pe: personekvivalenter totalt som hänför sig till anläggningar vilka bedöms uppfylla kraven och som redan är i drift, för alla tätorter i storleksklassen i fråga.

OBS: Den totala belastning som tillförs de avloppsreningsverk som tas upp i tabellen uppskattas till ...% av totalbelastningen, i medlemsstaten uttryckt i antalet personekvivalenter.

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 4 I NORMALA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:
TABELL 3.1

A. SÖTVATTEN OCH FLODMYNNINGAR

Reningsverk som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 4) Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		(Artikel 4) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		(Artikel 4) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 4) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000										
2005					—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

FÖR TILLÄMPNING
AV ARTIKEL 5.8.
RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 4

MEDLEMSSTAT:
TABELL 3.1 (a)

A. SÖTVATTEN OCH FLODMYNNINGAR

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"([1]) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 4) Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		(Artikel 4) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		(Artikel 4) Fran 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 4) Mer än 150 000 pe, pe >150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal([1])	t. pe([2])	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000			—	—	—	—	—	—		
2005			—	—	—	—	—	—		

([1]), ([2]) och ([3]) Se definitionerna i tabell 3a.

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 4 I NORMALA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:
TABELL 3.2

B. KUSTVATTEN

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"([1]) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 4) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 ≤ pe ≤ 15 000		(Artikel 4) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 4) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal([2])	t. pe([3])	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995								
1998								
2000								
2005			—	—	—	—		

([1]), ([2]) och ([3]) Se definitionerna i tabell 3.

FÖR TILLÄMPNING
AV ARTIKEL 5.8.
RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 4

MEDLEMSSTAT:
TABELL 3.2 a

B. KUSTVATTEN

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"([1]) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 4) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 ≤ pe ≤ 15 000		(Artikel 4) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 4) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal([2])	t. pe([3])	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		

([1]), ([2]) och ([3]) Se definitionerna i tabell 3.

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 4 I KÄNSLIGA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:
TABELL 3.3

A. SÖTVATTEN OCH FLODMYNNINGAR

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 4) Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000≤ pe ≤ 10 000		(Artikel 4) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe≤15 000		(Artikel 4) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe≤150 000		(Artikel 4) Mer än 150 000 pe, pe >150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(1)	t. pe(2)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000				—	—	—	—	—		
2005				—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 4 I KÄNSLIGA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:
TABELL 3.4

B. KUSTVATTEN

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 4) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		(Artikel 4) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 4) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKLARNA 4 OCH 6 I MINDRE KÄNSLIGA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:
TABELL 3.5

A. FLODMYNNINGAR

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 4) Från 2 000 till 10 000 pe, 2 000 ≤ pe ≤ 10 000		(Artikel 4) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		(Artikel 4) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 4) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995										
1998										
2000										
2005					—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKLARNA 4 OCH 6 I MINDRE KÄNSLIGA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:

TABELL 3.6

B. KUSTVATTEN

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 6) Fran 10 000 till 15 000 pe, 10 000 ≤ pe ≤ 15 000		(Artikel 6) Fran 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 4) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995								
1998								
2000								
2005			—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

FÖRTECKNING ÖVER AVLOPPSRENINGSVERK

AVLOPPSRENINGSVERK

MEDLEMSSTAT:

TABELL 4

Avloppsrening enligt artikel 5.2

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet den 31 december 1992

Utsläppsområden / Tätortens storleksklass	A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		Alla områden totalt	
	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe
från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000						
från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000						
mer än 150 000 pe, pe > 150 000						

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3

) Sc

FÖR TILLÄMPNING AV ARTIKEL 5.8, FÖRTECKNING ÖVER AVLOPPSRENINGSVERK, ARTIKEL 5.2

AVLOPPSRENINGSVERK

MEDLEMSSTAT:

TABELL 4 (a)

Avloppsrening såsom den beskrivs i artikel 5.2

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet den 31 december 1992

Tätortens storleksklass \ Utsläppsområden	A. Sötvatten och flodmynningar		B. Kustvatten		Alla områden totalt	
	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe
från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000						
från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000						
mer än 150 000 pe, pe > 150 000						

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 5.2 I KÄNSLIGA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:
TABELL 4.1

A. SÖTVATTEN OCH FLODMYNNINGAR

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 5) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 ≤ pe ≤ 15 000		(Artikel 5) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 5) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

FÖR TILLÄMPNING
AV ARTIKEL 5.8.
RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 5.2

MEDLEMSSTAT:
TABELL 4.1 a

A. SÖTVATTEN OCH FLODMYNNINGAR

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 5) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 < pe ≤ 15 000		(Artikel 5) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 ≤ pe ≤ 150 000		(Artikel 5) mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 5.2 I KÄNSLIGA OMRÅDEN

MEDLEMSSTAT:

TABELL 4.2

B. KUSTVATTEN

Avloppsreningsverk som "bedöms uppfylla kraven"([1]) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 5) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 ≤ pe ≤ 15 000		(Artikel 5) Från 15 000 till 150 000 pe. 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 5) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal([2])	t. pe([3])	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		

([1]), ([2]) och ([3]) Se definitionerna i tabell 3.

VID TILLÄMPNING
AV ARTIKEL 5.8,
RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 5.2

MEDLEMSSTAT:
TABELL 4.2 a

B. KUSTVATTEN

Anläggningar som "bedöms uppfylla kraven"(1) - antal och kapacitet i slutet av de år som anges

Tätortens storleksklass	(Artikel 5) Från 10 000 till 15 000 pe, 10 000 ≤ pe ≤ 15 000		(Artikel 5) Från 15 000 till 150 000 pe, 15 000 < pe ≤ 150 000		(Artikel 5) Mer än 150 000 pe, pe > 150 000		Totalt för alla storleksklasser	
År	Antal(2)	t. pe(3)	Antal	t. pe	Antal	t. pe	Antal	t. pe
1995								
1998								
2000	—	—	—	—	—	—		
2005	—	—	—	—	—	—		

(1), (2) och (3) Se definitionerna i tabell 3.

FÖRTECKNING ÖVER RENINGSVERK — RENINGSVERK — MEDLEMSSTAT:

ARTIKEL 5.4 — TABELL 5

Avloppsrening såsom den beskrivs i artikel 5.4

Situationen vid slutet av det år som anges

År	Totala antalet reningsverk i området	Total tillförd belastning, uttryckt i personekvivalenter	Reduktion av fosfor, uttryckt i procent av den totala mängden fosfor	reduktion av kväve, uttryckt i procent av den totala mängden kväve
1992				

VID TILLÄMPNING AV ARTIKEL 5.8 — RENINGSVERRK — MEDLEMSSTAT:

FÖRTECKNING ÖVER RENINGSVERK — **Avloppsrening såsom den beskrivs i artikel 5.4** — **TABELL 5 a**

ARTIKEL 5.4

Situationen vid slutet av det år som anges

År	Antal avloppsreningsverk i området	Total tillförde belastning, uttryckt i personekvivalenter	Reduktion av fosfor, uttryckt i procent av den totala mängden fosfor	reduktion av kväve, uttryckt i procent av den totala mängden kväve
1992				

RENINGSVERK

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 5.4 I VARJE KÄNSLIGT OMRÅDE

MEDLEMSSTAT:

Situationen vid slutet av det år som anges

TABELL 5.1

År	Antal reningsverk i området	Total tillförd belastning, uttryckt i personekvivalenter	Reduktion av fosfor, uttryckt i procent av den totala mängden fosfor	Reduktion av kväve, uttryckt i procent av den totala mängden kväve
1995				
1998				

VID TILLÄMPNING AV ARTIKEL 5.8

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 5.4

MEDLEMSSTAT:

RENINGSVERK

Situationen vid slutet av det år som anges

TABELL 5.1 a

År	Antal reningsverk i området	Total tillförd belastning, uttryckt i personekvivalenter	Reduktion av fosfor, uttryckt i procent av den totala mängden fosfor	Reduktion av kväve, uttryckt i procent av den totala mängden kväve
1995				
1998				

SLAM

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV ARTIKEL 14

MEDLEMSSTAT:

TABELL 6

BORTSKAFFANDE OCH ÅTERANVÄNDNING AV SLAM FRÅN RENING AV AVLOPPSVATTEN FRÅN TÄTBEBYGGELSE

Utsläpp i ton - torr vikt(1)

Kostnad i ecu/ton(1)

Utsläpp / År	Slam som släpps ut i ytvatten			Återanvänt slam				Bortskaffat slam					
	Från pipelines	Från fartyg	På annat sätt	Odlingsbar jord, jordbruk		Annan återanvändning		Deponerat		Förbränt		På annat sätt	
				Mängd	Kostnad(1)	Mängd	Kostnad(1)	Mängd	Kostnad(1)	Mängd	Kostnad(1)	Mängd	Kostnad(1)
Situationen den 31 december 1992													
1995													
1998													
2000	—	—	—										
2005	—	—	—										

(1) Frivillig uppgift.

INVESTERINGAR

PROGRAM FÖR GENOMFÖRANDE AV DIREKTIV 91/271/EEG

MEDLEMSSTAT:

Investeringsprogrammens art och totala belopp (i miljoner ecu)

TABELL 7

Ackumulerade investeringar räknat från den 1 januari 1993, i 1993 års priser

Investeringarnas art / Period	Artikel 3, Ledningsnät	Artiklarna 4, 5, 6, 7 och 14, Investeringskostnader för reningsverk, behandling av slam och bortskaffande
1970–1979(1)		
1980–1992(1)		
från den 1 januari 1993 till utgången av 1995		
från den 1 januari 1993 till utgången av 1998		
från den 1 januari 1993 till utgången av 2000		
från den 1 januari 1993 till utgången av 2005		

(1) Frivillig uppgift.