РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/1138 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2025 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Tevan Panox Family“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 29 септември 2017 г. Tevan B.V подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) заявление в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012, за предоставяне на разрешение на Съюза за група биоциди с наименование „Tevan Panox Family“ от продуктови типове 2, 3 и 4, описани в приложение V към посочения регламент, като предостави писмено потвърждение, че компетентният орган на Нидерландия приема да направи оценка на заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-SB034343-54.

(2) Групата биоциди „Tevan Panox Family“ съдържа пероцетна киселина като активно вещество, включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества за продуктови типове 2, 3 и 4.

(3) На 15 ноември 2023 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган предаде на Агенцията доклад за оценката и заключенията от нея.

(4) На 26 юни 2024 г. Агенцията предостави на Комисията своето становище ([2]), заедно с проекта за обобщение на характеристиките („SPC“) на биоцидите от групата „Tevan Panox Family“ и окончателния доклад за оценката на групата биоциди в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5) В становището се стига до заключението, че „Tevan Panox Family“ е група биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите — отговаря на условията по член 19, параграф 6 от посочения регламент.

(6) На 19 юли 2024 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

(7) Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за идентичната група биоциди „Tevan Panox Family“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) ECHA opinion of 30 May 2024 on the Union authorisation of „Tevan Panox Family“ (Становище на ECHA от 30 май 2024 г. относно разрешението Съюза за групата биоциди „Tevan Panox Family“) (ECHA/BPC/437/2024), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Tevan B.V се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0032875-0000 за предоставяне на пазара и употреба на групата биоциди „Tevan Panox Family“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцида, посочени в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 20 юли 2025 г. до 30 юни 2035 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДИ

Tevan Panox family

Продуктов(и) тип(ове)

PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните

PT03: Ветеринарна хигиена

PT04: Храни и области на хранене

Номер на разрешително: EU-0032875-0000

Номер на актив R4BP: EU-0032875-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

Глава 1. **АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Наименование на групата**

Име	Tevan Panox family

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT03: Ветеринарна хигиена PT04: Храни и области на хранене

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Tevan bv
	Адрес	Edisonweg 19 4207 HE Gorinchem NL
Номер на разрешително	EU-0032875-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0032875-0000	
Дата на издаване на разрешението	20 юли 2025 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 юни 2035 г.	

1.4. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	Tevan BV
Адрес на производителя	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Нидерландия

Име на производителя	Tevan BV
Адрес на производителя	Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Tevan BV site 1 Edisonweg 19 4207HE Gorinchem Нидерландия

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Peracetic acid
Име на производителя	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag
Адрес на производителя	Rellinghauser StraBe 1-11 45128 Essen Германия
Местонахождение на производствените обекти	Evonik Resources efficiency GmbH c/o Evonik Industries Ag site 1 Industriestrasse 1 9721 Weissenstein Австрия

Глава 2. **СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ**

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,0358—1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	0,99475—47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	0,04194—1,992 % (w/w)
Acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,01534—0,7286 % (w/w)

2.2. **Вид(ове) формулация**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност SL Разтворим концентрат

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО МЕТА SPC

Глава 1. МЕТА SPC 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Мета SPC 1 идентификатор

Идентификатор	Meta SPC: Tevan Panox

1.2. Последната част от номера на разрешението

Номер	1-1

1.3. Продуктов(и) тип(ове)

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT03: Ветеринарна хигиена PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1. Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	1,7—1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	47,25—47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	1,992—1,992 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,7286—0,7286 % (w/w)

2.2. Вид (видове) формулация на мета SPC 1

Тип(ове) формулация	SL Разтворим концентрат

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1**

Предупреждения за опасност	H272: Може да усили пожара; окислител. H290: Може да бъде корозивно за металите. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H302+H332: Вреден при поглъщане или при вдишване. H411: Токсичен за водните организми, с дълготрайни ефекти. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P390: Попийте разлятото, за да се предотвратят материални щети. P260: Да не се вдишва Изпарения. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P280: Носете Защитни ръкавици. P280: Носете Защитно облекло. P280: Носете Защита на очите. P280: Носете защита на лицето. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P310: Незабавно се обадете на лекар. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P363: Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. P405: Да се съхранява под ключ. P501:Изхвърлете контейнера в съоръжение за изхвърляне в съответствие с местните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на твърди повърхности в болници и други здравни заведения

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в болници и други здравни заведения.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскане в раница или на гърба: 0,181 л/м^2 Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030—0,060 литра/m^2 Разреждане: 1 %—7 % Брой и времеви график на прилагане: Прилага се в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от 1 л от полиетилен с висока плътност (HDPE) с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от полипропиленов съполимер (PPC), с вложка от полиетилен с ниска плътност (LDPE) или полиетиленова (PE) пяна като клапан за освобождаване на налягането); 5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането от политетрафлуороетилен (PTFE); Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането) Контейнер за насипни товари (IBC) от HDPE с вместимост 1 000 л с капачка на винт от HDPE (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии и дрожди: разредете продукта до 1 % (v/v; 10 ml продукт, добавете вода до 1 литър);

— за бактерии, дрожди и гъбички: разредете продукта до 4 % (v/v; 40 ml продукт, добавете вода до 1 литър);

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 6 % (v/v; 60 ml продукт, добавете вода до 1 литър);

— за бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 7 % (v/v; 70 ml продукт, добавете вода до 1 литър).

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на смесването и зареждането.

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

7 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения =< 100 m^3 с вентилация =< 3 въздушни промени на час, задължително се изисква защитен фактор 10 Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

6 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквачката не трябва да надвишава 0,3 л/мин.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

4 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквачката не трябва да надвишава 0,3 л/мин.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация от 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).Използването на средства за защита на дихателните органи (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

1 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквачката не трябва да надвишава 0,3 л/мин.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

Вж. раздел 6 за пълното позоваване на този акт и европейските стандарти.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на твърди повърхности в промишлеността и лабораториите

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030 — 0,060 л/м² Поливна кана: 0,19 — 1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m² Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030 — 0,060 литра/m² Разреждане: 1 % — 7 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии и дрожди: разредете продукта до 1 % (v/v; 10 ml продукт, добавете вода до 1 литър).

— за бактерии, дрожди и гъбички: разредете продукта до 4 % (v/v; 40 ml продукт, добавете вода до 1 литър).

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 6 % (v/v; 60 ml продукт, добавете вода до 1 литър).

— за бактерии, микобактерии дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 7 % (v/v; 70 ml продукт, добавете вода до 1 литър).

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане – Ръчно (неразредено):

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на смесване и зареждане.

— Използването на защитно оборудване за дихателни пътища (RPE), осигуряващо защитен фактор 10, е задължително. Необходим е най-малко респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър в съответствие с EN 12941 или еквивалентен.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, в съответствие с EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът за гащеризон трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

7 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане – Ръчно:

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент е задължително.

Приложение – пръскане – спрей за задействане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент е задължително. Ако продуктът се използва в помещения =< 100 m^3 с вентилация =< 3 промени на въздуха на час, защитен фактор 10 е задължителен. необходима е полумаска или цяла маска TH1 или TM1с газов филтър.

— Повторно влизане е разрешено само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха падне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – пръскане – гръбна или гръбна пръскачка:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално с пръскачка.

— Дебитът на гръбната пръскачка не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент е задължително.

— Носете устойчиви на химикали ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалентен по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, в съответствие с EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът за гащеризон трябва да бъде посочен от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3

— Осигурете вентилация с 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени).

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – избърсване и забърсване:

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Носете устойчиви на химикали ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалентен по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени).

— Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент е задължително. Ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3, защитен фактор 10 е задължителен. Необходим е поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторно влизане е разрешено само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха падне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – изливане:

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент е задължително.

— Носете устойчиви на химикали ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалентен по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (най-малко 3 смени на въздуха на час) по време на нанасяне.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

6 % разреждане при употреба

Нанасяне – пръскане – задействащ спрей:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващ защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 100 m^3 с вентилация от < 3 промени на въздуха на час. Необходим е поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторно влизане е разрешено само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха падне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – пръскане – гръбна или гръбна пръскачка:

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на гръбната пръскачка не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Осигурете вентилация с 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени).

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Почистване и избърсване на приложението:

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени).

— Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващо защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Необходим е най-малко респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторно влизане е разрешено само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха падне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – изливане:

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на нанасяне.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

4 % разреждане при употреба

Приложение – пръскане – спрей за задействане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващ защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 100 m^3 с вентилация от < 3 промени на въздуха на час. Необходим е най-малко респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторно влизане е разрешено само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха падне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – пръскане – гръбна или гръбна пръскачка:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на гръбната пръскачка не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Осигурете вентилация с 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени).

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Почистване и избърсване на приложението:

— Осигурете вентилация с 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени). Използването на респираторно защитно оборудване (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващ защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Необходим е най-малко респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторно влизане е разрешено само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха падне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – изливане:

— Осигурете вентилация с 3 смяна на въздуха на час (индустриална вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

1 % разреждане при употреба

Нанасяне – пръскане – задействащ спрей:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни ръкавици, устойчиви на химикали, в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – пръскане – гръбна или гръбна пръскачка:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на гръбната пръскачка не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Осигурете вентилация с 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени).

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Почистване и избърсване на приложението:

— Осигурете вентилация с 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на прозорци и врати отворени).

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Приложение – изливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на нанасяне.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Без достъп на трети страни по време на приложение или лечение.

— Не използвайте в близост до домашни животни или добитък.

Когато са посочени средства за защита, това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

Вижте раздел 6 за пълната препратка към този закон и европейските стандарти.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на твърди повърхности в помещения, различни от болници и заведения за социални грижи, в които пребивават хора

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в зони, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскачка с тригер или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскачка за раница или раница: 0,181 л/м^2 Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030—0,060 литра/m^2 Разреждане: 1 %—7 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии и дрожди: разредете продукта до 1 % (v/v; 10 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди и гъбички: разредете продукта до 4 % (v/v; 40 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 6 % (v/v; 60 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 7 % (v/v; 70 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматизирана система за дозиране в съответствие с инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— По време на смесването и зареждането осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), осигуряващи защитен фактор 10, е задължително. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър. в съответствие с EN 12941 или еквивалент

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

7 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем =< 100 m^3 с вентилация =< 3 въздушни промени на час, задължително се изисква коефициент на защита 10 Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

6 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

4 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация от 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).Използването на средства за защита на дихателните органи (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

1 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

Вж. раздел 6 за пълното позоваване на този акт и европейските стандарти.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на повърхности в плувни басейни

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности около плувни басейни или в празни басейни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез заливане, почистване с моп, кърпа или пръскане (пръскане с пусково устройство или раница). Ръчно нанасяне чрез заливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване. Подробно описание: -

Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскачка за раница или раница: 0,181 л/м^2 Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030—0,060 литра/m^2 Разреждане: 1 %—7 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии и дрожди: разредете продукта до 1 % (v/v; 10 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди, гъбички: разредете продукта до 4 % (v/v; 40 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 6 % (v/v; 60 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 7 % (v/v; 70 ml продукт, добавете вода до 1 литър).

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за рани. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— По време на смесването и зареждането осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), осигуряващи защитен фактор 10, е задължително. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър. в съответствие с EN 12941 или еквивалент

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

7 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем =< 100 m^3 с вентилация =< 3 въздушни промени на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — раница за пръскане.

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

6 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

4 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация от 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).Използването на средства за защита на дихателните органи (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

1 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

Вж. раздел 6 за пълното позоваване на този акт и европейските стандарти.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вж. Общите указания за използване на мета SPC.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел „Общи указания за употреба на мета SPC“.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Дезинфекция на повърхностите в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскачка с тригер или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 л/м² Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030—0,060 литра/m² Разреждане: 2 %—6 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе ръчно разреждане на продукта в кофа, лейка, пусково устройство за пръскане или пръскачка за рани и нанесете това разреждане:

— за бактерии и дрожди: разредете продукта до 2 % (v/v; 20 ml продукт, добавете вода до 1 литър) и повърхността трябва да остане мокра поне 5 минути,

— за бактерии, микобактерии и дрожди: разредете продукта до 6 % (v/v; 60 ml продукт, добавете вода до 1 литър) и повърхността трябва да остане мокра поне 5 минути,

или

Пригответе разреждане на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за рани с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт на пода под хранилките или нанесете продукта с пусково устройство или пръскачка за рани. Уверете се, че повърхността остава мокра в продължение на поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на смесването и зареждането.

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

6 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Почистване с моп и избърсване:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — заливане:

— Изсипването трябва да се извършва под хранилките.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

2 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — пръскане — Пръскачка за раници/раници:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — заливане:

— Изсипването трябва да се извършва под хранилките.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Когато се посочват средства за защита, това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

Вж. раздел 6 за пълното позоваване на този акт и европейските стандарти.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за употреба на мета SPC.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6

Дезинфекция на повърхности в хранително-вкусовата промишленост

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в хранително-вкусовата промишленост.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² Пръскане с раница или на гърба: 0,181 л/м² Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030—0,060 литра/m²

	Разреждане: 1 %—7 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се превишават 3 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии, дрожди и вируси: разредете продукта до 1 % (v/v; 10 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 4 % (v/v; 40 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 7 % (v/v; 70 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

или

Пригответе разреждане на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— По време на смесването и зареждането осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), осигуряващи защитен фактор 10, е задължително. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър. в съответствие с EN 12941 или еквивалент

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

7 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем =< 100 m^3 с вентилация =< 3 въздушни промени на час, задължително се изисква коефициент на защита 10 Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

6 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

4 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати). Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

1 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — пръскане — Пръскачка за раници/раници:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

Вж. раздел 6 за пълното позоваване на този акт и европейските стандарти.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за употреба на мета SPC.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7

Дезинфекция на вътрешните повърхности на инсталации, които влизат в контакт с вода (системи за питейна вода за хора и животни и технологична вода)

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии, включително Legionella spp. Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на вътрешните повърхности на инсталации, влизащи в контакт с вода, които временно не се използват по време на дезинфекцията (системи за питейна вода за хора и животни и технологична вода).
Метод(и) на прилагане	Метод: друго пълнене на водната система с разреждане на продукта. Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Дозиране: — Разреждане: 0,88 % Брой и времеви график на прилагане: Прилага се, когато микробиологичното замърсяване на водата в системата или подаваната от нея вода надхвърля определените стойности. Тези стойности могат да варират за различните райони, където и за какви приложения се използва водата, и могат да бъдат предмет на местни разпоредби. Микробиологичното замърсяване се оценява чрез култивиране на микроорганизмите във водните проби и се изразява като брой колонии, образуващи единици (КОЕ), на обем вода. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с бътерфлай клапан.

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете вътрешните повърхности на системата.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе 0,88 % разреждане на продукта (v/v) с помощта на автоматична система за дозиране, прикрепена към водната система. Напълнете системата с разредения продукт и оставете разтвора за употреба да престои във водната система поне 5 минути. След това отстранете работния разтвор и промийте системата с чиста вода, докато концентрацията на активните вещества е под приетите гранични стойности (измерва се с помощта на тестови ленти за пероксид).

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на обработката водата не може да се използва за консумация.

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за употреба на мета SPC.

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

5.1. Указания за употреба

Вижте специфичните инструкции за употреба.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Вижте мерките за намаляване на риска за конкретни употреби.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. Дайте нещо за пиене, ако изложеното на риск лице е в състояние да преглътне. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или на линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Незабавно измийте кожата с много вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете, преди да го използвате отново. Продължете да миете кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на телефон 112 или на линейка за медицинска помощ.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете се на свеж въздух и останете в покой в удобно за дишане положение. При симптоми: Обадете се на 112 или на линейка за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

Избягвайте изпускането на продукта в околната среда.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Срок на годност: 3 месеца.

Съхранявайте в оригиналната опаковка на стайна температура. Съхранявайте далеч от светлина. Да се предпазва от замръзване.

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Професионалисти (включително индустриални специалисти) означава обучени професионалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Пълните заглавия на стандартите EN, посочени в мерките за намаляване на риска, са:

EN 13832 — Обувки, предпазващи от химикали

EN ISO 374 — Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми

EN 12941 — Средства за защита на дихателните органи — Задвижвани филтриращи устройства със свободен дихателен интерфейс

EN 166 — Защита на очите от химикали

EN 14605 — Защитно облекло срещу течни химикали — Изисквания за експлоатационни характеристики на облекло с връзки, непропускащи течности (тип 3) или пръски (тип 4), включително изделия, осигуряващи защита само на части от тялото (типове PB [3] и PB [4]).

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 1**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Tevan Panox®	Пазарен регион: ЕС
	Aquanorm	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0032875-0001 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	1,7 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	47,25 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	1,992 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,7286 % (w/w)

Глава 1. **META SPC 2 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 2 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Tevan Panox 1816

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT03: Ветеринарна хигиена PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,5667—0,5667 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	15,75—15,75 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphospho-ric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	0,664—0,664 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,2429—0,2429 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 2**

Тип(ове) формулация	SL Разтворим концентрат

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2**

Предупреждения за опасност	H272: Може да усили пожара; окислител. H290: Може да бъде корозивно за металите. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H411: Токсичен за водните организми, с дълготрайни ефекти. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P220: Да се държи далече от дрехи или други горими материали. P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P390: Попийте разлятото, за да се предотвратят материални щети. P391: Съберете разлятото. P260: Да не се вдишва Изпарения. P280: Носете Защитни ръкавици. P280: Носете Защитно облекло. P280: Носете Защита на очите. P280: Носете защита на лицето. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P310: Незабавно се обадете на лекар.

	P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P363: Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. P405: Да се съхранява под ключ. P501:Изхвърлете контейнера в съоръжение за изхвърляне в съответствие с местните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на твърди повърхности в болници и други здравни заведения

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в болници и други здравни заведения.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскачка за раница или раница: 0,181 л/м^2 Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030—0,060 литра/m^2 Разреждане: 3 %—21 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии и дрожди: разредете продукта до 3 % (v/v; 30 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди и гъбички: разредете продукта до 12 % (v/v; 120 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 18 % (v/v; 180 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 21 % (v/v; 210 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на смесването и зареждането.

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

21 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Нанасяне — пръскане — спрей с тригер (21 % разреждане):

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

18 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

12 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати). Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

3 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на твърди повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскачка със спусък или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскане в раница или на гърба: 0,181 л/м^2 Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030—0,060 литра/m^2 Разреждане: 3 %—21 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии и дрожди: разредете продукта до 3 % (v/v; 30 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди и гъбички: разредете продукта до 12 % (v/v; 120 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 18 % (v/v; 180 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 21 % (v/v; 210 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на смесването и зареждането.

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

21 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Начин на приложение — пръскане — спрей с тригер (21 % разреждане):

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

18 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

12 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация от 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).Използването на средства за защита на дихателните органи (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

3 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в разделите общи инструкции за употреба на мета SPC.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на твърди повърхности в помещения, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в зони, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез заливане, почистване или пръскане (с пусково устройство или пръскачка за рани). Ръчно нанасяне чрез заливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване. Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 л/м² Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030—0,060 литра/m² Разреждане: 3 %—21 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии и дрожди: разредете продукта до 3 % (v/v; 30 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди и гъбички: разредете продукта до 12 % (v/v; 120 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 18 % (v/v; 180 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

— за бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 21 % (v/v; 210 ml продукт, добавете вода до 1 литър),

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент.

— По време на смесването и зареждането осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час).

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

21 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Нанасяне — пръскане — спрей с тригер (21 % разреждане):

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

18 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

12 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати). Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

3 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за употреба на мета SPC.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздела общи инструкции за употреба за използването на мета SPC.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на повърхности в плувни басейни

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: no data Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: no data Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в плувни басейни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез заливане, почистване с моп, кърпа или пръскане (пръскане с пусково устройство или раница). Ръчно нанасяне чрез заливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Очаквана употреба на разредения продукт: Спрей с тригер: 0,030 — 0,060 литра/m^2 Поливна кана: 0,19 — 1,92 литра/m^2 Пръскане с раница или на гърба: 0,181 литра/m^2 Изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване: 0,030 — 0,060 литра/m^2 Разреждане: 3 % — 21 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии и дрожди: продуктът трябва да се разреди до 3 % (v/v; 30 ml продукт, добавете вода до 1 L),

— за бактерии, дрожди и гъбички: продуктът трябва да се разреди до 12 % (v/v; 120 ml продукт, добавете вода до 1 L),

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: продуктът трябва да се разреди до 18 % (v/v; 180 ml продукт, добавете вода до 1 L),

— за бактерии, микобактерии дрожди, гъбички и вируси: продуктът трябва да се разреди до 21 % (v/v; 210 ml продукт, добавете вода до 1 L),

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматизирана система за дозиране в съответствие с инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на смесването и зареждането.

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

21 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Начин на приложение — пръскане — спрей с тригер (21 % разреждане):

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

18 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

12 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати). Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

3 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за употреба на мета SPC.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Дезинфекция на повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030 — 0,060 л/м² Поливна кана: 0,19 — 1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 л/м² Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030 — 0,060 литра/m² Разреждане: 6 % — 18 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се надвишават 10 приложения на ден.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

почистете добре повърхностите, които трябва да бъдат дезинфекцирани.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе ръчно разреждане на продукта в кофа, лейка, пусково устройство за пръскане или пръскачка за раници и нанесете това разреждане:

— за бактерии и дрожди: продуктът трябва да се разреди до 6 % (v/v; 60 ml продукт, добавете вода до 1 L) и повърхността трябва да остане мокра поне 5 минути,

— за бактерии, микобактерии и дрожди: продуктът трябва да се разреди до 18 % (v/v; 180 ml продукт, добавете вода до 1 L) и повърхността трябва да остане мокра поне 5 минути,

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт на пода под хранилките или нанесете продукта с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра в продължение на поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на смесването и зареждането.

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

18 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха със захранване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m³) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — заливане:

— Изсипването трябва да се извършва под хранилките.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m³.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

6 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m³ с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m³) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m³.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — заливане:

— Изсипването трябва да се извършва под хранилките.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6

Дезинфекция на повърхности в хранително-вкусовата промишленост

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни

	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в хранително-вкусовата промишленост.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане (пръскачка с тригер или раница). Ръчно нанасяне, чрез изливане или пръскане, последвано от избърсване или измиване с моп. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030 — 0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19 — 1,92 л/м^2 Пръскачка за раница или раница: 0,181 л/м^2 Изливане или пръскане, последвано от избърсване или почистване с моп: 0,030 — 0,060 литра/m^2 Разреждане: 3 % — 21 % Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване; не трябва да се превишават 3 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе разреждане на продукта ръчно в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница:

— за бактерии, дрожди и вируси: разредете продукта до 3 % (v/v; 30 ml продукт, добавете вода до 1 L),

— за бактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 12 % (v/v; 120 ml продукт, добавете вода до 1 L),

— за бактерии, микобактерии, дрожди, гъбички и вируси: разредете продукта до 21 % (v/v; 210 ml продукт, добавете вода до 1 L),

или

Пригответе разтвор на продукта в кофа, лейка, пусково устройство или пръскачка за раница с помощта на автоматична система за дозиране съгласно инструкциите за употреба на апарата.

Впоследствие изсипете разредения продукт върху пода или го нанесете с пусково устройство или пръскачка за раници. Уверете се, че повърхността остава мокра поне 5 минути.

Разреждането е предназначено за незабавна употреба.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно (неразредено):

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— По време на смесването и зареждането осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час).

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

21 % разреждане при употреба

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Начин на приложение — пръскане — спрей с тригер (21 % разреждане):

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, задължително се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

18 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

12 % разреждане при употреба

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация от 3 смени на въздуха на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).Използването на средства за защита на дихателните органи (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

3 % разреждане при употреба

Приложение — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7

Дезинфекция на вътрешните повърхности на инсталации, които влизат в контакт с вода (системи за питейна вода за хора и животни и технологична вода)

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии, включително Legionella spp. Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на вътрешните повърхности на инсталации, влизащи в контакт с вода, които временно не се използват по време на дезинфекцията (системи за питейна вода за хора и животни и технологична вода).
Метод(и) на прилагане	Метод: друго пълнене на водната система с разреждане на продукта. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: — Разреждане: 2,65 % Брой и времеви график на прилагане: Прилага се, когато микробиологичното замърсяване на водата в системата или подаваната от нея вода надхвърля определените стойности. Тези стойности могат да варират за различните райони, където и за какви приложения се използва водата, и могат да бъдат предмет на местни разпоредби. Микробиологичното замърсяване се оценява чрез култивиране на микроорганизмите във водните проби и се изразява като брой колонии, образуващи единици (КОЕ), на обем вода. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете вътрешните повърхности на системата.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Пригответе 2,65 % разреждане на продукта (v/v) с помощта на автоматична система за дозиране, прикрепена към водната система. Напълнете системата с разредения продукт и оставете разтвора за употреба да престои във водната система поне 5 минути. След това отстранете работния разтвор и промийте системата с чиста вода, докато концентрацията на активните вещества е под приетите гранични стойности (измерва се с помощта на тестови ленти за пероксид).

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на обработката водата не може да се използва за консумация.

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2**

5.1. **Указания за употреба**

Вижте специфичните инструкции за употреба.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Вижте специфичните за употребата мерки за намаляване на риска.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. Дайте нещо за пиене, ако изложеното на риск лице е в състояние да преглътне. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или на линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Незабавно измийте кожата с много вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете, преди да го използвате отново. Продължете да миете кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на телефон 112 или на линейка за медицинска помощ. Информация за медицинския персонал/лекаря: Очите трябва да се изплакнат многократно и по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна, мравчена или пропионова киселина

ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете се на свеж въздух и останете в покой в удобно за дишане положение. При симптоми: Обадете се на 112 или на линейка за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

Избягвайте изпускането на продукта в околната среда.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца.

Съхранявайте в оригиналната опаковка на стайна температура. Съхранявайте далеч от светлина. Да се предпазва от замръзване.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Професионалисти (включително индустриални специалисти) означава обучени професионалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Пълните заглавия на стандартите EN, посочени в мерките за намаляване на риска, са:

EN 13832 — Обувки, предпазващи от химикали

EN ISO 374 — Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми

EN 12941 — Средства за защита на дихателните органи — Задвижвани филтриращи устройства със свободен дихателен интерфейс

EN 166 — Защита на очите от химикали

EN 14605 — Защитно облекло срещу течни химикали — Изисквания за експлоатационни характеристики на облекло с връзки, непропускащи течности (тип 3) или пръски (тип 4), включително изделия, осигуряващи защита само на части от тялото (типове PB [3] и PB [4]).

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 2**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		TevanPanox 1816	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0032875-0002 1-2			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,5667 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	15,75 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	0,664 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,2429 % (w/w)

Глава 1. **МЕТА SPC 3 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 3 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Tevan Panox 500

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,1799 — 0,1799 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	5 — 5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	0,2108 — 0,2108 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,0771 — 0,0771 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 3**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3**

Предупреждения за опасност	H290: Може да бъде корозивно за металите. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.

Препоръки за безопасност	P234: Да се съхранява само в оригиналната опаковка. P390: Попийте разлятото, за да се предотвратят материални щети. P260: Да не се вдишва Изпарения. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P280: Носете Защита на очите. P280: Носете Защитни ръкавици. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P310: Незабавно се обадете на лекар. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P363: Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. P405: Да се съхранява под ключ. P501:Изхвърлете контейнера в съоръжение за изхвърляне в съответствие с местните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на твърди повърхности в болници и други здравни заведения — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в болници и други здравни заведения.
Метод(и) на прилагане	Метод: Третиране с мъгла Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: 12 ml/m³ Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Нанасяйте не повече от веднъж дневно в дезинфекцираното помещение. Професионалистът трябва да извършва пълнене на мъгломера максимум десет пъти на ден, например ако няколко помещения ще се дезинфекцират в един и същи ден. Стайна температура Относителна влажност: 40—96 % Размер на стаята: 30—150 m³
Категория(и) потребители	обучен специалист
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Дезинфекция на помещения (30 -150 m³) чрез мъгла. Разрешено е само от обучени специалисти. За подробности относно сертифицирането на апликатора и употребата на продукта и оборудването (HaloFogger). Прави се препратка към протоколната дезинфекция на помещението, която се доставя с продукта или апарата за мъгла.

Почистете старателно повърхностите, които ще дезинфекцирате.

Отстранете почистващия препарат, ако се използва, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Преди третиране отворете чекмеджета, килери, врати на шкафове и т.н., за да позволите излагането на пулверизирания продукт, и подсушете мокри повърхности.

Покрийте всички отвори като вход и изход на климатични системи.

Напълнете HaloFogger и задайте времето за мъгла (вижте ръководството за употреба) и дозировка от 12 ml/m³.

Активирайте HaloFogger и излезте от стаята.

Дръжте стаята затворена поне по време на контактното време от 90 минути. Времето за контакт от 90 минути започва в момента, в който концентрацията от 12 ml продукт/m³ е напълно разпръсната в помещението.

Потребителят трябва винаги да извършва микробиологично валидиране на дезинфекцията в помещенията, които ще се дезинфекцират (или в подходящо стандартно помещение, ако е приложимо) с устройствата, които ще се използват, след което може да се направи и използва протокол за дезинфекция на тези помещения след това.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на дифузията дръжте помещението затворено и не влизайте в него. Обработката се извършва без присъствието на хора или животни.

— Всички пролуки в помещението (напр. рамката на прозореца), откъдето може да изтече мъгла, трябва да бъдат предварително уплътнени.

— Уверете се, че достъпът до третираната с пари зона е забранен по време на цялата процедура с предупредителен знак.

— При повторно влизане в атмосферата се осигурява занижаване на AEK при вдишване на 1,25 mg/m³ или по-ниска съответна национална референтна стойност за въздушен водороден пероксид с помощта на калибриран сензор. Обученият професионален потребител може да влезе в помещението само при аварийни ситуации, когато нивото на водороден пероксид е спаднало под 36 ppm (50 mg/m³), потвърдено от калибриран сензор, като задължително носи следните лични предпазни средства: RPE с APF 40 съгласно EN 12942 или еквивалент (Типът на RPE се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта) и подходящи предпазни средства:

  — ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент

  — защита на очите (химически очила) в съответствие с EN 166,

  — гащеризон от най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Трябва да се използва вграден измервателен уред (калибриран сензор), за да се гарантира, че концентрацията на водороден пероксид е спаднала под 0,9 ppm или под по-ниската съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха. Незащитени лица или животни могат да влязат отново в третираното помещение само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) или по-ниска съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха.

Контролните измервания се извършват преди влизане в помещението. Повторното влизане без предпазни средства се разрешава само когато във въздуха са измерени безопасни работни нива.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на твърди повърхности в хранително-вкусовата промишленост и лабораториите — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни

	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите.
Метод(и) на прилагане	Метод: Третиране с мъгла Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: 12 ml/m³ Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте не повече от веднъж на ден в дезинфекцираното помещение. Професионалистът трябва да извършва пълнене на мъгломера най-много десет пъти на ден, напр. ако няколко помещения ще се дезинфекцират в един и същи ден. Стайна температура Относителна влажност: 40—96 % Размер на стаята: 30—150 m³
Категория(и) потребители	обучен специалист
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Дезинфекция на помещения (30 -150 m³) чрез мъгла. Разрешава се само от обучени специалисти. За подробности относно сертифицирането на апликатора и използването на продукта и оборудването (HaloFogger). Направена е препратка към протокола за дезинфекция на помещения, който се доставя с продукта или апарата за замъгляване.

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Преди третиране отворете чекмеджета, гардероби, врати на шкафове и т.н., за да позволите излагане на продукта на пулверизиране, и подсушете мокрите повърхности.

Покрийте всички отвори, като например входа и изхода на климатичните системи.

Напълнете HaloFogger и задайте времето за замъгляване (вж. ръководството за експлоатация) и дозата от 12 ml/m³.

Активирайте HaloFogger и напуснете стаята.

Дръжте помещението затворено поне по време на 90-минутния контакт. Времето за контакт от 90 минути започва да тече от момента, в който концентрацията от 12 ml продукт/m^3 се разпръсне напълно в помещението.

Потребителят винаги извършва микробиологично валидиране на дезинфекцията в помещенията, които трябва да се дезинфекцират (или в подходящо стандартно помещение, ако е приложимо), с устройствата, които ще се използват, след което може да се състави протокол за дезинфекция на тези помещения и да се използва след това.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на дифузията дръжте помещението затворено и не влизайте в него. Третирането трябва да се извършва без присъствието на хора или животни.

— Всички пролуки в помещението (напр. рамката на прозореца), откъдето може да изтече мъгла, трябва да се уплътнят предварително.

— Уверете се, че достъпът до третираната с пари зона е забранен по време на цялата процедура с предупредителен знак.

— При повторно влизане в атмосферата се осигурява занижена стойност на вдишване на AEC от 1,25 mg/m^3 или по-ниска съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха с помощта на калибриран сензор. Обученият професионален потребител може да влезе в помещението само при аварийни ситуации, когато нивото на водороден пероксид е спаднало под 36 ppm (50 mg/m^3), потвърдено от калибриран сензор, като задължително носи следните лични предпазни средства: RPE с APF 40 съгласно EN 12942 или еквивалент(Типът на RPE се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта) и подходящи предпазни средства:

  — ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент

  — защита на очите (химически очила) в съответствие с EN 166

  — гащеризон от най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен, който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Трябва да се използва вграден измервателен уред (калибриран сензор), за да се гарантира, че концентрацията на водороден пероксид е спаднала под 0,9 ppm или под по-ниската съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха. Незащитени лица или животни могат да влязат отново в третираното помещение само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 1,25 mg/m^3 (0,9 ppm) или по-ниска съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха.

Контролните измервания се извършват преди влизане в помещението. Повторното влизане без предпазни средства се разрешава само когато във въздуха са измерени безопасни работни нива.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в помещения, различни от болници и заведения за грижи, където пребивават хора — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди повърхности в помещения, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора.
Метод(и) на прилагане	Метод: Третиране с мъгла Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: 12 ml/m^3 Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Нанасяйте не повече от веднъж на ден в дезинфекцираното помещение. Професионалистът трябва да извършва пълнене на мъгломера максимум десет пъти на ден, например ако няколко помещения ще се дезинфекцират в един и същи ден. Стайна температура Относителна влажност: 40—96 % Размер на стаята: 30—150 m^3
Категория(и) потребители	обучен специалист
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Дезинфекция на помещения (30—150 m^3) чрез мъгла. Разрешава се само от обучени специалисти. За подробности относно сертифицирането на апликатора и използването на продукта и оборудването (HaloFogger). Направена е препратка към протокола за дезинфекция на помещения, който се доставя с продукта или апарата за замъгляване.

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Преди третиране отворете чекмеджета, гардероби, врати на шкафове и т.н., за да позволите излагане на продукта на пулверизиране, и подсушете мокрите повърхности.

Покрийте всички отвори, като например входа и изхода на климатичните системи.

Напълнете HaloFogger и задайте времето за замъгляване (вж. ръководството за експлоатация) и дозата от 12 ml/m^3.

Активирайте HaloFogger и напуснете стаята.

Дръжте помещението затворено поне по време на 90-минутния контакт. Времето за контакт от 90 минути започва да тече от момента, в който концентрацията от 12 ml продукт/m^3 се разпръсне напълно в помещението.

Потребителят винаги извършва микробиологично валидиране на дезинфекцията в помещенията, които трябва да се дезинфекцират (или в подходящо стандартно помещение, ако е приложимо), с устройствата, които ще се използват, след което може да се състави протокол за дезинфекция на тези помещения и да се използва след това.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на дифузията дръжте помещението затворено и не влизайте в него. Третирането трябва да се извършва без присъствието на хора или животни.

— Всички пролуки в помещението (напр. рамката на прозореца), откъдето може да изтече мъгла, трябва да се уплътнят предварително.

— Уверете се, че достъпът до третираната с пари зона е забранен по време на цялата процедура с предупредителен знак.

— При повторно влизане в атмосферата се осигурява занижена стойност на вдишване на AEC от 1,25 mg/m^3 или по-ниска съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха с помощта на калибриран сензор. Обученият професионален потребител може да влезе в помещението само при аварийни ситуации, когато нивото на водороден пероксид е спаднало под 36 ppm (50 mg/m^3), потвърдено от калибриран сензор, като задължително носи следните лични предпазни средства: RPE с APF 40 съгласно EN 12942 или еквивалент (Типът на RPE се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта) и подходящи предпазни средства:

  — ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент

  — защита на очите (химически очила) в съответствие с EN 166

  — гащеризон от най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Трябва да се използва вграден измервателен уред (калибриран сензор), за да се гарантира, че концентрацията на водороден пероксид е спаднала под 0,9 ppm или под по-ниската съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха. Незащитени лица или животни могат да влязат отново в третираното помещение само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 1,25 mg/m^3 (0,9 ppm) или по-ниска съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха.

Контролните измервания се извършват преди влизане в помещението. Повторното влизане без предпазни средства се разрешава само когато във въздуха са измерени безопасни работни нива.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на повърхности в хранително-вкусовата промишленост — RTU

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в хранително-вкусовата промишленост.
Метод(и) на прилагане	Метод: Третиране с мъгла Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Дозиране: 12 ml/m³ Не е необходимо разреждане, продуктът е готов за употреба. Брой и времеви график на прилагане: Нанасяйте не повече от веднъж на ден в дезинфекцираното помещение. Професионалистът трябва да извършва пълнене на мъгломера максимум десет пъти на ден, например ако няколко помещения ще се дезинфекцират в един и същи ден. Стайна температура Относителна влажност: 40—96 % Размер на стаята: 30—150 m³
Категория(и) потребители	обучен специалист
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Дезинфекция на помещения (30 -150 m³) чрез мъгла. Разрешава се само от обучени специалисти. За подробности относно сертифицирането на апликатора и използването на продукта и оборудването (HaloFogger). Направена е препратка към протокола за дезинфекция на помещения, който се доставя с продукта или апарата за замъгляване.

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Преди третиране отворете чекмеджета, гардероби, врати на шкафове и т.н., за да позволите излагане на продукта на пулверизиране, и подсушете мокрите повърхности.

Покрийте всички отвори, като например входа и изхода на климатичните системи.

Напълнете устройството HaloFogger и задайте времето за замъгляване (вж. ръководството за експлоатация) и дозата от 12 ml/m³.

Активирайте HaloFogger и напуснете стаята.

Дръжте помещението затворено поне по време на 90-минутния контакт. Времето за контакт от 90 минути започва да тече от момента, в който концентрацията от 12 ml продукт/m³ се разпръсне напълно в помещението.

Потребителят винаги извършва микробиологично валидиране на дезинфекцията в помещенията, които трябва да се дезинфекцират (или в подходящо стандартно помещение, ако е приложимо), с устройствата, които ще се използват, след което може да се състави протокол за дезинфекция на тези помещения и да се използва след това.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

— По време на дифузията дръжте помещението затворено и не влизайте в него. Третирането трябва да се извършва без присъствието на хора или животни.

— Всички пролуки в помещението (напр. рамката на прозореца), откъдето може да изтече мъгла, трябва да се уплътнят предварително.

— Уверете се, че достъпът до третираната с пари зона е забранен по време на цялата процедура с предупредителен знак.

— При повторно влизане в атмосферата се осигурява занижена стойност на вдишване на AEC от 1,25 mg/m³ или по-ниска съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха с помощта на калибриран сензор. Обученият професионален потребител може да влезе в помещението само при аварийни ситуации, когато нивото на водороден пероксид е спаднало под 36 ppm (50 mg/m³), потвърдено от калибриран сензор, като задължително носи следните лични предпазни средства: RPE с APF 40 съгласно EN 12942 или еквивалент (Типът на RPE се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта) и подходящи предпазни средства:

— ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалент

— защита на очите (химически очила) в съответствие с EN 166

— гащеризон от най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен, който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Трябва да се използва вграден измервателен уред (калибриран сензор), за да се гарантира, че концентрацията на водороден пероксид е спаднала под 0,9 ppm или под по-ниската съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха. Незащитени лица или животни могат да влязат отново в третираното помещение само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 1,25 mg/m³ (0,9 ppm) или по-ниска съответна национална референтна стойност за водороден пероксид във въздуха.

Контролните измервания се извършват преди влизане в помещението. Повторното влизане без предпазни средства се разрешава само когато във въздуха са измерени безопасни работни нива.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка Изпразнете напълно опаковката. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърлете контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3

5.1. Указания за употреба

Вижте Специфични инструкции за употреба.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Вижте мерките за намаляване на риска за конкретни употреби.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете се на свеж въздух и останете в покой в удобно за дишане положение. При симптоми: Обадете се на 112 или на линейка за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. Дайте нещо за пиене, ако изложеното на риск лице е в състояние да преглътне. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или на линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Незабавно измийте кожата с много вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете, преди да го използвате отново. Продължете да миете кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на телефон 112 или на линейка за медицинска помощ. Информация за медицинския персонал/лекаря: Очите трябва да се изплакнат многократно и по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна, мравчена или пропионова киселина.

Избягвайте изпускането на продукта в околната среда.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца.

Съхранявайте в оригиналната опаковка на стайна температура. Съхранявайте далеч от светлина. Да се предпазва от замръзване.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Професионалисти (включително индустриални специалисти) означава обучени професионалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Пълните заглавия на стандартите EN, посочени в мерките за намаляване на риска, са:

EN ISO 374 — Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми

EN 12942 — Средства за защита на дихателните органи — Задвижвани филтриращи устройства, включващи маски за цялото лице, полумаски или четвъртити маски — Изисквания, изпитване, маркиране

EN 166 — Защита на очите от химикали

EN 14605 — Защитно облекло срещу течни химикали — Изисквания за експлоатационни характеристики на облекло с връзки, непропускащи течности (тип 3) или пръски (тип 4), включително изделия, осигуряващи защита само на части от тялото (типове PB [3] и PB [4]).

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 3**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Tevan Panox 500	Пазарен регион: ЕС
		Halox 5	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително		EU-0032875-0003 1-3	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,1799 % (w/w)

Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	0,2108 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,0771 % (w/w)

Глава 1. **МЕТА SPC 4 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 4 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Tevan Panox 350

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-4

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT03: Ветеринарна хигиена PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,1259—0,1259 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	3,5—3,5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphospho-ric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	0,1476—0,1476 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,054—0,054 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 4**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4**

Предупреждения за опасност	H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. EUH071: Корозивен за дихателните пътища.
Препоръки за безопасност	P260: Да не се вдишва spray. P280: Носете Защитни ръкавици. P280: Носете Защита на очите. P280: Носете Защитно облекло. P280: Носете защита на лицето. P301+P330+P331: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P310: Незабавно се обадете на лекар. P303+P361+P353: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ]. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P363: Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P405: Да се съхранява под ключ. P501:Изхвърлете контейнера в съоръжение за изхвърляне в съответствие с местните разпоредби.

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на твърди повърхности в болници и други здравни заведения — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни

	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в болници и други здравни заведения.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030 — 0,060 л/м² Поливна кана: 0,19 — 1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m² Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (от неръждаема стомана и PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на стандарт EN 12941 или еквивалентен.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, задължително се изисква защитен фактор 10 Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на нанасянето

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, задължително се изисква коефициент на защита 10 Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на твърди повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030 — 0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19 — 1,92 л/м^2 Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m^2 Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.

Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (от неръждаема стомана и PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m³) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m³.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m³, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m³) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на стандарт EN 12941 или еквивалентен. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за употреба на мета SPC.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на твърди повърхности в помещения, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни

	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в зони, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание:—
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m² Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт.Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (от неръждаема стомана и PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за раници) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати) Задължително е използването на средства за защита на дихателните органи (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати) Използването на средства за защита на дихателните органи (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати) Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на повърхности в плувни басейни — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности около плувни басейни или в празни басейни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m² Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.

Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (PE от неръждаема стомана) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати) Използването на средства за защита на дихателните органи (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, задължително се изисква защитен фактор 10 Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалент по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, задължително се изисква защитен фактор 10 Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за употреба на мета SPC.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Дезинфекция на повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни — RTU

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни

	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират. Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода. Отстранете излишната вода. Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пускова пръскачка или пръскачка за раници) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа. Внимавайте повърхността да остане мокра в продължение на поне 5 минути.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m² Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт.Не трябва да се превишават 10 приложения на ден
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пускова пръскачка или пръскачка за раници) продукта върху пода под коритата или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— При работа с продукта е задължително да се използват предпазни средства за очите (химически очила) в съответствие с EN 166 или еквивалентни.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (поне тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се определя от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, задължително се изисква коефициент на защита 10 Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — заливане:

— Изсипването трябва да се извършва под хранилките.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Когато се посочват средства за защита, това не засяга прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа.

Вж. раздел 6 за пълното позоваване на този акт и европейските стандарти.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6

Дезинфекция на повърхности в хранително-вкусовата промишленост — RTU

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в хранително-вкусовата промишленост.

Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пускови устройства или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират. Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода. Отстранете излишната вода. Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пускова пръскачка или пръскачка за раници) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m² Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 3 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за раници) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Смесване и зареждане — Ръчно:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително.

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 смени на въздуха на час, задължително се прилага защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор с механично пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в низходяща или хоризонтална посока с пръскачка с копие.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Носете защитен гащеризон (най-малко тип 4, съответстващ на EN 14605 или еквивалентен), който е непропусклив за биоцида (материалът на гащеризона се посочва от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Задължително е използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на предпазни средства за очите (химически очила), съответстващи на EN 166 или еквивалентни, по време на работа с продукта е задължително.

— Носете химически устойчиви ботуши в съответствие с EN 13832 или еквивалент по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, е задължително. Ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3, е задължително да се използва защитен фактор 10. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Незащитени лица трябва да се държат далеч от третираните зони, докато повърхностите изсъхнат.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7

Дезинфекция на вътрешните повърхности на инсталации, които влизат в контакт с вода (системи за питейна вода за хора и животни и технологична вода) — RTU

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: бактерии, включително Legionella spp. Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на вътрешните повърхности на инсталации, влизащи в контакт с вода, които временно не се използват по време на дезинфекцията (системи за питейна вода за хора и животни и технологична вода).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, напълване на водната система с продукта. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: — Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилага се, когато микробиологичното замърсяване на водата в системата или подавана от нея надвишава определените стойности. Тези стойности могат да варират за различните райони, където и за какви приложения се използва водата, и могат да бъдат предмет на местни разпоредби. Микробиологичното замърсяване се оценява чрез култивиране на микроорганизмите във водните проби и се изразява като брой колонии, образуващи единици (КОЕ), на обем вода. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (от неръждаема стомана и PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете вътрешните повърхности на системата.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Напълнете системата с продукта и оставете разтвора да престои във водната система поне 5 минути. Впоследствие отстранете работния разтвор и промийте системата с чиста вода, докато концентрацията на активните вещества е под приетите гранични стойности (измерва се с помощта на тестови ленти за пероксид).

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на обработката водата не може да се използва за консумация.

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4**

5.1. **Указания за употреба**

Вижте специфичните инструкции за употреба

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

За мерки за намаляване на риска вижте специфичните употреби.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете се на свеж въздух и останете в покой в удобно за дишане положение. При симптоми: Обадете се на 112 или на линейка за медицинска помощ. Ако няма симптоми: Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно изплакнете устата. Дайте нещо за пиене, ако изложеното на риск лице е в състояние да преглътне. НЕ предизвиквайте повръщане. Обадете се на 112 или на линейка за медицинска помощ.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Незабавно измийте кожата с много вода. След това свалете цялото замърсено облекло и го изперете, преди да го използвате отново. Продължете да миете кожата с вода в продължение на 15 минути. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Незабавно изплакнете с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направят. Продължете да изплаквате поне 15 минути. Обадете се на телефон 112 или на линейка за медицинска помощ. Информация за медицинския персонал/лекаря: Очите трябва да се изплакнат многократно и по пътя към лекаря, ако очите са изложени на алкални химикали (pH > 11), амини и киселини като оцетна, мравчена или пропионова киселина.

Избягвайте изпускането на продукта в околната среда.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца.

Съхранявайте в оригиналната опаковка на стайна температура. Съхранявайте далеч от светлина. Да се предпазва от замръзване.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Професионалисти (включително индустриални специалисти) означава обучени професионалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Пълните заглавия на стандартите EN, посочени в мерките за намаляване на риска, са:

EN 13832 — Обувки, предпазващи от химикали

EN ISO 374 — Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми

EN 12941 — Средства за защита на дихателните органи — Задвижвани филтриращи устройства със свободен дихателен интерфейс

EN 166 — Защита на очите от химикали

EN 14605 — Защитно облекло срещу течни химикали — Изисквания за експлоатационни характеристики на облекло с връзки, непропускащи течности (тип 3) или пръски (тип 4), включително изделия, осигуряващи защита само на части от тялото (типове PB [3] и PB [4]).

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Tevan Panox 350	Пазарен регион: ЕС		
Номер на разрешително		EU-0032875-0004 1-4			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,1259 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	3,5 % (w/w)
Polyphosphoric acid	Polyphosphoric acids	Неактивно вещество	8017-16-1	232-417-0	0,1476 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,054 % (w/w)

Глава 1. **МЕТА SPC 5 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 5 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Tevan Panox 300

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-5

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT03: Ветеринарна хигиена PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 5**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 5**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,1074—0,1074 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	2,9842—2,9842 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,046—0,046 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 5**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 5**

Предупреждения за опасност	H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P501: Изхвърлете съдържанието в съоръжение за обезвреждане в съответствие с местните разпоредби

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на твърди повърхности в болници и други здравни заведения — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в болници и други здравни заведения.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскане в раница или на гърба: 0,181 литра/m^2 Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Брой и време на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт.Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (от неръждаема стомана и PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на твърди повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите.

Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m² Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт.Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (PE от неръждаема стомана) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за раници) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m³ с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m³) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на твърди повърхности в помещения, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в зони, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пускови устройства или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (PE от неръждаема стомана) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за раници) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — непрофесионалисти:

— Използване в тоалетни: Не нанасяйте върху площи, по-големи от 1 m^2.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на повърхности в плувни басейни — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности около плувни басейни или в празни басейни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт.Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални)

	5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха със захранване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Дезинфекция на повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни — RTU

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни

	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез заливане или пръскане (пръскане със спусък или с раница), последвано от измиване или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт.Не трябва да се превишават 10 приложения на ден.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пускова пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода под коритата или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — заливане:

— Изсипването трябва да се извършва под хранилките.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Трябва да се избягва контактът на животни с продукта и разреждането за крайна употреба.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6

Дезинфекция на повърхности в хранително-вкусовата промишленост — RTU

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в хранително-вкусовата промишленост.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или раница), последвано от миене с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт.Не трябва да се превишават 3 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за раници) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Начин на употреба: почистване с моп и кърпа:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 10, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха със захранване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Носете защитни химически ръкавици в съответствие с EN ISO 374 или еквивалентни по време на фазата на работа с продукта.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7

Дезинфекция на вътрешните повърхности на инсталации, които влизат в контакт с вода (системи за питейна вода за хора и животни и технологична вода) — RTU

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии, включително Legionella spp. Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на вътрешните повърхности на инсталации, влизащи в контакт с вода, които временно не се използват по време на дезинфекцията (системи за питейна вода за хора и животни и технологична вода).
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, напълване на водната система с продукта. Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Това е готов за употреба продукт, който се използва за пълнене на водната система. Дебитът на прилагане зависи от размера на водната система. Честота на прилагане: 6 пъти годишно Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете вътрешните повърхности на системата.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Напълнете системата с продукта и оставете разтвора да престои във водната система поне 5 минути. Впоследствие отстранете работния разтвор и промийте системата с чиста вода, докато концентрацията на активните вещества е под приетите гранични стойности (измерва се с помощта на тестови ленти за пероксид).

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

По време на обработката водата не може да се използва за консумация.

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА META SPC 5

5.1. Указания за употреба

Вижте специфичните инструкции за употреба.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Вижте мерките за намаляване на риска за конкретни употреби.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

ПРИ ВДИШВАНЕ: При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте кожата с вода. При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: При поява на симптоми изплакнете с вода. Отстранете контактните лещи, ако са налични и е лесно да се направят. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

Избягвайте изпускането на продукта в околната среда.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Срок на годност: 24 месеца.

Съхранявайте в оригиналната опаковка на стайна температура. Съхранявайте далеч от светлина. Да се предпазва от замръзване.

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Професионалисти (включително индустриални специалисти) означава обучени професионалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Полифосфорната киселина (CAS: 8017-16-1) не е вещество, пораждащо безпокойство (SoC) за този Meta-SPC. То е показано поради техническите ограничения на редактора на SPC.

Пълните заглавия на стандартите EN, посочени в мерките за намаляване на риска, са:

EN ISO 374 — Защитни ръкавици срещу опасни химикали и микроорганизми

EN 12941 — Средства за защита на дихателните органи — Задвижвани филтриращи устройства със свободен дихателен интерфейс

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (OB L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 5**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Tevan Panox 300	Пазарен регион: ЕС
	Tevan Panox S6	Пазарен регион: ЕС
	Aquanorm RTU	Пазарен регион: ЕС
	Dr. Ox (V)	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0032875-0005 1-5	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,1074 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	2,9842 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,046 % (w/w)

Глава 1. **META SPC 6 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Meta SPC 6 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Tevan Panox 200

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-6

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT03: Ветеринарна хигиена PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 6**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 6**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,072—0,072 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	2—2 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,0308—0,0308 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 6**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 6**

Предупреждения за опасност	H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P501: Изхвърлете съдържанието в съоръжение за обезвреждане в съответствие с местните разпоредби

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на твърди повърхности в болници и други здравни заведения — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: вируси — (ограничен спектър на вирусоцидна активност) Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в болници и други здравни заведения.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскане в раница или на гърба: 0,181 литра/m^2 Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт.Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Внимавайте повърхността да остане мокра в продължение на поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на твърди повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: вируси — (ограничен спектър на вирусоцидна активност). Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез заливане или пръскане (пръскане със спусък или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m^2 Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Внимавайте повърхността да остане мокра в продължение на поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Рани или рани за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за рани не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Почистване с моп и избърсване:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати). Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на твърди повърхности в помещения, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси — (ограничен спектър на вирусоцидна активност, само професионална) Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Обвити вируси — (само за непрофесионалисти) Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в зони, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация от 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — непрофесионалисти

— Използване в тоалетни: Не нанасяйте върху площи, по-големи от 1 m^2.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на повърхности в плувни басейни — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси — (ограничен спектър на вирусоцидна активност, само професионална) Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Обвити вируси — (само за непрофесионалисти) Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности около плувни басейни или в празни басейни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха със захранване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Дезинфекция на повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни — RTU

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни

Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Не е необходимо разреждане, продуктът е готов за употреба. Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана и PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пускова пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода под коритата или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха със захранване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — заливане:

— Изсипването трябва да се извършва под хранилките.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати). Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6

Дезинфекция на повърхности в хранително-вкусовата промишленост — RTU

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в хранително-вкусовата промишленост.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне, чрез заливане или пръскане (пръскане със спусък или с раница), последвано от измиване или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 3 приложения на ден. Температура: стайна температура.

Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (от неръждаема стомана и PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте (с помощта на предварително напълнената пулверизаторна пръскачка или пръскачка за рани) продукта върху пода или повърхността и го разнесете с моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Рани или рани за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за рани не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха със захранване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

Глава 5. **ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 6**

5.1. **Указания за употреба**

Вижте специфичните инструкции за употреба.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Вижте мерките за намаляване на риска за конкретни употреби.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

ПРИ ВДИШВАНЕ: При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте кожата с вода. При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: При поява на симптоми изплакнете с вода. Отстранете контактните лещи, ако са налични и е лесно да се направят. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

Избягвайте изпускането на продукта в околната среда.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Срок на годност: 24 месеца.

Съхранявайте в оригиналната опаковка на стайна температура. Съхранявайте далеч от светлина. Да се предпазва от замръзване.

Глава 6. **ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

Професионалисти (включително индустриални специалисти) означава обучени професионалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Полифосфорната киселина (CAS: 8017-16-1) не е вещество, пораждащо безпокойство (SoC) за този Meta-SPC. То е показано поради техническите ограничения на редактора на SPC.

Пълните заглавия на стандартите EN, посочени в мерките за намаляване на риска, са:

EN 12941 — Средства за защита на дихателните органи — Задвижвани филтриращи устройства със свободен дихателен интерфейс

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 6**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Tevan Panox 200	Пазарен регион: ЕС
	Dr. Ox (F)	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0032875-0006 1-6	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,072 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,0308 % (w/w)

Глава 1. **МЕТА SPC 7 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ**

1.1. **Мета SPC 7 идентификатор**

Идентификатор	Meta SPC: Tevan Panox 100

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-7

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните PT03: Ветеринарна хигиена PT04: Храни и области на хранене

Глава 2. **СЪСТАВ НА МЕТА SPC 7**

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 7**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,0358—0,0358 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	0,9948—0,9948 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,01534—0,01534 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 7**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 7**

Предупреждения за опасност	H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P501: Изхвърлете съдържанието в съоръжение за обезвреждане в съответствие с местните разпоредби

Глава 4. **РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC**

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1

Дезинфекция на твърди повърхности в болници и други здравни заведения — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: вируси — (ограничен спектър на вирусоцидна активност). Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в болници и други здравни заведения.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m^2 Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт. Не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (PE от неръждаема стомана) с клапан за освобождаване на налягането. Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането); 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2

Дезинфекция на твърди повърхности в промишлеността и лабораториите — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: вируси — (ограничен спектър на вирусоцидна активност). Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в нехранителната промишленост и лабораториите.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м^2 Поливна кана: 0,19—1,92 л/м^2 Пръскачка за раница или раница: 0,181 литра/m^2 Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт; не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.

Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха със захранване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте Общите указания за използване на мета SPC.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте условията за съхранение в раздел Общи указания за употреба на мета SPC.

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3

Дезинфекция на твърди повърхности в помещения, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни

	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси — (ограничен спектър на вирусоцидна активност, само професионална) Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: вируси с обвивка — (само за непрофесионалисти) Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в зони, различни от болници и лечебни заведения, в които пребивават хора.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт; не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността остава мокра в продължение на поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха със захранване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — непрофесионалисти:

— Използване в тоалетни: Не нанасяйте върху площи, по-големи от 1 m^2.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4

Дезинфекция на повърхности в плувни басейни — RTU

Вид продукт	PT02: Средства за дезинфекциране и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси — (ограничен спектър на вирусоцидна активност, само професионална) Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Обвити вируси — (само непрофесионални) Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности около плувни басейни или в празни басейни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —

Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионален и непрофесионален) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт; не трябва да се превишават 10 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (PE от неръждаема стомана) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати). Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или поддържане на отворени прозорци и врати).

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5

Дезинфекция на повърхностите в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни — RTU

Вид продукт	PT03: Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на твърди непорьозни повърхности в помещенията за настаняване и съседните помещения за животни.
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: —
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионално и непрофесионално) Лейка: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Няма разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт; не трябва да се превишават 10 приложения на ден.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (неръждаема стомана/PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с капачка на винт (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте продукта върху пода под коритата за хранене или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m^3. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m^3) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Приложение — заливане:

— Изсипването трябва да се извършва под хранилките.

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m^3.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

— Животните трябва да се държат далеч от третираните площи, докато повърхностите изсъхнат.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6

Дезинфекция на повърхности в хранително-вкусовата промишленост — RTU

Вид продукт	PT04: Храни и области на хранене
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: няма данни Научно наименование: няма данни Общоприето наименование: Вируси Етап на развитие: няма данни
Област(и) на употреба	използване на закрито Дезинфекция на повърхности в хранително-вкусовата промишленост

Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно нанасяне чрез изливане или пръскане (пръскане с пусково устройство или с раница), последвано от измиване с моп или избърсване. Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Спрей с тригер: 0,030—0,060 л/м² (професионален и непрофесионален) Поливна кана: 0,19—1,92 л/м² (само за професионалисти) Разпръсквач за раница или раница: 0,181 л/м² (само за професионалисти) Без разреждане, продуктът е готов за употреба (RTU). Брой и времеви график на прилагане: Прилагайте в допълнение към ежедневното почистване, това е готов за употреба продукт; не трябва да се превишават 3 приложения на ден. Температура: стайна температура.
Категория(и) потребители	професионална; широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с пусково устройство (от неръждаема стомана и PE) с клапан за освобождаване на налягането. (Професионални и непрофесионални) Бутилка от HDPE с вместимост 0,75 и 1 л с капачка на винт (външна капачка от HDPE, вътрешна капачка от PPC, с вложка от LDPE или PE пяна като клапан за освобождаване на налягането). (Професионални и непрофесионални) 5, 10 и 20 л HDPE кутии с винтова капачка (HDPE) с вложка (PE пяна) и мембрана за освобождаване на налягането (PTFE). (само за професионалисти) Варели от HDPE с вместимост 220 л с капачка на винт от HDPE (с мембрана за освобождаване на налягането). (само за професионалисти) 1 000 L HDPE IBC с HDPE капачка на винт (с вентилационен отвор за освобождаване на налягането) и изходен отвор с дроселова клапа. (само за професионалисти)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Почистете добре повърхностите, които трябва да се дезинфекцират.

Отстранете почистващия препарат, ако е използван, с чиста вода.

Отстранете излишната вода.

Изсипете или напръскайте продукта върху пода или повърхността и го разнесете с помощта на моп или кърпа.

Уверете се, че повърхността е останала мокра поне 5 минути.

Когато се изискват газови филтри (RPE), трябва да се осигури обучение на потребителите.

Спазвайте инструкциите за употреба

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Нанасяне — пръскане — пръскане със спусък — професионално:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE), съответстващи на EN 12941 или еквивалентни, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 100 m^3 с вентилация < 3 въздушни промени на час. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с електрозадвижване, с каска, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m³) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Нанасяне — пръскане — Раница или раница за пръскане:

— Пръскането е разрешено само в посока надолу или хоризонтално.

— Дебитът на разпръсквача за раница не трябва да надвишава 0,3 l/min.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m³.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Осигурете вентилация с 3 въздушни смени на час (промишлена вентилация или при отворени прозорци и врати).

Нанасяне — почистване с моп и кърпа:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на нанасянето

— Използването на средства за защита на дихателните пътища (RPE) в съответствие с EN 12941 или еквивалент, осигуряващи защитен фактор 4, е задължително, ако продуктът се използва в помещения с обем < 1 000 m³. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем, качулка или маска (TH1 или TM1), или полумаска или пълна маска с газов филтър.

— Повторното влизане се разрешава само след като концентрацията на водороден пероксид във въздуха спадне под 0,9 ppm (1,25 mg/m³) или съответната по-ниска национална референтна стойност.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

— Да не се използва в близост до домашни животни или добитък.

Приложение — заливане:

— Осигурете подходяща вентилация (поне 3 смени на въздуха на час) по време на прилагането.

— Използвайте само в помещения с обем ≥ 1 000 m³.

— Няма достъп на трети страни по време на нанасянето или обработката.

Когато се посочват средства за защита, тези мерки не засягат прилагането на Директива 98/24/ЕО на Съвета и на друго законодателство на Съюза в областта на здравето и безопасността при работа. Вижте раздел 6 за пълните препратки към този акт и стандартите EN.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка опаковката или етикета на продукта.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съхранявайте на място, недостъпно за деца и нецелеви животни или домашни любимци.

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА META SPC 7

5.1. Указания за употреба

Вижте специфичните инструкции за употреба.

5.2. Мерки за намаляване на риска

Вижте мерките за намаляване на риска за конкретни употреби.

5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда

ПРИ ВДИШВАНЕ: При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте кожата с вода. При поява на симптоми се обадете в център за борба с отровите или на лекар.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: При поява на симптоми изплакнете с вода. Отстранете контактните лещи, ако са налични и е лесно да се направят. Обадете се на център за борба с отровите или на лекар.

Избягвайте изпускането на продукта в околната среда.

5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка

Съхранявайте само в оригиналната опаковка. Изпразнете напълно контейнера. Съхранявайте етикетите върху контейнера. Изхвърляйте контейнера в съответствие с разпоредбите, издадени от съответните органи.

5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение

Срок на годност: 24 месеца

Съхранявайте в оригиналната опаковка на стайна температура. Съхранявайте далеч от светлина. Да се предпазва от замръзване.

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Професионалисти (включително индустриални специалисти) означава обучени професионалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Полифосфорната киселина (CAS: 8017-16-1) не е вещество, пораждащо безпокойство (SoC) за този Meta-SPC. То е показано поради техническите ограничения на редактора на SPC.

Пълните заглавия на стандартите EN, посочени в мерките за намаляване на риска, са:

EN 12941 — Средства за защита на дихателните органи — Задвижвани филтриращи устройства със свободен дихателен интерфейс

Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (OB L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).

Глава 7. **ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 7**

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Tevan Panox 100	Пазарен регион: ЕС
	Dr. Ox (B)	Пазарен регион: ЕС
Номер на разрешително	EU-0032875-0007 1-7	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Peracetic acid		активно вещество	79-21-0	201-186-8	0,0358 % (w/w)
Hydrogen peroxide	dihydrogen dioxide	Неактивно вещество	7722-84-1	231-765-0	0,9948 % (w/w)
acetic acid	ethanoic acid	Неактивно вещество	64-19-7	200-580-7	0,01534 % (w/w)