**Dan id-dokument ġie magħmul bil-ħsieb li jintuża bħala għodda ta' dokumentazzjoni u l-istituzzjonijiet ma jassumu l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu**

# ►B REGOLAMENT (KE) Nru 1334/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

## tas-16 ta' Diċembru 2008

## dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

(ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34)

Emendat minn:

| | | Ġurnal Uffiċjali | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nru | Paġna | Data |
| ►M1 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 872/2012 tal-1 ta' Ottubru 2012 | L 267 | 1 | 2.10.2012 |
| ►M2 | Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 545/2013 tal-14 ta' Ġunju 2013 | L 163 | 15 | 15.6.2013 |
| ►M3 | Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 985/2013 tal-14 ta' Ottubru 2013 | L 273 | 18 | 15.10.2013 |
| ►M4 | Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 246/2014 tat-13 ta' Marzu 2014 | L 74 | 58 | 14.3.2014 |

▼B

# REGOLAMENT (KE) Nru 1334/2008 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

**tas-16 ta' Diċembru 2008**

**dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE**

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ([1]),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat ([2]),

Billi:

(1) Fid-dawl ta' l-iżviluppi tekniċi u xjentifiċi, jeħtieġ li d-Direttiva tal-Kunsill 88/388/KEE tat-22 ta' Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' aromatizzanti għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel u mal-materjali ta' sors għall-produzzjoni tagħhom ([3]) tiġi aġġornata. Fl-interessi taċ-ċarezza u ta' l-effiċjenza d-Direttiva 88/388/KEE għandha tiġi sostitwita bir-Regolament preżenti.

(2) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 88/389/KEE tat-22 ta' Ġunju 1988 dwar l-istabbiliment, mill-Kummissjoni, ta' inventarju tal-materjali u s-sustanzi ta' sors użati fil-preparazzjoni ta' aromatizzanti ([4]) tipprevedi l-istabbiliment ta' dak l-inventarju fi żmien 24 xahar mill-adozzjoni tagħha. Dik id-Deċiżjoni issa għadda żmienha u għandha tiġi revokata.

(3) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 91/71/KEE tas-16 ta' Jannar 1991 li tikkompleta d-Direttiva tal-Kunsill 88/388/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' aromatizzanti għall-użu fl-oġġetti ta' l-ikel u mal-materjali ta' sors għall-produzzjoni tagħhom ([5]) tistabbilixxi r-regoli dwar l-ittikkettar tal-aromatizzanti. Dawk ir-regoli ġew sostitwiti bir-Regolament preżenti u d-Direttiva issa għandha titħassar.

(4) Il-moviment liberu ta' ikel sikur u sustanzjuż huwa aspett essenzjali tas-suq intern u jikkontribwixxi b'mod sinifikanti għas-saħħa u għall-benesseri taċ-ċittadini, u għall-interessi soċjali u ekonomiċi tagħhom.

([1]) ĠU C 168, 20.7.2007, p. 34.
([2]) Opinjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-10 ta' Lulju 2007 (ĠU C 175 E, 10.7.2008, p. 176), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2008 (ĠU C 111 E, 6.5.2008, p. 46) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta' Lulju 2008. (għadha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Novembru 2008.
([3]) ĠU L 184, 15.7.1988, p. 61.
([4]) ĠU L 184, 15.7.1988, p. 67.
([5]) ĠU L 42, 15.2.1991, p. 25.

▼B

(5) Sabiex tkun imħarsa s-saħħa tal-bniedem, dan ir-Regolament għandu jkopri l-aromatizzanti, il-materjali mis-sors għall-aromatizzanti u l-ikel li fih l-aromatizzanti. Għandu jkopri wkoll ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti li jiġu miżjuda ma' l-ikel bl-għan prinċipali li tiżdied l-aroma u li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-preżenza fl-ikel ta' ċerti sustanzi mhux mixtieqa li jseħħu b'mod naturali (minn hawn 'il quddiem imsejħa "ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti"), il-materjal mis-sors tagħhom u l-ikel li jinstabu fih.

(6) Oġġetti ta' l-ikel fi stat naturali li m'għaddew mill-ebda trattament ta' pproċessar u oġġetti ta' l-ikel mhux komposti bħal ħwawar, ħxejjex aromatiċi, tejiet u infużjonijiet (per eżempju tè tal-frott jew tal-ħxejjex aromatiċi) kif ukoll taħlitiet ta' ħwawar u/jew ħxejjex aromatiċi, taħlitiet ta' tè u taħlitiet għall-infużjoni, sakemm dawn jiġu kkunsmati kif inhuma u/jew m'humiex miżjuda ma' l-ikel, ma jaqgħux taħt il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

(7) L-aromatizzanti għandhom jintużaw biex jimmodifikaw ir-riħa u/jew it-togħma għall-benefiċċju tal-konsumaturi. L-aromatizzanti u l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għandhom jintużaw biss jekk jissodisfaw il-kriterji li ġew stabbiliti f'dan ir-Regolament. Iridu jkunu mingħajr periklu meta jiġu użati, u għalhekk ċerti aromatizzanti għandha ssirilhom valutazzjoni tar-riskju qabel ma jistgħu jkunu permessi fl-ikel. Fejn ikun possibbli l-attenzjoni għandha tiġi ffukata fuq jekk l-użu ta' ċerti aromatizzanti jistgħax ikollu xi konsegwenzi negattivi fuq il-gruppi vulnerabbli. L-użu ta' aromantizzanti m'għandux jiżgwida lill-konsumatur, u għalhekk il-preżenza tagħhom fl-ikel għandha dejjem tkun indikata permezz ta' ttikkettar xieraq. L-aromatizzanti, m'għandhomx, b'mod partikolari, jintużaw b'mod li jiżgwidaw il-konsumatur rigward kwistjonijiet relatati, fost affarijiet oħrajn, man-natura, ma' kemm huwa frisk, mal-kwalità ta' l-ingredjenti wżati u man-naturalezza tal-prodott jew tal-proċess ta' produzzjoni, jew il-kwalità nutrittiva tal-prodott. L-approvazzjoni ta' aromatizzanti għandha tieħu wkoll kont ta' fatturi oħrajn rilevanti għall-kwistjoni taħt konsiderazzjoni, inklużi fatturi soċjetali, ekonomiċi, tradizzjonali, etiċi u ambjentali, il-prinċipju ta' prekawzjoni u l-fattibbiltà tal-kontrolli.

(8) Sa mill-1999, il-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel, u sussegwentement l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem "l-Awtorità") stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sikurezza ta' l-ikel ([1]), esprimew opinjonijiet dwar numru ta' sustanzi li jseħħu b'mod naturali f'materjali ta' sors għall-aromatizzanti u għall-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti li, skond il-Kumitat ta' l-Esperti tas-Sustanzi ta' Aromatizzanti tal-Kunsill ta' l-Ewropa, iqajmu tħassib tossikoloġiku. Sustanzi li għalihom kien ikkonfermat it-tħassib tossikoloġiku mill-Kumitat Xjentifiku dwar l-Ikel għandhom jitqiesu bħala sustanzi mhux mixtieqa li bħala tali m'għandhomx jiġu miżjuda ma' l-ikel.

([1]) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

▼B

(9) Minħabba li jseħħu b'mod naturali fil-pjanti, is-sustanzi mhux mixtieqa jistgħu jkunu preżenti fi preparazzjonijiet ta' aromatizzanti u f'ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti. Tradizzjonalment, il-pjanti jintużaw bħala ikel jew bħala ingredjenti ta' l-ikel. Għandhom jiġu stabbiliti livelli massimi xierqa għall-preżenza ta' dawn is-sustanzi mhux mixtieqa fl-ikel li l-iktar li jikkontribwixxi għall-konsum mill-bniedem ta' dawn is-sustanzi, fejn jitqiesu kemm il-ħtieġa li tiġi mħarsa s-saħħa tal-bniedem kif ukoll il-preżenza inevitabbli tagħhom fl-ikel tradizzjonali.

(10) Livelli massimi għal ċerti sustanzi mhux mixtieqa li jseħħu b'mod naturali għandhom jiffukaw fuq l-ikel jew il-kategoriji ta' l-ikel li jikkontribwixxu l-aktar għall-konsum ta' l-ikel. Jekk sustanzi oħra naturali joħolqu riskju għas-saħħa tal-konsumaturi, il-livelli massimi għandhom ikunu ffissati wara li tingħata l-opinjoni ta' l-Awtorità. L-Istati Membri għandhom jorganizzaw kontrolli abbażi ta' riskju f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifika tal-konformità mal-liġi ta' l-għalf u l-ikel, mas-saħħa ta' l-annimali u mar-regoli dwar il-welfare ta' l-annimali ([1]). Il-produtturi ta' l-ikel huma obbligati li jieħdu kont tal-preżenza ta' dawn is-sustanzi meta jużaw ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti u/jew aromatizzanti għall-preparazzjoni ta' l-ikel kollu sabiex jiġi żgurat li l-ikel li mhux sikur ma jitqegħidx fis-suq.

(11) Għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet fuq livell Komunitarju biex ikun ipprojbit jew ristrett l-użu ta' ċerti materjali ta' pjanti, ta' annimali, mikrobijoloġiċi jew minerali li jqajmu tħassib għas-saħħa tal-bniedem fil-produzzjoni ta' aromatizzanti u ta' ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti u fl-applikazzjoni tagħhom fil-produzzjoni ta' l-ikel.

(12) Għandhom isiru valutazzjonijiet tar-riskju mill-Awtorità.

(13) Biex tkun żgurata l-armonizzazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-approvazzjoni ta' l-aromatizzanti u tal-materjali ta' sors li jeħtieġ li ssirilhom evalwazzjoni, għandhom jitwettqu skond il-proċedura stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008. li jistabbilixxi proċedura ta' awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi ta' l-ikel, għall-enzimi ta' l-ikel u għall-aromatizzanti ta' l-ikel ([2]).

(14) Is-sustanzi aromatizzanti huma sustanzi kimiċi definiti, li jinkludu sustanzi aromatizzanti miksuba minn sintesi kimika jew iżolati permezz ta' proċessi kimiċi, u sustanzi aromatizzanti naturali. Għaddej programm ta' evalwazzjoni ta' sustanzi aromatizzanti skond ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Ottubru 1996 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja għas-sustanzi aromatizzanti użati jew maħsuba għall-użu fi jew fuq l-oġġetti ta' l-ikel ([3]). Skond dak ir-Regolament għandha tiġi adottata lista ta' sustanzi aromatizzanti fi żmien ħames snin mill-adozzjoni ta' dak il-programm. Għandha

([1]) ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1. Verżjoni korretta fil-ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1.
([2]) Ara paġna 1 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.
([3]) ĠU L 299, 23.11.1996, p. 1.

▼B

tiġi ffissata skadenza ġdida għall-adozzjoni ta' dik il-lista. Se jkun propost biex dik il-lista tiġi inkluża fil-lista msemmija fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008.

(15) Il-preparazzjonijiet aromatizzanti huma aromatizzanti minbarra sustanzi definiti kimikament miksuba minn materjali b'oriġini veġetali, annimali u mikrobijoloġika, permezz ta' proċessi fiżiċi, enzimatiċi jew mikrobijoloġiċi adatti, jew fl-istat naturali tal-materjal jew wara li jkun ġie pproċessat għall-konsum mill-bniedem. Il-preparazzjonijiet aromatizzanti li ġew prodotti mill-ikel mhemmx għalfejn jgħaddu minn proċedura ta' evalwazzjoni jew approvazzjoni għall-użu fl-ikel jew fuq l-ikel sakemm ma jkunx hemm dubju dwar is-sikurezza tagħhom. Madankollu, is-sikurezza tal-preparazzjonijiet aromatizzanti prodotti minn materjal li mhux ikel għandha tiġi evalwata u approvata.

(16) Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 jiddefinixxi l-ikel bħala kwalunkwe sustanza, jew prodott, kemm jekk ipproċessat, ipproċessat b'mod parzjali jew mhux ipproċessat, li huwa maħsub, jew raġonevolment mistenni li jkun, għall-inġestjoni mill-bniedem jew le. Il-materjali b'oriġini veġetali, annimali jew mikrobijoloġika, li jista' jiġi muri suffiċjentament li intużaw s'issa għall-produzzjoni ta' l-aromatizzanti, għal dan l-għan jitqiesu bħala materjali ta' l-ikel, anki jekk uħud minn dawn il-materjali ta' sors, bħalma huma r-rose wood u l-weraq tal-frawli, jistgħu ma jkunux intużaw għall-ikel bħala tali. M'hemmx għalfejn jiġu evalwati.

(17) Bl-istess mod, l-aromatizzanti li għaddew minn proċess termali prodotti minn ikel taħt kondizzjonijiet speċifikati m'hemmx għalfejn jgħaddu minn proċedura ta' evalwazzjoni jew approvazzjoni għall-użu fl-ikel jew fuq l-ikel sakemm ma jkunx hemm dubju dwar is-sikurezza tagħhom. Madankollu, is-sikurezza ta' l-aromatizzanti li għaddew minn proċess termali prodotti minn materjal li mhux ikel jew li m'humiex konformi ma' ċerti kondizzjonijiet ta' produzzjoni għandha tiġi evalwata u approvata.

(18) Ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Novembru 2003 dwar l-aromatizzanti bl-affumikazzjoni użat jew intiż għall-użu fi jew fuq l-ikel [1] jistabbilixxi proċedura għall-valutazzjoni tas-sikurezza u l-approvazzjoni ta' aromatizzanti bl-affumikazzjoni u għandu l-għan li jistabbilixxi lista ta' kondensati primarji tad-duħħan u frazzjonijiet primarji tal-qatran li l-użu tagħhom huwa awtorizzat bl-esklużjoni ta' l-oħrajn kollha.

(19) Il-prekursuri ta' l-aromatizzanti bħall-karboidrati, l-oligo-peptidi u l-aċidi amini jagħtu l-aroma lill-ikel permezz ta' reazzjonijiet kimiċi li jseħħu waqt l-ipproċessar ta' l-ikel. Il-prekursuri ta' l-aromatizzanti li ġew prodotti mill-ikel mhemmx bżonn jgħaddu minn proċedura ta' evalwazzjoni jew approvazzjoni għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel sakemm ma jkunx hemm dubju dwar is-sikurezza tagħhom. Madankollu, is-sikurezza tal-prekursuri ta' l-aromatizzanti prodotti minn materjal li mhux ikel għandha tiġi evalwata u approvata.

(20) Aromatizzanti oħrajn li ma jaqgħux taħt id-definizzjonijiet ta' l-aromatizzanti li ssemmew qabel jistgħu jintużaw fl-ikel u fuq l-ikel wara li jkunu għaddew minn proċedura ta' evalwazzjoni u approvazzjoni. Eżempju jista' jkun ta' aromatizzanti li jiġu miksuba permezz tat-tisħin ta' żejt jew xaħam sa temperaturi għoljin ħafna, għall-perijodu qasir ħafna li jirriżultaw f'aroma ta' xiwi.

[1] ĠU L 309, 26.11.2003, p. 1.

▼B

(21) Il-materjal li ġej mill-veġetali, mill-annimali, li n-natura tiegħu hija mikrobijoloġika jew minerali li mhux ikel jista' jiġi awtorizzat biss għall-produzzjoni ta' l-aromatizzanti wara li s-sikurezza tiegħu ġiet evalwata b'mod xjentifiku. Jista' jkun hemm il-ħtieġa li jkun awtorizzat l-użu ta' ċerti partijiet biss tal-materjal jew li jiġu ffissati kondizzjonijiet għall-użu.

(22) L-aromatizzanti jista' jkun fihom addittivi ta' l-ikel kif permess mir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-addittivi ta' l-ikel [1] u/jew ingredjenti ta' l-ikel oħrajn għal finijiet teknoloġiċi bħall-ħażna, l-istandardizzazzjoni, id-dilwizzjoni jew it-taħlil u l-istabbilizzazzjoni tagħhom.

(23) Aromatizzanti jew materjal ta' sors li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat [2] ġenetikament għandhom ikunu awtorizzati skond dak ir-Regolament kif ukoll taħt dan ir-Regolament.

(24) L-aromatizzanti jibqgħu soġġetti għall-obbligi ġenerali ta' l-ittikkettar kif previst fid-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Marzu 2000 dwa l-approsimazzjoni ta' liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' tikkettjar, preżentazzjoni u riklamar ta' oġġetti ta' l-ikel [3] u, skond il-każ, fir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u r-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar it-traċċjabilità u l-ittikkettjar ta' organiżmi modifikati ġenetikament u t-traċċjabilità ta' prodotti ta' l-ikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati ġenetikament [4]. Barra minn hekk, f'dan ir-Regolament għandhom ikunu inklużi d-dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-ittikkettar ta' aromatizzanti mibjugħa bħala tali lill-manifattur jew lill-konsumatur finali.

(25) Is-sustanzi aromatizzanti jew il-preparazzjonijiet aromatizzanti għandhom jiġu ttikkettati bħala "naturali" jekk jikkonformaw ma' ċerti kriterji li jiżguraw li l-konsumaturi ma jiġux żgwidati.

(26) Ir-rekwiżiti speċifiċi ta' l-informazzjoni għandhom jiżguraw li l-konsumaturi ma jkunux żgwidati dwar il-materjal mis-sors użat għall-produzzjoni ta' l-aromatizzanti naturali. B'mod partikolari, jekk it-terminu naturali jintuża biex jiddeskrivi aroma, il-komponenti ta' l-aromatizzanti użati għandhom ikunu kollha ta' oriġini naturali. Barra minn hekk, is-sors ta' l-aromatizzanti għandhom ikunu ttikkettati, ħlief meta l-materjali ta' sors imsemmijin ma jiġux rikonoxxuti fl-aroma jew fit-togħma ta' l-ikel. Jekk jiġi msemmi sors, ta' l-inqas 95 % tal-komponent aromatizzanti għandu jkun miksub mill-materjal imsemmi. Peress li l-użu ta' aromatizzanti m'għandux jiżgwida l-konsumaturi, il-massimu l-ieħor ta' 5 % jista' jintuża biss għall-istandardizzazzjoni jew biex jagħti ftit togħma aktar friska, qawwija, matura, naturali eċċ lill-aromatizzanti. Meta jintuża anqas minn 95 % tal-komponent aromatizzanti miksub mis-sors imsemmi u l-aroma tas-sors

[1] Ara paġna16 ta' dan il-Ġurnal Uffiċjali.
[2] ĠU L 268, 18.10.2003, p. 1.
[3] ĠU L 109, 6.5.2000, p. 29.
[4] ĠU L 268, 18.10.2003, p. 24.

▼B

xorta tista' tkun rikonoxxuta, is-sors għandu jintwera flimkien ma' dikjarazzjoni li ġew miżjuda aromatizzanti naturali oħrajn. Eżempju estratt tal-kakaw li fih ġew miżjuda aromatizzanti naturali oħrajn biex jagħtu ftit togħma ta' banana.

(27) Il-konsumaturi għandhom ikunu informati jekk it-togħma ta' affumikat ta' ikel partikolari hiex minħabba ż-żieda ta' aromatizzanti bl-affumikazzjoni. Skond id-Direttiva 2000/13/KE, it-tikkettar m'għandux iħawwad lill-konsumatur dwar jekk il-prodott huwiex affumikat b'mod konvenzjonali b'duħħan frisk jew jekk huwiex ittrattat b'aromatizzanti bl-affumikazzjoni. Id-Direttiva2000/13/KE jeħtieġ li tiġi adattata għad-definizzjonijiet ta' l-aromatizzanti, ta' l-aromatizzanti bl-affumikazzjoni u tat-terminu "naturali" għad-deskrizzjoni ta' l-aromatizzanti li ġew stabbiliti f'dan ir-Regolament.

(28) Għall-evalwazzjoni tas-sikurezza tas-sustanzi aromatizzanti minħabba s-saħħa tal-bniedem, l-informazzjoni dwar il-konsum u l-użu tas-sustanzi aromatizzanti hija kruċjali. L-ammonti ta' sustanzi aromatizzanti miżjuda ma' l-ikel għandhom għalhekk jiġu kkontrollati fuq bażi regolari.

(29) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni ([1]).

(30) B'mod partikolari għandha tingħata s-setgħa lill-Kummissjoni biex temenda l-Annessi għal dan ir-Regolament u biex tadotta miżuri transitorji xierqa rigward l-istabbiliment tal-lista Komunitarja. Peress li dawk il-miżuri għandhom kamp ta' applikazzjoni ġenerali u huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia, billi jissuplimentawh b' elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(31) Meta minħabba raġunijiet ta' urġenza, il-limiti ta' żmien normali għall-proċedura regolatorja bi skrutinju ma jkunux jistgħu jiġu rispettati, il-Kummissjoni għandha tkun tista' tapplika l-proċedura ta' urġenza prevista fl-Artikolu 5a(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għall-adozzjoni ta' miżuri deskritti fl-Artikolu 8(2) u l-emendi għall-Annessi II sa V għal dan ir-Regolament.

(32) L-Annessi II sa V għal dan ir-Regolament għandhom jiġu adattati kif meħtieġ għall-progress xjentifiku u tekniku, b'kont meħud ta' l-informazzjoni provduta minn produtturi u utenti ta' aromatizzanti u/jew li tirriżulta mill-monitoraġġ u l-kontrolli mill-Istati Membri.

(33) Sabiex tkun żviluppata u aġġornata l-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-aromatizzanti b'mod proporzjonat u effettiv, huwa meħtieġ li tinġabar id-data, ikun hemm qsim ta' l-informazzjoni u tiġi kkoordinata l-ħidma bejn l-Istati Membri. Għal dak il-għan, jista' jkun utli li jitwettqu studji biex jindirizzaw kwistjonijiet speċifiċi bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Huwa xieraq li l-Komunità tiffinanzja studji bħal dawn bħala parti mill-proċedura baġitarja tagħha. Il-finanzjament ta' tali miżuri huwa kopert bir-Regolament (KE) Nru 882/2004.

([1]) ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

▼B

(34) Sakemm titwaqqaf il-lista Komunitarja, għandu jsir provvediment għall-evalwazzjoni u għall-approvazzjoni ta' sustanzi aromatizzanti li mhumiex koperti mill-programm ta' evalwazzjoni previst fir-Regolament (KE) Nru. 2232/96. Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim tranżitorju. Taħt dak ir-reġim tali sustanzi aromatizzanti għandhom jiġu evalwati u approvati skond il-proċedura stabbilita fir-Regolament (KE) Nru 1331/2008. Madankollu m'għandhomx japplikaw il-perijodi ta' żmien previsti f'dak ir-Regolament biex l-Awtorità tadotta l-opinjoni tagħha u biex il-Kummissjoni tippreżenta abbozz ta' Regolament li jaġġorna l-lista Komunitarja lill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali, għaliex il-prijorità għandha tingħata lill-programm ta' evalwazzjoni li jkun għaddej.

(35) Billi l-għan ta' dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti regoli Komunitarji dwar l-użu ta' l-aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti fl-ikel u fuq l-ikel, ma jistax jinkiseb biżżejjed mill-Istati Membri u għalhekk fl-interess ta' l-unità tas-suq u livell għoli ta' ħarsien tal-konsumatur, jista' jinkiseb aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(36) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91 ta' l-10 ta' Ġunju 1991 li jistabbilixxi regoli ġenerali dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni u l-preżentazzjoni ta' nbejjed aromatizzati, xorb ibbażat fuq inbid aromatizzat u cocktails aromatizzati magħmula mill-prodotti ta' l-inbid ([1]) u r-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż ([2]) jeħtieġ li jiġu adattati għal ċerti definizzjonijiet ġodda li ġew stabbiliti fir-Regolament preżenti.

(37) Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1601/91, (KE) Nru 2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE għandhom jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

**SUĠĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET**

*Artikolu 1*

**Suġġett**

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar aromatizzanti u ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel bil-għan li jkun żgurat it-tħaddim effettiv tas-suq intern filwaqt li jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur, inkluża l-protezzjoni ta' l-interessi tal-konsumaturi u l-prattiċi ġusti fil-kummerċ ta' l-ikel, bit-teħid f'konsiderazzjoni, fejn xieraq, tal-ħarsien ta' l-ambjent.

([1]) ĠU L 149, 14.6.1991, p. 1.
([2]) ĠU L 39, 13.2.2008, p. 16.

▼B

Għal dawn l-iskopijiet, dan ir-Regolament jipprovdi għal:

(a) lista Komunitarja ta' aromatizzanti u materjali ta' sors approvati għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel, imniżżla fl-Anness I (minn hawn 'il quddiem il-"lista Komunitarja");

(b) kondizzjonijiet ta' l-użu ta' aromatizzanti u ta' ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti fl-ikel u fuq l-ikel;

(ċ) regoli dwar l-ittikkettar ta' aromatizzanti.

*Artikolu 2*

**Kamp ta' applikazzjoni**

1. Dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a) aromatizzanti li jintużaw jew li huma maħsuba għall-użu fl-ikel jew fuq l-ikel, mingħajr preġudizzju għal dispożizzjonijiet aktar speċifiċi stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2065/2003;

(b) l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti;

(ċ) ikel li fih aromatizzanti u/jew ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti;

(d) materjali ta' sors għal aromatizzanti u/jew materjali ta' sors għal ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti.

2. Dan ir-Regolament m'għandux japplika għal:

(a) sustanzi li għandhom esklużivament togħma ħelwa, qarsa jew mielħa;

(b) ikel fi stat naturali;

(ċ) ikel mhux kompost u taħlitiet bħal, imma mhux esklużivament, ta' ħwawar u/jew ta' ħxejjex aromatiċi, taħlitiet ta' tè u taħlitiet għall-infużjoni bħala tali friski, imnixxfa jew friżati, sakemm ma jkunux intużaw bħala ingredjenti ta' l-ikel.

*Artikolu 3*

**Definizzjonijiet**

1. Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġew stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nri 178/2002 u 1829/2003 għandhom japplikaw.

2. Għall-iskopijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw ukoll:

(a) "aromatizzanti" għandha tfisser prodotti:

(i) li m'humiex maħsuba biex jiġu kkunsmati bħala tali, li jiġu miżjuda ma' l-ikel sabiex jagħtu jew jimmodifikaw ir-riħa u/jew togħma;

(ii) li huma magħmulin jew li jikkonsistu mill-kategoriji li ġejjin: sustanzi ta' taħwir, preparazzjonijiet ta' taħwir, ħwawar li għaddew minn proċess termali, ħwawar bl-affumikazzjoni, prekursuri tal-benna jew ħwawar oħra jew taħlitiet tagħhom;

(b) "sustanza ta' taħwir" għandha tfisser sustanza ddefinita kimikament bi proprjetajiet ta' taħwir;

(ċ) "sustanza ta' taħwir naturali" għandha tfisser sustanza ta' taħwir li tinkiseb permezz ta' proċessi fiżiċi, enzimatiċi jew mikrobijoloġiċi xierqa minn materjal li ġej mill-veġetali, mill-annimali jew li għandu oriġini mikrobijoloġika jew fl-istat nej jew wara li ġie pproċessat

▼B

għall-konsum mill-bniedem permezz ta' wieħed jew iktar mill-proċessi ta' preparazzjoni ta' l-ikel tradizzjonali li ġew elenkati fl-Anness II;

(d) "preparazzjoni ta' taħwir" għandha tfisser prodott, għajr għal sustanza ta' taħwir, li nkiseb minn:

(i) ikel permezz ta' proċessi fiżiċi, enzimatiċi jew mikrobijoloġiċi xierqa jew fl-istat nej tal-materjal jew wara li ġie pproċessat għall-konsum mill-bniedem permezz ta' wieħed jew iktar mill-proċessi ta' preparazzjoni ta' l-ikel tradizzjonali li ġew elenkati fl-Anness II u/jew mill-proċessi fiżiċi xierqa;

u/jew

(ii) materjal li ġej mill-veġetali, mill-annimali jew li għandu oriġini mikrobijoloġika, li mhux ikel, li nkiseb permezz ta' wieħed jew iktar mill-proċessi ta' preparazzjoni ta' l-ikel tradizzjonali li ġew elenkati fl-Anness II u/jew mill-proċessi fiżiċi, enzimatiċi jew mikrobijoloġiċi xierqa;

(e) "ħwawar li għaddew minn proċess termali" għandha tfisser prodott li nkiseb wara trattament bis-sħana minn taħlita ta' ingredjenti li mhux bilfors għandhom proprjetajiet ta' taħwir huma stess, li minnhom għall-inqas wieħed fih in-nitroġenu (amminiku) u ieħor huwa zokkor li jnaqqas aġent ossidanti mhux qawwi (reducing sugar); l-ingredjenti għall-produzzjoni tal-ħwawar li għaddew minn proċess termali jistgħu jkunu:

(i) ikel;

u/jew

(ii) materjal mis-sors li mhux ikel;

(f) "ħwawar bl-affumikazzjoni" għandha tfisser prodott li jinkiseb permezz tal-frazzjonament u tal-purifikazzjoni ta' affumikazzjoni kondensata li tagħti kondensati primarji ta' l-affumikazzjoni u frazzjonijiet primarji tad-duħħan tat-tabakk u/jew ħwawar bl-affumikazzjoni derivat kif ġie ddefinit fil-punti (1), (2) u (4) ta' l-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru. 2065/2003;

(g) "prekursur ta' l-aromatizzanti" għandha tfisser prodott, li mhux bilfors li huwa stess ikollu proprjetajiet aromatizzanti, li jinżdied intenzjonalment ma' l-ikel għall-fini waħdieni li jaromatizza billi jitkissru jew ikun hemm reazzjoni ma' komponenti oħrajn waqt l-ipproċessar ta' l-ikel; jista' jinkiseb minn:

(i) ikel;

u/jew

(ii) materjal ta' sors li mhux ikel;

(h) "aromatizzanti oħrajn" għandha tfisser aromatizzanti miżjuda jew maħsuba biex jinżdiedu ma' l-ikel sabiex jagħtu riħa u/jew togħma u li ma jaqgħux taħt definizzjonijiet (b) sa (g);

(i) "ingredjent ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti" għandha tfisser ingredjent ta' l-ikel għajr għall-aromatizzanti li jistgħu jiżdiedu ma' l-ikel bil-fini prinċipali li tiżdied l-aroma jew tiġi mmodifikata l-aroma ta' l-ikel u li jikkontribwixxi b'mod sinjifikanti għall-preżenza fl-ikel ta' ċerti sustanzi mhux mixtieqa li jseħħu b'mod naturali;

(j) "materjal ta' sors" għandha tfisser materjal b'oriġini veġetali, annimali, mikrobijoloġika jew minerali li minnu jiġu prodotti aromatizzanti jew ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti; dan jista' jkun:

▼B

(i) ikel;

jew

(ii) materjal ta’ sors li mhux ikel;

(k) “proċess fiżiku xieraq” għandha tfisser proċess fiżiku li ma jimmodifikax intenzjonalment in-natura kimika tal-komponenti aromatizzanti, bla ħsara għall-elenkar tal-proċessi għall-preparazzjoni ta’ l-ikel tradizzjonali fl-Anness II, u ma jinvolvix, inter alia, l-użu ta’ ossiġnu ta’ enerġija ogħla (singlet oxygen), ożonu, katalizzaturi inorganiċi, katalizzaturi metalliċi, reaġenti organometalliċi u/jew radjazzjoni UV.

3. Għall-fini tad-definizzjonijiet elenkati fil-paragrafu 2 (d), (e), (g) u (j), il-materjali ta’ sors li sa issa hemm evidenza sinifikanti li ntużaw għall-produzzjoni ta’ l-aromatizzanti, għandhom jitqiesu bħala ikel għal fini ta’ dan ir-Regolament.

4. L-aromatizzanti jista’ jkun fihom addittivi ta’ l-ikel kif permess mir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 u/jew ingredjenti ta’ l-ikel oħrajn inkorporati għall-finijiet teknoloġiċi.

KAPITOLU II

## IL-KUNDIZZJONIJIET GĦALL-UŻU TAL-ĦWAWAR, TA’ L-INGREDJENTI TA’ L-IKEL BI PROPRJETAJIET TA’ TAĦWIR U TAL-MATERJALI MIS-SORS

*Artikolu 4*

### Il-kundizzjonijiet ġenerali għall-użu tal-ħwawar jew ta’ l-ingredjenti ta’ l-ikel bi proprjetajiet ta’ taħwir

L-aromatizzanti jew l-ingredjenti ta’ l-ikel bi propjetajiet aromatizzanti li jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-ikel jew fuq l-ikel:

(a) abbażi ta’ l-evidenza xjentifika disponibbli, m’humiex ta’ perikolu għas-saħħa tal-konsumatur u

(b) l-użu tagħhom ma’ jqarraqx bil-konsumatur.

*Artikolu 5*

### Projbizzjoni ta’ ħwawar mhux konformi u/jew ta’ oġġetti ta’ l-ikel mhux konformi

L-ebda persuna m’għandha tqiegħed fis-suq aromatizzanti, jew kwalunkwe ikel li fih hemm tali aromatizzanti u/jew ingredjenti ta’ l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti jekk l-użu tagħhom mhux konformi ma’ dan ir-Regolament.

*Artikolu 6*

### Il-preżenza ta’ ċerti sustanzi

1. Is-sustanzi li ġew elenkati fil-Parti A ta’ l-Anness III m’għandhomx jiġu miżjuda bħala tali ma’ l-ikel.

2. Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 110/2008, il-livelli massimi ta’ ċerti sustanzi, li huma preżenti b’mod naturali fl-aromatizzanti u/jew fl-ingredjenti ta’ l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti, fl-ikel kompost elenkat fil-Parti B ta’ l-Anness III m’għandhomx

▼B

jinqabżu minħabba l-użu ta' aromatizzanti u/jew ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti f'dak l-ikel u fuq dak l-ikel. Il-livelli massimi tas-sustanzi mniżżlin fl-Anness III għandhom japplikaw għall-ikel kif ikkummerċjalizzat, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor. B'deroga minn dan il-prinċipju, għal ikel niexef u/jew ikkonċentrat li jeħtieġ li jiġi rikostitwit għandhom japplikaw il-livelli massimi għall-ikel kif rikostitwit skond l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta, b'kont meħud tal-fattur ta' dilwizzjoni minimu.

3. Jistgħu jiġu adottati regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 2 skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 21(2), wara l-opinjoni ta' l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem imsejħa l-"Awtorità"), fejn meħtieġ.

*Artikolu 7*

**Użu ta' ċerti materjali ta' sors**

1. Il-materjali ta' sors elenkati fil-Parti A ta' l-Anness IV m'għandhomx jintużaw għall-produzzjoni ta' aromatizzanti u/jew ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti.

2. L-aromatizzanti u/jew l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti prodotti mill-materjali ta' sors elenkati fil-Parti B ta' l-Anness IV jistgħu jintużaw biss taħt il-kondizzjonijiet indikati f'dak l-Anness.

*Artikolu 8*

**Aromatizzanti u ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzant li għalihom m'humiex meħtieġa evalwazzjoni u approvazzjoni**

1. L-aromatizzanti u l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti li ġejjin jistgħu jintużaw fl-ikel jew fuq l-ikel mingħajr evalwazzjoni u approvazzjoni taħt dan ir-Regolament, sakemm ikunu konformi ma' l-Artikolu 4:

(a) il-preparazzjonijiet aromatizzanti li jissemmew fl-Artikolu 3(2)(d)(i);

(b) l-aromatizzanti li għaddew minn proċess termali li jissemmew fl-Artikolu 3(2)(e)(i) li jikkonformaw mal-kondizzjonijiet għall-produzzjoni ta' aromatizzanti li għaddew minn proċess termali u mal-livelli massimi ta' ċerti sustanzi fl-aromatizzanti li għaddew minn proċess termali li ġew stabbiliti fl-Anness V;

(c) il-prekursuri ta' l-aromatizzanti li jissemmew fl-Artikolu 3(2)(g)(i);

(d) l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti.

2. Minkejja l-paragrafu 1, jekk il-Kummissjoni, Stat Membru jew l-Awtorità tesprimi dubji dwar is-sikurezza ta' aromatizzanti jew ta' ingredjent ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti imsemmi fil-paragrafu 1, l-Awtorità għandha tagħmel valutazzjoni tar-riskju ta' tali aromatizzanti jew ingredjent ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti. Għandhom imbagħad japplikaw mutatis mutandis l-Artikoli 4, 5 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008. Jekk meħtieġ, il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri, wara l-opinjoni ta' l-Awtorità, li huma mfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi jissupplimentawh, skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju

▼B

msemmija fl-Artikolu 21(3). Tali miżuri għandhom jiġu stabbiliti fl-Annessi III, IV u/jew V fejn adatt. Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza prevista fl-Artikolu 21(4).

KAPITOLU III

**IL-LISTA KOMUNITARJA TAL-HWAWAR U TAL-MATERJALI MIS-SORS LI ĠEW APPROVATI GĦALL-UŻU FL-IKEL U FUQ L-IKEL**

*Artikolu 9*

**Il-ħwawar u l-materjali mis-sors li għalihom huma meħtieġa evalwazzjoni u approvazzjoni**

Dan il-Kapitolu japplika:

(a) għas-sustanzi aromatizzanti;

(b) għall-preparazzjonijiet aromatizzanti li jissemmew fl-Artikolu 3(2)(d)(ii);

(ċ) aromatizzanti li għaddew minn proċess termali miksuba billi jissaħħnu l-ingredjenti li jaqgħu, b'mod parzjali jew sħiħ, taħt l-Artikolu 3(2)(e)(ii) u/jew li għalihom ma ntlaħqux il-kundizzjonijiet għall-produzzjoni ta' aromatizzanti li għaddew minn proċess termali u/jew il-livelli massimi għal ċerti sustanzi mhux mixtieqa stabbiliti fl-Anness V;

(d) għall-prekursuri ta' l-aromatizzanti li jissemmew fl-Artikolu 3(2)(g)(ii);

(e) għal aromatizzanti oħrajn li jissemmew fl-Artikolu 3(2)(h);

(f) għall-materjali mis-sors, li mhumiex ikel, li jissemmew fl-Artikolu 3(2)(j)(ii).

*Artikolu 10*

**Il-lista Komunitarja ta' l-aromatizzanti u tal-materjali mis-sors**

Mill-aromatizzanti u l-materjali ta' sors imsemmija fl-Artikolu 9, dawk biss li huma inklużi fil-lista Komunitarja jistgħu jitqiegħdu fis-suq bħala tali u użati fl-ikel jew fuq l-ikel taħt il-kondizzjonijiet ta' l-użu speċifikati hemmhekk, fejn applikabbli.

*Artikolu 11*

**Inklużjoni ta' aromatizzanti u materjali ta' sors fil-lista Komunitarja**

1. L-aromatizzanti jew il-materjal mis-sors jistgħu jiġu inklużi fil-lista Komunitarja, skond il-proċedura li ġiet stabbilita bir-Regolament (KE) Nru 1331/2008, biss jekk jikkonformaw mal-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti fl-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament.

2. L-annotazzjoni għall-aromatizzanti jew għal materjal mis-sors fil-lista Komunitarja għandha tispeċifika:

(a) l-identifikazzjoni ta' l-aromatizzanti jew tal-materjal mis-sors approvat;

(b) fejn ikun meħtieġ, il-kondizzjonijiet li fihom jistgħu jiġu użati l-aromatizzanti.

▼B

3. Il-lista Komunitarja għandha tiġi emendata skond il-proċedura msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1331/2008.

*Artikolu 12*

**Aromatizzanti jew materjal ta' sors li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003**

1. Aromatizzanti jew materjal ta' sors li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 jistgħu jiġu inklużi fil-lista Komunitarja fl-Anness I skond dan ir-Regolament biss meta huma koperti minn awtorizzazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003.

2. Meta aromatizzant li jkun diġà inkluż fil-lista Komunitarja ikun prodott minn għejun li jaqgħu fl-ambitu tar-Regolament (KE) Nr 1829/2003, ma jkunx hemm bżonn li jiġi awtorizzat mill-ġdid skond dan ir-Regolament, u dan sakemm l-għajn il-ġdida tkun koperata minn awtorizzazzjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 u l-aromatizzant jikkonforma ma' l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti skond dan ir-Regolament.

*Artikolu 13*

**Deċiżjonijiet ta' interpretazzjoni**

Fejn meħtieġ, jista' jiġi deċiż skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 21(2):

(a) jekk sustanza jew taħlita ta' sustanzi, materjal jew tip ta' ikel partikolari jaqgħux fil-kategoriji elenkati fl-Artikolu 2(1);

(b) għal liema kategorija speċifika definita fl-Artikolu 3(2)(b) sa (j) tappartjeni sustanza partikolari;

(ċ) jekk prodott partikolari jappartjenix għal kategorija ta' ikel jew huwa ikel imsemmi fl-Anness I jew Anness III, Parti B.

KAPITOLU IV

**IT-TIKKETTAR**

*Artikolu 14*

**L-ittikkettar tal-ħwawar li mhumiex maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur finali**

1. L-aromatizzanti li m'humiex maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur finali jistgħu jiġu kummerċjalizzati biss bit-tikketti previsti fl-Artikoli 15 u 16, li jridu jkunu viżibbli faċilment, jinqraw b'mod ċar u indelibbli. L-informazzjoni provduta fl-Artikolu 15 għandha tkun f'lingwa li tiftiehem faċilment mix-xerrejja.

2. Skond it-Trattat, l-Istat Membru fejn il-prodott jiġi kummerċjalizzat jista', fit-territorju tiegħu stess, jistipula li din l-informazzjoni prevista fl-Artikolu 15 tiġi pprovduta b'waħda jew aktar mil-lingwi uffiċjali tal-Komunità, li għandha tiġi ddeterminata minn dak l-Istat Membru. Dan m'għandux jipprekludi li tali informazzjoni tiġi indikata f'diversi lingwi.

▼B

*Artikolu 15*

**Ħtiġijiet ġenerali tat-tikkettar għal ħwawar li m'humiex maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur finali**

1. Fejn aromatizzanti li m'humiex maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur finali, jinbiegħu waħedhom jew imħalltin flimkien u/jew ma' ingredjenti ta' l-ikel oħrajn u/jew li magħhom huma miżjuda sustanzi oħrajn skond l-Artikolu 3(4), l-imballaġġ jew il-konteniturі tagħhom għandu jkollhom fuqhom l-informazzjoni li ġejja:

(a) id-deskrizzjoni tal-bejgħ: jew it-terminu "aromatizzanti" jew isem jew deskrizzjoni iktar speċifiku ta' l-aromatizzanti;

(b) id-dikjarazzjoni jew "għall-ikel" jew id-dikjarazzjoni "użu ristrett fl-ikel" jew referenza aktar speċifika għall-użu ta' l-ikel maħsub tagħhom;

(ċ) jekk meħtieġ, il-kondizzjonijiet speċjali għall-ħażna u/jew l-użu;

(d) marka li tidentifika l-lott;

(e) fl-ordni mill-kbir għaż-żgħir tal-piż, lista ta':

(i) il-kategoriji ta' l-aromatizzanti preżenti; kif ukoll

(ii) l-ismijiet ta' kull waħda mis-sustanzi l-oħra jew ta' kull wieħed mill-materjali l-oħrajn fil-prodott jew, fejn ikun xieraq, in-numru E tagħhom;

(f) l-isem jew l-isem kummerċjali u l-indirizz tal-manifattur jew tal-persuna li tippakkja, jew ta' bejjiegħ;

(g) indikazzjoni tal-kwantità massima ta' kull komponent jew grupp ta' komponenti soġġett għal limitu kwantitattiv fl-ikel u/jew informazzjoni xierqa f'termini ċari u li jinftiehmu faċilment biex ikun possibbli li x-xerrej jikkonforma ma' dan ir-Regolament jew ma' leġislazzjoni Komunitarja rilevanti oħra;

(h) il-kwantità netta;

(i) data ta' durabbiltà minima jew data sa meta jridu jintużaw;

(j) fejn rilevanti, l-informazzjoni dwar aromatizzanti jew sustanzi oħrajn imsemmijin f'dan l-Artikolu u elenkati fl-Anness III a għad-Direttiva 2000/13/KE fir-rigward ta' l-indikazzjoni ta' l-ingredjenti preżenti fl-oġġetti ta' l-ikel.

2. B'deroga mill-paragrafu 1, l-informazzjoni meħtieġa fil-punti (e) u (g) ta' dak il-paragrafu tista' tidher biss fuq id-dokumenti li għandhom x'jaqsmu mal-konsenja li għandhom ikunu pprovduti ma' jew qabel il-konsenja, sakemm l-indikazzjoni "mhux għall-bejgħ bl-imnut" tidher fuq parti viżibbli faċilment ta' l-imballaġġ jew tal-kontenitur tal-prodott ikkonċernat.

3. B'deroga mill-paragrafu 1, fejn l-aromatizzanti jiġu fornuti f'tankers, l-informazzjoni kollha tista' tidher biss fuq id-dokumenti li jakkumpanjawhom relatati mal-konsenja li għandhom jiġu pprovduti mal-konsenja.

*Artikolu 16*

**Ħtiġiet speċifiċi għall-użu tat-terminu "naturali"**

1. Jekk it-terminu "naturali" jintuża biex jiġu deskritti l-aromatizzanti fid-deskrizzjoni tal-bejgħ imsemmija fl-Artikolu 15(1)(a) għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 sa 6 *ta' dan l-Artikolu.*

▼B

2. It-terminu “naturali” għad-deskrizzjoni ta’ l-aromatizzanti jista’ tintuża biss jekk il-komponent aromatizzanti jinkludi biss preparazzjonijiet aromatizzanti u/jew sustanzi aromatizzanti naturali.

3. It-terminu “sustanza(i) aromatizzanti naturali” jista’ jintuża biss għall-aromatizzanti fejn il-komponent aromatizzanti fih esklużivament sustanzi aromatizzanti naturali.

4. It-terminu “naturali” jista’ jintuża biss flimkien ma’ referenza għal ikel, kategorija ta’ ikel jew sors aromatizzanti veġetali jew mill-annimali jekk il-komponent aromatizzanti inkiseb esklussivament jew b’ta’ l-inqas 95 % ta’ w/w mill-materjal ta’ sors imsemmi.

Id-deskrizzjoni għandha taqra “aromatizzanti ‘ikel jew kategorija ta’ ikel jew sors/i’ naturali”.

5. It-terminu “aromatizzanti ‘ikel jew kategorija ta’ ikel jew sors/i’ naturali b’aromatizzanti naturali oħrajn” jista’ tintuża biss jekk il-komponent aromatizzanti ġej parzjalment mill-materjal ta’ sors imsemmi, li l-aroma tiegħu tista’ tingħaraf faċilment.

6. It-terminu “sustanza aromatizzanti naturali” jista’ jintuża biss jekk il-komponent aromatizzanti ġej minn materjali mis-sors differenti u fejn referenza għall-materjali mis-sors m’għandiex tirrifletti l-aroma jew it-togħma tagħhom.

*Artikolu 17*

**L-ittikkettar tal-ħwawar maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur finali**

1. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2000/13/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 89/396/KEE ta’ l-14 ta’ Ġunju 1989 dwar l-indikazzjonijiet jew il-marki li jidentifikaw il-lott li għalih jappartjieni oġġett ta’ l-ikel ([1]) u r-Regolament (KE) Nru 1829/2003, aromatizzanti mibjugħa waħedhom jew imħalltin ma’ xulxin u/jew ma’ ingredjenti ta’ l-ikel oħrajn u/jew li magħhom huma miżjuda sustanzi oħrajn u li huma maħsuba għall-bejgħ lill-konsumatur finali jistgħu jiġu kummerċjalizzati biss jekk l-imballaġġ tagħhom fih id-dikjarazzjoni jew “għall-ikel” jew id-dikjarazzjoni “użu ristrett fl-ikel” jew referenza speċifika aktar għall-użu ta’ l-ikel maħsub tagħhom, li trid tkun viżibbli faċilment, tinqara b’mod ċar u indelibbli.

2. Jekk it-terminu “naturali” jintuża biex jiġu deskritti l-aromatizzanti fid-deskrizzjoni tal-bejgħ imsemmija fl-Artikolu 15(1)(a), għandu japplika l-Artikolu 16.

*Artikolu 18*

**Ħtiġiet ta’ tikkettar oħrajn**

L-Artikoli 14 sa 17 għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għal liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi aktar dettaljati jew aktar estensivi fir-rigward ta’ toqol u daqs jew li japplikaw għall-preżentazzjoni, il-klassifika, l-imballaġġ u t-tikkettar ta’ sustanzi u preparazzjonijiet perikoluż jew li japplikaw għat-trasport ta’ tali sustanzi u preparazzjonijiet.

([1]) ĠU L 186, 30.6.1989, p. 21.

▼B

KAPITOLU V

**DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI U IMPLIMENTAZZJONI**

*Artikolu 19*

**Rappurtaġġ mill-operaturi tal-kummerċ fl-ikel**

1. Produttur jew utent ta' sustanza ta' aromatizzanti, jew ir-rappreżentant ta' dan il-produttur jew utent, għandu, fuq talba tal-Kummissjoni, jinfurmaha dwar l-ammont tas-sustanza miżjud ma' l-ikel fil-Komunità f'perijodu ta' 12-il xahar. L-informazzjoni provduta f'dan il-kuntest għandha tiġi trattata bħala kunfidenzjali sakemm din l-informazzjoni ma tkunx meħtieġa għall-evalwazzjoni ta' sikurezza.

Informazzjoni dwar l-użu tal-livelli għal kategoriji speċifiċi ta' l-ikel fil-Komunità għandha titpoġġja għad-disponibbli ta' l-Istati Membri mill-Kummissjoni.

2. Fejn applikabbli, għal aromatizzanti li huma diġà approvati taħt dan ir-Regolament li huma ppreparati b'metodi ta' produzzjoni jew materjali tal-bidu li jkunu sinifikattivament differenti minn dawk inklużi fil-valutazzjoni tar-riskju ta' l-Awtorità, il-produttur jew l-utent għandu, qabel il-kummerċjalizzazzjoni ta' l-aromatizzanti, jippreżenta lill-Kummissjoni d-data meħtieġa biex tkun possibbli evalwazzjoni ta' l-aromatizzanti li għandha titwettaq mill-Awtorità, fir-rigward tal-metodu ta' produzzjoni jew il-karatteristiċi modifikati.

3. Produttur jew utent ta' aromatizzanti u/jew materjali ta' sors għandu jinforma lill-Kummissjoni immedjatament dwar kwalunkwe informazzjoni xjentifika jew teknika ġdida li hija magħrufa u aċċessibbli għalih u li tista' taffettwa l-valutazzjoni tas-sikurezza tas-sustanza aromatizzanti.

4. Għandhom jiġu adottati regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-paragrafu 1 skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 21(2).

*Artikolu 20*

**Monitoraġġ u rappurtaġġ mill-Istati Membri**

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistemi biex jimmonitorjaw il-konsum u l-użu ta' l-aromatizzanti stabbiliti fil-lista Komunitarja u l-konsum tas-sustanzi elenkati fl-Anness III b'approċċ ibbażat fuq ir-riskju u għandhom jirrappurtaw is-sejbiet tagħhom bi frekwenza xierqa lill-Kummissjoni u lill-Awtorità.

2. Wara li l-Awtorità tkun ġiet ikkonsultata, għandha tiġi adottata metodoloġija komuni għall-ġbir mill-Istati Membri ta' l-informazzjoni dwar il-konsum u l-użu ta' l-aromatizzanti stabbiliti fil-lista Komunitarja u tas-sustanzi elenkati fl-Anness III, skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 21(2) sa l-20 ta' Jannar 2011.

*Artikolu 21*

**Kumitat**

1. Il-Kummissjoni għandha tkun mgħejjuna mill-Kumitat Permanenti tal-Katina Alimentari u s-Saħħa ta' l-Annimali.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

▼B

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun iffissat għal tliet xhur.

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a (1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

4. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a (1), (2), (4) u (6) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

*Artikolu 22*

**Emendi għall-Annessi II sa V**

Emendi għall-Annessi II sa V għal dan ir-Regolament biex jirriflettu l-progress xjentifiku u tekniku li huma mfasslin biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 21(3), wara l-opinjoni ta' l-Awtorità, fejn meħtieġ.

Għal raġunijiet imperattivi ta' urġenza, il-Kummissjoni tista' tuża l-proċedura ta' urġenza msemmija fl-Artikolu 21(4).

*Artikolu 23*

**Finanzjament Komunitarju ta' linji politiċi armonizzati**

Il-bażi legali għall-iffinanzjar ta' miżuri li jirriżultaw minn dan ir-Regolament huwa l-Artikolu 66(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 882/2004.

KAPITOLU VI

**DISPOŻIZZJONIJIET TRANSITORJI U FINALI**

*Artikolu 24*

**Revoki**

1. Id-Direttiva 88/388/KEE, id-Deċiżjoni 88/389/KEE u d-Direttiva 91/71/KEE għandhom jitħassru mill-20 ta' Jannar 2011.

2. Ir-Regolament (KE) Nru. 2232/96 għandu jitħassar mid-data ta' l-applikazzjoni tal-lista li tissemma fl-Artikolu 2(2) ta' dak ir-Regolament.

3. Ir-referenzi għall-atti mħassra għandhom jiġu interpretati bħala referenzi għal dan ir-Regolament.

*Artikolu 25*

**Introduzzjoni tal-lista ta' sustanzi ta' taħwir fil-lista Komunitarja ta' ħwawar u materjali ta' sors u reġim transitorju**

1. Il-lista Komunitarja għandha tiġi stabbilita billi tiġi introdotta l-lista tas-sustanzi aromatizzanti imsemmija fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 fl-Anness I għal dan ir-Regolament waqt l-adozzjoni tiegħu.

▼B

2. Sakemm tiġi stabbilita l-lista Komunitarja, għandu japplika r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 għall-evalwazzjoni u l-approvazzjoni ta' sustanzi aromatizzanti li m'humiex koperti mill-programm ta' evalwazzjoni previst fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2232/96.

B'deroga minn dik il-proċedura, il-perjodu ta' disa' xhur imsemmi fl-Artikolu 5(1) u 7 tar-Regolament (KE) Nru 1331/2008 m'għandux japplika għal evalwazzjoni u approvazzjoni bħal din.

3. Kwalunkwe miżura transitorja adatta li hija mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, *inter alia* billi tissupplimentah għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 21(3).

*Artikolu 26*

**Emenda għar-Regolament (KEE) Nru 1601/91**

L-Artikolu 2(1) huwa hawnhekk emendat kif ġej:

1. Fil-punt (a), l-ewwel subinċiż tat-tielet inċiż għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

   "— sustanzi aromatizzanti u/jew preparazzjonijiet aromatizzanti kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-aromatizzanti u ċertu ingredjenti ta' l-ikel bi propjetajiet aromatizzanti għall-użu fi u fuq l-ikel (*), u/jew

   _____
   (*) ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34";

2. Fil-punt b), l-ewwel subinċiż tat-tieni inċiż għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

   "— sustanzi aromatizzanti u/jew preparazzjonijiet aromatizzanti kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) u (d) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008, u/jew";

3. Fil-punt (c), l-ewwel subinċiż tat-tieni inċiż għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

   "— sustanzi aromatizzanti u/jew preparazzjonijiet aromatizzanti kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) u (d) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008, u/jew".

*Artikolu 27*

**Emenda għar-Regolament (KE) Nru 2232/96**

L-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 2232/96, għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"1. Għandha tiġi adottata l-lista ta' sustanzi aromatizzanti imsemmija fl-Artikolu 2(2) skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 7 sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2010.".

*Artikolu 28*

**Emenda għar-Regolament (KE) Nru 110/2008**

Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 huwa b'dan emendat kif ġej:

▼B

1. Fl-Artikolu 5(2), il-punt (c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) ikun fihom sustanzi li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru. 1334/2008 tal-Parlament u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fi jew fuq l-ikel (*) u preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament;

(*) ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34";

2. Fl-Artikolu 5(3), il-punt (c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) ikun fihom aromatizzant wieħed jew aktar kif definiti fl-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008";

3. Fl-Anness I, il-punt 9(a) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(9) *Żieda ta' sustanzi tat-taħwir*

Aromtaizzant tfisser li fil-preparazzjoni ta' xarba alkoħolika jintużaw aromatizzant wieħed jew aktar definiti fl-Artikolu 3(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008";

4. L-Anness II għandu jkun emendat kif ġej:

(a) Il-Paragrafu 19(c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) Sustanzi aromatizzanti oħra kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u/jew preparazzjonijiet aromatizzanti kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament, u/jew pjanti aromatiċi jew partijiet minn pjanti aromatiċi jistgħu jintużaw bħala żieda, imma l-karatteristiċi organolettiċi tal-ġnibru jridu jkunu dixxernibbli, anki jekk xi kultant ikunu mdgħajfa."

(b) Il-Paragrafu 20(c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) Sustanzi aromatizzanti kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u/jew preparazzjonijiet aromatizzanti kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament biss għandhom jintużaw għall-produzzjoni tal-ġinn sabiex it-togħma predominanti tkun tal-ġnibru."

(c) Il-Paragrafu 21(a) (ii) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(ii) it-taħlita tal-prodott ta' distillazzjoni bħal din u ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola bl-istess kompożizzjoni, purità u qawwa alkoħolika; is-sustanzi li jagħtu t-togħma u/jew il-preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma kif speċifikati fil-kategorija 20(c), jistgħu jintużaw ukoll sabiex jaromatizzaw il-ġinn iddistillat.";

(d) Il-Paragrafu 23(c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) Sustanzi aromatizzanti oħrajn kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u/jew preparazzjonijiet aromatizzanti kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament jistgħu jintużaw addizzjonalment, imma jrid ikun hemm togħma predominanti ta' anisi.";

▼B

(e) Il-Paragrafu 24(c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) Sustanzi naturali oħrajn li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u/jew preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament jistgħu jintużaw addizzjonalment, iżda t-togħma ta' dan ix-xorb trid tkun ġejja l-aktar minn distillati ta' l-anisi (Carum carvi L.) u/jew miż-żerriegħa tax-xibt (Anethum graveolens L.), peress li l-użu taż-żjut essenzjali (essential oils) huwa projbit.";

(f) Il-Paragrafu 30(a) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(a) Ix-xorb alkoħoliku b'togħma morra jew il-bitter huma xarbiet alkoħoliċi li t-togħma predominanti tkun morra magħmula biż-żieda ta' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola mħawwar b'sustanzi li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u/jew preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament.";

(g) Fil-paragrafu 32(c), l-ewwel subparagrafu u l-parti introduttorja tat-tieni subparagrafu għandhom jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

"(c) Sustanzi li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru. 1334/2008 u l-preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament jistgħu jintużaw fil-preparazzjoni tal-likuri. Madankollu, huma biss is-sustanzi naturali li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u l-preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament li għandhom jintużaw fil-preparazzjoni tal-likuri li ġejjin:";

(h) Il-Paragrafu 41(c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) Sustanzi aromatizzanti biss kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 u preparazzjonijiet aromatizzanti biss kif definiti fl-Artikolu 3(2)(d) ta' dak ir-Regolament jistgħu jintużaw fil-preparazzjoni tal-liqueur tal-bajd jew l-advocaat jew l-avocat jew l-advokat.";

(i) Il-Paragrafu 44(a) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(a) Väkevä glögi jew spritglögg huwa xarba alkoħolika prodotta biż-żieda ta' aromatizzanti tal-qronfol u/jew tal-kannella ma' l-alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola bl-użu ta' wieħed mill-proċessi li ġejjin: maċerazzjoni u/jew distillazzjoni, ridistillazzjoni ta' l-alkoħol fil-preżenza tal-partijiet tal-pjanti speċifikati hawn fuq, żieda ta' sustanzi aromatizzanti naturali kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b) tar-Regolament (KE) Nru1334/2008 ta' l-imsiemer tal-qronfol jew tal-kannella jew taħlita ta' dawn il-metodi.";

(j) Il-Paragrafu 44(c) għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

"(c) Aromatizzanti, sustanzi li jagħtu t-togħma u/jew preparazzjonijiet li jagħtu t-togħma oħrajn kif definiti fl-Artikolu 3(2)(b), (d) u (h) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 jistgħu jintużaw ukoll, imma jrid ikun hemm togħma predominanti tal-ħwawar speċifikati.";

(k) Fil-paragrafu (c) tal-paragrafi 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 u 46, il-kelma "preparazzjonijiet" għandha tkun sostitwita bi "preparazzjonijiet aromatizzanti".

▼B

*Artikolu 29*

**Emenda għad-Direttiva 2000/13/KE**

Fid-Direttiva 2000/13/KE, l-Anness III għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

*"L-ANNESS III*

**L-GĦAŻLA TA' L-AROMATIZZANTI FIL-LISTA TA' INGREDJENTI**

1. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, il-ħwawar għandhom ikunu indikati bit-termini

   — 'ħwawar' jew isem jew deskrizzjoni iktar speċifiku tal-ħwawar, jekk il-komponent ta' taħwir fih il-ħwawar kif inhuma ddefiniti fl-Artikolu 3(2)(b), (c), (d), (e), (f), (g) u (h) tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-aromatizzanti u ċertu ingredjenti ta' l-ikel bi propjetajiet aromatizzanti għall-użu fi u fuq l-ikel (*);

   — 'taħwir bl-affumikazzjoni', jew taħwir bl-affumikazzjoni prodotti minn ikel jew kategoriji jew għejun ta' ikel (i.e. taħwir bl-affumikazzjoni prodott mill-fagu), jekk il-komponent ta' l-aroma jkun fih aromi definiti fl-Artikolu 3(2)(f) tar-Regolament KE Nru 1334/2008 u jagħti biss togħma ta' xiwi lill-ikel.

2. It-terminu 'naturali' għad-deskrizzjoni ta' l-aromatizzanti għandu jintuża f'konformità ma' l-Artikolu 164 tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008.

(*) ĠU L 354, 31.12.2008, p. 34".

*Artikolu 30*

**Dħul fis-seħħ**

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-20 ta' Jannar 2011.

L-Artikolu 10 għandu japplika minn 18-il xahar wara d-dħul fis-seħħ tal-lista Komunitarja.

L-Artikoli 26 u 28 għandhom japplikaw mid-data ta' applikazzjoni tal-lista Komunitarja.

L-Artikolu 22 għandu japplika mill-20 ta' Jannar 2009. Ikel imqiegħed fuq is-suq jew ittikkettat legalment qabel l-20 ta' Jannar 2011 li mhux konformi ma' dan ir-Regolament jista' jiġi kummerċjalizzat sad-data ta' durabbiltà minima tiegħu jew sad-data sa meta jista' jintuża.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u għandu jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

▼B

*ANNESS I*

▼M1

**LISTA TAL-UNJONI TA' AROMATIZZANTI U TA' MATERJALI TAS-SORS**

PARTI A

**Lista tal-Unjoni ta' sustanzi aromatizzanti.**

*TAQSIMA 1*

***Il-kontenut tal-lista***

It-Tabella 1 tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

Il-Kolonna 1 (Nru tal-FL): in-numru uniku ta' identifikazzjoni tas-sustanza

Il-Kolonna 2 (Isem Kimiku): l-isem tas-sustanza

Il-Kolonna 3 (Nru tal-CAS): in-numru tar-reġistrazzjoni tal-Chemical Abstracts Service (CAS)

Il-Kolonna 4 (Nru tal-JECFA): In-numru tal-Kumitat Espert Konġunt tal-FAO/WHO dwar l-Addittivi tal-Ikel (JECFA)

Il-Kolonna 5 (Nru tal-KtE): In-numru tal-Kunsill tal-Ewropa (KtE)

Il-Kolonna 6 (Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor): Il-purità tal-imsemmi sustanza aromatizzanti għandha tkun tal-inqas 95 %. Jekk inqas, il-kompożizzjoni tas-sustanzi aromatizzanti hija mogħtija f'din il-kolonna.

Il-Kolonna 7 (Restrizzjonijiet tal-Użu): L-użu ta' sustanzi aromatizzanti huwa permess skont prassi tajba tal-manifattura sakemm ma tingħatax restrizzjoni speċifika f'din il-kolonna. Is-sustanzi aromatizzanti b'restrizzjonijiet ta' użu jistgħu jiżdiedu biss mal-kategoriji tal-ikel elenkati u taħt il-kundizzjonijiet speċifikati tal-użu. Għall-iskop tar-restrizzjonijiet, għandhom jiġu kkunsidrati l-kategoriji tal-ikel li ġejjin, kif stipulati fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008:

| Numru tal-kategorija | Kategorija tal-ikel |
|---|---|
| 1 | Prodotti tal-ħalib u analogi |
| 2 | Xaħmijiet u żjut u emulsjonijiet tax-xaħam u taż-żjut |
| 3 | Silġ li jittiekel |
| 4.2 | Frott u ħxejjex ipproċessati |
| 5 | Ħlewwiet |
| 5.3 | Chewing gum |
| 6 | Ċereali u prodotti taċ-ċereali |
| 7 | Oġġetti moħmija |
| 8 | Laħam |
| 9 | Ħut u prodotti tal-ħut |
| 10 | Bajd u prodotti tal-bajd |
| 11 | Zokkor, ġuleppijiet, għasel u prodotti li jżidu l-ħlewwa għal fuq il-mejda |
| 12 | Imluħa, ħwawar, sopop, zlazi, insalati u prodotti tal-proteina |
| 13 | Oġġetti tal-ikel maħsuba għal użi nutrittivi partikolari kif definiti mid-Direttiva 2009/39/KE ([1]) |
| 14.1 | Xorb mhux alkoħoliku |

▼M1

| Numru tal-kategorija | Kategorija tal-ikel |
|---|---|
| 14.2 | Xorb alkoħoliku, inklużi l-kontrapartijiet mingħajr alkoħol jew b'kontenut alkoħoliku baxx |
| 15 | Oġġetti mielħa u ikliet ħfief lesti biex jittieklu |
| 16 | Deżerti minbarra prodotti koperti fil-kategoriji 1,3 u 4 |
| 17 | Supplimenti tal-ikel kif definiti mid-Direttiva 2002/46/KE (2) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill minbarra supplimenti tal-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar |
| 18 | Ikel ipproċessat mhux kopert mill-kategoriji 1-17, eskluż l-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar |

(1) OJ L 124, 20.5.2009, p. 21.
(2) OJ L 183, 12.7.2002, p. 51.

Il-kolonna 8 (Noti ta' qiegħ il-paġna): In-nota "1" ta' qiegħ il-paġna hija allokata għal sustanzi aromatizzanti li l-evalwazzjoni tagħhom trid timtela mill-Awtorità. In-noti minn "2" sa "4" ta' qiegħ il-paġna jirreferu għal żmenijiet limitati stipulati għall-applikanti biex jikkonformaw mat-talbiet tal-Awtorità kif espressi fl-opinjonijiet ippubblikati. Fejn it-tagħrif meħtieġ ma jingħatax saż-żmien mitlub, is-sustanza aromatizzanti inkwistjoni tiġi rtirata mil-lista tal-Unjoni. L-Awtorità għandha tevalwa d-dejta ppreżentata fi żmien 9 xhur minn mindu tirċievi tali dejta. Sustanzi li diġà ġew evalwati mill-JECFA jistgħu jiġu rikonoxxuti permezz tan-numru tal-JECFA elenkat fil-kolonna 4.

(1) l-evalwazzjoni trid timtela mill-Awtorità

(2) dejta xjentifika addizzjonali għandha tiġi ppreżentata sal-31 ta' Diċembru 2012

(3) dejta xjentifika addizzjonali għandha tiġi ppreżentata sal-30 ta' Ġunju 2013

(4) dejta xjentifika addizzjonali għandha tiġi ppreżentata sal-31 ta' Diċembru 2013

Il-kolonna 9 (Referenza): Referenza għal korp xjentifiku li wettaq l-evalwazzjoni.

*TAQSIMA 2*

***Noti***

*Nota 1*: L-imluħa tal-ammonju, tas-sodju, tal-potassju u tal-kalċju kif ukoll il-kloruri, il-karbonati u s-sulfati huma koperti mis-sustanzi ġeneriċi, sakemm dawn ikollhom proprjetajiet aromatizzanti.

*Nota 2*: Jekk sustanza aromatizzanti awtorizzata hija raċemat (l-istess taħlita ta' isomeri ottiċi), il-forom -R u -S għandhom ikunu awtorizzati wkoll għall-użu. Jekk il-forma-R biss hija awtorizzata allura l-forma-S mhijiex koperta minn din l-awtorizzazzjoni u viċe versa.

*Nota 3*: Il-livelli massimi jirreferu għal-livelli fl-ikel jew fuqu kif mibjugħ. B'deroga minn dak il-prinċipju, għall-ikel imnixxef u/jew konċentrat li jeħtieġ jiġi rikostitwit għandhom japplikaw il-livelli massimi għall-ikel kif rikostitwit skont l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta, b'kunsiderazzjoni tal-fattur minimu ta' dilwizzjoni.

*Nota 4*: Il-preżenza ta' sustanza aromatizzanti għandha tkun permessa:

(a) f'ikel kompost għajr kif jissemma fl-Anness II, fejn is-sustanza aromatizzanti tkun permessa f'wieħed mill-ingredjenti tal-ikel kompost;

(b) f'ikel li se jintuża biss fil-preparazzjoni ta' ikel kompost u sakemm l-ikel kompost ikun konformi ma' dan ir-Regolament.

▼M1

*Tabella*

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 01.001 | Limonen | 138-86-3 | | 491 | | | | EFSA |
| 01.002 | 1-Isopropil-4-metilbenżen | 99-87-6 | 1325 | 620 | | | | EFSA |
| 01.003 | Pin-2(10)-en | 127-91-3 | 1330 | 2114 | | | 2 | EFSA |
| 01.004 | Pin-2(3)-en | 80-56-8 | 1329 | 2113 | | | 2 | EFSA |
| 01.005 | Terpinolen | 586-62-9 | 1331 | 2115 | | | | EFSA |
| 01.006 | alfa-Fellandren | 99-83-2 | 1328 | 2117 | Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 10-12% ċimen u idrokarburi terpeniċi oħrajn | | | EFSA |
| 01.007 | beta-Karjofillen | 87-44-5 | 1324 | 2118 | 80-92% beta-karjofillen u 15-19% idrokarburi terpeniċi C15H24 (eż. valenċen) | | 2 | EFSA |
| 01.008 | Mirċen | 123-35-3 | 1327 | 2197 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji idrokarburi terpeniċi C15H24 (eż. valenċen); Il-valur minimu tal-assaġġ jista' jinkludi traċċi ta' limonen, pinen-alfa u -beta u terpeni C10H16 komuni oħrajn. | | 4 | EFSA |
| 01.009 | Kamfen | 79-92-5 | 1323 | 2227 | Mill-anqas 80%; komponenti sekondarji 15-19% idrokarburi terpeniċi C15H24 (eż. valenċen) | | 2 | EFSA |
| 01.010 | 1-Isopropenil-4-metilbenżen | 1195-32-0 | 1333 | 2260 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 01.014 | 1-Metilnaftalen | 90-12-0 | 1335 | 11009 | | | 4 | JECFA/ EFSA |
| ▼M4 ——— | | | | | | | | |
| ▼M1 01.016 | 1,4(8),12-Bisabolatrien | 495-62-5 | 1336 | 10979 | | | | EFSA |
| 01.017 | Valenċen | 4630-07-3 | 1337 | 11030 | Mill-anqas 94%; komponenti sekondarji 1-4% seskwiterpeni C15H24 oħra | | 2 | EFSA |
| 01.018 | beta-Oċimen | 13877-91-3 | 1338 | 11015 | Mill-anqas 80%; komponenti sekondarji 15-17% ċis-beta-oċimen | | 4 | EFSA |
| 01.019 | alfa-Terpinen | 99-86-5 | 1339 | 11023 | Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji 6-7% 1,4- u 1,8-ċineol | | | EFSA |
| 01.020 | gamma-Terpinen | 99-85-4 | 1340 | 11025 | | | | EFSA |
| 01.024 | beta-Borbonen | 5208-59-3 | 1345 | 11931 | | | 2 | EFSA |
| 01.026 | 1(5),7(11)-Gwajadien | 88-84-6 | 1347 | | | | 2 | EFSA |
| 01.027 | Bisabola-1,8,12-trien | 17627-44-0 | | | | | | EFSA |
| 01.028 | beta-Bisabolen | 495-61-4 | | | | | | EFSA |
| 01.029 | delta-3-Karen | 13466-78-9 | 1342 | 10983 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-3% beta-pinen; 1-2% limonen; 1-2% mirċen; 0-1% p-cimen | | 2 | EFSA |
| 01.033 | 2.4-Dimetileżan | 590-73-8 | | | | | | EFSA |
| 01.034 | 2,4-Dimetileżan | 589-43-5 | | | | | | EFSA |
| 01.035 | 2,6-Dimetilotta-2,4,6-trien | 673-84-7 | | | | | 2 | EFSA |
| 01.038 | Dodekan | 112-40-3 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 01.039 | delta-Elemen | 20307-84-0 | | 10996 | | | | EFSA |
| 01.040 | alfa-Farnesen | 502-61-4 | 1343 | 10998 | Mill-inqas 38% alfa u 29% beta (is-somma ta' isomeri ċis/trans); komponenti sekondarji 20% bisabolen, sa 10% isomeri oħra (valenċen, borbonen, kadinen, gwajen) | | 4 | EFSA |
| 01.045 | d-Limonen | 5989-27-5 | 1326 | 491 | | | | EFSA |
| 01.046 | 1-Limonen | 5989-54-8 | | 491 | | | | EFSA |
| 01.054 | Pentadekan | 629-62-9 | | | | | | EFSA |
| 01.057 | Tetradekan | 629-59-4 | | | | | | EFSA |
| 01.059 | 4 (10)-Tujen | 3387-41-5 | | 11018 | | | 2 | EFSA |
| 01.061 | Undeka-1,3,5-trien | 16356-11-9 | 1341 | | Mill-anqas 94% (total ta' isomeri ċis/trans); komponenti sekondarji 2,4,6-undekatrien (Z,Z,E) | | 4 | EFSA |
| 01.064 | ċis-3,7-Dimetil-1,3,6-ottatrien | 3338-55-4 | | | | | 2 | EFSA |
| 01.070 | 1-Otten | 111-66-0 | | | | | 2 | EFSA |
| 01.077 | 1-Metil-1,3-ċikloeżadien | 1489-56-1 | 1344 | | | | | EFSA |
| 02.001 | 2-Metilpropan-1-ol | 78-83-1 | 251 | 49 | | | | JECFA |
| 02.002 | Propan-1-ol | 71-23-8 | 82 | 50 | | | | JECFA |
| 02.003 | Isopentanol | 123-51-3 | 52 | 51 | | | | JECFA |
| 02.004 | Butan-1-ol | 71-36-3 | 85 | 52 | | | | JECFA |
| 02.005 | Eżan-1-ol | 111-27-3 | 91 | 53 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.006 | Ottan-1-ol | 111-87-5 | 97 | 54 | | | | JECFA |
| 02.007 | Nonan-1-ol | 143-08-8 | 100 | 55 | | | | JECFA |
| 02.008 | Dodekan-1-ol | 112-53-8 | 109 | 56 | | | | JECFA |
| 02.009 | Eżadekan-1-ol | 36653-82-4 | 114 | 57 | | | | JECFA |
| 02.010 | Alkoħol tal-Benżil | 100-51-6 | 25 | 58 | | | | EFSA |
| 02.011 | Ċitronellol | 106-22-9 | 1219 | 59 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 5-8% ta' alkoħols diinsaturati u saturati C10, 1% aċetat taċ-ċitronellil, 1% citronellal | | | EFSA |
| 02.012 | Ġeranijol | 106-24-1 | 1223 | 60 | | | | EFSA |
| 02.013 | Linalool | 78-70-6 | 356 | 61 | | | | JECFA |
| 02.014 | alfa-Terpineol | 98-55-5 | 366 | 62 | | | | JECFA |
| 02.015 | Mentol | 89-78-1 | 427 | 63 | | | | JECFA |
| 02.016 | DL-Borneol | 507-70-0 | 1385 | 64 | | | | EFSA |
| 02.017 | Alkoħol taċ-ċinnamil | 104-54-1 | 647 | 65 | | | | EFSA |
| 02.018 | Nerolidol | 7212-44-4 | 1646 | 67 | | | | EFSA |
| 02.019 | 2-Feniletan-1-ol | 60-12-8 | 987 | 68 | | | | EFSA |
| 02.020 | Eż-2-en-1-ol | 2305-21-7 | 1354 | | | | 2 | EFSA |
| 02.021 | Ettan-1-ol | 111-70-6 | 94 | 70 | | | | JECFA |
| 02.022 | Ottan-2-ol | 123-96-6 | 289 | 71 | | | | JECFA |
| 02.023 | Ott-1-en-3-ol | 3391-86-4 | 1152 | | | | 1 | EFSA |
| 02.024 | Dekan-1-ol | 112-30-1 | 103 | 73 | | | | JECFA |
| 02.026 | 3.7-Dimetilottan-1-ol | 106-21-8 | 272 | 75 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 5-7% ġeranjol u ċitronellol | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.027 | (-)-Rodinol | 6812-78-8 | 1222 | 76 | | | | EFSA |
| 02.028 | 3.7-Dimetilottan-3-ol | 78-69-3 | 357 | 77 | | | | JECFA |
| 02.029 | 3,7,11-Trimetildodeka-2,6,10-trien-1-ol | 4602-84-0 | 1230 | 78 | | | | EFSA |
| 02.030 | alkoħol ta' alfa-Pentilċinnamil | 101-85-9 | 674 | 79 | | | | EFSA |
| 02.031 | 3-Fenilpropan-1-ol | 122-97-4 | 636 | 80 | | | | EFSA |
| 02.033 | 1-Fenilpropan-1-ol | 93-54-9 | 822 | 82 | | | | EFSA |
| 02.034 | 1-Fenilpentan-2-ol | 705-73-7 | 825 | 83 | | | | EFSA |
| 02.035 | 2-Metil-1-fenilpropan-2-ol | 100-86-7 | 1653 | 84 | | | | EFSA |
| 02.036 | 4-Fenilbutan-2-ol | 2344-70-9 | 815 | 85 | | | | EFSA |
| 02.037 | 3-Metil-1-fenilpentan-3-ol | 10415-87-9 | 1649 | 86 | | | | EFSA |
| 02.038 | alkoħol Fenċil | 1632-73-1 | 1397 | 87 | | | | EFSA |
| 02.039 | Alkoħol 4-isopropilbenżil | 536-60-7 | 864 | 88 | | | | EFSA |
| 02.040 | Pentan-1-ol | 71-41-0 | 88 | 514 | | | | JECFA |
| 02.041 | 2-Metilbutan-2-ol | 75-85-4 | | 515 | | | | EFSA |
| 02.042 | 2-(4-Metilfenil)propan-2-ol | 1197-01-9 | 1650 | 530 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 9-11% p-isopropeniltoluwen | | | EFSA |
| 02.043 | 2-Etilbutan-1-ol | 97-95-0 | | 543 | | | | SCF/KtE |
| 02.044 | Ettan-3-ol | 589-82-2 | 286 | 544 | | | | JECFA |
| 02.045 | Ettan-2-ol | 543-49-7 | 284 | 554 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.047 | 3,7-Dimetilottan-1,7-diol | 107-74-4 | 610 | 559 | | | | JECFA |
| 02.049 | Nona-2.6-dien-1-ol | 7786-44-9 | 1184 | 589 | | | 2 | EFSA |
| 02.050 | Pent-2-en-1-ol | 20273-24-9 | 1793 | 665 | | | 2 | EFSA |
| 02.051 | 5-Fenilpentan-1-ol | 10521-91-2 | 675 | 674 | | | | EFSA |
| 02.052 | 2-Metilpropan-2-ol | 75-65-0 | | 698 | | | | EFSA |
| 02.054 | p-Mentan-1.8-diol | 80-53-5 | | 701 | | | | EFSA |
| 02.055 | 3,5,5-Trimetileżan-1-ol | 3452-97-9 | 268 | 702 | | | | JECFA |
| 02.056 | Eż-3(ċis)-en-1-ol | 928-96-1 | 315 | 750c | | | | JECFA |
| 02.057 | Undekan-1-ol | 112-42-5 | 106 | 751 | | | | JECFA |
| 02.058 | (Z)-Nerol | 106-25-2 | 1224 | 2018 | | | | EFSA |
| 02.059 | DL-Isoborneol | 124-76-5 | 1386 | 2020 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-5% borneol | | | EFSA |
| 02.060 | p-Menta-1,8-dien-7-ol | 536-59-4 | 974 | | | | 2 | EFSA |
| 02.061 | Diidrokarveol | 619-01-2 | 378 | 2025 | | | | JECFA |
| 02.062 | Karveol | 99-48-9 | 381 | 2027 | | | | JECFA |
| 02.063 | d-Neomentol | 2216-52-6 | 428 | 2028 | | | | JECFA |
| 02.064 | 1-Feniletan-1-ol | 98-85-1 | 799 | 2030 | | | | EFSA |
| 02.065 | 4-Metil-1-fenilpentan-2-ol | 7779-78-4 | 827 | 2031 | | | | EFSA |
| 02.066 | 4-Fenilbut-3-en-2-ol | 17488-65-2 | 819 | | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.067 | 1R, 2S, 5R-isopulegol | 89-79-2 | 755 | 2033 | | | 4 | EFSA |
| 02.070 | Ċikloeżanol | 108-93-0 | | 2138 | | | | EFSA |
| 02.071 | p-Mentan-2-ol | 499-69-4 | 376 | 2228 | | | | JECFA |
| 02.072 | 4-Terpinenol | 562-74-3 | 439 | 2229 | | | | JECFA |
| 02.073 | 2-Fenilpropan-1-ol | 1123-85-9 | 1459 | 2257 | | | | EFSA |
| 02.074 | Eż-4-en-1-ol | 6126-50-7 | 318 | 2295 | | | | JECFA |
| 02.075 | (1R, 2S, 5S) -neo-Diidrokarveol | 18675-33-7 | | 2296 | | | | EFSA |
| 02.076 | 2-Metilbutan-1-ol | 137-32-6 | 1199 | 2346 | | | | EFSA |
| 02.077 | Pentan-3-ol | 584-02-1 | | 2349 | | | | EFSA |
| 02.078 | Etanol | 64-17-5 | 41 | 11891 | | | | JECFA |
| 02.079 | Isopropanol | 67-63-0 | 277 | | | | | JECFA |
| 02.080 | 1-(p-Tolil)etan-1-ol | 536-50-5 | 805 | 10197 | | | | EFSA |
| 02.081 | 2,6-Dimetileptan-4-ol | 108-82-7 | 303 | 11719 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 8-9% 2-ettanol | | | JECFA |
| 02.082 | 2-Etileżan-1-ol | 104-76-7 | 267 | 11763 | | | | JECFA |
| 02.083 | p-Ment-1-en-3-ol | 491-04-3 | 434 | 10248 | | | | JECFA |
| 02.085 | idrat tas-Sabinen | 546-79-2 | 441 | 10309 | | | | JECFA |
| 02.086 | Undekan-2-ol | 1653-30-1 | 297 | 11826 | | | | JECFA |
| 02.087 | Nonan-2-ol | 628-99-9 | 293 | 11803 | | | | JECFA |
| 02.088 | Pentan-2-ol | 6032-29-7 | 280 | 11696 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.089 | Eżan-3-ol | 623-37-0 | 282 | 11775 | | | | JECFA |
| 02.090 | Non-2(trans)-en-1-ol | 31502-14-4 | 1365 | 10292 | | | 2 | EFSA |
| 02.091 | Mirtenol | 515-00-4 | 981 | 10285 | | | 2 | EFSA |
| 02.092 | Deidrodiidrojonol | 57069-86-0 | 397 | 10195 | Mill-anqas 70%; komponent sekondarju 25-27% tetraidrojonon | | | JECFA |
| ▼M3 02.093 | (Z)-Non-6-en-1-ol | 35854-86-5 | 324 | 10294 | | | | JECFA |
| ▼M1 02.094 | Ott-3-en-1-ol | 20125-84-2 | 321 | 10296 | | | | JECFA |
| 02.095 | 2-Etilfenkol | 18368-91-7 | 440 | 10208 | | | | JECFA |
| 02.096 | 1-Terpinenol | 586-82-3 | 373 | 10252 | | | | JECFA |
| 02.097 | beta-Terpineol | 138-87-4 | 374 | 10254 | | | | JECFA |
| 02.098 | Ottan-3-ol | 589-98-0 | 291 | 11715 | | | | JECFA |
| 02.099 | Pent-1-en-3-ol | 616-25-1 | 1150 | 11717 | | | 1 | EFSA |
| 02.100 | Pinokarveol | 5947-36-4 | 1403 | 10303 | | | | EFSA |
| 02.101 | Pin-2-en-4-ol | 473-67-6 | 1404 | 10304 | | | | EFSA |
| 02.102 | Ott-3-en-2-ol | 76649-14-4 | 1140 | | | | 1 | EFSA |
| 02.103 | Dekan-3-ol | 1565-81-7 | 295 | 10194 | | | | JECFA |
| 02.104 | Eż-1-en-3-ol | 4798-44-1 | 1151 | 10220 | | | 1 | EFSA |
| 02.105 | 4-(2,6,6-Trimetil-2-ċikloeżenil)but-3-en-2-ol | 25312-34-9 | 391 | | | | 2 | JECFA |
| 02.106 | 4-(2,2,6-Trimetil-1-ċikloeżenil)but-3-en-2-ol | 22029-76-1 | 392 | | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-8% jonol u jonon | | 2 | JECFA |
| 02.107 | Diidro-beta-jonol | 3293-47-8 | 395 | | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.108 | 2-Metil-4-fenilbutan-2-ol | 103-05-9 | 1477 | 10281 | | | | EFSA |
| 02.109 | 3-Metilbut-2-en-1-ol | 556-82-1 | 1200 | 11795 | | | | EFSA |
| ▼M3 02.110 | 2,6-Dimetilett-6-en-1-ol | 36806-46-9 | 348 | | Mill-anqas 90 %; komponent sekondarju 5-10 % 2,6-dimetil-5-etten-1-ol | | | JECFA |
| ▼M1 02.111 | 3-Metilbutan-2-ol | 598-75-4 | 300 | | | | | JECFA |
| 02.112 | Non-2(ċis)-en-1-ol | 41453-56-9 | 1369 | 10292 | | | 2 | EFSA |
| 02.113 | Ott-5(ċis)-en-1-ol | 64275-73-6 | 322 | | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 7-9% trans-5-otten-1-ol | | | JECFA |
| 02.114 | 2-(2,2,3-Trimetilċiklopent-3-enil)etan-1-ol | 1901-38-8 | 970 | | | | | EFSA |
| 02.115 | 3-Metilpentan-1-ol | 589-35-5 | 263 | 10275 | | | | JECFA |
| 02.119 | Ċedrenol | 28231-03-0 | | 10189 | | | | EFSA |
| 02.120 | (+)-Ċedrol | 77-53-2 | | 10190 | | | | EFSA |
| 02.121 | Butan-2-ol | 78-92-2 | | 11735 | | | | SCF/KtE |
| ▼M4 ——— | | | | | | | | |
| ▼M1 02.123 | 2-Metilbut-3-en-2-ol | 115-18-4 | | 11794 | | | | EFSA |
| 02.124 | 6-Metilett-5-en-2-ol | 1569-60-4 | | 10264 | | | | EFSA |
| 02.125 | Undek-10-en-1-ol | 112-43-6 | | 10319 | | | | EFSA |
| 02.126 | Tetradekan-1-ol | 112-72-1 | | 10314 | | | | EFSA |
| 02.128 | p-Anisil alkoħol | 105-13-5 | 871 | 66 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.129 | (l)-alfa-Bisabolol | 23089-26-1 | | 10178 | Is-somma ta' isomeri mill-inqas 95% | | | EFSA |
| 02.131 | But-3-en-2-ol | 598-32-3 | | | | | 1 | EFSA |
| 02.132 | Butan-1.3-diol | 107-88-0 | | | | | | EFSA |
| 02.133 | Butan-2,3-diol | 513-85-9 | | 10181 | | | | EFSA |
| 02.134 | 2-Ċikloeżiletan-1-ol | 4442-79-9 | | | | | | EFSA |
| 02.135 | Ċiklopentanol | 96-41-3 | | 10193 | | | | EFSA |
| 02.136 | Dek-1-en-3-ol | 51100-54-0 | 1153 | | | | 1 | EFSA |
| 02.137 | Dek-2-en-1-ol | 22104-80-9 | 1794 | 11750 | | | 2 | EFSA |
| 02.138 | Dek-9-en-1-ol | 13019-22-2 | | | | | | EFSA |
| 02.139 | Deka-2,4-dien-1-ol | 18409-21-7 | 1189 | | | | 2 | EFSA |
| 02.140 | 1,2-Diidrolinalool | 2270-57-7 | | | | | | EFSA |
| 02.141 | 2-(6,6-Dimetilbiċiklo[3.1.1]ett-2-en-2-il)etan-1-ol | 128-50-7 | 986 | | | | | EFSA |
| 02.142 | 3,3-Dimetilbutan-2-ol | 464-07-3 | | | | | | EFSA |
| 02.144 | 2,6-Dimetilott-7-en-2-ol | 18479-58-8 | | | | | | EFSA |
| ▼M3 02.145 | 2,6-Dimetilotta-1,5,7-trien-3-ol | 29414-56-0 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 02.146 | (E)-3,7-Dimetilotta-1,5,7-trien-3-ol | 53834-70-1 | | 10202 | Mill-anqas 93%; komponenti sekondarji 2-3% linalool, 1-2% ossidu tal-linalool u sa 1% ossidu tan-nerol | | 4 | EFSA |
| 02.147 | 3.6-Dimetilottan-3-ol | 151-19-9 | | | | | | EFSA |
| 02.148 | Dodekan-2-ol | 10203-28-8 | | 11760 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.149 | (-)-alfa-Elemol | 639-99-6 | | 10205 | | | | EFSA |
| 02.150 | (E,E)-ġeranil linalool | 1113-21-9 | | | | | | EFSA |
| 02.152 | Ett-3-en-1-ol | 10606-47-0 | | 10219 | | | | EFSA |
| 02.153 | Etta-2,4-dien-1-ol | 33467-79-7 | 1784 | | | | 2 | EFSA |
| 02.154 | Ettadekan-1-ol | 1454-85-9 | | | | | | EFSA |
| 02.155 | 1-Etten-3-ol | 4938-52-7 | 1842 | 10218 | | | 1 | EFSA |
| 02.156 | Eż-2(ċis)-en-1-ol | 928-94-9 | 1374 | 69 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% eż-2(trans)-en-1-ol | | 2 | EFSA |
| 02.159 | Eż-3-en-1-ol | 544-12-7 | 315 | 750 | | | | SCF/KtE |
| 02.162 | Eża-2,4-dien-1-ol | 111-28-4 | 1174 | | | | 2 | EFSA |
| 02.164 | Alkoħol 4-idrossi-3,5-dimetossibenżil | 530-56-3 | | | | | | EFSA |
| 02.165 | Alkoħol 4-idrossibenżil | 623-05-2 | 955 | | | | | EFSA |
| 02.166 | 2-(4-Idrossipenil)etan-1-ol | 501-94-0 | | 10226 | | | | EFSA |
| 02.167 | (1R,2R,5S)-Isodiidrokarveol | 18675-35-9 | | | | | | EFSA |
| 02.168 | Isofitol | 505-32-8 | | 10233 | | | | EFSA |
| 02.170 | (R)-(-)-Lavandulol | 498-16-8 | | | | | | EFSA |
| 02.171 | p-Mentan-8-ol | 498-81-7 | | | | | | EFSA |
| 02.173 | 3-(4-Metossifenil)propan-1-ol | 5406-18-8 | | | | | | EFSA |
| 02.174 | 2-Metilbut-2-en-1-ol | 4675-87-0 | | 10258 | | | 1 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.175 | 2-Metilbut-3-en-1-ol | 4516-90-9 | | 10259 | | | | EFSA |
| 02.176 | 3-Metilbut-3-en-1-ol | 763-32-6 | | 10260 | | | | EFSA |
| 02.177 | 2-Metileżan-3-ol | 617-29-8 | | 10266 | | | | EFSA |
| 02.178 | 2-Metilottan-1-ol | 818-81-5 | | | | | | EFSA |
| 02.180 | 4-Metilpentan-1-ol | 626-89-1 | | 10278 | | | | EFSA |
| 02.181 | 2-Metilpentan-2-ol | 590-36-3 | | 10274 | | | | EFSA |
| 02.182 | 3-Metilpentan-2-ol | 565-60-6 | | 10276 | | | | EFSA |
| 02.183 | 4-Metilpentan-2-ol | 108-11-2 | | 10279 | | | | EFSA |
| 02.184 | 3-Metilpentan-3-ol | 77-74-7 | | 10277 | | | | EFSA |
| 02.186 | Mirtanol | 514-99-8 | | | | | | EFSA |
| 02.187 | Non-1-en-3-ol | 21964-44-3 | | 10291 | | | 1 | EFSA |
| 02.188 | Nona-2,4-dien-1-ol | 62488-56-6 | 1183 | 11802 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% 2-nonen-1-ol | | 2 | EFSA |
| 02.189 | (Z,Z)-Nona-3,6-dien-1-ol | 76649-25-7 | 1283 | 10289 | | | | EFSA |
| 02.190 | Nonan-3-ol | 624-51-1 | | 10290 | | | | EFSA |
| 02.192 | Ott-2-en-1-ol | 22104-78-5 | | | | | 2 | EFSA |
| 02.193 | Ott-2-en-4-ol | 4798-61-2 | 1141 | | | | 1 | EFSA |
| ▼M3 02.194 | Otta-1,5-dien-3-ol | 83861-74-9 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 02.195 | Otta-(3Z,5E)-dien-1-ol | 70664-96-9 | | | | | | EFSA |
| 02.196 | Ottadekan-1-ol | 112-92-5 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.197 | 1,2,3,4,4a,5,6,7-Ottaidro-2,5,5-trimetilnaftalen-2-ol | 41199-19-3 | | 10173 | | | | EFSA |
| 02.198 | Ottan-1,3-diol | 23433-05-8 | | | | | | EFSA |
| 02.201 | Pent-4-en-1-ol | 821-09-0 | | | | | | EFSA |
| 02.202 | Pentadekan-1-ol | 629-76-5 | | | | | | EFSA |
| 02.203 | 2-Fenilpropan-2-ol | 617-94-7 | | 11704 | | | | EFSA |
| 02.204 | Fitol | 150-86-7 | 1832 | 10302 | | | | EFSA |
| 02.205 | Alkoħol Piperonil | 495-76-1 | | 10306 | | | | EFSA |
| 02.206 | (-)-Sklareol | 515-03-7 | | 10311 | | | | EFSA |
| 02.207 | Alkoħol Tujil | 21653-20-3 | 1865 | | | | | EFSA |
| 02.209 | 3,3,5-Trimetilċikloeżan-1-ol | 116-02-9 | 1099 | | | | | EFSA |
| 02.210 | Undek-2-en-1-ol | 37617-03-1 | 1384 | | | | 2 | EFSA |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 02.211 | Undeka-1,5-dien-3-ol | 56722-23-7 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 02.213 | Alkoħol Vanillil | 498-00-0 | 886 | 690 | | | | EFSA |
| 02.214 | Vetiverol | 89-88-3 | 1866 | 10321 | | | 2 | EFSA |
| 02.216 | 12-beta-Santalen-14-ol | 77-42-9 | | 74 | | | 2 | EFSA |
| 02.217 | 12-alfa-Santalen-14-ol | 115-71-9 | | 74 | | | 2 | EFSA |
| 02.219 | 2,6-Dimetil-2-ettanol | 13254-34-7 | | | | | | EFSA |
| 02.222 | 3-Pentenol-1 | 39161-19-8 | | 10298 | | | | EFSA |
| 02.224 | 3-(1-Mentossi)propan-1,2-diol | 87061-04-9 | 1408 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 02.226 | [S-(ċis)]-3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol | 142-50-7 | | 67 | | | | EFSA |
| ▼M3 02.229 | (-)-3,7-Dimetil-6-otten-1-ol | 7540-51-4 | | | Mill-inqas 90 % ċis-isomeri; komponenti sekondarji 2-6 % tal-alkoħols C10 diinsaturati u saturati, 2-4 % tal-aċetat taċ-ċitronellil u 2-3 % taċ-citronellal | | | L-EFSA |
| ▼M1 02.230 | Terpineol | 8000-41-7 | | | Is-somma ta' isomeri: 91-99 %. Il-kontribuzzjoni relattiva ta' kull isomer: 55-75% alfa, 16-23% gamma, 1-10% ċis-beta, 1-13% trans-beta, 0-1% delta | | | EFSA |
| 02.231 | trans-2, ċis-6-Nonadien-1-ol | 28069-72-9 | | | | | 2 | EFSA |
| 02.234 | (Z)-Non-3-en-1-ol | 10340-23-5 | | 10293 | | | | EFSA |
| 02.242 | 2-Butossietan-1-ol | 111-76-2 | | 10182 | | | | EFSA |
| 02.243 | (E,Z)-3,6-Nonadien-1-ol | 56805-23-3 | 1284 | | Mill-anqas 92%; secondary component 6% (E,E)-3,6-nonadien-1-ol | | | EFSA |
| 02.245 | 2,3,4-Trimetil-3-pentanol | 3054-92-0 | 1643 | | | | | EFSA |
| 02.246 | p-Mentan-3.8-diol | 42822-86-6 | 1416 | | | | | EFSA |
| 02.247 | l-Mentossietanol | 38618-23-4 | 1853 | | | | | EFSA |
| 02.248 | Vanillin 3-(l-mentossi)-propan-1,2-diol aċetal | 180964-47-0 | 1879 | | | | | EFSA |
| 02.249 | (4Z)-Etten-1-ol | 6191-71-5 | 1280 | | | | | EFSA |
| 02.250 | 2,4,8-Trimetil-7-nonen-2-ol | 437770-28-0 | 1644 | | | | | EFSA |
| 02.251 | 2,4,8-Trimetil-3.7-nonadien-2-ol | 479547-57-4 | 1645 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 02.252 | 4,8-Dimetil-3,7-nonadien-2-ol | 67845-50-5 | 1841 | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 02.253 | 2,4-Dimetil-4-Nonanol | 74356-31-3 | 1850 | | | | | EFSA |
| 02.254 | (1R, 2S, 5S)-3-Mentossi-2-metilpropan-1,2-diol | 195863-84-4 | 1411 | | | | | EFSA |
| 02.255 | (Z)-4-Etten-2-ol | 66642-85-1 | | | Mill-anqas 91%; komponenti sekondarji (E)-4-etten-2-ol (4-5%), 2-ettanol (sa 1%), trans-3-etten-2-ol (sa 1%) ċis -3-etten-2-ol (sa 1%). | | | EFSA |
| 03.001 | 1.8-Ċineol | 470-82-6 | 1234 | 182 | | | | EFSA |
| 03.003 | Benżil etil etere | 539-30-0 | 1252 | 521 | | | | EFSA |
| 03.004 | Dibenżil etere | 103-50-4 | 1256 | 11856 | | | | EFSA |
| 03.005 | 2-Butil etil etere | 2679-87-0 | 1231 | 10911 | | | | EFSA |
| 03.006 | 2-Metossietil benżen | 3558-60-9 | 1254 | 11812 | | | | EFSA |
| 03.007 | 1,4-Ċineol | 470-67-7 | 1233 | 11225 | Mill-anqas 75%; komponent sekondarju 20-25% 1,8-ċineol. | | | EFSA |
| 03.008 | 2-Aċetossi-1,8-ċineol | 57709-95-2 | | | | | | EFSA |
| 03.010 | Benżil butil etere | 588-67-0 | 1253 | 520 | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-5% alkoħol benżil | | | EFSA |
| 03.011 | Benżil metil etere | 538-86-3 | | 10910 | | | | EFSA |
| 03.012 | Benżil ottil etere | 54852-64-1 | | | | | | EFSA |
| 03.015 | Etil ġeranil etere | 40267-72-9 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 03.016 | Eżil metil etere | 4747-07-3 | | | | | | EFSA |
| 03.019 | Prenil etil etere | 22094-00-4 | 1232 | | | | | EFSA |
| 03.020 | alfa-Terpinil metil etere | 14576-08-0 | | | | | | EFSA |
| 03.022 | 1-Metossi-1-deken | 79930-37-3 | 1802 | | | | | EFSA |
| 03.023 | Aċetat 1-Etossietil | 1608-72-6 | | | | | | EFSA |
| 03.024 | Diġeranil etere | 31147-36-1 | | | | | | EFSA |
| 04.002 | 6-Etossiprop-3-enilfenol | 94-86-0 | 1264 | 170 | | | | EFSA |
| 04.003 | Ewġenol | 97-53-0 | 1529 | 171 | | | | EFSA |
| 04.004 | Isoewġenol | 97-54-1 | 1260 | 172 | | | | EFSA |
| 04.005 | 2-Metossifenol | 90-05-1 | 713 | 173 | | | | EFSA |
| 04.006 | Timol | 89-83-8 | 709 | 174 | | | | EFSA |
| 04.007 | 2-Metossi-4-metilfenol | 93-51-6 | 715 | 175 | | | | EFSA |
| 04.008 | 4-Etilguwajakol | 2785-89-9 | 716 | 176 | | | | EFSA |
| 04.009 | 2-Metossi-4-vinilfenol | 7786-61-0 | 725 | 177 | | | | EFSA |
| 04.010 | 1-Metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benżen | 4180-23-8 | 217 | 183 | | | | JECFA |
| 04.013 | 1,2-Dimetossi-4-(prop-1-enil)benżen | 93-16-3 | 1266 | 186 | | | | EFSA |
| 04.014 | 1-Metossi-2-metilbenżen | 578-58-5 | 1242 | 187 | | | | EFSA |
| 04.015 | 1-Metossi-4-metilbenżen | 104-93-8 | 1243 | 188 | | | | EFSA |
| 04.016 | 1,3-Dimetossibenżen | 151-10-0 | 1249 | 189 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 04.017 | 1-Etossi-2-metossi-4-(prop-1-enil)benżen | 7784-67-0 | 1267 | 190 | | | | EFSA |
| 04.018 | Benżil isoewġenil etere | 120-11-6 | 1268 | 522 | | | | EFSA |
| 04.019 | 2,5-Dimetilfenol | 95-87-4 | 706 | 537 | | | | EFSA |
| 04.020 | 3,5-Dimetilfenol | 108-68-9 | | 538 | | | | EFSA |
| 04.021 | 3-Etilfenol | 620-17-7 | | 549 | | | | EFSA |
| 04.022 | 4-Etilfenol | 123-07-9 | 694 | 550 | | | | EFSA |
| 04.026 | 3-Metilfenol | 108-39-4 | 692 | 617 | | | | EFSA |
| 04.027 | 2-Metilfenol | 95-48-7 | 691 | 618 | | | | EFSA |
| 04.028 | 4-Metilfenol | 106-44-5 | 693 | 619 | | | | EFSA |
| 04.029 | Benżen-1,2-diol | 120-80-9 | | 680 | | | | SCF/KtE |
| 04.031 | Karvakrol | 499-75-2 | 710 | 2055 | | | | EFSA |
| 04.032 | Anisol | 100-66-3 | 1241 | 2056 | | | | EFSA |
| 04.033 | beta-Naftil etil etere | 93-18-5 | 1258 | 2058 | | | | EFSA |
| 04.034 | 1,4-Dimetossibenżen | 150-78-7 | 1250 | 2059 | | | | EFSA |
| 04.035 | Difenil etere | 101-84-8 | 1255 | 2201 | | | | EFSA |
| 04.036 | 2,6-Dimetossifenol | 91-10-1 | 721 | 2233 | | | | EFSA |
| 04.037 | 4-Etossifenol | 622-62-8 | 720 | 2258 | | | | EFSA |
| 04.038 | Karvakril etil etere | 4732-13-2 | 1247 | 11840 | | | | EFSA |
| 04.039 | 1-Metossi-4-propilbenżen | 104-45-0 | 1244 | 11835 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 04.040 | 1,2-Dimetossi-4-vinilbenżen | 6380-23-0 | 1251 | 11228 | | | | EFSA |
| 04.041 | Fenol | 108-95-2 | 690 | 11811 | | | | EFSA |
| 04.042 | 2,6-Dimetilfenol | 576-26-1 | 707 | 11261 | | | | EFSA |
| 04.043 | 1-Isopropil-2-metossi-4-metilbenżen | 1076-56-8 | 1246 | 11245 | | | | EFSA |
| 04.044 | 2-Isopropilfenol | 88-69-7 | 697 | 11234 | | | | EFSA |
| 04.045 | 2-(Etossimetil)fenol | 20920-83-6 | 714 | 11905 | | | | EFSA |
| 04.046 | 2-Propilfenol | 644-35-9 | 695 | 11908 | | | | EFSA |
| 04.047 | Benżen-1,3-diol | 108-46-3 | 712 | 11250 | | | | EFSA |
| 04.048 | 3,4-Dimetilfenol | 95-65-8 | 708 | 11262 | | | | EFSA |
| 04.049 | 2-Metossi-4-propilfenol | 2785-87-7 | 717 | | | | | EFSA |
| 04.050 | 4-Propilfenol | 645-56-7 | 696 | | | | | EFSA |
| 04.051 | 4-Allil-2,6-dimetossifenol | 6627-88-9 | 726 | 11214 | | | | EFSA |
| 04.052 | 4-Etil-2,6-dimetossifenol | 14059-92-8 | 723 | 11231 | | | | EFSA |
| 04.053 | 4-Metil-2,6-dimetossifenol | 6638-05-7 | 722 | | | | | EFSA |
| 04.054 | Isobutil beta-naftil etere | 2173-57-1 | 1259 | 11886 | | | | EFSA |
| 04.055 | 2,6-Dimetossi-4-prop-1-enilfenol | 20675-95-0 | 1265 | | | | | EFSA |
| 04.056 | 2,6-Dimetossi-4-propilfenol | 6766-82-1 | 724 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 04.057 | 4-Vinilfenol | 2628-17-3 | 711 | 11257 | | | | EFSA |
| 04.058 | 4-Allilfenol | 501-92-8 | 1527 | 11218 | | | | EFSA |
| 04.059 | Karvakril metil etere | 6379-73-3 | | 11224 | | | | EFSA |
| 04.061 | 2,6-Dimetossi-4-prop-1-vinilfenol | 28343-22-8 | | 11229 | | | | EFSA |
| 04.062 | 1,2-Dimetossibenżen | 91-16-7 | 1248 | 10320 | | | | EFSA |
| 04.063 | 1,3-Dimetil-4-metossibenżen | 6738-23-4 | 1245 | | | | | EFSA |
| 04.064 | 4-(1,1-Dimetiletil)fenol | 98-54-4 | 733 | | | | | EFSA |
| 04.065 | 2,3-Dimetilfenol | 526-75-0 | | 11258 | | | | EFSA |
| 04.066 | 2,4-Dimetilfenol | 105-67-9 | | 11259 | | | | EFSA |
| 04.067 | 1-Etossi-2-metossibenżen | 17600-72-5 | | | | | | EFSA |
| 04.068 | 1-Etossi-4-metossibenżen | 5076-72-2 | | | | | | EFSA |
| 04.069 | 1-Etil-4-metossibenżen | 1515-95-3 | | | | | | EFSA |
| 04.070 | 2-Etilfenol | 90-00-6 | | 11232 | | | | EFSA |
| 04.072 | 3-Isopropilfenol | 618-45-1 | | | | | | EFSA |
| 04.073 | 4-Isopropilfenol | 99-89-8 | | | | | | EFSA |
| 04.074 | 2-Metossinaftalen | 93-04-9 | 1257 | | | | | EFSA |
| 04.075 | 1-Metossinaftalen | 2216-69-5 | | | | | | EFSA |
| 04.076 | 3-Metossifenol | 150-19-6 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 04.077 | 4-Metossifenol | 150-76-5 | | 11241 | | | | EFSA |
| 04.078 | 5-Metil-2-(tert-butil)fenol | 88-60-8 | | | | | | EFSA |
| 04.079 | Metil 4-metossibenżil etere | 1515-81-7 | | | | | | EFSA |
| 04.084 | 1,2,3-Trimetossibenżen | 634-36-6 | | | | | | EFSA |
| 04.085 | 2,3,6-Trimetilfenol | 2416-94-6 | 737 | | | | | EFSA |
| 04.088 | 1-Metossi-4-(1-propenil)benżen | 104-46-1 | | 183 | | | | KtE |
| 04.091 | Etil 4-idrossibenżil etere | 57726-26-8 | | | | | | EFSA |
| 04.092 | 4-Idrossibenżil metil etere | 5355-17-9 | | | | | | EFSA |
| 04.093 | Butil vanillil etere | 82654-98-6 | 888 | | | | | EFSA |
| 04.094 | Etil 4-idrossi-3-metossi-benżil etere | 13184-86-6 | 887 | | | | | EFSA |
| 04.095 | 2,4,6-Trimetil fenol | 527-60-6 | | | | | | EFSA |
| 04.096 | 2-Metossi-6-(2-propenil)fenol | 579-60-2 | 1528 | | | | | EFSA |
| 04.097 | 4-Prop-1-enilfenol | 539-12-8 | | | | | | EFSA |
| 05.001 | Aċetaldeid | 75-07-0 | 80 | 89 | | | | JECFA |
| 05.002 | Propanal | 123-38-6 | 83 | 90 | | | | JECFA |
| 05.003 | Butanal | 123-72-8 | 86 | 91 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.004 | 2-Metilpropanal | 78-84-2 | 252 | 92 | | | | JECFA |
| 05.005 | Pentanal | 110-62-3 | 89 | 93 | | | | JECFA |
| 05.006 | 3-Metilbutanal | 590-86-3 | 258 | 94 | | | | JECFA |
| 05.007 | 2-Etilbutanal | 97-96-1 | 256 | 95 | | | | JECFA |
| 05.008 | Eżanal | 66-25-1 | 92 | 96 | | | | JECFA |
| 05.009 | Ottanal | 124-13-0 | 98 | 97 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-7% 2-metilettanal | | | JECFA |
| 05.010 | Dekanal | 112-31-2 | 104 | 98 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-7% 2-metilnonanal | | | JECFA |
| 05.011 | Dodekanal | 112-54-9 | 110 | 99 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-6% tetradekanal; 2-5% dekanal; 1-2% eżadekanal | | | JECFA |
| 05.012 | 3,7-Dimetil-7-idrossiottanal | 107-75-5 | 611 | 100 | | | | JECFA |
| 05.013 | Benżaldeid | 100-52-7 | 22 | 101 | | | | EFSA |
| 05.014 | Ċinnamaldeid | 104-55-2 | 656 | 102 | | | | EFSA |
| 05.015 | 4-Metossibenżaldeid | 123-11-5 | 878 | 103 | | | | EFSA |
| 05.016 | Piperonal | 120-57-0 | 896 | 104 | | | | EFSA |
| 05.017 | Veratraldeid | 120-14-9 | 877 | 106 | | | | EFSA |
| 05.018 | Vanillin | 121-33-5 | 889 | 107 | | | | EFSA |
| 05.019 | Etil vanillin | 121-32-4 | 893 | 108 | | | | EFSA |
| 05.020 | Ċitral | 5392-40-5 | 1225 | 109 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.021 | Ċitronellal | 106-23-0 | 1220 | 110 | Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 12-14% taħlita ta' materjali ta' terpenojd (l-aktar 1,8-ċineole, 2-isopropiliden-5-metil-ċikloeżanol, linalool, aċetat taċ-ċitronellil u terpeni oħra li jinstabu naturali) | | | EFSA |
| 05.022 | 4-Isopropilbenżaldeid | 122-03-2 | 868 | 111 | | | | EFSA |
| 05.023 | 2,6-Dimetilottanal | 7779-07-9 | 273 | 112 | | | | JECFA |
| 05.024 | 2-Metilottanal | 7786-29-0 | 270 | 113 | | | | JECFA |
| 05.025 | Nonanal | 124-19-6 | 101 | 114 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-8% 2-metilottanal | | | JECFA |
| ▼M3 05.026 | o-Toluwaldeid | 529-20-4 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 05.027 | Toluwaldeid | 1334-78-7 | 866 | 115 | Mill-inqas 95% (total ta’ o,m,p-isomeri) | | | EFSA |
| ▼M3 05.028 | m-Toluwaldeid | 620-23-5 | | | | | | L-EFSA |
| 05.029 | p-Toluwaldeid | 104-87-0 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 05.030 | Fenilaċetaldeid | 122-78-1 | 1002 | 116 | | | | EFSA |
| 05.031 | Ettanal | 111-71-7 | 95 | 117 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-7% 2-metileżanal | | | EFSA |
| 05.032 | Tetradekanal | 124-25-4 | 112 | 118 | Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 10-12% dodekanal, eżadekanal, u ottadekanal | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.033 | 2-Etilett-2-enal | 10031-88-6 | 1216 | 120 | | | 1 | EFSA |
| 05.034 | Undekanal | 112-44-7 | 107 | 121 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-8% 2-metildekanal | | | JECFA |
| 05.035 | Undek-10-enal | 112-45-8 | 330 | 122 | | | | JECFA |
| 05.036 | Undek-9-enal | 143-14-6 | 329 | 123 | | | | JECFA |
| 05.037 | 2-Dodekenal | 4826-62-4 | 1350 | 124 | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-dodekenojku | | 2 | EFSA |
| 05.038 | 2-Fenilpropanal | 93-53-8 | 1467 | 126 | | | | EFSA |
| 05.039 | alfa-Butilċinnamaldeid | 7492-44-6 | 684 | 127 | | | | EFSA |
| 05.040 | alfa-Pentilċinnamaldeid | 122-40-7 | 685 | 128 | | | | EFSA |
| 05.041 | alfa-Eżilċinnamaldeid | 101-86-0 | 686 | 129 | | | | EFSA |
| 05.042 | p-Tolilaċetaldeid | 104-09-6 | 1023 | 130 | | | | EFSA |
| 05.043 | 2-(p-Tolil)propjonaldeid | 99-72-9 | 1471 | 131 | | | | EFSA |
| 05.044 | p-Isopropilfenilaċetaldeid | 4395-92-0 | 1024 | 132 | | | | EFSA |
| 05.045 | 3-(p-Kumenil)-2-metilpropjonaldeid | 103-95-7 | 1465 | 133 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5% 3- (p-kumenil)-2-aċidu metilpropjoniku | | | EFSA |
| 05.046 | 2-Metil-4-fenilbutiraldeid | 40654-82-8 | 1462 | 134 | | | | EFSA |
| 05.047 | 4-Idrossibenżaldeid | 123-08-0 | 956 | 558 | | | | EFSA |
| 05.048 | 2-Metossiċinnamaldeid | 1504-74-1 | 688 | 571 | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 3% aċidu o-metossiċinnamiku | | | EFSA |
| 05.049 | 2-Metilbutiraldeid | 96-17-3 | 254 | 575 | | | | JECFA |
| 05.050 | alfa-Metilċinnamaldeid | 101-39-3 | 683 | 578 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.051 | 3-(4-Metossifenil)-2-metil-prop-2-enal | 65405-67-6 | 689 | 584 | | | | EFSA |
| 05.052 | 2-Metil-3-(p-tolil)propjonaldeid | 41496-43-9 | 1466 | 587 | | | | EFSA |
| 05.053 | 2,4,6-Trimetil-1,3,5-triossan | 123-63-7 | | 594 | | | | SCF/KtE |
| 05.055 | Saliċilaldeid | 90-02-8 | 897 | 605 | | | | EFSA |
| 05.056 | 4-Etossibenżaldeid | 10031-82-0 | 879 | 626 | | | | EFSA |
| 05.057 | Eża-2(trans),4(trans)-dienal | 142-83-6 | 1175 | 640 | | | 2 | EFSA |
| 05.058 | Nona-2(trans),6(ċis)-dienal | 557-48-2 | 1186 | 659 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-7% (E,E) -2,6-nonadienal | | 2 | EFSA |
| 05.059 | Non-6(ċis)-enal | 2277-19-2 | 325 | 661 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 6-9% trans-6-nonenal | | | JECFA |
| 05.060 | Ott-2-enal | 2363-89-5 | 1363 | 663 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% aċidu 2-ottenojku u ottanoat etiliku | | 2 | EFSA |
| 05.061 | Ott-6-enal | 63826-25-5 | | 664 | | | | EFSA |
| 05.062 | 2-Fenilkrotonaldeid | 4411-89-6 | 1474 | 670 | | | 2 | EFSA |
| 05.064 | Trideka-2(trans),4(-ċis),7(ċis)-trienal | 13552-96-0 | 1198 | 685 | Mill-anqas 71%; komponenti sekondarji 14% 4-ċis-7-ċis-tridekadienol; 6% 3-ċis-7-ċis-tridekadienol; 5% 2-trans-7-ċis-trideka-dienal; 3% 2-trans-4-trans-7-ċis-tridekatrienal | | 2 | EFSA |
| 05.066 | 4-Etossi-3-metossibenżaldeid | 120-25-2 | | 703 | | | | EFSA |
| 05.068 | 4-Etilbenżaldeid | 4748-78-1 | 865 | 705 | | | | EFSA |
| 05.069 | 2-Metilpentanal | 123-15-9 | 260 | 706 | | | | JECFA |
| 05.070 | 2-Ettenal | 2463-63-0 | 1360 | 730 | | | 2 | SCF/KtE |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.071 | Nona-2,4-dienal | 6750-03-4 | 1185 | 732 | Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji 5-6% 2,4-nonadien-1-ol u 1-2% 2-nonen-1-ol | | 2 | EFSA |
| 05.072 | trans-2-Nonenal | 18829-56-6 | | 733 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% 2-aċidu nonenojku | | 2 | KtE |
| 05.073 | Es-2(trans)-enal | 6728-26-3 | 1353 | 748 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-eżenojku | | 2 | KtE |
| 05.074 | 2,6-Dimetilett-5-enal | 106-72-9 | 349 | 2006 | Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 9-10% 6-metil-5-etten-2-on; 1-2% 2,6-dimetil-6-ettenal | | | JECFA |
| 05.075 | Eż-3(ċis)-enal | 6789-80-6 | 316 | 2008 | | | | JECFA |
| 05.076 | Dek-2-enal | 3913-71-1 | 1349 | 2009 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% aċidu 2-dekenojku | | 2 | EFSA |
| 05.077 | 2-Metilundekanal | 110-41-8 | 275 | 2010 | | | | JECFA |
| 05.078 | Tridek-2-enal | 7774-82-5 | 1359 | 2011 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-tridekenojku | | 2 | EFSA |
| 05.079 | Ċitronellil ossiaċetaldeid | 7492-67-3 | 592 | 2012 | Mill-anqas 75%; komponenti sekondarji 20-21% ġeranilossiaċetaldeid; 1-2% ċitronellol | | | EFSA |
| 05.080 | 3-Fenilpropanal | 104-53-0 | 645 | 2013 | | | | EFSA |
| 05.081 | 2,4-Dekadienal | 2363-88-4 | | | Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji taħlita tal-(ċis, ċis)-; (ċis, trans)- u (trans, ċis)- 2,4-dekadienali (is-somma tal-isomeri kollha 95%); Aċeton u isopropanol | | 2 | EFSA |
| 05.082 | (Z,Z)-3,6-Dodekadienal | 13553-09-8 | | 2121 | | | | EFSA |
| 05.084 | Etta-2,4-dienal | 4313-03-5 | 1179 | 729 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-4% (E,Z)-2,4-ettadienal u 2-4% aċidu 2,4-ettadienojku | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 05.085 | (Z)-Ett-4-enal | 6728-31-0 | 320 | 2124 | Mill-anqas 93 % tal-isomer tal-Formula Z tal-ett-4-enal; komponent sekondarju 2-5 % tal-formola-E tal-ett-4-enal. | | | JECFA |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 05.090 | 2-Metilpent-2-enal | 623-36-9 | 1209 | 2129 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 1.5-2.5% propjonaldeid u 3.5-4.5% aċidu propjoniku | | 1 | EFSA |
| 05.091 | 2-Idrossi-4-metilbenżaldeid | 698-27-1 | 898 | 2130 | | | | EFSA |
| 05.094 | 3-(4-Isopropilfenil)propjonaldeid | 7775-00-0 | 680 | 2261 | 85-90% p-isomer u 5-10% o-isomer | | | EFSA |
| 05.095 | 2-Metilkrotonaldeid | 497-03-0 | 1201 | 2281 | | | 1 | EFSA |
| 05.096 | 4-Dekenal | 30390-50-2 | 326 | 2297 | | | | JECFA |
| 05.097 | 3-Metil-2-fenilbutiraldeid | 2439-44-3 | 1463 | 135 | | | | EFSA |
| 05.098 | p-Ment-1-en-9-al | 29548-14-9 | 971 | 10347 | | | | EFSA |
| 05.099 | 5-Metil-2-fenileż-2-enal | 21834-92-4 | 1472 | 10365 | | | 2 | EFSA |
| 05.100 | 4-Metil-2-fenilpent-2-enal | 26643-91-4 | 1473 | 10366 | | | 2 | EFSA |
| 05.101 | Penta-2,4-dienal | 764-40-9 | 1173 | 11695 | | | 2 | EFSA |
| 05.102 | Pent-2-enal | 764-39-6 | 1364 | 10375 | | | 2 | EFSA |
| 05.103 | 3-Fenilpent-4-enal | 939-21-9 | 679 | 10378 | | | | EFSA |
| 05.104 | 2,6,6-Trimetilċikloeża-1,3-dien-1-karbaldeid | 116-26-7 | 977 | 10383 | | | | EFSA |
| 05.105 | 2-Butilbut-2-enal | 25409-08-9 | 1214 | 10324 | | | 1 | EFSA |
| 05.106 | Mirtenal | 564-94-3 | 980 | 10379 | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.107 | 2-Isopropil-5-metileż-2-enal | 35158-25-9 | 1215 | 10361 | | | 1 | EFSA |
| 05.108 | Undeka-2,4-dienal | 13162-46-4 | 1195 | 10385 | | | 2 | EFSA |
| 05.109 | 2-Undekenal | 2463-77-6 | 1366 | 11827 | | | 2 | EFSA |
| 05.110 | 2,4-Dimetilbenzaldeid | 15764-16-6 | 869 | | | | | EFSA |
| 05.111 | Otta-2(trans)0.6(trans)-dienal | 56767-18-1 | 1182 | 10371 | | | 2 | EFSA |
| 05.112 | 2,6,6-Trimetilċikloeż-1-en-1-aċetaldeid | 472-66-2 | 978 | 10338 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-3% beta-ċikloċitral; 0.5-1% beta-jonon; 2-4% metil beta-omoċikloġeranat; 0.6-1% etil beta-omoċikloġeranat | | | EFSA |
| 05.113 | Eż-4-enal | 4634-89-3 | 319 | 10337 | | | | JECFA |
| 05.114 | 4-Metilpent-2-enal | 5362-56-1 | 1208 | 10364 | | | 2 | EFSA |
| 05.115 | 2-Fenilpent-4-enal | 24401-36-3 | 1476 | 10377 | | | | EFSA |
| 05.116 | 3,5,5-Trimetileżanal | 5435-64-3 | 269 | 10384 | | | | JECFA |
| 05.117 | p-Menta-1,8-dien-7-al | 2111-75-3 | 973 | 11788 | | | 2 | EFSA |
| 05.118 | 4-Metossiċinnamaldeid | 1963-36-6 | 687 | 11919 | | | | EFSA |
| 05.119 | (1R) 2,2,3-Trimetilċiklopent-3-en-1-il aċetaldeid | 4501-58-0 | 967 | 10325 | | | | EFSA |
| 05.120 | Dodeka-2.6-dienal | 21662-13-5 | 1197 | | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.121 | 2,6,6-Trimetil-1-ċikloesen-1-karbosaldeid | 432-25-7 | 979 | 2133 | | | 2 | EFSA |
| 05.122 | p-Metilċinnamaldeid | 1504-75-2 | 682 | 10352 | | | | EFSA |
| 05.123 | (1R,2R,5S) 5-Isopropenil-2-metilċiklopentanekarbossaldeid | 55253-28-6 | 968 | | | | | EFSA |
| 05.124 | 3-Metilkrotonaldeid | 107-86-8 | 1202 | 10354 | | | | EFSA |
| 05.125 | Dodeka-2,4-dienal | 21662-16-8 | 1196 | 11758 | Mill-anqas 85%; komponent sekondarju 11-12% 2-trans-4-ċis isomer | | 2 | EFSA |
| 05.126 | 2-Metilott-2-enal | 49576-57-0 | 1217 | 10363 | | | 1 | EFSA |
| 05.127 | Otta-2(trans),4(trans)-dienal | 30361-28-5 | 1181 | 11805 | | | 2 | EFSA |
| 05.128 | Ott-5(ċis)-enal | 41547-22-2 | 323 | | Mill-anqas 85%; komponent sekondarju 10-15% trans-5-ottenal | | | JECFA |
| 05.129 | 2-Metossibenżaldeid | 135-02-4 | | 10350 | | | | EFSA |
| 05.134 | 2-Metil-3-tolilpropjonaldeid (taħlita ta' o,m,p-) | | | 587 | At least 95% (sum of isomers p-80%; o-10%; m-5% ) | | | KtE |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 05.137 | Dek-4(ċis)-enal | 21662-09-9 | | | Mill-anqas 90 %; komponent sekondarju mill-anqas 5 % trans-isomer | | | L-EFSA |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 05.139 | Dek-9-enal | 39770-05-3 | 1286 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.140 | Deka-2(trans),4(trans)-dienal | 25152-84-5 | 1190 | 2120 | Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji 3-4% taħlita ta' (ċis-ċis)-; (ċis-trans)- u (trans-ċis)- 2,4-dekadienali; 3-4% aċeton u traċċa ta' isopropanol | | 2 | EFSA |
| 05.141 | Deka-2,4,7-trienal | 51325-37-2 | 1786 | | | | 2 | EFSA |
| 05.142 | 3,4-Diidrossibenżaldeid | 139-85-5 | | 10328 | | | | EFSA |
| 05.143 | 2,5-Dimetil-2-vinileż-4-enal | 56134-05-5 | | | | | | EFSA |
| 05.144 | Dodek-2(trans)-enal | 20407-84-5 | | | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-3% aċidu 2-dodekenojku | | 2 | EFSA |
| 05.147 | 2-Etileżanal | 123-05-7 | | 10331 | | | | EFSA |
| 05.148 | Farnesal | 19317-11-4 | 1228 | | | | | EFSA |
| 05.149 | Glutaraldeid | 111-30-8 | | | | | | EFSA |
| 05.150 | Ett-2(trans)-enal | 18829-55-5 | 1360 | 730 | | | 2 | EFSA |
| 05.152 | Eżadekanal | 629-80-1 | | 10336 | | | | EFSA |
| 05.153 | 4-Idrossi-3,5-dimetossibenżaldeid | 134-96-3 | 1878 | 10340 | | | | EFSA |
| 05.154 | (E)-4-Idrossi-3,5-dimetossiċinnamaldeid | 4206-58-0 | | 10341 | | | | EFSA |
| 05.155 | 4-Idrossi-3-metossiċinna-maldeid (taħlita ta' isomeri) | 458-36-6 | | 10342 | | | | EFSA |
| 05.156 | 3-(4-Idrossi-3-metossifenil)propanal | 80638-48-8 | | | | | | EFSA |
| 05.157 | Isoċikloċitral | 1335-66-6 | | | | | | EFSA |
| 05.158 | 3-Metossibenżaldeid | 591-31-1 | | 10351 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.159 | p-Metossifenilaċetaldeid | 5703-26-4 | | | | | | EFSA |
| 05.160 | 2-Metildekanal | 19009-56-4 | | | | | | EFSA |
| 05.164 | 2-Metileżanal | 925-54-2 | | | | | | EFSA |
| 05.166 | 4-Metilpentanal | 1119-16-0 | | 10369 | | | | EFSA |
| 05.167 | 12-Metiltetradekanal | 75853-50-8 | | | | | | EFSA |
| 05.169 | 12-Metiltridekanal | 75853-49-5 | 1229 | | | | | EFSA |
| 05.170 | Neral | 106-26-3 | | | | | 1 | EFSA |
| 05.171 | Non-2-enal | 2463-53-8 | 1362 | 733 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% 2-aċidu nonenojku | | 2 | EFSA |
| 05.172 | Nona-2(trans),6(trans)-dienal | 17587-33-6 | 1187 | | | | 2 | EFSA |
| 05.173 | Nona-2(trans),6(trans)-trienal | 57018-53-8 | 1785 | | | | 2 | EFSA |
| 05.174 | Pent-4-enal | 2100-17-6 | 1619 | | | | | EFSA |
| 05.175 | 2-Fenilpent-2-enal | 3491-63-2 | | | | | 2 | EFSA |
| 05.179 | (E)-Tetradek-2-enal | 51534-36-2 | 1803 | | | | 2 | EFSA |
| ▼M3 05.182 | 2,6,6-Trimetilċikloeż-2-en-1-karbossaldeid | 432-24-6 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 05.183 | 4-(2,6,6-Trimetilċikloeżenil)-2-metilbutanal | 73398-85-3 | | | | | | EFSA |
| 05.184 | Undek-2(trans)-enal | 53448-07-0 | | | | | 2 | EFSA |
| 05.186 | 2,4-Ottadienal | 5577-44-6 | | | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.188 | trans-3,7-Dimetilotta-2,6-dienal | 141-27-5 | | | | | 1 | EFSA |
| 05.189 | 2-Eżenal | 505-57-7 | | | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-eżenojku | | 2 | EFSA |
| 05.190 | trans-2-Ottenal | 2548-87-0 | | | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% aċidu 2-ottenojku u ottanoat etiliku | | 2 | EFSA |
| 05.191 | trans-2-Dekenal | 3913-81-3 | | | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-4% aċidu 2-dekenojku | | 2 | EFSA |
| 05.192 | 3-Eżenal | 4440-65-7 | 1271 | | Mill-inqas 80% (total ta' ċis- u trans-isomeri); komponent sekondarju 18-20% trans-2-eżenal. | | | EFSA |
| 05.194 | tr-2, tr-4-Nonadienal | 5910-87-2 | | | Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji mill-inqas 5% 2,4-nonadien-1-ol u 2-nonen-1-ol u isomeri oħra ta' 2,4-nonadienal | | 2 | EFSA |
| 05.195 | trans-2-Tridekenal | 7069-41-2 | | | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-5% aċidu 2-tridekenojku u 3-5% ċis-2-tridekenal | | 2 | EFSA |
| 05.196 | tr-2, tr-4-Undekadienal | 30361-29-6 | | 10385 | | | 2 | EFSA |
| 05.198 | 3-Butenal, 2-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ċikloeżen-1-il)- | 58102-02-6 | | | | | | EFSA |
| 05.203 | 9-Ottadekenal | 5090-41-5 | 1641 | | | | | EFSA |
| 05.208 | Z-8-Tetradekenal | 169054-69-7 | 1640 | | | | | EFSA |
| 05.211 | 6-Metilottanal | 30689-75-9 | | | | | | EFSA |
| 05.217 | (Z)-5-Dekenal | 21662-08-8 | | | | | | EFSA |
| 05.218 | 16-Ottadekenal | 56554-87-1 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 05.219 | 3-Metileżanal | 19269-28-4 | | | | | | EFSA |
| 05.220 | 4Z-Dodekenal | 21944-98-9 | 1636 | | Mill-anqas 94% ta' (4Z)-dodekenal; komponent sekondarju 3-4% dodekanal | | | EFSA |
| 05.221 | 6,6'-Diidrossi-5,5'-dimetossi-bifenil-3,3'-dikarbaldeid | 2092-49-1 | 1881 | | | | | EFSA |
| 05.222 | 2-Fenil-4-metil-2-eżenal | 26643-92-5 | | | | | 2 | EFSA |
| 05.223 | 4-Etilottanal | 58475-04-0 | 1819 | | | | | EFSA |
| 05.224 | (4E)-eżenal | 25166-87-4 | 1622 | | | | | EFSA |
| 05.225 | 6-Metilettanal | 63885-09-6 | | | | | | EFSA |
| 05.226 | E-4-Undekenal | 68820-35-9 | | | | | | EFSA |
| 06.001 | 1,1-Dietossietan | 105-57-7 | 941 | 35 | | | | EFSA |
| 06.002 | 5-Idrossi-2-fenil-1,3-diossan | 1708-40-3 | 838 | 36 | Mill-inqas 98% (is-somma ta’ 5-idrossi-2-fenil-1,3-diossan u 2-fenil-4-idrossimetil-1,3-diossalan) | | | EFSA |
| 06.003 | alfa,alfa-Dimetossitolwen | 1125-88-8 | 837 | 37 | | | | EFSA |
| 06.004 | Ċitral dietil aċetal | 7492-66-2 | 948 | 38 | Mill-inqas 98% (total ta' isomeri + emiaċetali + ċitral) | | | EFSA |
| 06.005 | Ċitral dimetil aċetal | 7549-37-3 | 944 | 39 | Mill-inqas 98% (total ta' isomeri + emiaċetali + ċitral) | | | EFSA |
| 06.006 | 1,1-Dimetossi-2-feniletan | 101-48-4 | 1003 | 40 | | | | EFSA |
| 06.007 | Fenilaċetaldeid gliċeril aċetal | 29895-73-6 | 1004 | 41 | 57% 5-idrossimetil-2-fenil-1,3-diossolan; 38% 5-idrossi-2-fenil-1,3-diossan | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 06.008 | 1,1-Dimetossiottan | 10022-28-3 | 942 | 42 | | | | EFSA |
| 06.009 | 1,1-dimetossidekan; | 7779-41-1 | 945 | 43 | | | | EFSA |
| 06.010 | 1,1-Dietossi-3,7-dimeti-lottan-7-ol | 7779-94-4 | 613 | 44 | | | | JECFA |
| 06.011 | 1,1-Dimetossi-3,7-dimeti-lottan-7-ol | 141-92-4 | 612 | 45 | | | | JECFA |
| 06.012 | Toluwaldeid gliċeril aċetal | 1333-09-1 | 867 | 46 | 40% 5-idrossidiossan; 60% 5-idrossimetildiossalan | | | EFSA |
| 06.013 | alfa-Pentilċinnamaldeid dimetil aċetal | 91-87-2 | 681 | 47 | | | | EFSA |
| 06.014 | Ċinnamaldeid etilen glikol aċetal | 5660-60-6 | 648 | 48 | | | | EFSA |
| 06.015 | 1,1-Dimetossietan | 534-15-6 | 940 | 510 | | | | EFSA |
| 06.016 | 1-Feniletossi-1-propossi etan | 7493-57-4 | 1000 | 511 | | | | EFSA |
| 06.017 | (Dietossimetil)benżen | 774-48-1 | | 517 | | | | EFSA |
| 06.019 | 1-Benżilossi-1-(2-metossietossi)etan | 7492-39-9 | 840 | 523 | | | | EFSA |
| 06.020 | 1,1-Dietossidekan | 34764-02-8 | | 531 | | | | SCF/KtE |
| 06.021 | 1,1-Dietossiettan | 688-82-4 | | 553 | | | | SCF/KtE |
| 06.023 | 1,1-Dietossieżan | 3658-93-3 | | 557 | | | | SCF/KtE |
| 06.024 | 1,1-Di-isobutossi-2-feniletan | 68345-22-2 | 1006 | 595 | | | | EFSA |
| 06.025 | 1,1-Dietossinona-2,6-dien | 67674-36-6 | 946 | 660 | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 06.027 | 4,5-Dimetil-2-benżil-1,3-diosolan | 5468-06-4 | 1005 | 669 | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-3% butan-2,3-diol | | | EFSA |
| 06.028 | 1,1-Dimetossiettan | 10032-05-0 | 947 | 2015 | | | | EFSA |
| 06.029 | Ettanal gliċeril aċetal (1,2 u 1,3 aċetali mħalltin) | 72854-42-3 | 912 | 2016 | Mixture of acetals (56-58% dioxolane; 37-39% dioxane) and 1-2% unreacted heptanal | | | EFSA |
| 06.030 | 1,1-Dimetossi-2-fenilpropan | 90-87-9 | 1468 | 2017 | | | | EFSA |
| 06.031 | 1,1-Dietossież-2-en | 54306-00-2 | 1383 | 2135 | | | 2 | EFSA |
| 06.032 | 4-Metil-2-fenil-1,3-diossolan | 2568-25-4 | 839 | 2226 | | | | EFSA |
| 06.033 | 1,1-Dibutossietan | 871-22-7 | | 2341 | | | | SCF/KtE |
| 06.034 | 1,1-Dipropossietan | 105-82-8 | | 2342 | | | | SCF/KtE |
| 06.035 | Ċitralpropilen glikol aċetal | 10444-50-5 | | 2343 | | | | SCF/KtE |
| 06.036 | 1-Butossi-1-(2-feniletossi)etan | 64577-91-9 | 1001 | 10007 | | | | EFSA |
| 06.037 | 1,1-Dietossiett-4-en (ċis u trans) | 1192738-48-9 | 949 | 10011 | | | | EFSA |
| 06.038 | 4,4-Dimetossibutan-2-un | 5436-21-5 | 593 | 10029 | | | | JECFA |
| 06.039 | 1,2-Di((1'-etossi)-etossi)propan | 67715-79-1 | 927 | | | | | EFSA |
| 06.040 | 1,2,3-Tris([1'-etossi]-etossi)propan | 67715-82-6 | 913 | 11930 | | | | EFSA |
| 06.041 | 1-Isobutossi-1-etossi-2-metilpropan | | | 10055 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 06.042 | 1-Isobutossi-1-etossi-3-metilbutan | 85136-40-9 | | 10057 | | | | EFSA |
| 06.043 | 1-Isoamilossi-1-etossipropan | 238757-30-7 | | 10038 | | | | EFSA |
| 06.044 | 1-Isobutossi-1-etossipropan | 67234-04-2 | | 10058 | | | | EFSA |
| 06.045 | 1-Isobutossi-1-isopentilossi-2-metilpropan | | | 10061 | | | | EFSA |
| 06.046 | 1-Isobutossi-1-isopentilossi-3-metilbutan | | | 10060 | | | | EFSA |
| 06.047 | 1-Isopentilossi-1-propossietan | 238757-63-6 | | 10065 | | | | EFSA |
| 06.048 | 1-Isopentilossi-1-propossipropan | 238757-65-8 | | 10066 | | | | EFSA |
| 06.049 | 1-Butossi-1-(2-metilbutossi)etan | 77249-20-8 | | | | | | EFSA |
| 06.050 | 1-Butossi-1-etossietan | 57006-87-8 | | 10003 | | | | EFSA |
| 06.051 | 1,1-Di-(2-metilbutossi)etan | 13535-43-8 | | | | | | EFSA |
| 06.052 | 1,1-Di-isobutossi-2-metilpropan | 13262-24-3 | | 10025 | | | | EFSA |
| 06.053 | 1,1-Di-isobutossietan | 5669-09-0 | | 10023 | | | | EFSA |
| 06.054 | 1,1-Di-isobutossipentan | 13262-27-6 | | 10026 | | | | EFSA |
| 06.055 | 1,1-Di-isopentilossietan | 13002-09-0 | 1729 | 10028 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 06.057 | 1,1-Dietossi-2-metilbutan | 3658-94-4 | | 10013 | | | | EFSA |
| 06.058 | 1,1-Dietossi-2-metilpropan | 1741-41-9 | | 10015 | | | | EFSA |
| 06.059 | 1,1-Dietossi-3-metilbutan | 3842-03-3 | 1730 | 10014 | | | | EFSA |
| 06.061 | 1,1-Dietossibutan | 3658-95-5 | | 10009 | | | | EFSA |
| 06.062 | 1,1-Dietossidodekan | 53405-98-4 | | | | | | EFSA |
| 06.063 | (Z)-1,1-dietossież-3-en | 73545-18-3 | | | | | | EFSA |
| 06.064 | Dietossimetan | 462-95-3 | | 10012 | | | | EFSA |
| 06.065 | 1,1-Dietossinonan | 54815-13-3 | | 10016 | | | | EFSA |
| 06.066 | 1,1-Dietossiottan | 54889-48-4 | | | | | | EFSA |
| 06.067 | 1,1-Dietossipentan | 3658-79-5 | | 10017 | | | | EFSA |
| 06.069 | 1,1-Dietossipropan | 4744-08-5 | | 10018 | | | | EFSA |
| 06.070 | 1,1-Dietossiundekan | 53405-97-3 | | | | | | EFSA |
| 06.071 | 1,1-Diesilossietan | 5405-58-3 | | 10022 | | | | EFSA |
| 06.072 | 1,1-Dimetossież-2(trans)-en | 18318-83-7 | 1728 | | | | 2 | EFSA |
| 06.073 | 1,1-Dimetossieżan | 1599-47-9 | | | | | | EFSA |
| 06.074 | Dimetossimetan | 109-87-5 | | 10031 | | | | EFSA |
| 06.075 | 1,1-Dimetossipentan | 26450-58-8 | | | | | | EFSA |
| 06.076 | 1,1-Dimetossipropan | 4744-10-9 | | | | | | EFSA |
| 06.077 | 2,4-Dimetil-1,3-diossolan | 3390-12-3 | 1711 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 06.078 | 1,1-Difenetossietan | 122-71-4 | | | | | | EFSA |
| 06.079 | 1-Etossi-1-(2-metilbutossi)etan | 13602-09-0 | | 10040 | | | | EFSA |
| 06.080 | 1-Etossi-1-(2-feniletossi)etan | 2556-10-7 | | 10049 | | | | EFSA |
| 06.081 | (Z)-1-Etossi-1-(3-eżenilossi)etan | 28069-74-1 | 943 | 10034 | | | | EFSA |
| 06.082 | 1-Etossi-1-eżilossietan | 54484-73-0 | | 11948 | | | | EFSA |
| 06.083 | 1-Etossi-1-isopentilossietan | 13442-90-5 | | 10037 | | | | EFSA |
| 06.084 | 1-Etossi-1-metossietan | 10471-14-4 | | 10039 | | | | EFSA |
| 06.085 | 1-Etossi-1-pentilossietan | 13442-89-2 | | 10046 | | | | EFSA |
| 06.086 | 1-Etossi-1-propossietan | 20680-10-8 | | 10050 | | | | EFSA |
| 06.087 | Etil 2,4-dimetil-1,3-dios-solan-2-aċetat | 6290-17-1 | 1715 | | | | | EFSA |
| 06.088 | 2-Etil-4-metil-1,3-diossolan | 4359-46-0 | | | | | | EFSA |
| 06.089 | 2-Eżil-4,5-dimetil-1,3-diossolan | 6454-22-4 | 1712 | | | | | EFSA |
| 06.090 | 4-Idrossimetil-2-metil-1,3-diossolan | 3773-93-1 | | | | | | EFSA |
| 06.091 | 1-Isobutossi-1-etossietan | 6986-51-2 | | 10054 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 06.092 | 1-Isobutossi-1-isopentilossietan | 75048-15-6 | | 10059 | | | | EFSA |
| 06.094 | 4-Metil-2-pentil-1,3-diossolan | 1599-49-1 | 928 | | | | | EFSA |
| 06.095 | 4-Metil-2-propil-1,3-diossolan | 4352-99-2 | | | | | | EFSA |
| 06.096 | Trietossimetan | 122-51-0 | | 10903 | | | | EFSA |
| 06.097 | 1,1,3-Trietossipropan | 7789-92-6 | | 10075 | | | | EFSA |
| 06.098 | 2,2,4-Trimetil-1,3-diossolan | 1193-11-9 | 929 | 11423 | | | | EFSA |
| 06.100 | 1,1-Dipentilossietan | 13002-08-9 | | 10032 | | | | EFSA |
| 06.102 | 2-Eżil-5-idrossi-1,3-diossan | 1708-36-7 | | 2016 | | | | EFSA |
| 06.104 | Vanillin propilen glikol aċetal | 68527-74-2 | 1882 | | | | | EFSA |
| 06.105 | 3-Metil-1,1-di-isopentilossibutan | 13285-51-3 | | 10070 | | | | EFSA |
| 06.106 | 2-Metil-1,1-di-isopentilossipropan | 13112-63-5 | | 10071 | | | | EFSA |
| 06.107 | 1-(2-Metilbutossi)-1-isopentilossietan | 13548-84-0 | | 10068 | | | | EFSA |
| 06.109 | 8,8-Dietossi-2,6-dimetilott-2-en | 71662-17-4 | | | | | | EFSA |
| 06.111 | 1-Etossi-1-metossipropan | 127248-84-4 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 06.114 | 1-Eżilossi-1-isopentilossietan | 233665-90-2 | | | | | | EFSA |
| 06.115 | 1-isopentilossi-1-pentilossietan | 13442-92-7 | | | | | | EFSA |
| 06.120 | DL-Menton-1,2-gliċerol ketal | 63187-91-7 | 446 | | | | | JECFA |
| 06.123 | 1-Butossi-1-isopentilossietan | 238757-27-2 | | 10004 | | | | EFSA |
| 06.124 | 1,1-Di-isobutossi-3-metilbutan | 13439-98-0 | | 10024 | | | | EFSA |
| 06.125 | 1,1-Di-isobutossipropan | 13002-11-4 | | 10027 | | | | EFSA |
| 06.128 | 1-Etossi-1-pentilossibutan | 3658-92-2 | | 10045 | | | | EFSA |
| 06.129 | 1-Etossi-2-metil-1-isopentilossipropan | 253679-74-2 | | 10043 | | | | EFSA |
| 06.130 | 1-Etossi-2-metil-1-propossipropan | 238757-42-1 | | 10044 | | | | EFSA |
| 06.131 | 1-Etossi-1-(3-metilbutossi)-3-metilbutan | 238757-35-2 | | 10042 | | | | EFSA |
| 06.132 | Vanillin butan-2,3-diol aċetal (taħlita ta' sterjoisomeri) | 63253-24-7 | 960 | | | | | EFSA |
| 06.133 | l-Menton-1,2-gliċerol ketal | 563187-91-7 | 445 | | | | | JECFA |
| 06.135 | 2-Isobutil-4-metil-1,3-diossolan | 18433-93-7 | 1732 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 06.136 | 6-Isopropil-3,9-dimetil-1,4-diossispiro[4.5]dekan-2-on | 831213-72-0 | 1859 | | Is-somma ta' isomeri 98% b'tal-inqas 60-70% (3S, 5R, 6S, 9R) - 6-isopropil-3,9-dimetil-1,4-diossispiro[4.5] dekan-2-on. | | | EFSA |
| 06.137 | Aċetaldeid etil isopropil aċetal | 25334-93-4 | | | | | | EFSA |
| 07.001 | 2-Ossopropanal | 78-98-8 | 937 | 105 | | | | EFSA |
| 07.002 | Ettan-2-on | 110-43-0 | 283 | 136 | | | | JECFA |
| 07.003 | Ettan-3-on | 106-35-4 | 285 | 137 | | | | JECFA |
| 07.004 | Aċetofenon | 98-86-2 | 806 | 138 | | | | EFSA |
| 07.005 | Vanillil aċeton | 122-48-5 | 730 | 139 | | | | EFSA |
| 07.007 | alfa-Jonon | 127-41-3 | 388 | 141 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.008 | beta-Jonon | 14901-07-6 | 389 | 142 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.009 | Metil-alfa-jonon | 7779-30-8 | 398 | 143 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-6% metil-beta-jonon | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.010 | Metil-beta- jonon | 127-43-5 | 399 | 144 | Mill-anqas 88%; komponent sekondarju 7-10% alfa- u beta-isometiljonon | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.011 | 4-(2,5,6,6-Tetrametil-2-ċikloeżenil)-3-buten-2-on | 79-69-6 | 403 | 145 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.012 | Karvon | 99-49-0 | 380 | 146 | | | | SCF/KtE |
| 07.013 | Metil 2-naftil keton | 93-08-3 | 811 | 147 | | | | EFSA |
| 07.014 | Maltol | 118-71-8 | 1480 | 148 | | | 2 | EFSA |
| 07.015 | 6-Metilett-5-en-2-on | 110-93-0 | 1120 | 149 | | | | EFSA |
| 07.016 | Undekan-2-on | 112-12-9 | 296 | 150 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.017 | 4-Metilpentan-2-on | 108-10-1 | 301 | 151 | | | | JECFA |
| 07.018 | Eżan-2.3-dion | 3848-24-6 | 412 | 152 | Mill-anqas 93%; komponenti sekondarji 2-3% eżanedjoni | | | JECFA |
| 07.019 | Ottan-2-on | 111-13-7 | 288 | 153 | | | | JECFA |
| 07.020 | Nonan-2-on | 821-55-6 | 292 | 154 | | | | JECFA |
| 07.021 | Undeka-2,3-dion | 7493-59-6 | 417 | 155 | | | | JECFA |
| 07.022 | 4-Metilaċetofenon | 122-00-9 | 807 | 156 | | | | EFSA |
| 07.023 | 2,4-Dimetilaċetofenon | 89-74-7 | 809 | 157 | | | | EFSA |
| 07.024 | 4-Fenilbut-3-en-2-on | 122-57-6 | 820 | 158 | | | 2 | EFSA |
| 07.025 | 4-Metil-1-fenilpentan-2-on | 5349-62-2 | 828 | 159 | | | | EFSA |
| 07.026 | 4-(p-Tolil)butan-2-on | 7774-79-0 | 817 | 160 | | | | EFSA |
| 07.027 | 3-Metil-4-fenilbut-3-en-2-on | 1901-26-4 | 821 | 161 | | | 2 | EFSA |
| 07.028 | Benżoin | 119-53-9 | 836 | 162 | | | | EFSA |
| 07.029 | 4-(4-Metossifenil)butan-2-on | 104-20-1 | 818 | 163 | | | | EFSA |
| 07.030 | 1-(4-Metossifenil)pent-1-en-3-on | 104-27-8 | 826 | 164 | | | 2 | EFSA |
| 07.031 | Piperonilaċeton | 55418-52-5 | | 165 | | | | SCF/KtE |
| 07.032 | Benżofenon | 119-61-9 | 831 | 166 | | | | EFSA |
| 07.033 | Isojasmon | 11050-62-7 | 1115 | 167 | | | 2 | EFSA |
| 07.034 | 2-Eżilidenċiklopentan-1-on | 17373-89-6 | 1106 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.035 | Tetrametil etiliċikloeżenon (taħlita ta' isomeri) | 17369-60-7 | 1111 | 168 | | | | EFSA |
| 07.036 | alfa-Isometil jonon | 127-51-5 | 404 | 169 | | | 2 | JECFA |
| 07.038 | 4-Metossiaċetofenon | 100-06-1 | 810 | 570 | | | | EFSA |
| 07.040 | 1-Fenilpropan-1-on | 93-55-0 | 824 | 599 | | | | EFSA |
| 07.041 | beta-Isometil jonon | 79-89-0 | | 650 | | | 2 | EFSA |
| 07.042 | 4-Isopropilaċetofenon | 645-13-6 | 808 | 651 | | | | EFSA |
| 07.044 | Pent-1-en-3-on | 625-33-2 | 1124 | 666 | | | 1 | EFSA |
| 07.045 | 2,2,6-Trimetilċikloeżanon | 2408-37-9 | 1108 | 686 | | | | EFSA |
| 07.046 | Vanilliliden aċeton | 1080-12-2 | 732 | 691 | | | 2 | EFSA |
| 07.047 | Etil maltol | 4940-11-8 | 1481 | 692 | | | | EFSA |
| 07.048 | 4-Eżen-3-on | 2497-21-4 | 1125 | 718 | | | 1 | EFSA |
| 07.049 | 1-(4-Metossifenil)-4-metil-pent-1-en-3-on | 103-13-9 | 829 | 719 | | | 2 | EFSA |
| 07.050 | Aċeton | 67-64-1 | 139 | 737 | | | | JECFA |
| 07.051 | 3-Idrossibutan-2-on | 513-86-0 | 405 | 749 | | | | JECFA |
| 07.052 | Diaċetil | 431-03-8 | 408 | 752 | | | | JECFA |
| 07.053 | Butan-2-on | 78-93-3 | 278 | 753 | | | | JECFA |
| 07.054 | Pentan-2-on | 107-87-9 | 279 | 754 | | | | JECFA |
| 07.055 | 4-(p-Idrossifenil)butan-2-on | 5471-51-2 | 728 | 755 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.056 | 3-Metilċiklopentan-1,2-dion | 80-71-7 | 418 | 758 | | | | JECFA |
| 07.057 | 3-Etiliċiklopentan-1,2-dion | 21835-01-8 | 419 | 759 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-10% 3-etilċiklopentan-1,2-dion (forma enolika) | | | JECFA |
| 07.058 | Ettan-4-on | 123-19-3 | 287 | 2034 | | | | JECFA |
| 07.059 | p-Mentan-3-on | 10458-14-7 | | | | | 1 | EFSA |
| 07.060 | Pentan-2,3-dion | 600-14-6 | 410 | 2039 | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-3% 2,5-dietilċikloeżadien-1,4-dion (dimer ta' 2,3-pentadion) | | | JECFA |
| 07.061 | Allil alfa-jonon | 79-78-7 | 401 | 2040 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.062 | Ottan-3-on | 106-68-3 | 290 | 2042 | | | | JECFA |
| 07.063 | 4-Metilpentan-2,3-dion | 7493-58-5 | 411 | 2043 | | | | JECFA |
| 07.064 | Ettan-2,3-dion | 96-04-8 | 415 | 2044 | | | | JECFA |
| 07.065 | 5-Idrossiottan-4-on | 496-77-5 | 416 | 2045 | | | | JECFA |
| 07.067 | 2R,5S-isopulegon | 29606-79-9 | 754 | 2051 | | | 4 | EFSA |
| 07.069 | Tetraidro-psewdo-jonon | 4433-36-7 | 1121 | 2053 | | | | EFSA |
| 07.070 | 3-Benżileptan-4-on | 7492-37-7 | 830 | 2140 | | | | EFSA |
| 07.071 | Ottan-4,5-dion | 5455-24-3 | | 2141 | | | | EFSA |
| 07.072 | 6-Metilettan-3-on | 624-42-0 | | 2143 | | | | EFSA |
| 07.075 | 3.4-Dimetilċiklopentan-1,2-dion | 13494-06-9 | 420 | 2234 | | | | JECFA |
| 07.076 | 3,5-Dimetilċiklopentan-1,2-dion | 13494-07-0 | 421 | 2235 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.077 | Eżan-3,4-dion | 4437-51-8 | 413 | 2255 | | | | JECFA |
| 07.078 | d,l-Isomenton | 491-07-6 | 430 | 2259 | | | | JECFA |
| 07.079 | 1-Fenilpropan-1,2-dion | 579-07-7 | 833 | 2275 | | | | EFSA |
| 07.080 | 3-Metilċikloeżan-1,2-dion | 3008-43-3 | 425 | 2311 | | | | JECFA |
| 07.081 | Ott-3-en-2-on | 4312-99-6 | 1148 | 2312 | | | 1 | EFSA |
| 07.082 | Ott-4-en-2-on | 4643-27-0 | 1129 | 2313 | | | 1 | EFSA |
| 07.083 | beta-Damaskon | 23726-92-3 | 384 | 2340 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 5-8% alfa- u delta-damaskon | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.084 | Pentan-3-on | 96-22-0 | | 2350 | | | | EFSA |
| 07.086 | 1,3-Difenilpropan-2-on | 102-04-5 | 832 | 11839 | | | | EFSA |
| 07.087 | 4-Metossifenilaċeton | 122-84-9 | 813 | 11836 | | | | EFSA |
| 07.088 | Metil-delta-jonon | 7784-98-7 | 400 | 11852 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.089 | Nootkaton | 4674-50-4 | 1398 | 11164 | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 3-4% diidronootkaton | | 2 | EFSA |
| 07.090 | 1-Idrossibutan-2-on | 5077-67-8 | 1717 | 11102 | | | | EFSA |
| 07.091 | gamma-Jonon | 79-76-5 | 390 | | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.092 | p-Mentan-2-on | 499-70-7 | 375 | 11128 | | | | JECFA |
| 07.093 | 5-Metileżan-2,3-dion | 13706-86-0 | 414 | 11148 | | | | JECFA |
| 07.094 | 3-Metil-2-(pent-2(ċis)-enil)-ċiklopent-2-en-1-on | 488-10-8 | 1114 | 11786 | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.095 | 2-(sek-Butil)ċikloeżanon | 14765-30-1 | 1109 | 11044 | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 2-2.5% 2-isobutil ċikloeżanon | | | EFSA |
| 07.096 | Eżan-3-on | 589-38-8 | 281 | 11097 | | | | JECFA |
| 07.097 | 3-(Idrossimetil)ottan-2-on | 59191-78-5 | 1839 | 11113 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 7% 3-metilen-2-ottanon | | | EFSA |
| 07.098 | 3-Metilċikloeż-2-en-1-on | 1193-18-6 | 1107 | 11134 | | | | EFSA |
| 07.099 | 6-Metiletta-3,5-dien-2-on | 1604-28-0 | 1134 | 11143 | | | 1 | EFSA |
| 07.100 | 5-Metileż-5-en-2-on | 3240-09-3 | 1119 | 11150 | | | | EFSA |
| 07.101 | 4-Metilpent-3-en-2-on | 141-79-7 | 1131 | 11853 | | | 1 | EFSA |
| 07.102 | Pent-1-en-3-on | 1629-58-9 | 1147 | 11179 | | | 1 | EFSA |
| 07.103 | Tridekan-2-on | 593-08-8 | 298 | 11194 | | | | JECFA |
| 07.104 | Ett-3-en-2-on | 4643-25-8 | 1126 | 11093 | | | 1 | EFSA |
| 07.105 | Ett-3-en-2-on | 1119-44-4 | 1127 | 11094 | | | 1 | EFSA |
| 07.106 | 5-Metileż-3-en-2-on | 5166-53-0 | 1132 | 11149 | | | 1 | EFSA |
| 07.107 | Ott-3-en-2-on | 1669-44-9 | 1128 | 11170 | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 4-6% 4-otten-2-on | | 1 | EFSA |
| 07.108 | beta-Damasċenon | 23696-85-7 | 387 | 11197 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.109 | 2,6,6-Trimetilċikloeż-2-en-1,4-dion | 1125-21-9 | 1857 | 11200 | | | 2 | EFSA |
| 07.112 | 3-Metil-2-ċiklopenten-1-on | 2758-18-1 | 1105 | 11137 | | | 2 | EFSA |
| 07.113 | Nonan-3-on | 925-78-0 | 294 | 11160 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.114 | 6,10,14-Trimetilpentadeka-5,9,13-trien-2-on | 762-29-8 | 1123 | 11206 | | | | EFSA |
| 07.115 | 3,4-Deidrodiidro-beta-jonon | 20483-36-7 | 396 | 11057 | Mill-anqas 70%; komponent sekondarju 25-27% tetraidrojonon | | | JECFA |
| 07.117 | 3-Etil-2-idrossi-4-metilċiklopent-2-en-1-on | 42348-12-9 | 422 | 11077 | | | | JECFA |
| 07.118 | 5-Etil-2-idrossi-3-metilċiklopent-2-en-1-on | 53263-58-4 | 423 | 11078 | | | | JECFA |
| 07.119 | 2-Idrossiċikloeż-2-en-1-on | 10316-66-2 | 424 | 11046 | | | | JECFA |
| 07.120 | 2-Idrossi-3,5,5-trimetilċikloeż-2-en-1-on | 4883-60-7 | 426 | 11198 | | | | JECFA |
| 07.121 | Dek-3-en-2-on | 10519-33-2 | 1130 | 11751 | | | 1 | EFSA |
| 07.122 | 2,6-Dimetilettan-4-on | 108-83-8 | 302 | 11914 | Mill-anqas 80%; komponent sekondarju 15-17% 4,6-dimetil-2-ettanon | | | JECFA |
| 07.123 | Ġeranilaċeton | 3796-70-1 | 1122 | 11088 | | | | EFSA |
| 07.124 | 2-Idrossiaċetofenon | 118-93-4 | 727 | 11784 | | | | EFSA |
| 07.125 | 3-Idrossipentan-2-on | 3142-66-3 | 409 | 11115 | | | | JECFA |
| 07.126 | 3,5,5-Trimetilċikloeż-2-en-1-on | 78-59-1 | 1112 | 11918 | | | | EFSA |
| 07.127 | p-Menta-1,4(8)-dien-3-on | 491-09-8 | 757 | 11189 | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.128 | Diidrokarvon | 7764-50-3 | 377 | 11703 | Mill-anqas 77%; komponenti sekondarji 10-15% diidrokarveol; 5-6% karvon; 2-3% karveol | | | JECFA |
| 07.129 | 3-Metil-5-propilċikloeż-2-en-1-on | 3720-16-9 | 1113 | | | | | EFSA |
| 07.130 | delta-Damaskon | 57378-68-4 | 386 | | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.131 | Diidro-beta-jonon | 17283-81-7 | 394 | 11060 | | | | JECFA |
| 07.132 | Diidro-alfa-jonon | 31499-72-6 | 393 | 11059 | | | | JECFA |
| 07.134 | alfa-Damaskon | 43052-87-5 | 385 | 11053 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 07.135 | 2,4-Diidrossiaċetofenon | 28631-86-9 | 729 | 11884 | 23-25% 2.3-isomer; 19-22% 2.4-isomer; 19-20% 2.5-isomer; 20-21% 3,4-isomer u 15-18% 3,5-isomer | | | EFSA |
| 07.136 | 4,4a,5,6-Tetraidro-7-metil-naftalen-2(3H)-on | 34545-88-5 | 1405 | | | | 2 | EFSA |
| 07.137 | Pentadekan-2-on | 2345-28-0 | 299 | 11808 | | | | JECFA |
| 07.139 | 5-Metilett-2-en-4-on | 81925-81-7 | 1133 | | | | 1 | EFSA |
| 07.140 | 3-Metil-2-pentilċiklopent-2-en-1-on | 1128-08-1 | 1406 | | | | 2 | EFSA |
| 07.142 | Aċetovanillon | 498-02-2 | | 11035 | | | | EFSA |
| 07.146 | d-Karvon | 2244-16-8 | 380.1 | | | | | JECFA |
| 07.147 | l-Karvon | 6485-40-1 | 380.2 | | | | | JECFA |
| 07.148 | Ċikloeżanon | 108-94-1 | 1100 | 11047 | | | | EFSA |
| 07.149 | Ċiklopentanon | 120-92-3 | 1101 | 11050 | | | | EFSA |
| 07.150 | Dekan-2-on | 693-54-9 | | 11055 | | | | EFSA |
| 07.151 | Dekan-3-on | 928-80-3 | 1118 | 11056 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.152 | 3,3-Dietossibutan-2-on | 51933-13-2 | | | | | | EFSA |
| 07.153 | (4R,4aS,6R,8aS)-1,10-Diidronootkaton | 20489-53-6 | 1407 | | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-6% nootkaton | | | EFSA |
| 07.154 | 1-(3,5-Dimetossi-4-idrossi-fenil)propan-1-on | 5650-43-1 | | 11106 | | | | EFSA |
| 07.156 | 2,6-Dimetilott-6-en-3-on (taħlita ta' E u Z) | 90975-15-8 | | | | | | EFSA |
| 07.157 | 6,10-Dimetilundekan-2-on | 1604-34-8 | | 11068 | | | | EFSA |
| 07.158 | Dodekan-2-on | 6175-49-1 | | 11069 | | | | EFSA |
| 07.159 | d-Fenċon | 4695-62-9 | 1396 | 551 | | | | EFSA |
| 07.160 | Ettadekan-2-on | 2922-51-2 | | 11089 | | | | EFSA |
| 07.161 | Eż-1-en-3-on | 1629-60-3 | | | | | 1 | EFSA |
| 07.162 | Eż-5-en-2-on | 109-49-9 | | | | | | EFSA |
| 07.164 | 4-Idrossi-3,5-dimetossiaċetofenon | 2478-38-8 | | 11105 | | | | EFSA |
| 07.165 | 4-Idrossi-4-metilpentan-2-on | 123-42-2 | | | | | | EFSA |
| 07.167 | 4-Idrossieżan-3-on | 4984-85-4 | | 11108 | | | | EFSA |
| 07.168 | 2-Idrossipiperiton | 490-03-9 | | | | | | EFSA |
| 07.169 | 1-Idrossipropan-2-on | 116-09-6 | | 11101 | | | | EFSA |
| 07.170 | beta-Jonon epossid | 23267-57-4 | 1571 | 11202 | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.171 | Isopinokamfon | 18358-53-7 | 1868 | 11125 | | | | EFSA |
| 07.172 | 4-Isopropilċikloeż-2-en-1-on | 500-02-7 | 1110 | 11127 | | | | EFSA |
| 07.175 | p-Ment-1-en-3-on | 89-81-6 | 435 | 2052 | Mill-anqas 94%; komponenti sekondarji 2-3% mentol u menton | | | JECFA |
| 07.176 | trans-Menton | 89-80-5 | 429 | 2035 | | | | JECFA |
| 07.177 | 7-Metil-3-ottenon-2 | 33046-81-0 | 1135 | | Mill-anqas 94%; komponenti sekondarji 2-4% 7-metil-4-otten-2-on, 5,6-dimetil-3-etten-2on u 3-nonen-2-on | | 1 | EFSA |
| 07.178 | 3-Metilbutan-2-on | 563-80-4 | | 11131 | | | | EFSA |
| 07.179 | 2-Metilċikloeżanon | 583-60-8 | 1102 | | | | | EFSA |
| 07.180 | 3-Metilċikloeżanon | 591-24-2 | 1103 | | | | | EFSA |
| 07.181 | 6-Metilettan-2-on | 928-68-7 | | 11146 | | | | EFSA |
| 07.182 | 5-Metilettan-3-on | 541-85-5 | | | | | | EFSA |
| 07.184 | 3-Metilnona-2,4-dion | 113486-29-6 | 2032 | | | | 4 | JECFA/ EFSA |
| 07.185 | 3-Metilpentan-2-on | 565-61-7 | | 11157 | | | | EFSA |
| 07.187 | Non-3-en-4-on | 32064-72-5 | | 11162 | | | 1 | EFSA |
| 07.188 | Non-3-en-2-on | 14309-57-0 | 1136 | 11163 | | | 1 | EFSA |
| 07.189 | Nonan-4-on | 4485-09-0 | | 11161 | | | | EFSA |
| ▼M3 07.190 | Otta-1,5-dien-3-on | 65213-86-7 | 1848 | | Taħlita ta' stereoisomeri: 60-90 % tal-isomer tal-forumla E u 10-40 % tal-isomer tal-formula Z | | | L-EFSA |
| ▼M1 07.193 | 1-Fenilbutan-1-on | 495-40-9 | | | | | | EFSA |
| 07.194 | 4-Fenilbutan-2-on | 2550-26-7 | | 11182 | | | | EFSA |
| 07.195 | 1-Fenilpropan-2-on | 103-79-7 | | 11042 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.196 | Pin-2-en-4-on | 80-57-9 | 1870 | 11186 | | | | EFSA |
| ▼M3 07.198 | Psewdo-jonon | 141-10-6 | | 11191 | | | | L-EFSA |
| ▼M1 07.199 | Tetradekan-2-on | 2345-27-9 | | 11192 | | | | EFSA |
| 07.200 | 4-(2,5,6,6-Tetrametil-1-ċikloeżenil)but-3-en-2-on | 79-70-9 | | | | | 2 | EFSA |
| 07.201 | Tridek-12-en-2-on | 60437-21-0 | | | | | | EFSA |
| ▼M3 07.202 | 2,6,6-Trimetilċikloeż-2-en-1-on | 20013-73-4 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 07.203 | 3,3,5-Trimetilċikloeżan-1-on | 873-94-9 | | | | | | EFSA |
| ▼M3 07.204 | 3,3,6-Trimetiletta-1,5-dien-4-on | 546-49-6 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 07.205 | 6,10,14-Trimetilpentadekan-2-on | 502-69-2 | | 11205 | | | | EFSA |
| 07.206 | 4-(2,3,6-Trimetilfenil)but-3-en-2-on | 56681-06-2 | | | | | 2 | EFSA |
| 07.210 | 1-Nonen-3-on | 24415-26-7 | | | | | 1 | EFSA |
| 07.214 | alfa-Metil naftil keton | 941-98-0 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.215 | Ganfra-d | 464-49-3 | 1395 | 140 | | Fil-kategorija 1 – mhux iktar minn 16 mg/kg<br><br>Fil-kategoriji 2 u 8 – mhux iktar minn 50 mg/kg<br><br>Fil-kategorija 3 – mhux iktar minn 20 mg/kg<br><br>Fil-kategoriji 5, 6, 7, 12 u 15 – mhux iktar minn 100 mg/kg<br><br>Fil-kategorija 14.1 – mhux iktar minn 50 mg/l<br><br>Fil-kategorija 14.2 – mhux iktar minn 5o mg/l (ħlief mhux iktar minn 850 mg/l għal *Schwedenbitter)* | | EFSA |
| 07.219 | trans-3-Metil-2-(2-pentenil)-2-ċiklopenten-1-on | 6261-18-3 | | | | | 2 | EFSA |
| 07.224 | tr-1-(2,6,6-Trimetil-1-ċikloeżen-1-il)but-2-en-1-on | 23726-91-2 | | | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 2-4% alfa-damaskon u 2-4% delta-damaskon | | 2 | EFSA |
| 07.225 | ċis-1-(2,6,6-Trimetil-2-ċikloeżen-1-il)but-2-en-1-on | 23726-94-5 | | | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4% trans-isomer | | 2 | EFSA |
| 07.226 | trans-1-(2,6,6-Trimetil-2-ċikloeżen-1-il)but-2-en-1-on | 24720-09-0 | | | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 07.231 | alfa-Damaskenon | 35044-63-4 | | | | | 2 | EFSA |
| 07.234 | 1-(4-Idrossi-3-metossifenil)-3-dekanon | 27113-22-0 | 2021 | | | | | EFSA |
| 07.236 | (Z)-5-Otten-2-on | 22610-86-2 | | 11171 | | | | EFSA |
| 07.238 | 3-Idrossi-2-ottanon | 37160-77-3 | | | | | | EFSA |
| 07.239 | [R-(E)]-5-Isopropil-8-metil-nona-6,8-dien-2-on | 2278-53-7 | 1840 | | | | | EFSA |
| 07.240 | 2-Metilettan-3-on | 13019-20-0 | 1156 | | | | | EFSA |
| 07.242 | 3-Idrossi-4-fenilbutan-2-on | 5355-63-5 | 2041 | | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 3-5% 4-idrossi-4-fenilbutan-2-on | | | EFSA |
| 07.243 | 4-Idrossiaċetofenon | 99-93-4 | | | | | | EFSA |
| 07.244 | (6E)-Metil-3-etten-2-on | 20859-10-3 | 1138 | | | | 1 | EFSA |
| 07.247 | (E,E)-3,5-Ottadien-2-on | 30086-02-3 | 1139 | | | | 1 | EFSA |
| 07.248 | Ottan-2,3-dion | 585-25-1 | | | | | | EFSA |
| 07.249 | Undekan-6-on | 927-49-1 | 1155 | | | | | EFSA |
| 07.254 | 2-Metossi-aċetofenon | 579-74-8 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| ▼M3 07.255 | l-Piperiton | 4573-50-6 | 1856 | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 07.256 | (E) u (Z)-4,8-Dimetil-3,7-nonadien-2-on | 817-88-9 | 1137 | | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 3-4% 4,8-dimetil-3,7-nonadien-2-ol | | 1 | EFSA |
| 07.257 | 2-(3,7-Dimetil-2,6-ottadienil)ċiklopentanon | 68133-79-9 | 1117 | | | | | EFSA |
| 07.258 | 6-Metil-3-etten-2-on | 2009-74-7 | | | | | 1 | EFSA |
| 07.259 | 2-Metil-aċetofenon | 577-16-2 | 2044 | | | | | EFSA |
| 07.260 | 3-Idrossi-5-metil-2-eżanon | 163038-04-8 | | | | | | EFSA |
| 07.261 | 4-Metil-3-etten-5-on | 22319-31-9 | | | | | 1 | EFSA |
| 07.262 | 9-deken-2-on | 35194-30-0 | | | | | | EFSA |
| 08.001 | Aċidu formiku | 64-18-6 | 79 | 1 | | | | JECFA |
| 08.002 | Aċidu aċetiku | 64-19-7 | 81 | 2 | | | | JECFA |
| 08.003 | Aċidu propjoniku | 79-09-4 | 84 | 3 | | | | JECFA |
| ▼M3 08.004 | Aċidu lattiku | 50-21-5 | 930 | 4 | | | | L-EFSA |
| ▼M1 08.005 | Aċidu butiriku | 107-92-6 | 87 | 5 | | | | JECFA |
| 08.006 | 2-aċidu Metilpropjoniku | 79-31-2 | 253 | 6 | | | | JECFA |
| 08.007 | Aċidu valeriku | 109-52-4 | 90 | 7 | | | | JECFA |
| 08.008 | aċidu 3-metilbutiriku | 503-74-2 | 259 | 8 | | | | JECFA |
| 08.009 | Aċidu eżanojku | 142-62-1 | 93 | 9 | | | | JECFA |
| 08.010 | Aċidu ottanojku; | 124-07-2 | 99 | 10 | | | | JECFA |
| 08.011 | Aċidu dekanojku | 334-48-5 | 105 | 11 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 08.012 | Aċidu dodekanojku; | 143-07-7 | 111 | 12 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 3-6% aċidu tetradekanojku; 2-5% aċidu dekanojku; 1-2% aċidu eżadekanojku | | | JECFA |
| 08.013 | Aċidu oleiku | 112-80-1 | 333 | 13 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-7% aċidu palmitiku u aċidi xaħmija oħrajn | | | JECFA |
| 08.014 | Aċidu eżadekanojku | 57-10-3 | 115 | 14 | Mill-anqas 80%; komponenti sekondarji 8-11% aċidu ottadekanojku; 5-7% aċidu tetradekanojku; 3-5% aċidu ettadekanojku; <1% aċidu pentadekanojku | | | JECFA |
| 08.015 | aċidu Ottadekanojku | 57-11-4 | 116 | 15 | Mill-anqas 40%; komponenti sekondarji 5-50% aċidu eżadekanojku; <3% aċidu tetradekanojku; <5% 9-aċidu ottadekanojku; <3% aċidu eżadekanojku; <2% aċidu eikosanojku; <1% aċidu pentadekanojku | | | JECFA |
| 08.016 | aċidu Tetradekanojku | 544-63-8 | 113 | 16 | Mill-anqas 94%; komponenti sekondarji 2-4% aċidu eżadekanojku; 1-3% aċidu dodekanojku | | | JECFA |
| 08.017 | aċidu l-Malik | 6915-15-7 | 619 | 17 | | | | JECFA |
| 08.018 | aċidu Tartariku | 133-37-9 | 621 | 18 | | | | JECFA |
| 08.019 | aċidu piruviku | 127-17-3 | 936 | 19 | | | | EFSA |
| 08.021 | aċidu benżojku | 65-85-0 | 850 | 21 | | | | EFSA |
| 08.022 | aċidu ċinnamiku | 621-82-9 | 657 | 22 | | | | EFSA |
| 08.023 | aċidu 4-Ossovaleriku | 123-76-2 | 606 | 23 | | | | JECFA |
| 08.024 | aċidu suċċiniku | 110-15-6 | | 24 | | | | KtE |
| 08.025 | aċidu fumariku | 110-17-8 | 618 | 25 | | | | JECFA |
| 08.026 | aċidu adipiku | 124-04-9 | 623 | 26 | | | | JECFA |
| 08.028 | aċidu ettanojku | 111-14-8 | 96 | 28 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 08.029 | aċidu nonanojku | 112-05-0 | 102 | 29 | | | | JECFA |
| 08.031 | aċidu 2-metilvaleriku | 97-61-0 | 261 | 31 | | | | JECFA |
| 08.032 | aċidu 3-Fenilpropjoniku | 501-52-0 | 646 | 32 | | | | EFSA |
| 08.033 | aċidu prop-1-en-1,2,3-trikarbossiliku | 499-12-7 | 627 | 33 | | | | JECFA |
| 08.034 | aċidu ċikloeżilaċetiku | 5292-21-7 | 965 | 34 | | | | EFSA |
| 08.035 | aċidu 2-Metileżanojku | 4536-23-6 | 265 | 582 | | | | JECFA |
| 08.036 | aċidu ċitronelliku | 502-47-6 | 1221 | 616 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 5-8% ċitronellal, ċitronellil, neril, u esteri tal-aċetat ġeranil u terpeni oħra li jseħħu naturali | | | EFSA |
| 08.037 | aċidu 2-ossoglutariku | 328-50-7 | 634 | 653 | | | | JECFA |
| 08.038 | aċidu fenilaċetiku | 103-82-2 | 1007 | 672 | | | | EFSA |
| 08.039 | aċidu undek-10 enojku | 112-38-9 | 331 | 689 | | | | JECFA |
| 08.040 | aċidu 4-Idrossibenżojku | 99-96-7 | 957 | 693 | | | | EFSA |
| 08.041 | aċidu ottadeka-9,12-dienojku | 60-33-3 | 332 | 694 | 44-46% aċidu linoleniku; 18-20% aċidu linoleiku; 22-25% aċidu steariku u oleiku; 7-8% aċidu palmitiku | | | JECFA |
| 08.042 | aċidu undekanojku | 112-37-8 | 108 | 696 | | | | JECFA |
| 08.043 | aċidu vanilliku | 121-34-6 | 959 | 697 | | | | EFSA |
| 08.044 | aċidu (2E),4-dimetilpent-2-enojku | 21016-46-6 | 1211 | 744 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 5-7% aċidu 4-metil-2-metilenevaleriku. | | | EFSA |
| 08.045 | aċidu 2-etilbutiriku | 88-09-5 | 257 | 2001 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 08.046 | aċidu 2-metilbutiriku | 116-53-0 | 255 | 2002 | | | | JECFA |
| 08.047 | aċidu 2-Metilettanojku | 1188-02-9 | 1212 | 2003 | | | | EFSA |
| 08.048 | aċidu pent-4-enojku | 591-80-0 | 314 | 2004 | | | | JECFA |
| 08.049 | aċidu fenossiaċetiku | 122-59-8 | 1026 | 2005 | | | | EFSA |
| 08.050 | aċidu eż-3-enojku | 4219-24-3 | 317 | 2256 | | | | JECFA |
| 08.051 | aċidu 3-Metil-2-ossobutiriku | 759-05-7 | 631 | 2262 | | | | JECFA |
| 08.052 | aċidu 4-Metil-2-ossovaleriku | 816-66-0 | 633 | 2263 | | | | JECFA |
| 08.053 | aċidu maloniku | 141-82-2 | | 2264 | | | | EFSA |
| 08.054 | aċidu eż-2(trans)-enojku | 13419-69-7 | 1361 | 11777 | | | | EFSA |
| 08.055 | aċidu 2-metil-2-pentenojku | 3142-72-1 | 1210 | 11680 | | | | EFSA |
| 08.056 | aċidu 3-metilvaleriku | 105-43-1 | 262 | 10149 | | | | JECFA |
| 08.057 | aċidu 4-metilvaleriku | 646-07-1 | 264 | 10150 | | | | JECFA |
| 08.058 | aċidu 2-Metilpent-3-enojku | 37674-63-8 | 347 | 10147 | | | | JECFA |
| 08.059 | aċidu 2-Metilpent-4-enojku | 1575-74-2 | 355 | 10148 | | | | JECFA |
| 08.060 | aċidu ċikloeżankarbossiliku | 98-89-5 | 961 | 11911 | | | | EFSA |
| 08.061 | aċidu 5-Metileżanojku | 628-46-6 | 266 | 10142 | | | | JECFA |
| 08.062 | aċidu 4-metilnonanojku | 45019-28-1 | 274 | 11925 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 08.063 | aċidu 4-metilottanojku | 54947-74-9 | 271 | 11926 | | | | JECFA |
| 08.064 | aċidu (2E)-metilkrotoniku | 80-59-1 | 1205 | 10168 | | | | EFSA |
| 08.065 | aċidu dek-9-enojku | 14436-32-9 | 328 | 10090 | | | | JECFA |
| 08.066 | aċidu 2-ossobutiriku | 600-18-0 | 589 | | | | | JECFA |
| 08.067 | aċidu 1,2,5,6-tetraidrokuminiku | 71298-42-5 | 976 | | | | | EFSA |
| 08.068 | aċidu dek-(5- u 6)-enojku | 72881-27-7 | 327 | | | | | JECFA |
| 08.070 | aċidu 3-metilkrotoniku | 541-47-9 | 1204 | 10138 | | | | EFSA |
| 08.071 | aċidu p-anisiku | 100-09-4 | 883 | 10077 | | | | EFSA |
| 08.072 | aċidu but-2-enojku (ċis u trans) | 3724-65-0 | | 10080 | | | | EFSA |
| 08.073 | aċidu dek-2-enojku | 3913-85-7 | 1372 | 10087 | | | | EFSA |
| 08.074 | aċidu dek-3-enojku | 15469-77-9 | | 10088 | | | | EFSA |
| 08.075 | aċidu dek-4-enojku | 26303-90-2 | 1287 | 10089 | | | | EFSA |
| 08.076 | aċidu 2.4-Diidrossibenżojku | 89-86-1 | 908 | | | | | EFSA |
| 08.078 | aċidu 2-etilesanojku | 149-57-5 | | | | | | EFSA |
| 08.079 | aċidu 4-etilottanojku | 16493-80-4 | 1218 | | | | | EFSA |
| 08.080 | aċidu galliku | 149-91-7 | | 10170 | | | | EFSA |
| 08.081 | aċidu ġeraniku | 459-80-3 | 1825 | 10094 | | | | EFSA |
| 08.082 | aċidu glutariku | 110-94-1 | | | | | | EFSA |
| 08.083 | aċidu Ett-2-enojku | 18999-28-5 | | 10102 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 08.085 | aċidu (E,E)-eża-2,4-dienojku | 110-44-1 | 1176 | | | | | EFSA |
| 08.086 | aċidu 3-Idrossi-2-ossopropjoniku | 1113-60-6 | 635 | | | | | JECFA |
| 08.087 | aċidu 4-Idrossi-3,5-dimetossibenżojku | 530-57-4 | | 10111 | | | | EFSA |
| 08.088 | aċidu 4-Idrossi-3.5-dimetos-siċinnamiku (taħlita ta' isomeri) | 530-59-6 | | | | | | EFSA |
| 08.089 | aċidu 4-Idrossi-3-metossi-ċinnamiku (taħlita ta' isomeri) | 1135-24-6 | | 10113 | | | | EFSA |
| 08.090 | aċidu 2-Idrossi-4-metilvaleriku | 498-36-2 | | 10118 | | | | EFSA |
| 08.092 | aċidu 3-Metossibenżojku | 586-38-9 | 882 | | | | | EFSA |
| 08.093 | aċidu 3-Metil-2-ossovaleriku | 39748-49-7 | 632 | 10146 | | | | JECFA |
| 08.094 | aċidu 4-Metildekanojku | 24323-24-8 | | | | | | EFSA |
| 08.095 | aċidu 8-Metildekanojku | 5601-60-5 | | | | | | EFSA |
| 08.096 | aċidu 3-Metileżanojku | 3780-58-3 | | | | | | EFSA |
| 08.097 | aċidu 4-Metileżanojku | 1561-11-1 | | | | | | EFSA |
| 08.099 | aċidu 4-Metilpent-2-enojku | 10321-71-8 | 1818 | | | | | EFSA |
| 08.100 | aċidu 4-Metilpent-3-enojku | 504-85-8 | | | | | | EFSA |
| 08.101 | aċidu Non-2-enojku | 3760-11-0 | | 10153 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 08.102 | aċidu Non-3-enojku | 4124-88-3 | | 10154 | | | | EFSA |
| 08.103 | aċidu Nonanediojku | 123-99-9 | | 10079 | | | | EFSA |
| 08.107 | Aċidu (E)-Pent-2-enojku | 13991-37-2 | 1804 | 10163 | | | | EFSA |
| 08.108 | aċidu 2-Fenilpropjoniku | 492-37-5 | | 10164 | | | | EFSA |
| 08.109 | aċidu 3-Fenilpiruviku | 156-06-9 | 1478 | | | | | EFSA |
| 08.112 | aċidu Saliċiliku | 69-72-7 | 958 | 10165 | | | | EFSA |
| 08.113 | aċidu Succiniku, melħ tad-disodju | 150-90-3 | | | | | | EFSA |
| 08.114 | aċidu 2-Ottenojku | 1871-67-6 | 1805 | 10156 | | | | EFSA |
| 08.115 | aċidu 4-Metilettanojku | 3302-03-2 | | | | | | EFSA |
| 08.119 | aċidu 2-Eżenojku | 1191-04-4 | | 11777 | | | | EFSA |
| 08.120 | aċidu 2-Metil-2-butenojku | 13201-46-2 | | 10168 | | | | EFSA |
| 08.123 | aċidu trans-2-Ettenojku | 10352-88-2 | 1373 | | | | | EFSA |
| 08.127 | aċidu 2-(4-Metossifenossi)propjoniku | 158833-38-6 | | | | | | EFSA |
| 08.131 | aċidu ċis-2-ettil-ċiklopropankarbossiliku | 697290-76-9 | 1907 | | | | | EFSA |
| 08.132 | aċidu 3-Idrossibenżojku | 99-06-9 | | | | | | EFSA |
| 08.133 | aċidu 3.4-Diidrossibenżojku | 99-50-3 | | | | | | EFSA |
| 08.134 | aċidu 4-Idrossi-3-metossi-mandeliku | 55-10-7 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 08.135 | aċidu 4-(2,2,3-trimetilċiklopentil)butanojku | 957136-80-0 | | | | | | EFSA |
| 09.001 | aċetat tal-etil | 141-78-6 | 27 | 191 | | | | JECFA |
| 09.002 | aċetat tal-propil | 109-60-4 | 126 | 192 | | | | JECFA |
| 09.003 | aċetat tal-isopropil | 108-21-4 | 305 | 193 | | | | JECFA |
| 09.004 | aċetat tal-butil | 123-86-4 | 127 | 194 | | | | JECFA |
| 09.005 | aċetat tal-isobutil | 110-19-0 | 137 | 195 | | | | JECFA |
| 09.006 | aċetat tal-eżil | 142-92-7 | 128 | 196 | | | | JECFA |
| 09.007 | aċetat tal-ottil | 112-14-1 | 130 | 197 | | | | JECFA |
| 09.008 | aċetat tan-nonil | 143-13-5 | 131 | 198 | | | | JECFA |
| 09.009 | aċetat tad-deċil | 112-17-4 | 132 | 199 | | | | JECFA |
| 09.010 | aċetat tad-dodeċil | 112-66-3 | 133 | 200 | | | | JECFA |
| 09.011 | aċetat tal-ġeranil | 105-87-3 | 58 | 201 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 4-6% ġeranjol u 1-2% nerol | | | JECFA |
| 09.012 | aċetat taċ-ċitronellil | 150-84-5 | 57 | 202 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-6% ċitronellol | | | JECFA |
| 09.013 | aċetat tal-linalil | 115-95-7 | 359 | 203 | | | | JECFA |
| 09.014 | aċetat tal-benżil | 140-11-4 | 23 | 204 | | | | EFSA |
| 09.015 | aċetat tal-alfa-Terpinil | 80-26-2 | 368 | 205 | | | | SCF/KtE |
| 09.016 | Aċetat tal-mentil | 16409-45-3 | 431 | 206 | | | | JECFA |

▼M3

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.017 | aċetat tad-DL-Bornil | 76-49-3 | 1387 | 207 | | | | EFSA |
| 09.018 | aċetat taċ-ċinnamil | 103-54-8 | 650 | 208 | | | | EFSA |
| 09.019 | aċetat tal-p-Anisil | 104-21-2 | 873 | 209 | | | | EFSA |
| 09.020 | aċetat tal-ewġenil | 93-28-7 | 1531 | 210 | | | | EFSA |
| 09.021 | aċetat tal-pentil | 628-63-7 | | 211 | | | | SCF/KtE |
| 09.022 | aċetat tal-ettil | 112-06-1 | 129 | 212 | | | | JECFA |
| 09.023 | aċetat tal-metil | 79-20-9 | 125 | 213 | | | | JECFA |
| 09.024 | aċetat tal-isopentil | 123-92-2 | 43 | 214 | | | | JECFA |
| 09.025 | aċetat ta' 2-Etilbutil | 10031-87-5 | 140 | 215 | | | | JECFA |
| 09.026 | aċetat ta' alfa-Pentilċinnamil | 7493-78-9 | 677 | 216 | | | | EFSA |
| 09.027 | aċetat taċ-ċikloeżil | 622-45-7 | 1093 | 217 | | | | EFSA |
| 09.028 | aċetat ta' 2-ċikloeżiletil | 21722-83-8 | 964 | 218 | | | | EFSA |
| 09.029 | aċetat ta' 1,1-Dimetil-3-fenilpropil | 103-07-1 | 1460 | 219 | | | | EFSA |
| 09.030 | aċetat ta' 2-Metossi-4-(prop-1-enil)fenil | 93-29-8 | 1262 | 220 | | | | EFSA |
| 09.031 | aċetat tal-fenetil | 103-45-7 | 989 | 221 | | | | EFSA |
| 09.032 | aċetat ta' 3-Fenilpropil | 122-72-5 | 638 | 222 | | | | EFSA |
| 09.033 | aċetat tar-rodinil | 141-11-7 | 60 | 223 | Mill-anqas 87%; komponent sekondarju 9-12% rodinol | | | JECFA |
| 09.034 | aċetat tas-santalil | 1323-00-8 | 985 | 224 | | | 2 | EFSA |
| 09.035 | aċetat tal-vanillil | 881-68-5 | 890 | 225 | | | | EFSA |
| 09.036 | aċetat ta' p-Tolil | 140-39-6 | 699 | 226 | | | | EFSA |
| 09.037 | akrilat tal-etil | 140-88-5 | 1351 | 245 | | | | EFSA |
| 09.038 | butirat tal-metil | 623-42-7 | 149 | 263 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.039 | butirat tal-etil | 105-54-4 | 29 | 264 | | | | JECFA |
| 09.040 | butirat tal-propil | 105-66-8 | 150 | 266 | | | | JECFA |
| 09.041 | butirat tal-isopropil | 638-11-9 | 307 | 267 | | | | JECFA |
| 09.042 | butirat tal-butil | 109-21-7 | 151 | 268 | | | | JECFA |
| 09.043 | butirat tal-isobutil | 539-90-2 | 158 | 269 | | | | JECFA |
| 09.044 | butirat tal-pentil | 540-18-1 | 152 | 270 | | | | JECFA |
| 09.045 | butirat tal-eżil | 2639-63-6 | 153 | 271 | | | | JECFA |
| 09.046 | butirat tal-ottil | 110-39-4 | 155 | 272 | | | | JECFA |
| 09.047 | butirat tad-deċil | 5454-09-1 | 156 | 273 | | | | JECFA |
| 09.048 | butirat tal-ġeranil | 106-29-6 | 66 | 274 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-5% ġeranjol u 1% nerol | | | JECFA |
| 09.049 | butirat taċ-ċitronellil | 141-16-2 | 65 | 275 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 6-8% ċitronellol | | | JECFA |
| 09.050 | butirat tal-linalil | 78-36-4 | 361 | 276 | | | | JECFA |
| 09.051 | butirat tal-benżil | 103-37-7 | 843 | 277 | | | | EFSA |
| 09.052 | butirat tat-terpinil | 2153-28-8 | 370 | 278 | | | | JECFA |
| 09.053 | butirat taċ-ċinnamil | 103-61-7 | 652 | 279 | | | | EFSA |
| 09.054 | butirat tal-allil | 2051-78-7 | 2 | 280 | | | 2 | JECFA |
| 09.055 | butirat ta' 3-Metilbutil | 106-27-4 | 45 | 282 | | | | JECFA |
| 09.057 | 2-Fenilpropilbutirat | 80866-83-7 | 1469 | 285 | | | | EFSA |
| 09.058 | butirat ta' p-Anisil | 6963-56-0 | 875 | 286 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.059 | Etildekanoat | 110-38-3 | 35 | 309 | | | | JECFA |
| 09.060 | Etileżanoat | 123-66-0 | 31 | 310 | | | | JECFA |
| 09.061 | Propileżanoat | 626-77-7 | 161 | 311 | | | | JECFA |
| 09.062 | Isopropileżanoat | 2311-46-8 | 308 | 312 | | | | JECFA |
| 09.063 | Butileżanoat | 626-82-4 | 162 | 313 | | | | JECFA |
| 09.064 | Isobutileżanoat | 105-79-3 | 166 | 314 | | | | JECFA |
| 09.065 | Pentileżanoat | 540-07-8 | 163 | 315 | | | | JECFA |
| 09.066 | Eżileżanoat | 6378-65-0 | 164 | 316 | | | | JECFA |
| 09.067 | Ġeranileżanoat | 10032-02-7 | 70 | 317 | | | | JECFA |
| 09.068 | Linalileżanoat | 7779-23-9 | 364 | 318 | | | | JECFA |
| 09.069 | Metileżanoat | 106-70-7 | 1871 | 319 | | | | SCF/KtE |
| 09.070 | 3-Metilbutileżanoat | 2198-61-0 | 46 | 320 | | | | JECFA |
| 09.071 | 3-Fenilpropileżanoat | 6281-40-9 | 642 | 321 | | | | EFSA |
| 09.072 | Etilformat | 109-94-4 | 26 | 339 | | | | JECFA |
| 09.073 | Propilformat | 110-74-7 | 117 | 340 | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 4-6% alkoħol propil | | | JECFA |
| 09.074 | Ettilformat | 112-23-2 | 121 | 341 | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 1-5% ettanal | | | JECFA |
| 09.075 | Ottilformat | 112-32-3 | 122 | 342 | | | | JECFA |
| 09.076 | Ġeranilformat | 105-86-2 | 54 | 343 | Mill-anqas 85%; komponenti sekondarji 8-10% ġeranjol u 2-4% nerol | | | JECFA |
| 09.077 | Benżilformat | 104-57-4 | 841 | 344 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.078 | Ċitronellilformat | 105-85-1 | 53 | 345 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-10% ċitronellol | | | JECFA |
| 09.079 | Rodinilformat | 141-09-3 | 56 | 346 | Mill-anqas 85%; komponent sekondarju 10-13% rodinol | | | JECFA |
| 09.080 | Linalilformat | 115-99-1 | 358 | 347 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 6-8% linalool | | | JECFA |
| 09.081 | alfa-Terpinilformat | 2153-26-6 | 367 | 348 | | | | JECFA |
| 09.082 | DL-Bornilformat | 7492-41-3 | 1389 | 349 | | | | EFSA |
| 09.083 | Fentilformat | 104-62-1 | 988 | 350 | | | | EFSA |
| 09.084 | 3-Fenilpropilformat | 104-64-3 | 637 | 351 | | | | EFSA |
| 09.085 | Ċinnamilformat | 104-65-4 | 649 | 352 | | | | EFSA |
| 09.086 | 2-Metil-1-fenil-2-propilformat | 10058-43-2 | 1654 | 353 | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 5-7% alfa, alkoħol alfa-dimetilfenetil | | | EFSA |
| 09.087 | p-Anisilformat | 122-91-8 | 872 | 354 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 8% alkoħol anisil | | | EFSA |
| 09.088 | Ewġenilformat | 10031-96-6 | 1530 | 355 | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 2-3% ewġenol | | | EFSA |
| 09.089 | Isoewġenilformat | 7774-96-1 | 1261 | 356 | | | | EFSA |
| 09.090 | alfa-Pentilċinnamilformat | 7493-79-0 | 676 | 357 | Mill-anqas 85%; komponent sekondarju 10-12% alkoħol alfa-amilċinnamil | | | EFSA |
| 09.091 | Butilettanoat | 5454-28-4 | 169 | 363 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.092 | Isobutilettanoat | 7779-80-8 | 172 | 364 | | | | JECFA |
| 09.093 | Etilettanoat | 106-30-9 | 32 | 365 | | | | JECFA |
| 09.094 | Ottilettanoat | 5132-75-2 | 171 | 366 | | | | JECFA |
| 09.095 | Propilettanoat | 7778-87-2 | 168 | 367 | | | | JECFA |
| 09.096 | Metilettanoat | 106-73-0 | 167 | 368 | | | | JECFA |
| 09.097 | Allilettanoat | 142-19-8 | 4 | 369 | | | 2 | JECFA |
| 09.098 | Pentilettanoat | 7493-82-5 | 170 | 370 | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 4-7% n-amil 2-metileżanoat | | | JECFA |
| 09.099 | Etildodekanoat | 106-33-2 | 37 | 375 | | | | JECFA |
| 09.100 | Butildodekanoat | 106-18-3 | 181 | 376 | | | | JECFA |
| 09.101 | Metildodekanoat | 111-82-0 | 180 | 377 | Mill-anqas 94%; komponenti sekondarji 3-6% metil tetradekanoat; 2-5% metil dekanoat; 1-2% metil eżadekanoat | | | JECFA |
| 09.102 | p-Tolildodekanoat | 10024-57-4 | 704 | 378 | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 3-6% p-tolil tetradekanoat; 2-5% p-tolil dekanoat; 1-2% p-tolil eżadekanoat | | | EFSA |
| 09.103 | 3-Metilbutildodekanoat | 6309-51-9 | 182 | 379 | | | | JECFA |
| 09.104 | Etiltetradekanoat | 124-06-1 | 38 | 385 | | | | JECFA |
| 09.105 | Isopropiltetradekanoat | 110-27-0 | 311 | 386 | | | | JECFA |
| 09.106 | Metiltetradekanoat | 124-10-7 | 183 | 387 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.107 | Etilnonanoat | 123-29-5 | 34 | 388 | | | | JECFA |
| 09.108 | Metilnonanoat | 1731-84-6 | 179 | 389 | | | | JECFA |
| 09.109 | Allilnonanoat | 7493-72-3 | 6 | 390 | | | 2 | JECFA |
| 09.110 | 3-Metilbutilnonanoat | 7779-70-6 | 48 | 391 | | | | JECFA |
| 09.111 | Etilottanoat | 106-32-1 | 33 | 392 | | | | JECFA |
| 09.112 | Pentilottanoat | 638-25-5 | 174 | 393 | | | | JECFA |
| 09.113 | Eżilottanoat | 1117-55-1 | 175 | 394 | | | | JECFA |
| 09.114 | Ottilottanoat | 2306-88-9 | 177 | 395 | | | | JECFA |
| 09.115 | Nonilottanoat | 7786-48-3 | 178 | 396 | | | | JECFA |
| 09.116 | Linalilottanoat | 10024-64-3 | 365 | 397 | Mill-anqas 93%; komponenti sekondarji 2-3% linalool u 2-3% aċidu ottanojku | | | JECFA |
| 09.117 | Metilottanoat | 111-11-5 | 173 | 398 | | | | JECFA |
| 09.118 | Ettilottanoat | 4265-97-8 | 176 | 399 | | | | JECFA |
| 09.119 | Allilottanoat | 4230-97-1 | 5 | 400 | | | 2 | JECFA |
| 09.120 | 3-Metilbutilottanoat | 2035-99-6 | 47 | 401 | | | | JECFA |
| 09.121 | Etilpropjonat | 105-37-3 | 28 | 402 | | | | JECFA |
| 09.122 | Propilpropjonat | 106-36-5 | 142 | 403 | | | | JECFA |
| 09.123 | Isopropilpropjonat | 637-78-5 | 306 | 404 | | | | JECFA |
| 09.124 | Butilpropjonat | 590-01-2 | 143 | 405 | | | | JECFA |
| 09.125 | Isobutilpropjonat | 540-42-1 | 148 | 406 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.126 | Ottilpropjonat | 142-60-9 | 145 | 407 | | | | JECFA |
| 09.127 | Deċilpropjonat | 5454-19-3 | 146 | 408 | | | | JECFA |
| 09.128 | Ġeranilpropjonat | 105-90-8 | 62 | 409 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 3-4% ġeranjol u 1-2% nerol | | | JECFA |
| 09.129 | Ċitronellilpropjonat | 141-14-0 | 61 | 410 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-8% ċitronellol | | | JECFA |
| 09.130 | Linalilpropjonat | 144-39-8 | 360 | 411 | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 2-5% linalool | | | JECFA |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 09.131 | DL-Isobornilpropjonat | 2756-56-1 | 1391 | 412 | | | | L-EFSA |
| 09.132 | Benżil propjonat | 122-63-4 | 842 | 413 | | | | L-EFSA |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 09.133 | Ċinnamilpropjonat | 103-56-0 | 651 | 414 | | | | EFSA |
| 09.134 | Metilpropjonat | 554-12-1 | 141 | 415 | | | | JECFA |
| 09.135 | Pentilpropjonat | 624-54-4 | | 416 | | | | SCF/KtE |
| 09.136 | 3-Metilbutilpropjonat | 105-68-0 | 44 | 417 | | | | JECFA |
| 09.137 | Fenetilpropjonat | 122-70-3 | 990 | 418 | | | | EFSA |
| 09.138 | 3-Fenilpropilpropjonat | 122-74-7 | 639 | 419 | | | | EFSA |
| 09.139 | Eżilpropjonat | 2445-76-3 | 144 | 420 | | | | JECFA |
| 09.140 | Ċikloeżilpropjonat | 6222-35-1 | 1097 | 421 | | | | EFSA |
| 09.141 | Rodinilpropjonat | 105-89-5 | 64 | 422 | | | | JECFA |
| 09.142 | Terpinilpropjonat | 80-27-3 | 369 | 423 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.143 | Karvilpropjonat | 97-45-0 | 383 | 424 | | | | JECFA |
| 09.144 | 1-Fenetilpropjonat | 120-45-6 | 802 | 425 | | | | EFSA |
| 09.145 | p-Anisilpropjonat | 7549-33-9 | 874 | 426 | | | | EFSA |
| 09.146 | Allil undek-10-enoat | 7493-76-7 | 9 | 441 | | | 2 | JECFA |
| 09.147 | Etilvalerat | 539-82-2 | 30 | 465 | | | | JECFA |
| 09.148 | Butilvalerat | 591-68-4 | 160 | 466 | | | | JECFA |
| 09.149 | Pentilvalerat | 2173-56-0 | | 467 | | | | SCF/KtE |
| 09.150 | (E)-Ġeranilvalerat | 10402-47-8 | 1821 | 468 | | | | EFSA |
| 09.151 | Ċitronellilvalerat | 7540-53-6 | 69 | 469 | Mill-anqas 85%; komponent sekondarju 10-12% rodinol | | | JECFA |
| 09.152 | Benżilvalerat | 10361-39-4 | | 470 | | | | EFSA |
| 09.153 | DL-Bornilvalerat | 7549-41-9 | 1392 | 471 | | | | EFSA |
| 09.154 | Mentilvalerat | 89-47-4 | 1852 | 472 | | | | EFSA |
| 09.156 | Metil 2-noninoat | 111-80-8 | 1356 | 479 | | | | EFSA |
| 09.157 | Etil 2-noninoat | 10031-92-2 | 1352 | 480 | | | | EFSA |
| 09.158 | Metil 2-ottinoat | 111-12-6 | 1357 | 481 | | | | EFSA |
| 09.159 | Pentilformat | 638-49-3 | 119 | 497 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-8% alkoħol n-amil | | | JECFA |
| 09.160 | Ċikloeżilformat | 4351-54-6 | 1095 | 498 | | | | EFSA |
| 09.161 | Eżilformat | 629-33-4 | 120 | 499 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.162 | 3-Metilbutilformat | 110-45-2 | 42 | 500 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 4-8% alkoħol isoamil | | | JECFA |
| 09.163 | Butilformat | 592-84-7 | 118 | 501 | | | | JECFA |
| 09.164 | Isobutilformat | 542-55-2 | 124 | 502 | Mill-anqas 94%; komponent sekondarju 4-6% alkoħol isobutil | | | JECFA |
| 09.165 | Isopropilformat | 625-55-8 | 304 | 503 | | | | JECFA |
| 09.166 | Ettilbutirat | 5870-93-9 | 154 | 504 | | | | JECFA |
| 09.167 | Nerilbutirat | 999-40-6 | 67 | 505 | | | | JECFA |
| 09.168 | Fenetilbutirat | 103-52-6 | 991 | 506 | | | | EFSA |
| 09.169 | Nerilpropjonat | 105-91-9 | 63 | 509 | | | | JECFA |
| 09.171 | Ċedrilaċetat | 77-54-3 | | 527 | | | | EFSA |
| 09.174 | 2-Metossifenilaċetat | 613-70-7 | 718 | 552 | | | | EFSA |
| 09.176 | DL-Isobornilformat | 1200-67-5 | 1390 | 565 | | | | EFSA |
| 09.178 | 1-Fenetilaċetat | 93-92-5 | 801 | 573 | | | | EFSA |
| 09.179 | 1-Fenetilformat | 7775-38-4 | 800 | 574 | | | | EFSA |
| 09.180 | Metileżadekanoat | 112-39-0 | | 581 | | | | EFSA |
| 09.181 | Metil eż-2-enoat | 2396-77-2 | | 583 | | | | EFSA |
| 09.182 | Metilvalerat | 624-24-8 | 159 | 588 | | | | JECFA |
| 09.185 | 2-Osopropilaċetat | 592-20-1 | | 607 | | | | SCF/KtE |
| 09.186 | sek-Butan-3-onilaċetat | 4906-24-5 | 406 | 608 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.188 | Pentildekanoat | 5933-87-9 | | 611 | | | | SCF/KtE |
| 09.189 | 1-Fenilpropilbutirat | 10031-86-4 | 823 | 628 | | | | EFSA |
| 09.191 | Etil eż-3-enoat | 2396-83-0 | 335 | | | | | JECFA |
| 09.192 | Etiloleat | 111-62-6 | 345 | 633 | | | | JECFA |
| 09.193 | Etileżadekanoat | 628-97-7 | 39 | 634 | | | | JECFA |
| 09.194 | aċidu etiliku (E,E)-eża-2,4-dienojku | 2396-84-1 | 1178 | 635 | | | | EFSA |
| 09.197 | Eż-3(ċis)-enilaċetat | 3681-71-8 | 134 | 644 | | | | JECFA |
| 09.198 | Isopentilvalerat | 2050-09-1 | | 648 | | | | SCF/KtE |
| 09.200 | 1-Metil-3-fenilpropilaċetat | 10415-88-0 | 816 | 671 | | | | EFSA |
| 09.201 | Fenetilvalerat | 7460-74-4 | | 673 | | | | EFSA |
| 09.202 | Propilvalerat | 141-06-0 | | 679 | | | | SCF/KtE |
| 09.204 | Etil ottadeka-9,12-dienoat | 544-35-4 | | 711 | | | | SCF/KtE |
| 09.205 | Etil ottadeka-9,12,15-trienoat | 1191-41-9 | | 712 | | | | SCF/KtE |
| 09.208 | Butiloleat | 142-77-8 | | 741 | | | | SCF/KtE |
| 09.209 | Butilottanoat | 589-75-3 | | 742 | | | | SCF/KtE |
| 09.210 | Etilottadekanoat | 111-61-5 | 40 | 745 | Mill-anqas 89%; komponenti sekondarji 6-7% etil palmitat u esteri tal-etil ta’ aċidi xaħmija oħra | | | JECFA |
| 09.211 | Gliċeriltributirat | 60-01-5 | 922 | 747 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.212 | Nerilformat | 2142-94-1 | 55 | 2060 | Mill-inqas 90%, komponenti sekondarji 4-6% ġeranjol, 1-3% nerol u esteri format ta' ċitronellol, ġeranjol u rodinol | | | JECFA |
| 09.213 | Nerilaċetat | 141-12-8 | 59 | 2061 | | | | JECFA |
| 09.214 | Undek-10-enilaċetat | 112-19-6 | 136 | 2062 | | | | JECFA |
| 09.215 | Karvilaċetat | 97-42-7 | 382 | 2063 | | | | JECFA |
| 09.216 | Diidrokarvilaċetat | 20777-49-5 | 379 | 2064 | | | | JECFA |
| 09.218 | DL-Isobornilaċetat | 125-12-2 | 1388 | 2066 | | | | EFSA |
| 09.219 | 1R,2S,5R-isopuleġilaċetat | 57576-09-7 | 756 | 2067 | | | 4 | EFSA |
| 09.220 | Piperonilaċetat | 326-61-4 | 894 | 2068 | | | | EFSA |
| 09.225 | 1,3-Nonanediolaċetat | 1322-17-4 | 605 | 2075 | | | | JECFA |
| 09.227 | 1,1-Dimetil-2-fenetilaċetat | 151-05-3 | 1655 | 2077 | | | | EFSA |
| 09.228 | o-Tolilaċetat | 533-18-6 | 698 | 2078 | | | | EFSA |
| 09.230 | Ċikloeżilbutirat | 1551-44-6 | 1094 | 2082 | | | | EFSA |
| 09.231 | 1-Fenetilbutirat | 3460-44-4 | 803 | 2083 | | | | EFSA |
| 09.232 | 1,1-Dimetil-2-fenetilbutirat | 10094-34-5 | 1656 | 2084 | | | | EFSA |
| 09.233 | Allil propjonat | 2408-20-0 | 1 | 2094 | | | | JECFA |
| 09.234 | Metil non-2-enoat | 111-79-5 | 1813 | 2099 | | | | EFSA |
| 09.235 | Butil dek-2-enoat | 7492-45-7 | 1348 | 2100 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.236 | Metil undek-9-enoat | 5760-50-9 | 342 | 2101 | | | | JECFA |
| 09.237 | Etil undek-10-enoat | 692-86-4 | 343 | 10634 | | | | JECFA |
| 09.238 | Butil undek-10-enoat | 109-42-2 | 344 | 2103 | | | | JECFA |
| 09.239 | Metil 2-undekinoat | 10522-18-6 | 1358 | 2111 | | | | EFSA |
| 09.240 | Eż-3(ċis)-enilformat | 33467-73-1 | 123 | 2153 | | | | JECFA |
| 09.244 | Allileżanoat | 123-68-2 | 3 | 2181 | | | 2 | JECFA |
| 09.246 | Butilottadekanoat | 123-95-5 | 184 | 2189 | | | | JECFA |
| 09.247 | Allilkrotonat | 20474-93-5 | | 2222 | | | 2 | EFSA |
| 09.248 | Etil trans-2-butenoat | 623-70-1 | | 2244 | | | | EFSA |
| 09.249 | 1-Metil-2-fenetilbutirat | 68922-11-2 | 814 | 2276 | | | | EFSA |
| 09.250 | Isobutilvalerat | 10588-10-0 | | 2303 | | | | SCF/KtE |
| 09.251 | Metildekanoat | 110-42-9 | | 2304 | | | | SCF/KtE |
| 09.253 | 2-Isopropil-5-metilfenilaċetat | 528-79-0 | | 2308 | | | | EFSA |
| 09.254 | 3-Ottilaċetat | 4864-61-3 | 313 | 2347 | | | | JECFA |
| 09.256 | Propilnonanoat | 6513-03-7 | | 2351 | | | | SCF/KtE |
| 09.258 | D-Glukożju pentaaċetat | 3891-59-6 | | | | | | EFSA |
| 09.260 | Etil (E,Z)-deka-2,4-dienoat | 3025-30-7 | 1192 | 10574 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.261 | 2-Fenetileżanoat | 6290-37-5 | 995 | 10882 | | | | EFSA |
| 09.262 | Fenetilottanoat | 5457-70-5 | 996 | 10884 | | | | EFSA |
| 09.263 | Gliċeril tripropjonat | 139-45-7 | 921 | 10657 | | | | EFSA |
| 09.264 | sek-Butan-3-onilbutirat | 84642-61-5 | 407 | 10525 | | | | JECFA |
| 09.265 | Etil ott-4-enoat | 34495-71-1 | 338 | 10619 | | | | JECFA |
| ▼M3 09.266 | Eżil 2-butenoat | 19089-92-0 | 1807 | 10688 | | | | L-EFSA |
| ▼M1 09.267 | Metil eż-3-enoat | 2396-78-3 | 334 | 10801 | | | | JECFA |
| 09.268 | Metil ott-4(ċis)-enoat | 21063-71-8 | 337 | 10834 | | | | JECFA |
| 09.269 | Fenċilaċetat | 13851-11-1 | 1399 | 11769 | | | | EFSA |
| 09.270 | Eż-3-enilbutirat | 16491-36-4 | 157 | 11859 | | | | JECFA |
| 09.271 | Eż-3-enileżanoat | 31501-11-8 | 165 | 11779 | | | | JECFA |
| 09.272 | Mirtenilformat | 72928-52-0 | 983 | 10858 | | | 2 | EFSA |
| 09.273 | Isobutilkrotonat | 589-66-2 | 1206 | 10706 | | | | EFSA |
| 09.274 | Etilundekanoat | 627-90-7 | 36 | 10633 | | | | JECFA |
| 09.275 | Ett-3(trans)-enilaċetat | 1576-77-8 | 135 | 10662 | | | | JECFA |
| 09.276 | Ott-2-enil aċetat | 3913-80-2 | 1367 | 11906 | | | 2 | EFSA |
| 09.277 | Ott-2(trans)-enilbutirat | 84642-60-4 | 1368 | 11907 | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.278 | p-Menta-1,8-dien-7-il aċetat | 15111-96-3 | 975 | 10742 | | | 2 | EFSA |
| 09.280 | Nonane-1.4-diildiaċetat | 67715-81-5 | 609 | 11927 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 5-8% monoaċetat | | | JECFA |
| 09.281 | Ott-1-en-3-ilaċetat | 2442-10-6 | 1836 | 11716 | | | 1 | EFSA |
| 09.282 | Ott-1-en-3-ilbutirat | 16491-54-6 | 1837 | | | | 1 | EFSA |
| 09.283 | (E)-Etil dek-2-enoat | 7367-88-6 | 1814 | 10577 | | | | EFSA |
| 09.284 | Etil dek-4-enoat | 76649-16-6 | 341 | 10578 | | | | JECFA |
| 09.285 | Etil ott-2(trans)-enoat | 7367-82-0 | 1812 | 10617 | | | | EFSA |
| 09.286 | 2-Metilbutilaċetat | 624-41-9 | 138 | 10762 | | | | JECFA |
| 09.287 | Propil deka-2,4-dienoat | 28316-62-3 | | 10889 | | | | EFSA |
| 09.288 | 4-(4-Aċetossifenil)butan-2-on | 3572-06-3 | 731 | | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 2-5% orto-isomer | | | EFSA |
| 09.289 | alfa-Kamfolenaċetat | 36789-59-0 | 969 | | | | | EFSA |
| 09.290 | Etil otta-4,7-dienoat | 69925-33-3 | 339 | | | | | JECFA |
| 09.291 | Eż-3-enil eż-3-enoat | 61444-38-0 | 336 | | | | | JECFA |
| 09.292 | Eżil 2-eżenoat | 33855-57-1 | 1810 | | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 6-8% eżil trans-3-eżanoat | | | EFSA |
| 09.294 | 2-Metilbenżilaċetat | 17373-93-2 | 863 | | Mill-inqas 98% (total ta' o,m,p-isomeri) | | | EFSA |
| 09.298 | Metil non-3-enoat | 13481-87-3 | 340 | | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.299 | Metil ott-2(trans)-enoat | 7367-81-9 | 1811 | 11800 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-6% metil trans-3-ottenoat | | | EFSA |
| 09.300 | Aċidu Metiliku (E,E)-eża-2,4-dienojku | 689-89-4 | 1177 | | | | | EFSA |
| 09.301 | P-Tolilottanoat | 59558-23-5 | 703 | | | | | EFSA |
| 09.302 | Mirtenilaċetat | 1079-01-2 | 982 | 10887 | | | 2 | EFSA |
| 09.303 | Ett-2-enilisovalerat | 253596-70-2 | 1799 | 10664 | | | 2 | EFSA |
| 09.304 | sek-Ettilisovalerat | 238757-71-6 | | 10806 | | | | EFSA |
| 09.305 | beta-Jonilaċetat | 22030-19-9 | 1409 | 10702 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-5% aċidu aċetiku u 1-2% beta-jonol | | 2 | EFSA |
| 09.306 | 2-Metossiċinnamilaċetat (taħlita ta' isomeri) | 110823-66-0 | | 10752 | | | | EFSA |
| 09.307 | 2-Metilbutildodekanoat | 93815-53-3 | | 10766 | | | | EFSA |
| 09.312 | Allil eża-2,4-dienoat | 7493-75-6 | 8 | 2182 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 09.313 | Benżil 2-metilbutirat | 56423-40-6 | | 10523 | | | | EFSA |
| 09.314 | Benżil krotonat | 65416-24-2 | | | | | | EFSA |
| 09.315 | Benżildodekanoat | 140-25-0 | | | | | | EFSA |
| 09.316 | Benżileżanoat | 6938-45-0 | | 10521 | | | | EFSA |
| 09.317 | laktat tal-benżil | 2051-96-9 | | | | | | EFSA |
| 09.318 | ottanoat tal-benżil | 10276-85-4 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.319 | butirat ta' DL-Bornil | 13109-70-1 | 1412 | | | | | EFSA |
| 09.321 | Butil 2-metilbut-2(ċis)-enoat | 7785-64-0 | | | | | | EFSA |
| 09.323 | sek-Butil aċetat | 105-46-4 | | 10527 | | | | EFSA |
| 09.324 | Butil but-(2E)-enoat | 591-63-9 | | | | | | EFSA |
| 09.325 | sek-Butilbutirat | 819-97-6 | | 10528 | | | | EFSA |
| 09.326 | Butil deka-(2E,4Z)-dienoat | 28369-24-6 | | 10529 | | | | EFSA |
| 09.327 | Butil dekanoat | 30673-36-0 | | 10530 | | | | EFSA |
| 09.328 | sek-Butilformat | 589-40-2 | | 10532 | | | | EFSA |
| 09.329 | Butil eż-2-enoat | 13416-74-5 | | | | | | EFSA |
| 09.330 | Butil eż-(3E)-enoat | 118869-62-8 | | | | | | EFSA |
| 09.331 | Butileżadekanoat | 111-06-8 | | | | | | EFSA |
| 09.332 | sek-Butil eżanoat | 820-00-8 | | 10533 | | | | EFSA |
| 09.333 | sek-Butil laktat | 18449-60-0 | | | | | | EFSA |
| 09.334 | Butilnonanoat | 50623-57-9 | | | | | | EFSA |
| 09.335 | Butil ott-2-enoat | 57403-32-4 | | 10536 | | | | EFSA |
| 09.337 | Karvakrilaċetat | 6380-28-5 | | | | | | EFSA |
| 09.339 | Ċinnamil 2-metilkrotonat (taħlita ta' isomeri) | 61792-12-9 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.340 | Ċitronellil 2-metilbut-2-enoat | 24717-85-9 | 1823 | | | | | EFSA |
| 09.341 | Ċitronellileżanoat | 10580-25-3 | | | | | | EFSA |
| 09.342 | Ċikloġeranilaċetat | 69842-11-1 | | | | | | EFSA |
| 09.345 | Di-isopentilsuċċinat | 818-04-2 | | 10555 | | | | EFSA |
| 09.346 | Dibutilmalat | 6280-99-5 | | | | | | EFSA |
| 09.347 | Dibutilsuċċinat | 141-03-7 | | | | | | EFSA |
| 09.348 | Dietiladipat | 141-28-6 | | | | | | EFSA |
| 09.349 | Dietilċitrat | 32074-56-9 | | | | | | EFSA |
| 09.350 | Dietilfumarat | 623-91-6 | | | | | | EFSA |
| 09.351 | Dietilmaleat | 141-05-9 | | 10551 | | | | EFSA |
| 09.352 | Dietilnonanedioat | 624-17-9 | | 10549 | | | | EFSA |
| 09.353 | Dietil ossalat | 95-92-1 | | | | | | EFSA |
| 09.354 | Dietilpentandioat | 818-38-2 | | | | | | EFSA |
| 09.355 | neo-Diidrokarvilaċetat | 56422-50-5 | | 10859 | | | | EFSA |
| 09.356 | 1,1-Dimetiletilpropjonat | 20487-40-5 | | | | | | EFSA |
| 09.358 | 3,7-Dimetilottilaċetat | 20780-49-8 | | 10899 | | | | EFSA |
| 09.360 | Etil 2-aċetossipropjonat | 2985-28-6 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.362 | Etil 2-idrossi-4-metilbenżoat | 60770-00-5 | | | | | | EFSA |
| 09.363 | Etil 2-metossibenżoat | 7335-26-4 | | | | | | EFSA |
| 09.364 | Etil 2-fenilpropjonat | 2510-99-8 | | | | | | EFSA |
| 09.365 | Etil 3-metilkrotonat | 638-10-8 | | 10610 | | | | EFSA |
| 09.367 | Etil 4-idrossibenżoat | 120-47-8 | | | | | | EFSA |
| 09.368 | Etil 4-metilpent-3-enoat | 6849-18-9 | | 10615 | | | | EFSA |
| 09.370 | Etil dek-9-enoat | 67233-91-4 | | 10579 | | | | EFSA |
| 09.371 | Etil deka-2,4,7-trienoat | 78417-28-4 | 1193 | 10576 | | | | EFSA |
| 09.372 | Etil dodek-(2E)-enoat | 28290-90-6 | | 10584 | | | | EFSA |
| 09.374 | Etil ett-(2E)-enoat | 54340-72-6 | | | | | | EFSA |
| 09.375 | Etil metakrilat | 97-63-2 | | | | | | EFSA |
| 09.377 | Etil ott-3-enoat | 1117-65-3 | 1632 | 10618 | | | | EFSA |
| 09.379 | Etil pent-2-enoat | 2445-93-4 | | 10623 | | | | EFSA |
| 09.380 | Etil pentadekanoat | 41114-00-5 | | 10622 | | | | EFSA |
| 09.381 | 2-Etileżil aċetat | 103-09-3 | | | | | | EFSA |
| 09.382 | Ġeranil 2-metilbutirat | 68705-63-5 | 1820 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.383 | Ġeranil 2-metilkrotonat | 7785-33-3 | 1822 | 11829 | | | | EFSA |
| 09.385 | Ett-2-enilaċetat | 16939-73-4 | 1798 | 10661 | | | 2 | EFSA |
| 09.386 | sek-Ett-4(ċis)-enilaċetat | 94088-33-2 | | | | | | EFSA |
| 09.387 | Ettil 2-metilbutirat | 50862-12-9 | | 10668 | | | | EFSA |
| 09.388 | sek-Ettilaċetat | 5921-82-4 | | 10802 | | | | EFSA |
| 09.390 | Ettileżanoat | 6976-72-3 | | 10666 | | | | EFSA |
| 09.391 | sek-Ettil eżanoat | 6624-58-4 | | 10805 | | | | EFSA |
| 09.392 | Ettilisovalerat | 56423-43-9 | | 10667 | | | | EFSA |
| 09.394 | E-Eż-2-enilaċetat | 2497-18-9 | 1355 | 643 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-6% (Z)-2-eżenil aċetat | | 2 | EFSA |
| 09.395 | E -Eż-2-enil propjonat | 53398-80-4 | 1378 | 11830 | | | 2 | EFSA |
| 09.396 | Eż-2-enilbutirat | 53398-83-7 | 1375 | | | | 2 | EFSA |
| 09.397 | Eż-2-enilformat | 53398-78-0 | 1376 | 11858 | | | 2 | EFSA |
| 09.398 | Eż-(2E)-enileżanoat. | 53398-86-0 | 1381 | | Mill-anqas 93%; komponenti sekondarji 2-3% aċidu eżanojku u 2-3% 2-eżenol | | 2 | EFSA |
| 09.399 | (2E)-Eżenil isovalerat | 68698-59-9 | 1377 | | | | 2 | EFSA |
| 09.400 | Eż-2-enilfenilaċetat | 68133-78-8 | | | | | 2 | EFSA |
| 09.401 | Isopentilaċetoaċetat | 2308-18-1 | 598 | 227 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.402 | Etilaċetoaċetat | 141-97-9 | 595 | 240 | | | | JECFA |
| 09.403 | Butilaċetoaċetat | 591-60-6 | 596 | 241 | | | | JECFA |
| 09.404 | Isobutilaċetoaċetat | 7779-75-1 | 597 | 242 | | | | JECFA |
| 09.405 | Ġeranilaċetoaċetat | 10032-00-5 | 599 | 243 | | | | JECFA |
| 09.406 | Benżil 3-ossobutirat | 5396-89-4 | 848 | 244 | | | | EFSA |
| 09.407 | 2-Fenetil 3-metilkrotonat | 42078-65-9 | 998 | 246 | | | | EFSA |
| 09.408 | Isobutil 2-metilbut-2(ċis)-enoat | 7779-81-9 | 1213 | 247 | | | | EFSA |
| 09.409 | Etil 2-metilbutirat | 7452-79-1 | 206 | 265 | | | | JECFA |
| 09.410 | Allil 2-etilbutirat | 7493-69-8 | 11 | 281 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 09.411 | Allil ċikloeżanbutirat | 7493-65-4 | 14 | 283 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 09.412 | Metilisobutirat | 547-63-7 | 185 | 287 | | | | JECFA |
| 09.413 | Etilisobutirat | 97-62-1 | 186 | 288 | | | | JECFA |
| 09.414 | Propilisobutirat | 644-49-5 | 187 | 289 | | | | JECFA |
| 09.415 | Isopropilisobutirat | 617-50-5 | 309 | 290 | | | | JECFA |
| 09.416 | Butilisobutirat | 97-87-0 | 188 | 291 | | | | JECFA |
| 09.417 | Isobutilisobutirat | 97-85-8 | 194 | 292 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.418 | Pentilisobutirat | 2445-72-9 | | 293 | | | | EFSA |
| 09.419 | Isopentilisobutirat | 2050-01-3 | 49 | 294 | | | | JECFA |
| 09.420 | Ettilisobutirat | 2349-13-5 | 190 | 295 | | | | JECFA |
| 09.421 | Ċitronellilisobutirat | 97-89-2 | 71 | 296 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 3-5% ċitronellol | | | JECFA |
| 09.423 | Linalilisobutirat | 78-35-3 | 362 | 298 | | | | JECFA |
| 09.424 | Nerilisobutirat | 2345-24-6 | 73 | 299 | Mill-anqas 92%; komponenti sekondarji 2-5% nerol u 1-2% ġeranjol | | | JECFA |
| 09.425 | Terpinil 2-metilpropjonat | 7774-65-4 | 371 | 300 | | | | JECFA |
| 09.426 | Benżilisobutirat | 103-28-6 | 844 | 301 | | | | EFSA |
| 09.427 | Fenetilisobutirat | 103-48-0 | 992 | 302 | | | | EFSA |
| 09.428 | 3-Fenilpropil isobutirat | 103-58-2 | 640 | 303 | | | | EFSA |
| 09.429 | p-Tolilisobutirat | 103-93-5 | 701 | 304 | | | | EFSA |
| 09.430 | Piperonilisobutirat | 5461-08-5 | 895 | 305 | | | | EFSA |
| 09.431 | Ġeranilisobutirat | 2345-26-8 | 72 | 306 | | | | JECFA |
| 09.432 | Metil 4-metilvalerat | 2412-80-8 | 216 | 322 | | | | JECFA |
| 09.433 | Etil laktat | 97-64-3 | 931 | 371 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.434 | Butil laktat | 138-22-7 | 932 | 372 | | | | EFSA |
| 09.435 | Etil 4-ossovalerat | 539-88-8 | 607 | 373 | | | | JECFA |
| 09.436 | Butil 4-ossovalerat | 2052-15-5 | 608 | 374 | | | | JECFA |
| 09.439 | Dietilmalat | 7554-12-3 | 620 | 382 | | | | JECFA |
| 09.441 | Butil etilmalonat | 17373-84-1 | 615 | 384 | | | | JECFA |
| 09.442 | Etilpiruvat | 617-35-6 | 938 | 430 | | | | EFSA |
| 09.443 | Isopentilpiruvat | 7779-72-8 | 939 | 431 | | | | EFSA |
| 09.444 | Dietilsuċċinat | 123-25-1 | 617 | 438 | | | | JECFA |
| 09.445 | Dimetilsuċċinat | 106-65-0 | 616 | 439 | | | | JECFA |
| 09.446 | Dietiltartrat | 87-91-2 | 622 | 440 | | | | JECFA |
| 09.447 | Etilisovalerat | 108-64-5 | 196 | 442 | | | | JECFA |
| 09.448 | Propilisovalerat | 557-00-6 | 197 | 443 | | | | JECFA |
| 09.449 | Butilisovalerat | 109-19-3 | 198 | 444 | | | | JECFA |
| 09.450 | Isopropilisovalerat | 32665-23-9 | 310 | 445 | | | | JECFA |
| 09.451 | Ottilisovalerat | 7786-58-5 | 200 | 446 | | | | JECFA |
| 09.452 | Nonilisovalerat | 7786-47-2 | 201 | 447 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.453 | Ġeranilisovalerat | 109-20-6 | 75 | 448 | | | | JECFA |
| 09.454 | Linalilisovalerat | 1118-27-0 | 363 | 449 | | | | JECFA |
| 09.455 | Mentilisovalerat | 16409-46-4 | 432 | 450 | | | | JECFA |
| 09.456 | DL-Bornilisovalerat | 76-50-6 | 1393 | 451 | | | | EFSA |
| 09.457 | DL-Isobornilisovalerat | 7779-73-9 | 1394 | 452 | | | | EFSA |
| 09.458 | Benżilisovalerat | 103-38-8 | 845 | 453 | | | | EFSA |
| 09.459 | Ċinnamilisovalerat | 140-27-2 | 654 | 454 | | | | EFSA |
| 09.460 | Ċitronellilisovalerat | 68922-10-1 | | 455 | | | | SCF/KtE |
| 09.461 | Terpinilisovalerat | 1142-85-4 | 372 | 456 | | | | JECFA |
| 09.462 | Metilisovalerat | 556-24-1 | 195 | 457 | | | | JECFA |
| 09.463 | 3-Metilbutil 3-metilbutirat | 659-70-1 | 50 | 458 | | | | JECFA |
| 09.464 | Ċikloeżilisovalerat | 7774-44-9 | 1096 | 459 | | | | EFSA |
| 09.465 | Rodinilisovalerat | 7778-96-3 | 77 | 460 | | | | JECFA |
| 09.466 | Fenetilisovalerat | 140-26-1 | 994 | 461 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.467 | 3-Fenilpropilisovalerat | 5452-07-3 | 641 | 462 | | | | EFSA |
| 09.468 | alfa-Pentilċinnamilisovalerat | 7493-80-3 | 678 | 463 | | | | EFSA |
| 09.469 | Allilċikloeżanvalerat | 7493-68-7 | 15 | 474 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 09.470 | Ċinnamilisobutirat | 103-59-3 | 653 | 496 | | | | EFSA |
| 09.471 | Nerilisovalerat | 3915-83-1 | 76 | 508 | | | | JECFA |
| 09.472 | Isobutilisovalerat | 589-59-3 | 203 | 568 | | | | JECFA |
| 09.473 | Ottilisobutirat | 109-15-9 | 192 | 593 | | | | JECFA |
| 09.474 | Dibutilsebakat | 109-43-3 | 625 | 622 | Mill-anqas 93%; komponenti sekondarji 2-4% butil ester, ta' C14-, C16-, u C18- aċidi xaħmin | | | JECFA |
| 09.475 | Dietilsebakat | 110-40-7 | 624 | 623 | | | | JECFA |
| 09.476 | Etil 3-fenil-3-ossopropjonat | 94-02-0 | 834 | 627 | Mill-anqas 88%; komponent sekondarju 7-9% etil benżoat | | | EFSA |
| 09.478 | Eżilisobutirat | 2349-07-7 | 189 | 646 | | | | JECFA |
| 09.480 | o-Tolilisobutirat | 36438-54-7 | 700 | 681 | | | | EFSA |
| 09.481 | Dietilkarbonat | 105-58-8 | | 710 | | | | SCF/KtE |
| 09.482 | Allilċikloeżanaċetat | 4728-82-9 | 12 | 2070 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 09.483 | Metil 2-metilbutirat | 868-57-5 | 205 | 2085 | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 5-7% metil isovalerat | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.484 | 1,1-Dimetil-3-fenilpropil isobutirat | 10031-71-7 | 1461 | 2086 | | | | EFSA |
| 09.485 | 2-Fenilpropil isobutirat | 65813-53-8 | 1470 | 2087 | | | | EFSA |
| 09.486 | 1-Fenetil isobutirat | 7775-39-5 | 804 | 2088 | | | | EFSA |
| 09.487 | 2-Fenossietilisobutirat | 103-60-6 | 1028 | 2089 | | | | EFSA |
| 09.488 | Etil ċikloeżanpropjonat | 10094-36-7 | 966 | 2095 | | | | EFSA |
| 09.489 | Allilisovalerat | 2835-39-4 | 7 | 2098 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 09.490 | Dietilmalonat | 105-53-3 | 614 | 2106 | | | | JECFA |
| 09.491 | Butil-O-butirillaktat | 7492-70-8 | 935 | 2107 | | | | EFSA |
| 09.492 | Allil ċikloeżaneżanoat | 7493-66-5 | 16 | 2180 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 09.493 | Allil 2-metilkrotonat | 7493-71-2 | 10 | 2183 | | | 2 | JECFA/ EFSA |
| 09.494 | Benżil 2-metilkrotonat | 37526-88-8 | 846 | 2184 | | | | EFSA |
| 09.495 | Etil 2-metilkrotonat | 5837-78-5 | 1824 | 2185 | | | | EFSA |
| 09.496 | Fenetil 2-metilkrotonat | 55719-85-2 | 997 | 2186 | | | | EFSA |
| 09.498 | Allil ċikloeżanpropjonat | 2705-87-5 | 13 | 2223 | | | 2 | JECFA/ EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.499 | Pentilisovalerat | 25415-62-7 | | 2224 | | | | EFSA |
| 09.501 | Etil 2-aċetil-3-fenilpropjonat | 620-79-1 | 835 | 2241 | | | | EFSA |
| 09.502 | Etil butiril laktat | 71662-27-6 | | 2242 | | | | EFSA |
| 09.505 | Eż-3-enilisovalerat | 10032-11-8 | 202 | 2344 | | | | JECFA |
| 09.506 | Eż-3-enil 2-metilbutirat | 10094-41-4 | 211 | 2345 | | | | JECFA |
| 09.507 | Eżil 2-metilbutirat | 10032-15-2 | 208 | 4132 | | | | JECFA |
| 09.508 | Benżil 2,3-dimetilkrotonat | 7492-69-5 | 847 | 11868 | | | | EFSA |
| 09.509 | 1-Metil-1-fenetilisobutirat | 7774-60-9 | 1657 | 11828 | | | | EFSA |
| 09.510 | Etilakonitat | 1321-30-8 | 628 | 11845 | | | | JECFA |
| 09.511 | Tributilaċetiliċitrat | 77-90-7 | 630 | | | | | JECFA |
| 09.512 | Trietil ċitrat | 77-93-0 | 629 | 11762 | | | | JECFA |
| 09.513 | Isopropil 2-metilkrotonat | 1733-25-1 | 312 | 10733 | | | | JECFA |
| 09.514 | Etil 2,4-diossoeżanoat | 13246-52-1 | 603 | 11903 | | | | JECFA |
| 09.515 | Ġeranil 2-etilbutirat | 73019-14-4 | 78 | 11667 | | | | JECFA |
| 09.516 | 2-Metilbutil 2-metilbutirat | 2445-78-5 | 212 | 10773 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-7% 2-metilbutil 3-metilbutirat | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.517 | Metilċitronellat | 2270-60-2 | 354 | 10781 | | | | JECFA |
| 09.518 | 4-Metilfenilisovalerat | 55066-56-3 | 702 | 10545 | | | | EFSA |
| 09.519 | Butil 2-metilbutirat | 15706-73-7 | 207 | 10534 | | | | JECFA |
| 09.520 | Metil 3-osso-2-pentil-1-ċiklopentilaċetat | 24851-98-7 | | 10785 | | | | EFSA |
| 09.521 | Metil-3-osso-2-pent-2-enil-1-ċiklopentilaċetat | 39924-52-2 | 1400 | 10821 | Taħlita ta' isomeri: trans-trans isomer: 2-8%, trans-ċis isomer: 84-92%, isomer ċis-ċis:3-8%. Is-somma ta' tliet quċċati prinċipali: 98-100% | | | EFSA |
| 09.522 | Etil 3-idrossibutirat | 5405-41-4 | 594 | 10596 | | | | JECFA |
| 09.523 | Dodeċilisobutirat | 6624-71-1 | 193 | 10563 | | | | JECFA |
| 09.524 | Etil 2-metilpent-3-enoat | 1617-23-8 | 350 | 10612 | | | | JECFA |
| 09.525 | Maltilisobutirat | 65416-14-0 | 1482 | 10739 | | | 2 | EFSA |
| 09.526 | Etil 2-metilvalerat | 39255-32-8 | 214 | 10616 | | | | JECFA |
| 09.527 | Etil 2-metilpent-4-enoat | 53399-81-8 | 351 | 10613 | | | | JECFA |
| 09.528 | trans-3-Ettenil isobutirat | | 191 | 10663 | | | | JECFA |
| 09.529 | Eżilisovalerat | 10032-13-0 | 199 | 10692 | | | | JECFA |
| 09.530 | Isopentil 2-metilbutirat | 27625-35-0 | 51 | 10721 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.531 | 2-Metilbutilisovalerat | 2445-77-4 | 204 | 10772 | | | | JECFA |
| 09.532 | Metil 3-idrossieżanoat | 21188-58-9 | 600 | 10812 | | | | JECFA |
| 09.533 | Etilbrassilat | 105-95-3 | 626 | 10571 | | | | JECFA |
| 09.534 | Etil ċikloeżankarbossilat | 3289-28-9 | 963 | 11916 | | | | EFSA |
| 09.535 | Etil 3-idrossieżanoat | 2305-25-1 | 601 | 11764 | | | | JECFA |
| 09.536 | Metil ċikloeżankarbossilat | 4630-82-4 | 962 | 11920 | | | | EFSA |
| 09.537 | Ottil 2-metilbutirat | 29811-50-5 | 209 | 10866 | | | | JECFA |
| 09.538 | Fenetil 2-metilbutirat | 24817-51-4 | 993 | 10883 | | | | EFSA |
| 09.539 | Ott-3-il 2-metilkrotonat | 94133-92-3 | 448 | | | | | JECFA |
| 09.540 | Etil 2-metilpenta-3,4-dienoat | 60523-21-9 | 353 | | | | | EFSA |
| 09.541 | Etil 3-metilvalerat | 5870-68-8 | 215 | | | | | JECFA |
| 09.542 | Etil 3-ossoeżanoat | 3249-68-1 | 602 | | | | | JECFA |
| 09.543 | Gliċeril 5-idrossidekanoat | 26446-31-1 | 923 | 10648 | Taħlita ta' 9-11% gliċerol; 24-30% delta-dekalakton; 25-34% monogliċerur, 13-21% digliċerur u 6-11% trigliċerur | | | EFSA |
| 09.544 | Gliċeril 5-idrossidodekanoat | 26446-32-2 | 924 | 10649 | Taħlita ta' 5-8% gliċerol; 37-47% delta-dekalakton; 16-28% monogliċirur; 11-19% digliċerur u 3-7% trigliċerur | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.545 | Eż-(3Z)-enil laktat | 61931-81-5 | 934 | 10681 | | | | EFSA |
| 09.546 | Eżil-2-metilpent-(3 u 4)-enoat | 58625-95-9 | 352 | | | | | JECFA |
| 09.547 | Isopropil 2-metilbutirat | 66576-71-4 | 210 | | | | | JECFA |
| 09.548 | Metil 2-idrossi-4-metilvalerat | 40348-72-9 | 590 | | | | | JECFA |
| 09.549 | Metil 2-metilvalerat | 2177-77-7 | 213 | | | | | JECFA |
| 09.550 | Metil 2-osso-3-metilvalerat | 3682-42-6 | 591 | | | | | JECFA |
| 09.551 | l-Mentil laktat | 59259-38-0 | 433 | | | | | JECFA |
| 09.552 | aċidu 3-Ossodekanojku gliċerid | 91052-69-6 | 914 | 10650 | | | | EFSA |
| 09.553 | aċidu 3-Ossododekanojku gliċerid | 91052-70-9 | 915 | 10651 | | | | EFSA |
| 09.554 | aċidu 3-Ossoeżadekanojku gliċerid | 91052-71-0 | 917 | 10652 | | | | EFSA |
| 09.555 | aċidu 3-Ossoeżanojku gliċerid | 91052-72-1 | 910 | 10653 | | | | EFSA |
| 09.556 | aċidu 3-Ossoottanojku gliċerid | 91052-68-5 | 911 | 10654 | | | | EFSA |
| 09.557 | aċidu 3-Ossotetradekanojku gliċerid | 91052-73-2 | 916 | 10655 | | | | EFSA |
| 09.558 | Dimetil malonat | 108-59-8 | | 11754 | | | | EFSA |
| 09.559 | Eż-3(ċis)-enil 2-metilkrotonat | 67883-79-8 | 1277 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.560 | Eż-3(ċis)-enil anisat | 121432-33-5 | | | | | | EFSA |
| 09.561 | Eż-3(ċis)-enil antranilat | 65405-76-7 | 1538 | 10676 | | | | EFSA |
| ▼M3 09.562 | format tat-trans-3-Eżenil | 56922-80-6 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 09.563 | Eż-3(ċis)-enil isobutirat | 41519-23-7 | 1275 | 11783 | | | | EFSA |
| 09.564 | Eż-3(ċis)-enilpropjonat | 33467-74-2 | 1274 | 10683 | | | | EFSA |
| 09.565 | (3Z)-Eżenil 2-ossopropjonat | 68133-76-6 | 1846 | 10684 | | | | EFSA |
| 09.566 | (3Z)-Eżenil (E)-but-2-enoat | 65405-80-3 | 1276 | | | | | EFSA |
| 09.567 | Eż-(3Z)-enil dekanoat | 85554-69-4 | | | | | | EFSA |
| 09.568 | (3Z)-eżenil (E)-eżenoat | 53398-87-1 | 1279 | | Mill-anqas 86%; komponenti sekondarji 6-7% 3-eżenil 3-eżenoat u 4-5% 1-eżenil 2-eżenoat | | | EFSA |
| 09.569 | Eż-(3Z)-enil ottanoat | 61444-41-5 | | | | | | EFSA |
| 09.570 | (Z)-Eż-3-enil saliċilat | 65405-77-8 | | 10685 | | | | EFSA |
| 09.571 | (3Z)-eżenil valerat | 35852-46-1 | 1278 | 10686 | | | | EFSA |
| 09.572 | Eż-(4Z)-enil aċetat | 42125-17-7 | | | | | | EFSA |
| 09.573 | Eża-2,4-dienil aċetat | 1516-17-2 | 1780 | 10675 | | | 2 | EFSA |
| 09.574 | Eżadek-1-il aċetat | 629-70-9 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.575 | (3Z)-Eżenil ettanoat | 61444-39-1 | | | | | | EFSA |
| ▼M3 09.578 | Eżil (E)-but-2-enoat | 1617-25-0 | | 10688 | | | | L-EFSA |
| ▼M1 09.579 | Eżil dodekanoat | 34316-64-8 | | | | | | EFSA |
| 09.580 | Eżil lattat | 20279-51-0 | | | | | | EFSA |
| 09.581 | Eżil saliċilat | 6259-76-3 | | 10695 | | | | EFSA |
| 09.582 | Eżil tetradekanoat | 42231-99-2 | | | | | | EFSA |
| 09.583 | Eżil valerat | 1117-59-5 | | 10696 | | | | EFSA |
| 09.584 | Isobornil isobutirat | 85586-67-0 | 1863 | | | | | EFSA |
| 09.585 | Isobutil 2-metilbutirat | 2445-67-2 | | 10710 | | | | EFSA |
| 09.586 | Isobutil 2-metilprop-2-enoat | 97-86-9 | | | | | | EFSA |
| 09.587 | Isobutil dekanoat | 30673-38-2 | | 10707 | | | | EFSA |
| 09.588 | Isobutil dodekanoat | 37811-72-6 | | 10708 | | | | EFSA |
| 09.589 | Isobutil eżadekanoat | 110-34-9 | | 10715 | | | | EFSA |
| 09.590 | Isobutil lattat | 585-24-0 | | 10709 | | | | EFSA |
| 09.592 | Isobutil ottadekanoat | 646-13-9 | | | | | | EFSA |
| 09.593 | Isobutil ottanoat | 5461-06-3 | | 10714 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.594 | Isobutil tetradekanoat | 25263-97-2 | | 10712 | | | | EFSA |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 09.596 | Isopentil-(Z)-but-2-enoat | 10482-55-0 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 09.598 | Isopentil dekanoat | 2306-91-4 | | | | | | EFSA |
| 09.599 | Isopentil ettanoat | 109-25-1 | | 10719 | | | | EFSA |
| 09.600 | Isopentil eżadekanoat | 81974-61-0 | | 10723 | | | | EFSA |
| 09.601 | Isopentil lattat | 19329-89-6 | | 10720 | | | | EFSA |
| 09.602 | Isopentil tetradekanoat | 62488-24-8 | | 10722 | | | | EFSA |
| 09.603 | Isopropil krotonat | 6284-46-4 | | 10729 | | | | EFSA |
| 09.604 | Isopropil dekanoat | 2311-59-3 | | 10730 | | | | EFSA |
| 09.605 | Isopropil dodekanoat | 10233-13-3 | | | | | | EFSA |
| 09.606 | Isopropil eżadekanoat | 142-91-6 | | 10732 | | | | EFSA |
| 09.608 | Isopropil ottanoat | 5458-59-3 | | 10731 | | | | EFSA |
| 09.609 | Isopropil valerat | 18362-97-5 | | | | | | EFSA |
| 09.611 | 4-Isopropilbenżil aċetat | 59230-57-8 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.612 | Lavandulil aċetat | 25905-14-0 | | | | | | EFSA |
| 09.614 | Linalil valerat | 10471-96-2 | | 10738 | | | | EFSA |
| 09.615 | p-Ment-1-en-9-il aċetat | 28839-13-6 | 972 | 10748 | | | | EFSA |
| 09.616 | mono-Ment-3-il suċċinat | 77341-67-4 | 447 | | | | | JECFA |
| 09.617 | p-Mentan-8-il aċetat | 58985-18-5 | | | | | | EFSA |
| 09.618 | Mentil format | 2230-90-2 | | 10751 | | | | EFSA |
| 09.619 | (1R,2S,5R)-Mentil eżanoat | 6070-16-2 | | | | | | EFSA |
| 09.620 | Mentil fenilaċetat | 1154-92-3 | | | | | | EFSA |
| 09.621 | (1R,2S,5R)-Mentil saliċilat | 89-46-3 | | | | | | EFSA |
| 09.623 | Metil 2,4-diidrossi-3,6-dimetilbenżoat | 4707-47-5 | | | | | | EFSA |
| 09.624 | Metil 2-metilkrotonat | 6622-76-0 | | | | | | EFSA |
| 09.625 | Metil 2-metilpent-3(E)-enoat | 33603-30-4 | | | | | | EFSA |
| 09.626 | Metil 2-ossopropjonat | 600-22-6 | | 10848 | | | | EFSA |
| 09.629 | Metil 3-aċetossieżanoat | 21188-60-3 | | 10755 | | | | EFSA |
| 09.631 | Metil 4-metilbenżoat | 99-75-2 | | | | | | EFSA |
| 09.632 | Metil 5-aċetossieżanoat | 35234-22-1 | 1719 | 10756 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.633 | Metil 5-idrossidekanoat | 101853-47-8 | | | | | | EFSA |
| 09.634 | Metil aċetoaċetat | 105-45-3 | | | | | | EFSA |
| 09.636 | Metil krotonat | 623-43-8 | | | | | | EFSA |
| 09.637 | Metil dek-2-enoat | 2482-39-5 | | 11799 | | | | EFSA |
| 09.638 | Metil dek-(4Ż)-enoat | 7367-83-1 | | 10784 | | | | EFSA |
| 09.639 | Metil (E,Ż) -deka-2,4-dienoate | 4493-42-9 | 1191 | | Mill-anqas 93% komponent sekondarju 2-5% (E,E) metil 2,4-dekadienoat | | | EFSA |
| 09.640 | Metil deka-4,8-dienoat | 1191-03-3 | | 10782 | | | | EFSA |
| 09.641 | Metil dodek-(2E) -enoat | 6208-91-9 | | 10792 | | | | EFSA |
| 09.642 | Metil format | 107-31-3 | | 10795 | | | | EFSA |
| 09.643 | Metil ġeranat | 1189-09-9 | | 10797 | | | | EFSA |
| 09.644 | (S)-Metil lattat | 27871-49-4 | | | | | | EFSA |
| 09.645 | Taħlita ta' metil linoleat u metil linolenat | | 346 | 713, 714 | 44-46% metil linolenat; 18-20% metil linoleat; 22-25% metil stearat u metil oleat; 7-8% metil palmitat | | | SCF/COE/ JECFA |
| 09.647 | Metil metakrilat | 80-62-6 | 1834 | | | | | EFSA |
| 09.648 | Metil N,N-dimetilantranilat | 10072-05-6 | 1551 | | | | | EFSA |
| 09.649 | Metil N-aċetilantranilat | 2719-08-6 | 1550 | | | | | EFSA |
| 09.650 | Metil N-formilantranilat | 41270-80-8 | 1549 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.651 | Metil ottadekanoat | 112-61-8 | | 10849 | | | | EFSA |
| 09.652 | Metil oleat | 112-62-9 | | 10836 | | | | EFSA |
| 09.655 | 3-Metilbut-3-enil aċetat | 5205-07-2 | 1269 | | | | | EFSA |
| 09.656 | 3-Metilbut-3-enil benżoat | 5205-12-9 | | | | | | EFSA |
| 09.657 | 1-Metilbutil aċetat | 626-38-0 | 1146 | 10761 | | | | EFSA |
| 09.658 | 1-Metilbutil butirat | 60415-61-4 | 1142 | 10763 | | | | EFSA |
| 09.659 | 2-Metilbutil butirat | 51115-64-1 | | | | | | EFSA |
| 09.660 | 2-Metilbutil dekanoat | 68067-33-4 | | 10765 | | | | EFSA |
| 09.661 | 2-Metilbutil format | 35073-27-9 | | | | | | EFSA |
| 09.662 | 2-Metilbutil eżalanoat | 2601-13-0 | | 10768 | | | | EFSA |
| 09.663 | 2-Metilbutil isobutirat | 2445-69-4 | | 10770 | | | | EFSA |
| 09.664 | 2-Metilbutil ottanoat | 67121-39-5 | | 10776 | | | | EFSA |
| 09.665 | 2-Metilbutil propjonat | 2438-20-2 | | 10778 | | | | EFSA |
| 09.666 | 2-Metilbutil tetradekanoat | 93805-23-3 | | 10774 | | | | EFSA |
| 09.670 | Mirtanil aċetat | 29021-36-1 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.671 | (3S,6Ż)-Nerolidil aċetat | 56001-43-5 | | 10862 | | | | EFSA |
| 09.672 | Non-(3Ż)-enil aċetat | 13049-88-2 | | | | | | EFSA |
| 09.673 | Non-(6Ż)-enil aċetat | 76238-22-7 | | | | | | EFSA |
| 09.674 | (E,Ż)-3,6-Nonadien-1-ol, aċetat | 211323-05-6 | 1285 | | | | | EFSA |
| 09.676 | sek-Ottil aċetat | 2051-50-5 | | 10799 | | | | EFSA |
| 09.677 | Ottil eżanoat | 4887-30-3 | | 10865 | | | | EFSA |
| 09.678 | Pent-2-enil eżanoat | 74298-89-8 | 1795 | | | | 2 | EFSA |
| 09.679 | Pentil 2-metilbutirat | 68039-26-9 | | 10875 | | | | EFSA |
| 09.680 | Pentil 2-metilisokrotonat | 7785-63-9 | | | | | | EFSA |
| 09.681 | Pentil dodekanoat | 5350-03-8 | | | | | | EFSA |
| 09.682 | Pentil eżadekanoat | 31148-31-9 | | | | | | EFSA |
| 09.683 | Pentillattat | 6382-06-5 | | | | | | EFSA |
| 09.684 | (E)-2-Feniletil 2-butenoat | 68141-20-8 | | 10880 | | | | EFSA |
| 09.685 | 2-Fenetil dekanoat | 61810-55-7 | | 10881 | | | | EFSA |
| 09.686 | Fenetillattat | 155449-46-0 | | | | | | EFSA |
| 09.687 | 2-Fenossietilbutirat | 23511-70-8 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.688 | Fenilaċetat | 122-79-2 | 734 | 10878 | | | | EFSA |
| 09.689 | Fenilsaliċilat | 118-55-8 | 736 | 11814 | | | | EFSA |
| 09.690 | 3-Fenilpropilbutirat | 7402-29-1 | | | | | | EFSA |
| 09.691 | Fitilaċetat | 10236-16-5 | 1833 | | | | | EFSA |
| 09.692 | Prenilaċetat | 1191-16-8 | 1827 | 11796 | | | | EFSA |
| 09.693 | Prenilbenżoat | 5205-11-8 | | | | | | EFSA |
| 09.694 | Prenilformat | 68480-28-4 | 1826 | | | | | EFSA |
| 09.695 | Prenilisobutirat | 76649-23-5 | 1828 | | | | | EFSA |
| 09.696 | Prenilsaliċilat | 68555-58-8 | | | | | | EFSA |
| 09.698 | Propil 2-metilbutirat | 37064-20-3 | | 10891 | | | | EFSA |
| 09.699 | Propilkrotonat | 10352-87-1 | | | | | | EFSA |
| 09.700 | Propildekanoat | 30673-60-0 | | | | | | EFSA |
| 09.701 | Allilfenossiaċetat | 7493-74-5 | 18 | 228 | | | 2 | JECFA/efsa |
| 09.702 | Propilfenilaċetat | 4606-15-9 | 1010 | 229 | | | | EFSA |
| 09.703 | Ottilfenilaċetat | 122-45-2 | 1017 | 230 | | | | EFSA |
| 09.704 | (2E) Ġeranilfenilaċetat | 102-22-7 | 1020 | 231 | | | | EFSA |
| 09.705 | Benżilfenilaċetat | 102-16-9 | 849 | 232 | | | | EFSA |
| 09.706 | Anisilfenilaċetat | 102-17-0 | 876 | 233 | | | | EFSA |
| 09.707 | Fenetilfenilaċetat | 102-20-5 | 999 | 234 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.708 | Ċinnamilfenilaċetat | 7492-65-1 | 655 | 235 | | | | EFSA |
| 09.709 | P-Tolilfenilaċetat | 101-94-0 | 705 | 236 | | | | EFSA |
| 09.710 | Isoewġenilfenilaċetat | 120-24-1 | 1263 | 237 | | | | EFSA |
| 09.711 | Gwajaċilfenilaċetat | 4112-89-4 | 719 | 238 | | | | EFSA |
| 09.712 | Santalilfenilaċetat | 1323-75-7 | 1022 | 239 | | | 2 | EFSA |
| 09.713 | Metil 4-metossibenżoat | 121-98-2 | 884 | 248 | | | | EFSA |
| 09.714 | Etil 4-metossibenżoat | 94-30-4 | 885 | 249 | | | | EFSA |
| 09.715 | Metil antranilat | 134-20-3 | 1534 | 250 | | | | EFSA |
| 09.716 | Etil antranilat | 87-25-2 | 1535 | 251 | | | | EFSA |
| 09.717 | Butil antranilat | 7756-96-9 | 1536 | 252 | | | | EFSA |
| 09.718 | Isobutil antranilat | 7779-77-3 | 1537 | 253 | | | | EFSA |
| 09.719 | Allil antranilat | 7493-63-2 | 20 | 254 | | | 2 | JECFA/efsa |
| 09.721 | Linalil antranilat | 7149-26-0 | 1540 | 256 | | | | EFSA |
| 09.722 | Ċikloeżil antranilat | 7779-16-0 | 1541 | 257 | | | | EFSA |
| 09.723 | Fenetil antranilat | 133-18-6 | 1543 | 258 | | | | EFSA |
| 09.724 | alfa-Terpinil antranilat | 14481-52-8 | 1542 | 259 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.725 | Metil benżoat | 93-58-3 | 851 | 260 | | | | EFSA |
| 09.726 | Etil benżoat | 93-89-0 | 852 | 261 | | | | EFSA |
| 09.727 | Benżil benżoat | 120-51-4 | 24 | 262 | | | | EFSA |
| 09.728 | Etil 4-fenilbutirat | 10031-93-3 | 1458 | 307 | | | | EFSA |
| 09.729 | Metil 4-fenilbutirat | 2046-17-5 | 1464 | 308 | | | | EFSA |
| 09.730 | Etil ċinnamat | 103-36-6 | 659 | 323 | | | | EFSA |
| 09.731 | Propil ċinnamat | 7778-83-8 | 660 | 324 | | | | EFSA |
| 09.732 | Isopropil ċinnamat | 7780-06-5 | 661 | 325 | | | | EFSA |
| 09.733 | Butil ċinnamat | 538-65-8 | 663 | 326 | | | | EFSA |
| 09.734 | Isobutil ċinnamat | 122-67-8 | 664 | 327 | | | | EFSA |
| 09.735 | Pentil ċinnamat (taħlita ta' isomeri) | 3487-99-8 | | 328 | | | | EFSA |
| 09.736 | Linalil ċinnamat | 78-37-5 | 668 | 329 | | | | EFSA |
| 09.737 | (S)-Terpinil ċinnamat | 10024-56-3 | 669 | 330 | | | | EFSA |
| 09.738 | Benżil ċinnamat | 103-41-3 | 670 | 331 | | | | EFSA |
| 09.739 | Ċinnamil ċinnamat | 122-69-0 | 673 | 332 | | | | EFSA |
| 09.740 | Metil ċinnamat | 103-26-4 | 658 | 333 | | | | EFSA |
| 09.741 | Allil cinnamat | 1866-31-5 | 19 | 334 | | | 2 | JECFA/efsa |
| 09.742 | Isopentil ċinnamat | 7779-65-9 | 665 | 335 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.743 | Fenetil ċinnamat | 103-53-7 | 671 | 336 | | | | EFSA |
| 09.744 | Ċikloeżil ċinnamat | 7779-17-1 | 667 | 337 | | | | EFSA |
| 09.745 | 3-Fenilpropil ċinnamat | 122-68-9 | 672 | 338 | | | | EFSA |
| 09.746 | Metil 3-fenilpropjonat | 103-25-3 | 643 | 427 | | | | EFSA |
| 09.747 | Etil 3-fenilpropjonat | 2021-28-5 | 644 | 429 | | | | EFSA |
| 09.748 | Etilsaliċilat | 118-61-6 | 900 | 432 | | | | EFSA |
| 09.749 | Metilsaliċilat | 119-36-8 | 899 | 433 | | | | EFSA |
| 09.750 | Isobutilsaliċilat | 87-19-4 | 902 | 434 | | | | EFSA |
| 09.751 | Isopentil saliċilat | 87-20-7 | 903 | 435 | | | | EFSA |
| 09.752 | Benżilsaliċilat | 118-58-1 | 904 | 436 | | | | EFSA |
| 09.753 | Fenetilsaliċilat | 87-22-9 | 905 | 437 | | | | EFSA |
| 09.755 | Isopentil benżoat | 94-46-2 | 857 | 562 | 65-68% 3-metilbutil benżoat; 30-35% 2-metilbutil benżoat; 1-5% n-pentil benżoat | | | EFSA |
| 09.756 | Isobornilfenilaċetat | 94022-06-7 | | 566 | | | | EFSA |
| 09.757 | Isobutil benżoat | 120-50-3 | 856 | 567 | | | | EFSA |
| 09.758 | Metil p-tert-butilfenilaċetat | 3549-23-3 | 1025 | 577 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.761 | Pentilfenilaċetat | 5137-52-0 | | 612 | | | | EFSA |
| 09.762 | Pentilsaliċilat | 2050-08-0 | | 613 | | | | EFSA |
| 09.763 | Butil saliċilat | 2052-14-4 | 901 | 614 | | | | EFSA |
| 09.764 | Etil N-etilantranilat | 38446-21-8 | 1547 | 629 | | | | EFSA |
| 09.765 | Etil N-metilantranilat | 35472-56-1 | 1546 | 632 | | | | EFSA |
| 09.766 | Ewġenil benżoat | 531-26-0 | 1533 | 636 | | | | EFSA |
| 09.767 | Ġeranil benżoat | 94-48-4 | 860 | 639 | | | | EFSA |
| 09.768 | Eżil benżoat | 6789-88-4 | 854 | 645 | | | | EFSA |
| 09.769 | Isobutil N-metilantranilat | 65505-24-0 | 1548 | 649 | | | | EFSA |
| 09.770 | Isopropil benżoat | 939-48-0 | 855 | 652 | | | | EFSA |
| 09.771 | Linalil benżoat | 126-64-7 | 859 | 654 | | | | EFSA |
| 09.772 | Linalilfenilaċetat | 7143-69-3 | 1019 | 655 | | | | EFSA |
| 09.774 | Fenetil benżoat | 94-47-3 | | 667 | | | | EFSA |
| 09.776 | Propil benżoat | 2315-68-6 | 853 | 677 | | | | EFSA |
| 09.779 | Butil benżoat | 136-60-7 | | 740 | | | | EFSA |
| 09.780 | Ċinnamil benżoat | 5320-75-2 | 760 | 743 | | | | EFSA |
| 09.781 | Metil N-metilantranilat | 85-91-6 | 1545 | 756 | | | | EFSA |
| 09.782 | Ettil ċinnamat | 10032-08-3 | 666 | 2104 | | | | EFSA |
| 09.783 | Metilfenilaċetat | 101-41-7 | 1008 | 2155 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.784 | Etilfenilaċetat | 101-97-3 | 1009 | 2156 | | | | EFSA |
| 09.785 | Ċitronellilfenilaċetat | 139-70-8 | 1021 | 2157 | | | | EFSA |
| 09.786 | Isopropilfenilaċetat | 4861-85-2 | 1011 | 2158 | | | | EFSA |
| 09.787 | Butilfenilaċetat | 122-43-0 | 1012 | 2159 | | | | EFSA |
| 09.788 | Isobutilfenilaċetat | 102-13-6 | 1013 | 2160 | | | | EFSA |
| 09.789 | 3-Metilbutilfenilaċetat | 102-19-2 | 1014 | 2161 | 62-64% n-amil; 33-36% isoamil | | | EFSA |
| 09.790 | Allil fenilaċetat | 1797-74-6 | 17 | 2162 | | | 2 | JECFA/efsa |
| 09.791 | (3S)-Rodinilfenilaċetat | 10486-14-3 | 1018 | 2163 | | | | EFSA |
| 09.796 | Metil 2-metossibenżoat | 606-45-1 | 880 | 2192 | | | | EFSA |
| 09.797 | Etil (p-tolilossi)aċetat | 67028-40-4 | 1027 | 2243 | | | | EFSA |
| 09.798 | Etilvanillat | 617-05-0 | | 2302 | | | | EFSA |
| 09.799 | Metilvanillat | 3943-74-6 | | 2305 | | | | EFSA |
| 09.801 | 2-Naftilantranilat | 63449-68-3 | 1544 | 11862 | | | | EFSA |
| 09.802 | Etil 2-etil-3-fenilpropjonat | 2983-36-0 | 1475 | 10587 | | | | EFSA |
| 09.803 | Propilen glikoldibenżoat | 19224-26-1 | 862 | 10890 | | | | EFSA |
| 09.804 | Eżilfenilaċetat | 5421-17-0 | 1015 | 10694 | | | | EFSA |
| 09.805 | Eż-3-enil fenilaċetat | 42436-07-7 | 1016 | 10682 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.806 | (Ż)-Eż-3-enilbenżoat | 25152-85-6 | 858 | 11778 | 93-97% ċis-eżenilbenżoat; 1-2% trans-3-eżenilbenżoat | | | EFSA |
| 09.807 | o-Tolilsaliċilat | 617-01-6 | 907 | | | | | EFSA |
| 09.808 | Gwajilaċetat | 134-28-1 | | 10659 | | | | EFSA |

▼M4

———

▼M1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.811 | Vanillinisobutirat | 20665-85-4 | 891 | | | | | EFSA |
| 09.812 | Gliċeriltribenżoat | 614-33-5 | 861 | 10656 | | | | EFSA |
| 09.813 | Propildodekanoat | 3681-78-5 | | | | | | EFSA |
| 09.814 | Propileżadekanoat | 2239-78-3 | | 10893 | | | | EFSA |
| 09.815 | Propillattat | 616-09-1 | | | | | | EFSA |
| 09.816 | Propilottanoat | 624-13-5 | | 10892 | | | | EFSA |
| 09.818 | 3,7,11-Trimetildodeka-2,6,10-trienilaċetat | 29548-30-9 | 1831 | | | | | EFSA |
| 09.819 | 3,5,5-Trimetileżilaċetat | 58430-94-7 | | | | | | EFSA |
| 09.820 | Undekil aċetat | 1731-81-3 | | 10906 | | | | EFSA |
| 09.821 | Vetiverilaċetat | 117-98-6 | 1867 | 11887 | | | 2 | EFSA |
| 09.822 | iso-Propenilaċetat | 108-22-5 | 1835 | | | | | EFSA |
| 09.824 | Etil 2-aċetilbutirat | 607-97-6 | | | | | | EFSA |
| 09.825 | Pentil benżoat | 2049-96-9 | | 2307 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.829 | Etil ċikloeżilaċetat | 5452-75-5 | | 218 | | | | EFSA |
| 09.830 | Aċetat ta' terpineol | 8007-35-0 | 368 | 205 | | | | JECFA |
| 09.831 | Etil 3,7-dimetil-2,6-ottadienoat | 13058-12-3 | | | | | | EFSA |
| 09.832 | Etil 3-aċetoeżanoat | 21188-61-4 | | 10566 | | | | EFSA |
| 09.833 | iso-Propil 4-ossopentanoat | 21884-26-4 | | | | | | EFSA |
| 09.835 | Benżildekanoat | 42175-41-7 | | | | | | EFSA |
| 09.836 | 3-Fenilpropilbenżoat | 60045-26-3 | | | | | | EFSA |
| 09.837 | 3-Fenilpropil 3-fenilpropjonat | 60045-27-4 | | | | | | EFSA |
| 09.838 | (3Ż)-Eżenil metilkarbonat | 67633-96-9 | | | | | | EFSA |
| 09.839 | Dekil 3-metilbutirat | 72928-48-4 | | | | | | EFSA |
| 09.840 | Propil 2,4-dekadienoat | 84788-08-9 | 1194 | 10889 | | | | EFSA |
| 09.841 | 2-Eżenil ottanoat | 85554-72-9 | 1796 | | | | 2 | EFSA |
| 09.842 | 1-Mentol etilen glikolkarbonat | 156324-78-6 | 443 | | | | | JECFA |
| 09.843 | Mentol 1-u 2-propilen glikol karbonat | 30304-82-6 | | | | | 1 | EFSA |
| 09.846 | 3-Eżenil format | 2315-09-5 | 1272 | 2153 | | | | EFSA |
| 09.848 | (-)-bornilaċetat | 5655-61-8 | 1864 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.850 | Etil trans-2-eżenoat | 27829-72-7 | 1808 | 631 | | | | EFSA |
| 09.852 | 2-Metilbutil 2-idrossibenżoat | 51115-63-0 | | | | | | EFSA |
| ▼M3 09.854 | ċis-3-Eżenil 2-metilbutanoat | 53398-85-9 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 09.855 | (3E)-Eżenileżanoat | 56922-82-8 | | | | | | EFSA |
| ▼M3 09.858 | Fenilmetil 2-metil-2-butenoat | 67674-41-3 | | | Taħlita ta' stereoisomeri: 60-90 % tal-isomer tal-Formula E u 10-40 % tal-isomer tal-Formula-Z | | | L-EFSA |
| ▼M1 09.862 | Etil 3-aċetossiottanoat | 85554-66-1 | | | | | | EFSA |
| 09.865 | Eżil (9Ż) -ottadekenoat | 20290-84-0 | | | | | | EFSA |
| 09.866 | Allilvalerat | 6321-45-5 | | | | | 2 | EFSA |
| 09.870 | Karvil-3-metilbutirat | 94386-39-7 | | | | | | EFSA |
| 09.871 | Ċitronellil dekanoat | 72934-06-6 | | | | | | EFSA |
| 09.872 | Ċitronellildodekanoat | 72934-07-7 | | | | | | EFSA |
| 09.874 | Di(2-metilbutil)malat | 253596-99-5 | | | | | | EFSA |
| 09.878 | Ewġenilisovalerat | 61114-24-7 | 1532 | | | | | EFSA |
| ▼M3 09.880 | (Z)-Ett-4-en-2-il butanoat | 94088-12-7 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 09.884 | Eż-3-enil-2-etilbutirat | 233666-04-1 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.885 | Eż-3-enil eżadekanoat | 233666-03-0 | | | | | | EFSA |
| 09.888 | Isobornil 2-metilbutirat | 94200-10-9 | 1869 | | | | | EFSA |
| 09.893 | 2-Isopropil-5-metilfenilformat | 406700-80-9 | | | | | | EFSA |
| 09.894 | 2-Metossi-4-(prop-1-enil)-fenil 3-metilbutirat | 61114-23-6 | | | | | | EFSA |
| 09.895 | 4-Metossibenżil-2-metilpropjonat | 71172-26-4 | | | | | | EFSA |
| 09.897 | 3-Metilbut-3-en-1-il butirat | 54702-13-5 | | | | | | EFSA |
| 09.898 | 3-Metilbut-3-en-1-il eżanoat | 53655-22-4 | | | | | | EFSA |
| 09.899 | Mirtenil-2-metilbutirat | 138530-44-6 | | | | | 2 | EFSA |
| 09.900 | Mirtenil-3-metilbutirat | 33900-84-4 | | | | | 2 | EFSA |
| 09.916 | Etil 3-idrossiottanoat | 7367-90-0 | | 10603 | | | | EFSA |
| 09.917 | 4-Pentenilaċetat | 1576-85-8 | 1270 | | | | | EFSA |
| 09.918 | ċis-4-Dekenilaċetat | 67452-27-1 | 1288 | | | | | EFSA |
| 09.919 | Etil 3-aċetossi-2-metilbutirat | 139564-43-5 | 1718 | | | | | EFSA |
| 09.921 | Etil 5-eżenoat | 54653-25-7 | 1273 | | | | | EFSA |
| 09.922 | (4Ż)-Etilettenoat | 39924-27-1 | 1281 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.923 | Ett-2-il butirat | 39026-94-3 | 1144 | | | | | EFSA |
| 09.924 | 3-Ettil aċetat (taħlita ta' R u S) | 5921-83-5 | 1143 | | | | | EFSA |
| 09.925 | Nonan-3-il aċetat | 60826-15-5 | 1145 | | | | | EFSA |
| 09.926 | Ottan-3-il format | 84434-65-1 | | | | | | EFSA |
| 09.927 | Rodinilbutirat | 141-15-1 | 68 | | Mill-anqas 85% komponent sekondarju 10-13% rodinol | | | JECFA |
| 09.928 | (3E)-Eżenilaċetat | 3681-82-1 | | | | | | EFSA |
| 09.929 | L-Monomentilglutarat | 220621-22-7 | | | | | | EFSA |
| 09.930 | Ċikloeżil, 2-metilen-5- (1-metiletenil) aċetat | 71660-03-2 | 1098 | | | | | EFSA |
| 09.931 | 2,6-Dimetil-2,5,7-ottatrien-1-ol aċetat | 999999-91-4 | 1226 | | | | 2 | EFSA |
| 09.932 | (5Ż)-Ottenilpropjonat | 196109-18-9 | 1282 | | Mill-anqas 93% komponenti sekondarji 2-3% (E)-5-Ottenil propjonat u 0.5-1% (Ż)-5-Ottenol | | | EFSA |
| 09.933 | Etil vanillin isobutirat | 188417-26-7 | 953 | | | | | EFSA |
| 09.934 | Metil (5Ż)-Ottenoat | 41654-15-3 | 1630 | | | | | EFSA |
| 09.935 | Dimentilglutarat | 406179-71-3 | | | | | | EFSA |
| ▼M3 09.936 | 4,8-Dimetil-3,7-nonadien-2-il aċetat | 91418-25-6 | 1847 | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 09.937 | Metil (3Ż)-eżenoat | 13894-62-7 | 1624 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 09.938 | 6-Metil-5-etten-2-il aċetat | 19162-00-6 | 1838 | | | | | EFSA |
| 09.939 | Etil (3Ż)-eżenoat | 64187-83-3 | 1626 | | | | | EFSA |
| 09.940 | Rodinilisobutirat | 138-23-8 | 74 | 592 | | | | JECFA |
| 09.942 | 2-Metilbutil-3-metil-2-butenoat | 97890-13-6 | | | | | | EFSA |
| 09.943 | Gwajakol propjonat | 7598-60-9 | | | | | | EFSA |
| 09.944 | Gwajakolbutirat | 4112-92-9 | | | | | | EFSA |
| 09.945 | Gwajakolisobutirat | 723759-62-4 | | | | | | EFSA |
| 09.946 | Diidrogalangalaċetat | 129319-15-9 | | | | | | EFSA |
| 09.947 | (E,Ż)-2,6-nonadienilaċetat | 68555-65-7 | 1188 | | | | 2 | JECFA/EFSA |
| 09.948 | (2E)-2-nonenilaċetat | 30418-89-4 | | | | | 2 | EFSA |
| 09.949 | L-Mentil (S)-3-idrossibutirat | 115869-76-6 | | | | | | EFSA |
| 09.950 | Ż-5-Ottenilaċetat | 71978-00-2 | | | | | | EFSA |
| 09.951 | Bis (2-etileżil) adipat (diottil)adipat | 123-79-5 | 1968 | | | | | EFSA |
| 10.001 | Nonano-1.4-lakton | 104-61-0 | 229 | 178 | | | | JECFA |
| 10.002 | Undekano-1,4-lakton | 104-67-6 | 233 | 179 | | | | JECFA |
| 10.003 | Eżadek-6-eno-1,16-lakton | 7779-50-2 | 240 | 180 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 10.004 | Pentadekano-1.15-lakton | 106-02-5 | 239 | 181 | | | | JECFA |
| 10.005 | 3-Propilidenftalid | 17369-59-4 | 1168 | 494 | | | | EFSA |
| 10.006 | Butiro-1,4-lakton | 96-48-0 | 219 | 615 | | | | JECFA |
| 10.007 | Dekano-1.5-lakton | 705-86-2 | 232 | 621 | | | | JECFA |
| 10.008 | Dodekano-1.5-lakton | 713-95-1 | 236 | 624 | | | | JECFA |
| 10.009 | Dodek-6-eno-1.4-lakton | 18679-18-0 | 249 | 625 | | | | JECFA |
| 10.010 | Eżano-1.5-lakton | 823-22-3 | 224 | 641 | | | | JECFA |
| 10.011 | Undekano-1,5-lakton | 710-04-3 | 234 | 688 | | | | JECFA |
| 10.012 | 5-Metilfuran-2(3H)-on | 591-12-8 | 221 | 731 | | | | JECFA |
| 10.013 | Pentano-1,4-lakton | 108-29-2 | 220 | 757 | | | | JECFA |
| 10.014 | Nonano-1,5-lakton | 3301-94-8 | 230 | 2194 | | | | JECFA |
| 10.015 | Ottano-1,5-lakton | 698-76-0 | 228 | 2195 | | | | JECFA |
| 10.016 | Tetradekano-1,5-lakton | 2721-22-4 | 238 | 2196 | | | | JECFA |
| 10.017 | Dekano-1,4-lakton | 706-14-9 | 231 | 2230 | | | | JECFA |
| 10.018 | 4-Butilottano-1,4-lakton | 7774-47-2 | 227 | 2231 | | | | JECFA |
| 10.019 | Dodekano-1,4-lakton | 2305-05-7 | 235 | 2240 | | | | JECFA |
| 10.020 | Ettano-1,4-lakton | 105-21-5 | 225 | 2253 | | | | JECFA |
| 10.021 | Eżano-1,4-lakton | 695-06-7 | 223 | 2254 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 10.022 | Ottano-1,4-lakton | 104-50-7 | 226 | 2274 | | | | JECFA |
| 10.023 | 5-Etil-3-idrossi-4-metil-furan-2(5H)-on | 698-10-2 | 222 | 2300 | | | 2 | JECFA/efsa |
| 10.024 | 3-Butilideneftalid | 551-08-6 | 1170 | 10083 | | | | EFSA |
| 10.025 | 3-Butilftalid | 6066-49-5 | 1169 | 10084 | | | | EFSA |
| 10.026 | 3-Ettildiidro-5-metil-2(3H)-furanon | 40923-64-6 | 244 | 10953 | | | | JECFA |
| 10.027 | 3,7-Dimetilottano-1,6-lakton | 499-54-7 | 237 | 11833 | Mill-anqas 90%; komponent sekondarju 5-6% aċidu 6-idrossi-3,7-dimetil-2-ottenojku latton | | | JECFA |
| 10.028 | Dodekano-1,6-latton | 16429-21-3 | 242 | | | | | JECFA |
| 10.029 | Dekano-1,6-latton | 5579-78-2 | 241 | | | | | JECFA |
| 10.030 | 3-Idrossi-4,5-dimetilfuran-2(5H)-on | 28664-35-9 | 243 | 11834 | | | 2 | JECFA/efsa |
| 10.031 | 6-Pentil-2H-piran-2-on | 27593-23-3 | 245 | 10967 | | | | EFSA |
| 10.033 | Dek-7-eno-1,5-latton | 34686-71-0 | 247 | | | | | JECFA |
| 10.034 | 5,6-Diidro-3,6-dimetilben-żofuran-2(4H)-on | 80417-97-6 | 1163 | | | | 2 | EFSA |
| 10.035 | Undek-8-eno-1,5-latton | 68959-28-4 | 248 | | | | | JECFA |
| 10.036 | 5,6,7,7a-Tetraidro-3,6-dimetilbenżofuran-2(4H)-on | 13341-72-5 | 1162 | | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 10.037 | aċidu 5-Idrossi-2-dekenojku delta latton | 54814-64-1 | 246 | | | | | EFSA |
| 10.038 | Dek-7-eno-1,4-latton | 67114-38-9 | | | | | | EFSA |
| 10.039 | ċis-Dek-7-eno-1,4-latton | 63095-33-0 | | | | | | EFSA |
| 10.040 | Dek-8-eno-1,5-latton | 32764-98-0 | | | | | | EFSA |
| 10.042 | 3,4-Dimetil-5-pentiliden-furan-2(5H)-on | 774-64-1 | | 11873 | Mill-anqas 93%; komponent sekondarju 1-2% aċidu 3,4-dimetil 5-ketobutanojku gamma-latton | | 2 | EFSA |
| 10.043 | 2,7-Dimetilotta-5(trans),7-dieno-1,4-latton | 78548-56-8 | | | | | 2 | EFSA |
| 10.044 | Dodek-2-eno-1,5-latton | 16400-72-9 | 438 | | Mill-anqas 88% 6-ettil-5,6-diidro-2H-piran-2-on; komponenti sekondarji 3-5% E-6-(3-ettenil)-5,6-diidro-2H-piran-2-on u 1-2% 6-ettil-3,6-diidro-2H-piran-2-on | | | EFSA |
| 10.045 | Ettano-1,5-latton | 3301-90-4 | | 10660 | | | | EFSA |
| 10.046 | Eż-2-eno-1,4-latton | 2407-43-4 | | | | | 2 | EFSA |
| 10.047 | Eżadekano-1.16-latton | 109-29-5 | | | | | | EFSA |
| 10.048 | Eżadekano-1,4-latton | 730-46-1 | | 10673 | | | | EFSA |
| 10.049 | Eżadekano-1,5-latton | 7370-44-7 | | 10674 | | | | EFSA |
| 10.050 | Eżaidro-3,6-dimetil-2(3H)-benżofuranon | 92015-65-1 | 1161 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 10.051 | 5-Eżil-5-metildiidrofuran-2(3H)-on | 7011-83-8 | 250 | | | | | JECFA |
| 10.052 | 3-Metilnonano-1,4-latton | 33673-62-0 | | | | | | EFSA |
| 10.053 | 3-Metilottano-1,4-latton | 39212-23-2 | 437 | 10535 | | | | JECFA |
| 10.054 | Non-2-eno-1,4-latton | 21963-26-8 | | | | | 2 | EFSA |
| 10.055 | Pentano-1,5-latton | 542-28-9 | | 10907 | | | | EFSA |
| 10.056 | Ftalid | 87-41-2 | | | | | | EFSA |
| 10.057 | 3a,4,5,7a-Tetraidro-3,6-dimetilbenżofuran-2(3H)-on | 57743-63-2 | | | | | 2 | EFSA |
| 10.058 | Tridekano-1,5-latton | 7370-92-5 | | 10902 | | | | EFSA |
| 10.059 | Eżadek-7-en-1,16-latton | 123-69-3 | | | | | | EFSA |
| 10.060 | 2-Deken-1,4-latton | 2518-53-8 | | | | | 2 | EFSA |
| 10.061 | ċis-5-Eżenildiidro-5-metil-furan-2(3H)-on | 70851-61-5 | 1159 | | | | | EFSA |
| 10.063 | Eżadek-9-en-1,16 latton | 28645-51-4 | 1991 | | | | | EFSA |
| 10.066 | Furan-2(5H)-on | | | | | | 2 | EFSA |
| 10.068 | Pentadekano-1,14-latton | 32539-85-8 | | | | | | EFSA |
| 10.069 | 3-Metil gamma-dekalakton | 67663-01-8 | 1158 | | Mill-anqas 94% (is-somma ta' ċis u trans isomeri); komponent sekondarju 1-2% ettan-1-ol | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 10.070 | 4-Metil-5-eżen-1,4-olida | 1073-11-6 | 1157 | | | | | EFSA |
| 10.072 | Dimetil-3,6-benżo-2(3H) -furanon | 65817-24-5 | 1167 | | | | | EFSA |
| 10.168 | 5,6-Dimetil-tetraidro-piran-2-on | 10413-18-0 | | | | | | EFSA |
| 10.169 | 5,6,7,7alfa-Tetraidro-4,4,7alfa-trimetil-2- (4H) -benżofuranon | 15356-74-8 | 1164 | | Mill-anqas 90%; komponenti sekondarji 3-5% 2,9-dimetil 3,8-dekanedion, 3-5% 4-idrossi-5,6-osso- beta-jonon | | | EFSA |
| 10.170 | 5-Pentil-3H-furan-2-on | 51352-68-2 | 1989 | | Taħlita ta’ isomeri-3H u -5H (2:1) | | 2 | EFSA |
| 11.001 | 3-Metilbutilammina | 107-85-7 | 1587 | 512 | | | | EFSA |
| 11.002 | Isobutilammina | 78-81-9 | 1583 | 513 | | | | EFSA |
| 11.003 | Butilammina | 109-73-9 | 1582 | 524 | | | | EFSA |
| 11.004 | Propilammina | 107-10-8 | 1580 | 601 | | | | EFSA |
| 11.005 | sek-Butilammina | 13952-84-6 | 1584 | 707 | | | | EFSA |
| 11.006 | Fenetilammina | 64-04-0 | 1589 | 708 | | | | EFSA |
| 11.007 | 2-(4-Idrossifenil)etilammina | 51-67-2 | 1590 | 709 | | | | EFSA |
| 11.008 | 2-Amminoaċetofenon | 551-93-9 | | 2041 | | | 4 | EFSA |
| 11.009 | Trimetilammina | 75-50-3 | 1610 | 10497 | | | | EFSA |
| 11.015 | Etilammina | 75-04-7 | 1579 | 10477 | | | | EFSA |
| 11.016 | Eżilammina | 111-26-2 | 1588 | 10478 | | | | EFSA |
| 11.017 | N-Isopentiliden isopentilammina | 35448-31-8 | 1606 | | | | | EFSA |
| 11.018 | Isopropilammina | 75-31-0 | 1581 | 10480 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 11.020 | 2-Metilbutilammina | 96-15-1 | 1586 | 10484 | | | | EFSA |
| 11.021 | Pentilammina | 110-58-7 | 1585 | 11734 | | | | EFSA |
| 11.023 | Trietilammina | 121-44-8 | 1611 | 10496 | | | | EFSA |
| 11.025 | Ossidu ta' trimetilammina | 1184-78-7 | 1614 | 10494 | | | | EFSA |
| 11.026 | Tripropilammina | 102-69-2 | 1612 | 10495 | | | | EFSA |
| 12.001 | 3-(Metiltijo)propjonaldeid | 3268-49-3 | 466 | 125 | | | | JECFA |
| 12.002 | Metil 3-(metiltijo)propjonat | 13532-18-8 | 472 | 428 | | | | JECFA |
| 12.003 | Metantijol | 74-93-1 | 508 | 475 | | | | JECFA |
| 12.004 | Alliltijol | 870-23-5 | 521 | 476 | Mill-anqas 75%; komponenti sekondarji 20-25% allil disulfur u 5-7% allilsulfur | | | JECFA |
| 12.005 | Fenilmetantijol | 100-53-8 | 526 | 477 | | | | JECFA |
| 12.006 | Dimetil sulfur | 75-18-3 | 452 | 483 | | | | JECFA |
| 12.007 | Dibutil sulfur | 544-40-1 | 455 | 484 | | | | JECFA |
| 12.008 | Diallil disulfur | 2179-57-9 | 572 | 485 | Mill-anqas 80%; komponenti sekondarji 10-15% allil sulfur u 5-7% allil merkaptan | | | JECFA |
| 12.009 | Diallil trisulfur | 2050-87-5 | 587 | 486 | Mill-anqas 65%; komponenti sekondarji 20-25% allil disulfur, 5-7% allilsulfur u 5-7% allil tetrasulfur | | 4 | JECFA |
| 12.010 | Butan-1-tijol | 109-79-5 | 511 | 526 | | | | JECFA |
| 12.012 | Dietil disulfur | 110-81-6 | 1699 | 533 | | | | EFSA |
| 12.013 | Dimetil trisulfur | 3658-80-8 | 582 | 539 | | | 4 | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.014 | Dipropil disulfur | 629-19-6 | 566 | 540 | | | | JECFA |
| 12.015 | Dipropil sulfur | 111-47-7 | | 541 | | | | SCF/COE |
| 12.016 | Di-isopropil sulfur | 625-80-9 | | 542 | | | | SCF/COE |
| 12.017 | Etanetijol | 75-08-1 | 1659 | 546 | | | | EFSA |
| 12.018 | S-Etil aċetotioat | 625-60-5 | 483 | 11665 | | | | JECFA |
| 12.019 | Metil propil disulfur | 2179-60-4 | 565 | 585 | | | | JECFA |
| 12.020 | Metil propil trisulfur | 17619-36-2 | 584 | 586 | Mill-anqas 45%; komponenti sekondarji 25% dipropil trisulfur 12% dipropil disulfur, 14% dimetil disulfur u 3% metil propil sulfur | | 4 | JECFA |
| 12.021 | Allil propil disulfur | 2179-59-1 | 1700 | 600 | | | | EFSA |
| 12.022 | Butan-2.3-ditijol | 4532-64-3 | 539 | 725 | | | | JECFA |
| 12.023 | Dipropil trisulfur | 6028-61-1 | 585 | 726 | | | 4 | JECFA |
| 12.024 | 3-Merkaptobutan-2-ol | 37887-04-0 | 546 | 760 | | | | JECFA |
| 12.025 | Allil isotijoċjanat | 57-06-7 | 1560 | 2110 | | | | EFSA |
| 12.026 | Dimetil disulfur | 624-92-0 | 564 | 2175 | | | | JECFA |
| 12.027 | 2-Metilbenżen-1-tijol | 137-06-4 | 528 | 2272 | | | | JECFA |
| 12.028 | Diċikloeżil disulfur | 2550-40-5 | 575 | 2320 | | | | JECFA |
| 12.029 | Ċiklopentantijol | 1679-07-8 | 516 | 2321 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.030 | 3-(Metiltijo)propil isotijoċjanat | 505-79-3 | 1564 | 2326 | | | | EFSA |
| 12.031 | 3-Merkaptopentan-2-on | 67633-97-0 | 560 | 2327 | | | | JECFA |
| 12.032 | S-Metil butantijoat | 2432-51-1 | 484 | 2328 | | | | JECFA |
| 12.033 | Naftalen-2-tijol | 91-60-1 | 531 | 2330 | | | | JECFA |
| 12.034 | Ottan-1,8-ditijol | 1191-62-4 | 541 | 2331 | | | | JECFA |
| 12.035 | 2-,3- u 10-Merkaptopinan | | 520 | 2332 | Taħlita ta' isomeri (madwar 54% ta' 10-isomer, madwar 31% ta' 2-isomer, madwar 10% ta' 3-isomer) | | | JECFA |
| 12.036 | 3- (2-Merkapto-1-metilpropil)tijo]butan-2-ol | 54957-02-7 | 547 | 2353 | | | | JECFA |
| 12.037 | Allil metil disulfur | 2179-58-0 | 568 | 11866 | Mill-anqas 90% komponenti sekondarji 3-5% dimetil sulfur u 3-5% diallil sulfur | | | JECFA |
| 12.038 | 8-Merkapto-p-mentan-3-on | 38462-22-5 | 561 | 11789 | | | 2 | JECFA/efsa |
| 12.039 | aċidu 2-Merkaptopropjoniku | 79-42-5 | 551 | 11790 | | | | JECFA |
| 12.040 | 2-Metiltijoaċetaldeid | 23328-62-3 | 465 | 11686 | | | | JECFA |
| 12.041 | 1-(Metiltijo)butan-2-on | 13678-58-5 | 496 | 11543 | | | | JECFA |
| 12.042 | 2-(Metiltijo)fenol | 1073-29-6 | 503 | 11553 | | | | JECFA |
| 12.043 | Difenil disulfur | 882-33-7 | 578 | 11757 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.044 | Prop-1-enil propil disulfur | 5905-46-4 | 570 | 11699 | Mill-anqas 92% komponent sekondarju 3-6% dipropil disulfur | | | JECFA |
| 12.045 | Metil allil trisulfur | 34135-85-8 | 586 | 11867 | Mill-anqas 80% komponenti sekondarji 10-12% dimetil trisulfur u 6-8% allil trisulfur | | 4 | JECFA |
| 12.046 | Etil 2-merkaptopropjonat | 19788-49-9 | 552 | 11469 | | | | JECFA |
| 12.047 | 3-Merkaptobutan-2-on | 40789-98-8 | 558 | 11497 | | | | JECFA |
| 12.048 | 2-Metilbutan-1-tijol | 1878-18-8 | 515 | 11509 | | | | JECFA |
| 12.049 | 3-Metilbutan-2-tijol | 2084-18-6 | 517 | 11510 | | | | JECFA |
| 12.052 | Di-(3-ossobutil) sulfur | 40790-04-3 | 502 | 11441 | | | | JECFA |
| 12.053 | Etil 3-(metiltijo)propjonat | 13327-56-5 | 476 | 11476 | | | | JECFA |
| 12.054 | 2-(Etiltijo)fenol | 4500-58-7 | 529 | 11666 | | | | JECFA |
| 12.055 | 4-Merkaptobutan-2-on | 34619-12-0 | 559 | 11498 | | | | JECFA |
| 12.056 | 3-(Metiltijo)butanal | 16630-52-7 | 467 | 11687 | | | | JECFA |
| 12.057 | 4-(Metiltijo)butan-2-on | 34047-39-7 | 497 | 11688 | | | | JECFA |
| 12.058 | 4-(Metiltijo)-4-metilpentan-2-on | 23550-40-5 | 500 | 11551 | | | | JECFA |
| 12.059 | Propil tijoaċetat | 2307-10-0 | 485 | 11576 | | | | JECFA |
| 12.060 | Metil 4-(metiltijo)butirat | 53053-51-3 | 474 | 11526 | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.061 | 4-(Metiltijo)butanal | 42919-64-2 | 468 | 11542 | | | | JECFA |
| 12.062 | 3-(Metiltijo)propan-1-ol | 505-10-2 | 461 | 11554 | | | | JECFA |
| 12.063 | 3-(Metiltijo)eżan-1-ol | 51755-66-9 | 463 | 11548 | | | | JECFA |
| 12.064 | Tijoġeranjol | 39067-80-6 | 524 | 11583 | | | | JECFA |
| 12.065 | 2,8-ditianon-4-en-4-karbossaldeid | 59902-01-1 | 471 | 11904 | | | 1 | EFSA |
| 12.066 | Etan-1,2-ditijol | 540-63-6 | 532 | 11467 | | | | JECFA |
| 12.067 | Eżan-1,6-ditijol | 1191-43-1 | 540 | 11486 | | | | JECFA |
| 12.068 | Benżil metil disulfur | 699-10-5 | 577 | 11508 | | | | JECFA |
| 12.069 | Nonan-1,9-ditijol | 3489-28-9 | 542 | 11558 | | | | JECFA |
| 12.070 | Propan-1.2-ditijol | 814-67-5 | 536 | 11564 | | | | JECFA |
| 12.071 | 1-Propan-1-tijol | 107-03-9 | 509 | 11816 | | | | JECFA |
| 12.072 | Butan-1.2-ditijol | 16128-68-0 | 537 | 11909 | | | | JECFA |
| 12.073 | Butan-1.3-ditijol | 24330-52-7 | 538 | 11910 | | | | JECFA |
| 12.074 | Diallil polisulfur | 72869-75-1 | 588 | 11912 | | | 4 | JECFA |
| ▼M3 12.075 | Metilprop-1-enil disulfur | 5905-47-5 | 569 | 11712 | Mill-anqas 90 %; komponenti sekondarji 3-4 % dimetil disulfur u 3-4 % di-1-propenil disulfur | | | JECFA |
| ▼M1 12.076 | Propan-1,3-ditijol | 109-80-8 | 535 | 11929 | | | | JECFA |
| 12.077 | Benżil metil sulfur | 766-92-7 | 460 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.078 | 4-(Metiltijo)butan-1-ol | 20582-85-8 | 462 | | | | | JECFA |
| 12.079 | 2-(Metiltijometil)but-2-enal | 40878-72-6 | 470 | 11549 | | | 1 | EFSA |
| 12.080 | Tijofenol | 108-98-5 | 525 | 11585 | | | | JECFA |
| 12.081 | Dibenżil disulfur | 150-60-7 | 579 | | | | | JECFA |
| 12.082 | 2,6-(Dimetil)tijofenol | 118-72-9 | 530 | | | | | JECFA |
| 12.083 | Etil 3-merkaptopropjonat | 5466-06-8 | 553 | | | | | JECFA |
| 12.084 | Etil 4-(metiltijo)butirat | 22014-48-8 | 477 | | | | | JECFA |
| 12.085 | p-Ment-1-en-8-tijol | 71159-90-5 | 523 | | | | 2 | EFSA |
| ▼M3 12.086 | S-Metil 2-metilbutanetijoat | 42075-45-6 | 486 | | | | | JECFA |
| ▼M1 12.087 | 2-(Metiltijometil)-3-fenilpropenal | 65887-08-3 | 505 | | | | | JECFA |
| 12.088 | Diallil sulfur | 592-88-1 | 458 | 11846 | | | | EFSA |
| 12.089 | Etil 3-(metiltijo)butirat | | 480 | 11475 | | | | JECFA |
| 12.096 | Allil metil sulfur | 10152-76-8 | | 11429 | | | | EFSA |
| 12.098 | Allil prop-1-enil disulfur | 33368-82-0 | | 11433 | | | | EFSA |
| 12.099 | Allil propil sulfur | 27817-67-0 | | 11434 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.101 | Allil tijopropjonat | 41820-22-8 | 490 | 11436 | Mill-anqas 83% komponenti sekondarji 15-18% diallil sulfur | | | JECFA |
| 12.102 | Benżil isotijoċjanat | 622-78-6 | 1562 | 11863 | | | | EFSA |
| 12.103 | Butan-1,4-ditijol | 1191-08-8 | | | | | | EFSA |
| 12.104 | Butan-2-tijol | 513-53-1 | | | | | | EFSA |
| 12.106 | S-2-Butil 3-metilbutanetijoat | 2432-91-9 | | | | | | EFSA |
| 12.107 | Butil isotijoċjanat | 592-82-5 | 1561 | 11488 | | | | EFSA |
| 12.108 | Di-isopentil tijomalat | 68084-03-7 | 1672 | 11454 | | | | EFSA |
| 12.109 | Di-isopropil disulfur | 4253-89-8 | 567 | 11455 | | | | JECFA |
| 12.111 | Dibutil disulfur | 629-45-8 | | | | | | EFSA |
| 12.113 | Dietil sulfur | 352-93-2 | 454 | 11450 | | | | JECFA |
| ▼M4 _____ | | | | | | | | |
| ▼M1 12.117 | Dipentil sulfur | 872-10-6 | | | | | | EFSA |
| 12.118 | 2,4-Ditijapentan | 1618-26-4 | 533 | | | | | JECFA |
| ▼M4 _____ | | | | | | | | |
| ▼M1 12.121 | Etil 2-(metilditijo)propjonat | 23747-43-5 | 581 | 11471 | | | | JECFA |
| 12.122 | Etil 2-(metiltijo)aċetat | 4455-13-4 | 475 | | | | | JECFA |
| 12.124 | Etil butil sulfur | 638-46-0 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.125 | Etil propantijoat | 2432-42-0 | | | | | | EFSA |
| 12.126 | Etil propil disulfur | 30453-31-7 | 1694 | 11478 | | | | EFSA |
| 12.127 | Etilpropil sulfur | 4110-50-3 | | 11479 | | | | EFSA |
| 12.128 | 2-Etileżan-1-tijol | 7341-17-5 | 519 | | | | | JECFA |
| 12.129 | 3-(Etiltijo)propan-1-ol | 18721-61-4 | | | | | | EFSA |
| 12.130 | Ettan-1-tijol | 1639-09-4 | 1663 | 11485 | | | | EFSA |
| 12.132 | Eżan-1-tijol | 111-31-9 | 518 | 11487 | | | | JECFA |
| 12.134 | S-Isopropil 3-metilbut-2-entijoat | 34365-79-2 | 1679 | | | | | EFSA |
| 12.135 | aċidu 3-Merkapto-2-metilpropjoniku | 26473-47-2 | | | | | | EFSA |
| 12.136 | aċidu 3-Merkapto-2-ossopropjoniku | 2464-23-5 | | | | | | EFSA |
| 12.137 | 3-Merkapto-3-metilbutan-1-ol | 34300-94-2 | 544 | | | | 2 | EFSA |
| 12.138 | 3-Merkapto-3-metilbutilformat | 50746-10-6 | 549 | | | | 2 | EFSA |
| 12.139 | 2-Merkaptoanisol | 7217-59-6 | 1666 | 11880 | | | | EFSA |
| 12.143 | 1-Merkaptopropan-2-on | 24653-75-6 | 557 | | | | | JECFA |
| 12.145 | 4-Metossi-2-metilbutan-2-tijol | 94087-83-9 | 548 | | | | 2 | EFSA |
| 12.146 | Metil (metiltijo)aċetat | 16630-66-3 | 1691 | 11525 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.148 | S-Metil 4-metilpentantijoat | 61122-71-2 | 488 | | | | | JECFA |
| 12.149 | S-Metilaċetotijoat | 1534-08-3 | 482 | | | | | JECFA |
| 12.150 | S-Metilbenżotijoat | 5925-68-8 | 504 | 11505 | | | | JECFA |
| 12.151 | Metil butildisulfur | 60779-24-0 | | | | | | EFSA |
| 12.152 | Metil butilsulfur | 628-29-5 | | | | | | EFSA |
| 12.153 | Metil etildisulfur | 20333-39-5 | 1693 | 11470 | Mill-anqas 80%, komponenti sekondarji 7-8% dietil sulfur u 8-10% dimetil sulfur | | | EFSA |
| 12.154 | Metil etilsulfur | 624-89-5 | 453 | 11474 | | | | JECFA |
| 12.155 | Metil etiltrisulfur | 31499-71-5 | 583 | | | | 4 | JECFA |
| 12.156 | S-Metil eżantijoat | 20756-86-9 | 489 | 11515 | | | | JECFA |
| 12.157 | S-Metil isopentantijoat | 23747-45-7 | 487 | 11506 | | | | JECFA |
| 12.158 | Metil 3-metil-2-butenilsulfur | 5897-45-0 | | | | | | EFSA |
| ▼M4 ——— | | | | | | | | |
| ▼M1 12.161 | Metil fenildisulfur | 14173-25-2 | 576 | 11532 | | | | JECFA |
| 12.162 | Metil fenilsulfur | 100-68-5 | 459 | 11533 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.163 | Metil prop-1-enilsulfur | 10152-77-9 | | 11538 | | | | EFSA |
| 12.165 | S-Metil propantijoat | 5925-75-7 | 1678 | | | | | EFSA |
| 12.166 | Metil propilsulfur | 3877-15-4 | | 11541 | | | | EFSA |
| 12.168 | 2-Metil-2-(metilditijo)propanal | 67952-60-7 | 580 | | | | | JECFA |
| 12.169 | 2-Metil-4-ossopentan-2-tijol | 19872-52-7 | 1293 | 11500 | 48% 2-metil-4-ossopentan-2-tijol u 48-50% 4-metil-3-penten-2-on. | | 2 | EFSA |
| 12.170 | 3-Metilbut-2-en-1-tijol | 5287-45-6 | 522 | 11511 | | | | JECFA |
| 12.171 | 3-Metilbutan-1-tijol | 541-31-1 | 513 | | | | | JECFA |
| 12.173 | 2-Metilpropan-1-tijol | 513-44-0 | 512 | 11536 | | | | JECFA |
| 12.175 | Metil sulfinilmetan | 67-68-5 | 507 | | | | | JECFA |
| 12.176 | aċidu 4-(Metiltijo)-2-ossobutiriku | 583-92-6 | 501 | | | | | JECFA |
| 12.177 | 8-(Metiltijo)-p-mentan-3-on | 32637-94-8 | | | | | | EFSA |
| 12.178 | aċidu 3-(Metiltijo)butiriku | 16630-65-2 | | | | | | EFSA |
| 12.179 | 2-(Metiltijo)etan-1-ol | 5271-38-5 | 1297 | 11545 | | | | EFSA |
| 12.180 | 1-(Metiltijo)etan-1-tijol | 31331-53-0 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.181 | 1-(Metiltijo)pentan-3-on | 66735-69-1 | | | | | | EFSA |
| 12.182 | aċidu 2-(Metiltijo)-propjoniku | 58809-73-7 | | | | | | EFSA |
| 12.183 | aċidu 3-(Metiltijo)-propjoniku | 646-01-5 | | | | | | EFSA |
| 12.187 | Metiltijometil butirat | 74758-93-3 | 473 | | | | | JECFA |
| 12.188 | Metiltijometil eżanoat | 74758-91-1 | 479 | | | | | JECFA |
| 12.189 | S-(Metiltijometil) 2-metil-propantijoat | 77974-85-7 | | | | | | EFSA |
| 12.191 | Pentan-1-tijol | 110-66-7 | 1662 | | | | | EFSA |
| 12.192 | Pentan-2-tijol | 2084-19-7 | 514 | | | | | JECFA |
| 12.193 | Fenetil isotijoċjanat | 2257-09-2 | 1563 | 11495 | | | | EFSA |
| 12.194 | 2-Feniletan-1-tijol | 4410-99-5 | 527 | 11561 | | | | JECFA |
| 12.195 | S-Prenil tijoaċetat | 33049-93-3 | 491 | | | | | JECFA |
| 12.196 | S-Prenil tijoisobutirat | 53626-94-1 | | | | | | EFSA |
| 12.197 | Propan-2-tijol | 75-33-2 | 510 | 11565 | | | | JECFA |
| 12.198 | 2,3,5-Tritijaeżan | 42474-44-2 | 1299 | | | | | EFSA |
| 12.200 | 1,1-bis(Etiltijo)-etan | 14252-42-7 | | | | | | EFSA |
| 12.201 | 8-Aċetiltijo-p-mentanon-3 | 94293-57-9 | 506 | | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.203 | Metiltijo 2-(aċetilossi)-propjonat | 74586-09-7 | 492 | | | | | JECFA |
| 12.205 | Merkaptoaċetaldeid | 4124-63-4 | | | | | | EFSA |
| 12.211 | But-1-enil metil sulfur | | 457 | | | | | JECFA |
| 12.212 | Etil-5-(metiltijo)valerat | 233665-98-0 | 1298 | | | | | EFSA |
| 12.214 | Isobutil-3-(metiltijo)butirat | 127931-21-9 | 1677 | | | | | EFSA |
| 12.217 | 3-Merkaptoeżan-1-ol | | 545 | | | | | JECFA |
| 12.218 | Metil-3-metil-1-butenil disulfur | | 571 | | | | | JECFA |
| 12.221 | S-Prenil tijoisopentanoat | 75631-91-3 | | | | | | EFSA |
| 12.227 | Metiltijo-2-(propjonilossi)propjonat | | 493 | | | | | JECFA |
| 12.234 | 3- aċetat Merkaptoeżil | 136954-20-6 | 554 | | Mill-anqas 82% komponenti sekondarji 8% 3-merkaptoeżanol u 10% 3-aċetilmerkaptoeżil aċetat | | | JECFA |
| 12.235 | 3-Merkaptoeżilbutirat | 136954-21-7 | 555 | | Mill-anqas 90% komponent sekondarju 5-6% 3-merkaptoeżanol | | | JECFA |
| 12.236 | 3-(Metiltijo)eżilaċetat | 51755-85-2 | 481 | | | | | JECFA |
| 12.237 | 3-(Metiltijo)propilaċetat | 16630-55-0 | 478 | | | | | JECFA |
| 12.238 | 3-Merkapto-2-metilpentan-1-ol | 227456-27-1 | 1291 | | | | | EFSA |
| 12.239 | 3-Merkapto-2-metilpentanal | 227456-28-2 | 1292 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.240 | 2,4,6-Tritijaettan | 6540-86-9 | 1684 | | | | | EFSA |
| 12.241 | 2-Merkapto-2-metilpentan-1-ol | 258823-39-1 | 1290 | | | | 2 | EFSA |
| 12.242 | Metiltijometilmerkaptan | 29414-47-9 | 1675 | | | | | EFSA |
| 12.243 | Dimerkaptometan | 6725-64-0 | 1661 | | | | | EFSA |
| 12.244 | 1-Metiltijo-2-propanon | 14109-72-9 | 495 | | | | | JECFA |
| 12.250 | 3-Merkaptoeżanal | 51755-72-7 | | | | | | EFSA |
| 12.251 | 3-Merkaptoeżil eżanoat | 136954-22-8 | 556 | | | | | JECFA |
| 12.252 | 4-Merkapto-4-metil-2-pentanol | 31539-84-1 | 1669 | | | | 2 | EFSA |
| 12.253 | Amil metildisulfur | 72437-68-4 | 1697 | | | | | EFSA |
| 12.254 | Butil etildisulfur | 63986-03-8 | 1698 | | Mill-anqas 90%, komponenti sekondarji 2-3% dietil disulfur u 5-6% dibutil disulfur | | | EFSA |
| 12.255 | Etil 3-merkaptobutirat | 156472-94-5 | 1294 | | | | | EFSA |

▼M4

———

▼M1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.257 | Etil 4-(aċetiltijo)butirat | 104228-51-5 | 1295 | | | | | EFSA |
| 12.259 | 1-Merkapto-p-mentan-3-on | 29725-66-4 | 1673 | | Mill-anqas 89%, komponenti sekondarji 8-9% piperiton u 1-2% alfa-terpineol | | 2 | EFSA |
| 12.264 | 4,2-Tijopentanon | 92585-08-5 | 1670 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.265 | (E)-2-Metil-1-metiltijo-2-buten | 89534-74-7 | 1683 | | | | | EFSA |
| 12.266 | Metil-2-merkaptopropjonat | 53907-46-3 | | | | | | EFSA |
| 12.267 | Propil-2-merkaptopropjonat | 19788-50-2 | 1667 | | | | | EFSA |
| ▼M4 ——— | | | | | | | | |
| ▼M3 12.273 | 3-(Metiltijo)ettanal | 51755-70-5 | 1692 | | Mill-anqas 92 %; komponent sekondarju 5-7 % (E)-ett-2-enal | | | L-EFSA |
| ▼M1 12.274 | 3,6-Dietil-1,2,4,5-tetratijan u 3,5-dietil-1,2,4-tritijolan taħlita ta' żejt veġetali trigliċeruri | 54644-28-9, 54717-12-3 | 1687 | | 0.18% 3,6-dietil-1,2,4,5-tetratijan isomer I+ II; 0.05% 3,5-dietil-1,2,4-tritijolan isomer I; 0.1% 3,5-dietil-1,2,4-tritijolan isomer II; 99% żejt veġitali trigliċerur | | | EFSA |
| 12.275 | Allil tiżanoat | 156420-69-8 | 1681 | | | | | EFSA |
| 12.276 | (S)-1-Metossi-3-ettanetijol | 400052-49-5 | 1671 | | | | | EFSA |
| 12.277 | 3-(Metiltijo)propil butirat | 16630-60-7 | | | | | | EFSA |
| 12.278 | 3-Aċetil-merkaptoeżil aċetat | 136954-25-1 | | | | | | EFSA |
| 12.279 | 3-Metiltijoeżanal | 38433-74-8 | 469 | | | | | JECFA |
| 12.280 | Diisopropil trisulfur | 5943-34-0 | 1300 | | | | 4 | EFSA |
| 12.282 | (S)-Metil ottanetijoat | 2432-83-9 | | | | | | EFSA |
| 12.283 | 3-Butenil isotijoċjanat | 3386-97-8 | 1889 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.284 | bis(1-Merkaptopropil)sulfur | 53897-60-2 | 1709 | | | | | EFSA |
| 12.285 | 3-Metiltijo-2-butanon | 53475-15-3 | 1688 | | | | | EFSA |
| 12.286 | 4-Metiltijo-2-pentanon | 143764-28-7 | 1689 | | | | | EFSA |
| 12.287 | Metil 3-(metiltijo)butanoat | 207983-28-6 | 1690 | | | | | EFSA |
| 12.288 | Ettan-2-tijol | 628-00-2 | 1664 | | | | | EFSA |
| 12.289 | 1-Feniletilmerkaptan | 6263-65-6 | 1665 | | | | | EFSA |
| 12.290 | Metil-3-merkaptobutanoat | 54051-19-3 | 1674 | | | | | EFSA |
| 12.291 | 3-Merkapto-2-metil-1-butanol | 227456-33-9 | 1289 | | | | | EFSA |
| 12.292 | Eżil 3-merkaptobutanoat | 796857-79-9 | 1704 | | | | | EFSA |
| 12.293 | Etan-1,1-ditijol | 69382-62-3 | 1660 | | soluzzjoni ta' 1% etan-1,1-ditijol, solvent 95% etanol | | | EFSA |
| 12.294 | Isopentil metil disulfur | 72437-56-0 | 1696 | | | | | EFSA |
| 12.297 | 3-Merkaptoettil aċetat | 548774-80-7 | 1708 | | | | | EFSA |
| 12.298 | Di-(1-propenil)-kubrit (taħlita) | 65819-74-1, 37981-37-6, 37981-36-5 | | | | | | EFSA |
| 12.299 | 3-(Metiltijo)propil eżanoat | 906079-63-8 | | | | | | EFSA |
| 12.300 | 1,1-Propaneditijol | 88497-17-0 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 12.301 | Metil-2-osso-propil disulfur | 122861-78-3 | | | Mill-anqas 90% komponenti sekondarji 1-merkaptopropan-2-on (inqas minn 8%), 1,1-disulfanediildipropan-2-on (inqas minn 5%) u 1,3-dimetiltrisulfan (inqas minn 3%) | | | EFSA |
| 12.302 | 2-Butanol, 4-merkapto-3-metil | 33959-27-2 | | | | | | EFSA |
| 12.303 | 3-Pentantijol | 616-31-9 | | | | | | EFSA |
| 12.304 | Etil-2-merkapto-2-metil propanoat | 33441-50-8 | | | | | 1 | EFSA |
| 12.305 | 2-Merkapto-4-ettanol | 1006684-20-3 | | | | | | EFSA |
| 12.306 | 3-(Metiltijo)-dekanal | 1256932-15-6 | | | | | | EFSA |
| 13.001 | 5-Metilfurfural | 620-02-0 | 745 | 119 | | | | EFSA |
| 13.002 | Metil 2-furoat | 611-13-2 | 746 | 358 | | | | EFSA |
| 13.003 | Propil 2-furoat | 615-10-1 | 747 | 359 | | | | EFSA |
| 13.004 | Allil 2-furoat | 4208-49-5 | 21 | 360 | | | 2 | EFSA |
| 13.005 | Eżil 2-furoat | 39251-86-0 | 749 | 361 | | | | EFSA |
| 13.006 | Fenetil 2-furoat | 7149-32-8 | 1517 | 362 | | | | EFSA |
| 13.007 | 2-(3-Fenilpropil)tetraidrofuran | 3208-40-0 | 1441 | 489 | | | | EFSA |
| 13.009 | 3,4-Diidrokwumarina | 119-84-6 | 1171 | 535 | | | | EFSA |
| 13.010 | 4-Idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on | 3658-77-3 | 1446 | 536 | | | 1 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.011 | (E)-Etil furfurakrilat | 623-20-1 | | 545 | | | | EFSA |
| 13.012 | 6-Metilkwumarina | 92-48-8 | 1172 | 579 | | | | EFSA |
| 13.015 | bis-(2,5-Dimetil-3-furil)disulfur | 28588-73-0 | 1067 | 722 | | | | EFSA |
| 13.016 | bis-(2-Metil-3-furil)disulfur | 28588-75-2 | 1066 | 723 | | | | EFSA |
| 13.017 | bis-(2-Metil-3-furil)tetrasulfur | 28588-76-3 | 1068 | 724 | | | | EFSA |
| 13.018 | Furfural | 98-01-1 | 450 | 2014 | | | | EFSA |
| 13.019 | alkoħol Furfuril | 98-00-0 | 451 | 2023 | | | | EFSA |
| 13.020 | alkoħol Tetraidrofurfuril | 97-99-4 | 1443 | 2029 | | | | EFSA |
| 13.021 | Isopentil 4-(2-furan)butirat | 7779-66-0 | 1516 | 2080 | | | | EFSA |
| 13.022 | Etil 3(2-furil)propjonat | 10031-90-0 | 1513 | 2091 | | | | EFSA |
| 13.023 | Isopentil 3-(2-furan)-propjonat | 7779-67-1 | 1515 | 2092 | | | | EFSA |
| 13.024 | Isobutil 3-(2-furil)propjonat | 105-01-1 | 1514 | 2093 | | | | EFSA |
| 13.025 | Pentil 2-furoat | 1334-82-3 | 748 | 2109 | | | | EFSA |
| 13.026 | 2-Furanmetantijol | 98-02-2 | 1072 | 2202 | | | | EFSA |
| 13.027 | 2-Pentil-5 jew 6-keto-1,4-diossan | 65504-96-3 | 1485 | 2205 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 13.028 | 2-Butil-5 jew 6-keto-1,4-diossan | 65504-95-2 | 1484 | 2206 | | | | L-EFSA |
| ▼M4 | | | | | | | | |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 13.031 | 2-Benżofurankarbossaldeid | 4265-16-1 | 751 | 2247 | | | | EFSA |
| 13.032 | Furfuril isopropil sulfur | 1883-78-9 | 1077 | 2248 | | | | EFSA |
| 13.033 | S-Furfuril aċetotijoat | 13678-68-7 | 1074 | 2250 | | | | EFSA |
| 13.034 | 3-(2-furil)akrilaldeid | 623-30-3 | 1497 | | | | 1 | EFSA |
| 13.037 | 2-(2-Metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropiran | 16409-43-1 | 1237 | 2269 | | | | EFSA |
| 13.038 | 2-Fenil-3-karbetossifuran | 50626-02-3 | 752 | 2309 | | | | EFSA |
| 13.039 | 2,4,5-Trimetil-delta-3-ossażolin | 22694-96-8 | 1559 | 2319 | | | | EFSA |
| 13.040 | (S)-2,5-dimetil-3-tijofuroilfuran | 65505-16-0 | 1071 | 2323 | | | | EFSA |
| 13.041 | 2,5-Dimetil-3-(isopentiltijo)furan | 55764-28-8 | 1070 | 2324 | | | | EFSA |
| 13.042 | 4,5-Diidro-2-metilfuran-3(2H)-on | 3188-00-9 | 1448 | 2338 | | | | EFSA |
| 13.043 | Furfuriliden-2-butanal | 770-27-4 | 1501 | 11885 | | | 1 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.044 | 4-(2-Furil)but-3-en-2-on | 623-15-4 | 1511 | 11838 | | | 1 | EFSA |
| 13.045 | 1-(2-Furil)-propan-2-on | 6975-60-6 | 1508 | 11837 | | | 4 | EFSA |
| 13.046 | 3-(2-Furil)-2-metilprop-2-enal | 874-66-8 | 1498 | 11878 | | | 1 | EFSA |
| 13.047 | Propil 3-(2-furil)akrilat | 623-22-3 | 1518 | 11842 | | | | EFSA |
| 13.048 | Tetraidrofurfuril butirat | 2217-33-6 | 1444 | 11841 | | | | EFSA |
| 13.049 | Tetraidrofurfuril propjonat | 637-65-0 | 1445 | 11843 | | | | EFSA |
| 13.050 | Difurfuril disulfur | 4437-20-1 | 1081 | 11480 | | | | EFSA |
| 13.051 | S-furfuril tijoformat | 59020-90-5 | 1073 | 11770 | | | | EFSA |
| 13.052 | Furfuril metil etere | 13679-46-4 | 1520 | 10944 | | | 4 | EFSA |
| 13.053 | Metil furfuril sulfur | 1438-91-1 | 1076 | 11482 | | | | EFSA |
| 13.054 | 2-Aċetilfuran | 1192-62-7 | 1503 | | | | 4 | EFSA |
| 13.055 | 2-Metilfuran-3-tijol | 28588-74-1 | 1060 | 11678 | | | | EFSA |
| 13.056 | Difurfurilsulfur | 13678-67-6 | 1080 | 11438 | | | 4 | EFSA |
| 13.057 | Furfurilisovalerat | 13678-60-9 | 743 | 10642 | | | | EFSA |
| 13.058 | 3-(5-Metil-2-furil)butanal | 31704-80-0 | 1500 | 10355 | | | 4 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.059 | 2-Pentilfuran | 3777-69-3 | 1491 | 10966 | | | 3 | EFSA |
| 13.060 | Tetraidrofurfuril ċinnamat | 65505-25-1 | 1447 | 11821 | | | | EFSA |
| 13.061 | Difurfuril etere | 4437-22-3 | 1522 | 10930 | | | 4 | EFSA |
| 13.062 | Furfuril propjonat | 623-19-8 | 740 | 10646 | | | | EFSA |
| 13.063 | S-Furfuril propaentijoat | 59020-85-8 | 1075 | 11484 | | | | EFSA |
| 13.064 | Metil furfuril disulfur | 57500-00-2 | 1078 | 11513 | | | | EFSA |
| 13.065 | 2-Metil-5-(metiltijo)furan | 13678-59-6 | 1062 | 11550 | | | | EFSA |
| 13.066 | 3-Aċetil-2.5-dimetilfuran | 10599-70-9 | 1506 | 10921 | | | 4 | EFSA |
| 13.067 | Furfuril ottanoat | 39252-03-4 | 742 | 10645 | | | | EFSA |
| 13.068 | Furfuril valerat | 36701-01-6 | 741 | 10647 | | | | EFSA |
| 13.069 | 2-Ettilfuran | 3777-71-7 | 1492 | 10952 | | | 3 | EFSA |
| 13.070 | 2-Eżanojlfuran | 14360-50-0 | 1512 | 11180 | | | 4 | EFSA |
| 13.071 | 2,5-Dimetilfuran-3-tjiol | 55764-23-3 | 1063 | 11457 | | | | EFSA |
| 13.072 | 1,5,5,9-Tetrametil-13-ossa-triċiklo [8.3.0.0.(4.9)]tridekan | 3738-00-9 | 1240 | 10514 | | | | EFSA |
| 13.073 | Ottil 2-furoat | 39251-88-2 | 750 | 10864 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.074 | 2,3-Dimetilbenżofuran | 3782-00-1 | 1495 | 11913 | | | | EFSA |
| 13.075 | 2,6-Dimetil-3-((2-metil-3-furil)tijo)ettan-4-on | 61295-51-0 | 1086 | 11915 | Mill-anqas 94% komponent sekondarju mill-anqas 1% 2,6-dimetil-2- [(2-metil-3-furil)tijo] -4-ettanon | | | EFSA |
| 13.076 | 6-Idrossidiidroteaspiran | 65620-50-0 | 1648 | 11917 | | | 2 | EFSA |
| 13.077 | 3-((2-Metil-3-furil)ti-jo)ettan-4-on | 61295-41-8 | 1085 | 11922 | | | | EFSA |
| 13.078 | 4-((2-Metil-3-furil)tijo)-nonan-5-on | 61295-50-9 | 1087 | 11923 | | | | EFSA |
| 13.079 | Metil 2-metil-3-furil disulfur | 65505-17-1 | 1064 | 11924 | | | | EFSA |
| 13.082 | Propil 2-metil-3-furil disulfur | 61197-09-9 | 1065 | | | | | EFSA |
| 13.083 | 2-Aċetil-5-metilfuran | 1193-79-9 | 1504 | 11038 | | | 4 | EFSA |
| 13.084 | 2-Etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanon | 27538-09-6 | 1449 | | | | 1 | EFSA |
| 13.085 | 4-Idrossi-5-metilfuran-3(2H)-on | 19322-27-1 | 1450 | 11785 | | | 1 | EFSA |
| 13.086 | 4,5-Diidro-2-metil-3-tijoaċetossifuran | 26486-14-6 | 1089 | | | | | EFSA |
| 13.087 | 6-Aċetossidiidroteaspiran | 57893-27-3 | 1647 | | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.088 | 3,6-Diidro-4-metil-2-(2-metilprop-1-en-1-il)-2H-piran | 1786-08-9 | 1235 | | | | | EFSA |
| 13.089 | 2,5-Dimetil-4-metossifuran-3(2H)-on | 4077-47-8 | 1451 | | | | 2 | EFSA |
| 13.090 | 2,2-Dimetil-5-(1-metilprop-1-enil)tetrajidrofuran | 7416-35-5 | 1452 | 10937 | | | | EFSA |
| 13.091 | 4.5-Dimetil-2-etilossażol | 53833-30-0 | 1555 | | | | | EFSA |

▼M4

———

▼M1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.093 | Etil 3-(2-furfuriltijo) propjonat | 94278-27-0 | 1088 | | | | | EFSA |
| 13.094 | 2,6,6-Trimetil-2-viniltetraidropiran | 7392-19-0 | 1236 | 10976 | | | | EFSA |
| 13.095 | 2,5-Dietiltetraidrofuran | 41239-48-9 | 1453 | 11882 | | | | EFSA |
| 13.097 | Anidrolinalool ossidu (5) | 13679-86-2 | 1455 | 11944 | | | 2 | EFSA |
| 13.098 | Teaspiran | 36431-72-8 | 1238 | 10515 | | | | EFSA |
| 13.099 | 4-Aċetossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on | 4166-20-5 | 1456 | | | | 1 | EFSA |
| 13.101 | 2-Aċetili-3,5-dimetilfuran | 22940-86-9 | 1505 | | | | 4 | EFSA |
| 13.102 | Butil 2-furoat | 583-33-5 | | | | | | EFSA |
| 13.103 | 2-Butilfuran | 4466-24-4 | 1490 | 10927 | | | 3 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.105 | 2-Butirilfuran | 4208-57-5 | 1507 | | | | 4 | EFSA |
| 13.106 | 2-Deċilfuran | 83469-85-6 | 1493 | | | | 3 | EFSA |
| 13.108 | 4,5-Diidro-3-merkapto-2-metilfuran | 26486-13-5 | | | | | | EFSA |
| 13.112 | 4,5-Dimetil-2-propilossażol | 53833-32-2 | 1569 | 11379 | | | | EFSA |
| 13.113 | 2,5-Dimetil-3-(metilditijo)furan | 61197-06-6 | | | | | | EFSA |
| 13.114 | 2,5-Dimetil-3-(metiltijo)furan | 63359-63-7 | | | | | | EFSA |
| 13.115 | 2,4-Dimetil-3-ossażolina | 77311-02-5 | 1558 | | | | | EFSA |
| 13.116 | 2,5-Dimetil-3-tijoaċetossifuran | 55764-22-2 | 1523 | | | | | EFSA |
| 13.117 | 2,5-Dimetil-4-etossifuran-3(2H)-on | 65330-49-6 | | | | | 2 | EFSA |
| 13.118 | 2,5-Dimetil-4-etilossażol | 30408-61-8 | 1554 | | | | | EFSA |
| 13.119 | 2,5-Dimetilfuran-3(2H)-on | 14400-67-0 | | 11066 | | | 2 | EFSA |
| 13.120 | 2,5-Dimetiltetraidrofuran | 1003-38-9 | | | | | | EFSA |
| 13.122 | Etil 2-furoat | 614-99-3 | | 10588 | | | | EFSA |
| 13.123 | Etil furfuril etere | 6270-56-0 | 1521 | 10940 | | | 4 | EFSA |
| 13.124 | Etil furfuril sulfur | 2024-70-6 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.125 | 2-Etil-5-metilfuran | 1703-52-2 | | 10942 | | | 3 | EFSA |
| 13.127 | Furfuril 2-metilbutirat | 13678-61-0 | | 10643 | | | | EFSA |
| 13.128 | Furfurilaċetat | 623-17-6 | 739 | 2065 | | | | EFSA |
| 13.129 | Furfuril but-2(E)-enoat | 59020-84-7 | | | | | | EFSA |
| 13.130 | Furfurilbutirat | 623-21-2 | 759 | 638 | | | | EFSA |
| 13.132 | Furfurileżanoat | 39252-02-3 | | | | | | EFSA |
| 13.133 | Furfurilisobutirat | 6270-55-9 | | 10641 | | | | EFSA |
| 13.134 | 1-Furfurilpirrol | 1438-94-4 | 1310 | 2317 | | | 4 | EFSA |
| 13.135 | 1-(2-Furfuriltijo)propanon | 58066-86-7 | | | | | | EFSA |
| 13.136 | aċidu 2-Furojku | 88-14-2 | | 10098 | | | | EFSA |
| 13.137 | 3-(2-Furil)-2-fenilprop-2-enal | 65545-81-5 | 1502 | 11928 | | | 1 | EFSA |
| 13.138 | 1-(2-Furil)butan-3-on | 699-17-2 | 1510 | 11084 | | | 4 | EFSA |
| 13.139 | 5-Idrossimetilfurfuraldeid | 67-47-0 | | 11112 | | | | EFSA |
| 13.140 | Linalool ossidu (5-ċrieki) | 1365-19-1 | 1454 | 11876 | | | | EFSA |
| 13.141 | Metil (2-furfuriltijo)aċetat | 108499-33-8 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.142 | S-Metil 2-furantiokarbo-ssilat | 13679-61-3 | 1083 | 11547 | | | | EFSA |
| 13.143 | Metil 3-(furfuriltijo) propjonat | 94278-26-9 | | | | | | EFSA |
| 13.144 | Metil 5-metilfurfuril disulfur | 78818-78-7 | | | | | | EFSA |
| 13.145 | Metil 5-metilfurfuril sulfur | 13679-60-2 | | 11522 | | | | EFSA |
| 13.146 | Metil furfuril trisulfur | 66169-00-4 | | | | | | EFSA |
| 13.148 | 3-Metil-2(3-metilbut-2-enil)furan | 15186-51-3 | 1494 | | | | 3 | EFSA |
| 13.149 | 5-Metil-2-furanmetanetijol | 59303-05-8 | | | | | | EFSA |
| 13.150 | 3-(5-Metil-2-furil)prop-2-enal | 5555-90-8 | 1499 | | | | 1 | EFSA |
| 13.151 | 2-Metil-3,5 u 6-(furfuriltijo)pirażina | 65530-53-2 | 1082 | 2287 | Taħlita ta' isomeri: 70% 2,3-; 29% 2,6;- traċċa 2,5- | | | EFSA |
| 13.152 | 2-Metil-3-(metiltijo)furan | 63012-97-5 | 1061 | | | | | EFSA |
| 13.153 | 2-Metil-3-furil tijoaċetat | 55764-25-5 | 1069 | | Mill-anqas 92%; komponent sekondarju 5-7% ċis- u trans-2-metil-3-tetraidrofurantijol aċetat | | | EFSA |
| 13.154 | 2-Metil-4,5-benżo-ossażol | 95-21-6 | 1557 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 13.160 | 2-Metiltetraidrofuran-3-tijol | 57124-87-5 | 1090 | | | | 4 | EFSA |
| 13.161 | Ottaidrokwumarina | 4430-31-3 | 1166 | | | | | EFSA |
| 13.162 | 2-Ottilfuran | 4179-38-8 | | 10965 | | | 3 | EFSA |
| 13.163 | 2-Pentanojlfuran | 3194-17-0 | 1509 | | | | 4 | EFSA |
| 13.165 | 6,7,8,8a-Tetraidro-2,5,5,8a-tetrametil-5H-1-benżopiran | 5552-30-7 | 1239 | | | | | EFSA |
| 13.166 | Tetraidrofurfurilaċetat | 637-64-9 | 1442 | 2069 | | | | EFSA |
| 13.167 | (tetraidrofuril) metil fenilaċetat | 5421-00-1 | | | | | | EFSA |
| 13.169 | Trimetilossażol | 20662-84-4 | 1553 | 11424 | | | | EFSA |
| ▼M3 13.170 | 2S-ċis-Tetraidro-4-metil-2-(2-metil-1-propenil)-2H-piran | 3033-23-6 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 13.175 | 4-Aċetil-2,5-dimetilfuran-3(2H)-on | | | | | | 2 | EFSA |
| 13.176 | Furaneilbutirat | 114099-96-6 | 1519 | | | | 1 | EFSA |
| 13.178 | 3-[(2-furfuril) ditijo -2-metil-furan] | 109537-55-5 | 1524 | | | | | EFSA |
| 13.185 | 3-[(2-furfuril) ditijo-2-butanon | 159113-17-4 | | | | | | EFSA |
| 13.189 | Linalool ossidu(5)aċetat | 56469-39-7 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 13.190 | 3-((2-metil-3-furil)tijo)-2-butanon | 61295-44-1 | 1525 | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 13.193 | 2,5-Dimetiltetraidro-3-furantijol | 26486-21-5 | 1091 | | | | 4 | EFSA |
| 13.194 | 2,5-Dimetiltetraidro-3-furil tijoaċetat | 252736-39-3 | 1092 | | | | 4 | EFSA |
| 13.195 | 2-Isobutil-4,5-dimetilossażol | 26131-91-9 | 1556 | | | | | EFSA |
| 13.196 | [(2-furanilmetil)tijo]-2-pentanon | 180031-78-1 | 1084 | | | | | EFSA |
| 13.197 | Furfuril propil disulfur | 252736-36-0 | 1079 | | | | | EFSA |
| 13.198 | 3,6-Dimetil-2,3,3a,4,5,7a-eżaidrobenżofuran | 70786-44-6 | | | | | | EFSA |
| 13.199 | 3-[(2-Metil-3-furil)tijo]-butanal | 915971-43-6 | | | | | | EFSA |
| 13.200 | 5-isopropil-2,6-dietil-2-metiltetraidro-2H-piran | 1120363-98-5 | | | | | | EFSA |
| 14.001 | Isokwinolina | 119-65-3 | 1303 | 487 | | | 4 | EFSA |
| 14.003 | Piperina | 94-62-2 | 1600 | 492 | | | 4 | JECFA/efsa |
| 14.004 | 3-Metilindol | 83-34-1 | 1304 | 493 | | | | EFSA |
| 14.005 | 2.3-Dietilpirażina | 15707-24-1 | 771 | 534 | | | | EFSA |
| 14.006 | 2-Etil-3-metilpirażina | 15707-23-0 | 768 | 548 | | | | EFSA |
| 14.007 | Indol | 120-72-9 | 1301 | 560 | | | | EFSA |
| 14.010 | Piperidina | 110-89-4 | 1607 | 675 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 14.011 | idroklorur tal-kwinina | 130-89-2 | | 715 | | Fil-kategoriji 14.1 u 14.2 – mhux iktar minn 100 mg/kg<br><br>F'xarbiet bl-ispirti kif definit fir-Regolament (KE) Nru 110/2008 – mhux iktar minn 250 mg/kg<br><br>Individwalment jew f'taħlita ma' FL 14.152 u/jew FL 14.155 espressi bħala bażi kwinina | | EFSA |
| 14.014 | 5,7-Diidro-2-metilti-jeno(3,4-d)pirimidina | 36267-71-7 | 1566 | 720 | | | | EFSA |
| 14.015 | 5,6,7,8-Tetraidrokwinossalina | 34413-35-9 | 952 | 721 | | | | EFSA |
| 14.017 | 2-Etil-5-metilpirażina | 13360-64-0 | 770 | 728 | | | | EFSA |
| 14.018 | 2,3,5,6-Tetrametilpirażina | 1124-11-4 | 780 | 734 | | | | EFSA |
| 14.019 | 2,3,5-Trimetilpirażina | 14667-55-1 | 774 | 735 | | | | EFSA |
| 14.020 | 2.5-Dimetilpirażina | 123-32-0 | 766 | 2210 | | | | EFSA |
| 14.021 | 2.6-Dimetilpirażina | 108-50-9 | 767 | 2211 | | | | EFSA |
| 14.022 | Etilpirażina | 13925-00-3 | 762 | 2213 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 14.024 | 2-Etil-3.5-dimetilpirażina | 13925-07-0 | 776 | 2245 | | | | EFSA |
| 14.025 | 2,5 jew 6-Metossi-3-metilpirażina | 2847-30-5, 2822-22-6, 2882-21-5 | 788 | 2266 | | | | EFSA |
| 14.026 | 2-Isopropil-5-metilpirażina | 13925-05-8 | 772 | 2268 | | | | EFSA |
| 14.027 | 2-Metilpirażina | 109-08-0 | 761 | 2270 | | | | EFSA |
| 14.028 | 5-Metilkwinossalina | 13708-12-8 | 798 | 2271 | | | | EFSA |
| 14.029 | 1-Fenil-(3 jew 5)-propilpirażol | 65504-93-0 | 1568 | 2277 | | | | EFSA |
| 14.030 | 2-Piridina metantijol | 2044-73-7 | 1308 | 2279 | | | | EFSA |
| 14.031 | 2-Pirażinil etantijol | 35250-53-4 | 795 | 2285 | | | | EFSA |
| 14.032 | Aċetilpirażina | 22047-25-2 | 784 | 2286 | | | | EFSA |
| 14.034 | Pirażinil metil sulfur | 21948-70-9 | 796 | 2288 | | | | EFSA |
| 14.035 | 2-Metil-3,5 jew 6-metiltijopirażina | 67952-65-2 | 797 | 2290 | 70-90% 2-metiltijo-3-metilpirażina u 10-30% 2-metiltijo-5 jew 6-metilpirażina. | | | EFSA |
| 14.037 | 6,7-Diidro-5-metil-5H-ċiklopentapirażina | 23747-48-0 | 781 | 2314 | | | | EFSA |
| 14.038 | 2-Aċetilpiridina | 1122-62-9 | 1309 | 2315 | | | | EFSA |
| 14.039 | 3-Aċetilpiridina | 350-03-8 | 1316 | 2316 | | | | EFSA |
| 14.041 | Pirrol | 109-97-7 | 1314 | 2318 | | | 4 | JECFA/efsa |
| 14.042 | 6-Metilkwinolina | 91-62-3 | 1302 | 2339 | | | 4 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 14.043 | 2-Isobutil-3-metossipirażina | 24683-00-9 | 792 | 11338 | | | | EFSA |
| 14.044 | 2-Isobutil-3-metilpirażina | 13925-06-9 | 773 | | | | | EFSA |
| 14.045 | 2-Aċetil-1-etilpirrol | 39741-41-8 | 1305 | 11371 | | | 2 | EFSA |
| 14.046 | 2-Aċetil-1-metilpirrol | 932-16-1 | 1306 | 11373 | | | 2 | EFSA |
| 14.047 | 2-Aċetilpirrol | 1072-83-9 | 1307 | 11721 | | | 2 | EFSA |
| 14.049 | 2-Aċetil-3-etilpirażina | 32974-92-8 | 785 | 11293 | | | | EFSA |
| 14.050 | 2,3-Dimetilpirażina | 5910-89-4 | 765 | 11323 | | | | EFSA |
| 14.053 | Merkaptometilpirażina | 59021-02-2 | 794 | 11502 | | | | EFSA |
| 14.054 | Metossipirażina | 3149-28-8 | 787 | 11347 | | | | EFSA |
| 14.055 | 2-Aċetil-3.5-dimetilpirażina | 54300-08-2 | 786 | 11294 | | | | EFSA |
| 14.056 | 2.3-Dietil-5-metilpirażina | 18138-04-0 | 777 | 11303 | | | | EFSA |
| 14.057 | 2-Isopropil-3-metossipirażina | 25773-40-4 | | | | | | EFSA |
| 14.058 | 2-Isobutilpiridina | 6304-24-1 | 1311 | 11395 | | | | EFSA |
| 14.059 | 3-Isobutilpiridina | 14159-61-6 | 1312 | 11396 | | | | EFSA |
| 14.060 | 2-Pentilpiridina | 2294-76-0 | 1313 | 11412 | | | | EFSA |
| 14.061 | 3-Etilpiridina | 536-78-7 | 1315 | 11386 | | | | EFSA |
| 14.062 | 2-(sek-Butil)-3-metossipirażina | 24168-70-5 | 791 | 11300 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 14.064 | Pirrolidina | 123-75-1 | 1609 | 10491 | | | | EFSA |
| 14.065 | 2.6-Dimetilpiridina | 108-48-5 | 1317 | 11381 | | | | EFSA |
| 14.066 | 5-Etil-2-metilpiridina | 104-90-5 | 1318 | 11385 | | | | EFSA |
| ▼M3 14.067 | 2-Etossi-3-metilpirażina | 32737-14-7 | 793 | 11921 | Mill-inqas 82 % 2-etossi-3-metilpirażina. Komponenti sekondarji 15 % 2-etossi-5-metilpirażina (CAS Nru 67845-34-5) jew 2-etossi-6-metilpirażina (CAS Nru 53163-97-6) | | | L-EFSA |
| ▼M1 14.068 | 2-Propjonilpirrol | 1073-26-3 | 1319 | 11942 | | | 2 | EFSA |
| 14.069 | Ċikloeżilmetilpirażina | 28217-92-7 | 783 | | | | | EFSA |
| 14.070 | 4-Aċetil-2-metilpirimidina | 67860-38-2 | 1565 | | | | | EFSA |
| 14.071 | Metil nikotinat | 93-60-7 | 1320 | | | | | EFSA |
| 14.072 | 2-(3-Fenilpropil)piridina | 2110-18-1 | 1321 | | | | | EFSA |
| 14.077 | 2-Etil-(3,5 jew 6)-metossipirażina (85%) u 2-Metil-(3,5 jew 6)-metossipirażina (13%) | 2-Et-3-MeO: 25680-58-4, 2-Et-5-MeO: 68039-50-9, 2-Et-6-MeO: 67845-38-9, 2-Me-3-MeO: 2847-30-5, 2-Me-5-MeO: 2882-22-6, 2-Me-6-MeO: 2882-21-5 | 789 | 11329 | | | | EFSA |
| 14.079 | 2-Aċetil-1,4,5,6-tetraidropiridina | 27300-27-2 | | | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 14.080 | 2-Aċetil-1-pirrolina | 99583-29-6 | 1604 | | | | | EFSA |
| 14.081 | 5-Aċetil-2,3-dimetilpirażina | 54300-10-6 | | | | | | EFSA |
| 14.082 | 2-Aċetil-3-metilpirażina | 23787-80-6 | 950 | 11296 | | | | EFSA |
| 14.083 | 2-Aċetil-5-etilpirażina | 43108-58-3 | | | | | | EFSA |
| 14.084 | 2-Aċetil-5-metilpirażina | 22047-27-4 | | 11297 | | | | EFSA |
| 14.085 | 2-Aċetil-5-metilpirrol | 6982-72-5 | | | | | 2 | EFSA |
| 14.086 | 2-Aċetil-6-etilpirażina | 34413-34-8 | | 11295 | | | | EFSA |
| 14.087 | 2-Aċetil-6-metilpirażina | 22047-26-3 | | 11298 | | | | EFSA |
| 14.088 | 1-Aċetilindol | 576-15-8 | | | | | | EFSA |
| 14.089 | 4-Aċetilpiridina | 1122-54-9 | | | | | | EFSA |
| 14.091 | 2-Butil-3-metilpirażina | 15987-00-5 | | | | | | EFSA |
| 14.092 | 2-Butilpiridina | 5058-19-5 | | | | | | EFSA |
| 14.093 | 3-Butilpiridina | 539-32-2 | | | | | | EFSA |
| 14.095 | 3.5-Dietil-2-metilpirażina | 18138-05-1 | 779 | 11305 | | | | EFSA |
| 14.096 | 2,5-Dietil-3-metilpirażina | 32736-91-7 | 778 | 11304 | | | | EFSA |
| 14.097 | 2,5-Dietilpirażina | 13238-84-1 | | 11306 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 14.098 | 6,7-Diidro-2.3-dimetil-5H-ċiklopentapirażina | 38917-63-4 | 782 | 11309 | | | | EFSA |
| 14.099 | 6,7-Diidro-5.7-dimetil-5H-ċiklopentapirażina | 41330-21-6 | | | | | | EFSA |
| 14.100 | 3,(5- jew 6)-Dimetil-2-etilpirażina | 55031-15-7 | 775 | 727 | Madwar 50% 2-etil-3,5-dimetilpirażina; madwar 50% 2-etil-3,6-dimetilpirażina | | | EFSA |
| 14.101 | 2,5-Dimetil-3-isopropilpirażina | 40790-20-3 | | 11318 | | | | EFSA |
| 14.102 | 2,5-Dimetil-6,7-diidro-5H-ċiklopentapirażina | 38917-61-2, 38917-62-3 | | | Taħlita ta' 2,5-dimetil-6,7-diidro-5H-ċiklopentapirażina (60-100%) u 3,5-dimetil-6,7-diidro-5H-ċiklopentapirażina (sa 40%). | | | EFSA |
| 14.103 | 2.3-Dimetilpiridina | 583-61-9 | | | | | | EFSA |
| 14.104 | 2.4-Dimetilpiridina | 108-47-4 | | | | | | EFSA |
| 14.105 | 3.4-Dimetilpiridina | 583-58-4 | | | | | | EFSA |
| 14.106 | 3,5-Dimetilpiridina | 591-22-0 | | 11382 | | | | EFSA |
| 14.108 | 2,3-Dimetilkwinossalina | 2379-55-7 | | | | | | EFSA |
| 14.109 | 2-Etossi-3-metilpirażina | 32737-14-7 | | | | | | EFSA |
| 14.110 | Etil nikotinat | 614-18-6 | | | | | | EFSA |
| 14.111 | 3-Etil-2,5-dimetilpirażina | 13360-65-1 | | | | | | EFSA |
| 14.112 | 2-Etil-3-metossipirażina | 25680-58-4 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 14.113 | 5-Etil-6,7-diidro-5H-ċiklopentapirażina | 52517-53-0 | | | | | | EFSA |
| 14.114 | 2-Etil-6-metilpirażina | 13925-03-6 | 769 | 11331 | 95% (is-somma ta' 2,5- u 2,6-isomeri); 60-63% 2,5-isomer u 30-35% 2,6-isomer | | | EFSA |
| 14.115 | 2-Etilpiridina | 100-71-0 | | 11767 | | | | EFSA |
| 14.116 | 4-Etilpiridina | 536-75-4 | | 11387 | | | | EFSA |
| 14.117 | 2-Eżilpiridina | 1129-69-7 | | | | | | EFSA |
| 14.118 | 2-Idrossipiridina | 142-08-5 | | | | | | EFSA |
| 14.120 | Isopropil nikotinat | 553-60-6 | | | | | | EFSA |
| 14.121 | 2-Isopropil-(3,5 jew 6)-metossipirażina | 93905-03-4 | 790 | 11344 | | | | EFSA |
| 14.122 | 2-Isopropil-3-metiltiopirażina | 67952-59-4 | | 11342 | | | | EFSA |
| 14.123 | Isopropilpirażina | 29460-90-0 | 764 | 11343 | | | | EFSA |
| 14.124 | 2-Isopropilpiridina | 644-98-4 | | 11400 | | | | EFSA |
| 14.125 | 4-Isopropilpiridina | 696-30-0 | | | | | | EFSA |
| 14.126 | 2-Metossi-3-metilpirażina | 2847-30-5 | | | | | | EFSA |
| 14.127 | 2-Metossi-3-propilpirażina | 25680-57-3 | | | | | | EFSA |
| 14.128 | 2-Metil-3-metiltijopirażina | 2882-20-4 | | | | | | EFSA |
| 14.129 | 2-Metil-3-propilpirażina | 15986-80-8 | | | | | | EFSA |
| 14.131 | 2-Metilindol | 95-20-5 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 14.133 | 2-Metilpiperidina | 109-05-7 | 1608 | | | | | EFSA |
| 14.134 | 2-Metilpiridina | 109-06-8 | | 11415 | | | | EFSA |
| 14.135 | 3-Metilpiridina | 108-99-6 | | 11801 | | | | EFSA |
| 14.136 | 4-Metilpiridina | 108-89-4 | | 11416 | | | | EFSA |
| 14.137 | 1-Metilpirrolidina | 120-94-5 | | | | | | EFSA |
| 14.140 | 3-Pentilpiridina | 1802-20-6 | | | | | | EFSA |
| 14.141 | Piperażina | 110-85-0 | 1615 | | | | | EFSA |
| 14.142 | Propilpirażina | 18138-03-9 | 763 | 11362 | | | | EFSA |
| 14.143 | 3-Propilpiridina | 4673-31-8 | | 11419 | | | | EFSA |
| 14.144 | Pirażina | 290-37-9 | 951 | 11363 | | | | EFSA |

▼M4

———

▼M1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.148 | 5,6,7,8-Tetraidro-5-metilkwinossalin | 52517-54-1 | | | | | | EFSA |
| 14.150 | 2,4,6-Trimetilpiridina | 108-75-8 | | | | | | EFSA |
| 14.152 | Sulfat tal-kwinina | 804-63-7 | | | | Fil-kategoriji 14.1 u 14.2 – mhux iktar minn 100 mg/kg<br><br>F'xarbiet bl-ispirti kif definit fir-Regolament (KE) Nru 110/2008 – mhux iktar minn 250 mg/kg | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| | | | | | | Individwalment jew f'taħlita ma' FL 14.011 u/jew FL 14.155 espressi bħala bażi kwinina | | |
| 14.155 | monoidroklorur diidrat tal-kwinina | 6119-47-7 | | | | Fil-kategoriji 14.1 u 14.2 – mhux iktar minn 100 mg/kg<br><br>F'xarbiet bl-ispirti kif definit fir-Regolament (KE) Nru 110/2008 – mhux iktar minn 250 mg/kg<br><br>Individwalment jew f'taħlita ma' FL 14.011 u/jew FL 14.152 espressi bħala bażi kwinina | | EFSA |
| 14.161 | 6,7-Diidro-2,5-dimetil-5H-ċiklopentapirażina | 38917-61-2 | | 11310 | | | | EFSA |

▼M4

———

▼M1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.164 | 2-Propilpiridina | 622-39-9 | 1322 | | | | | EFSA |
| 14.167 | 1-Pirrolina | 5724-81-2 | 1603 | | | | | EFSA |
| 14.168 | 2-Propjonil pirrolina 1% żejt veġetali trigliċerur | 133447-37-7 | 1605 | | | | 2 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| ▼M4 ——— | | | | | | | | |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 14.170 | 5-Etil-2,3-dimetilpirażina | 15707-34-3 | | | | | | EFSA |
| 15.001 | 2-Merkaptotiofen | 7774-74-5 | 1052 | 478 | | | | EFSA |
| 15.002 | 2-Metil-5-metossitażol | 38205-64-0 | 1057 | 736 | | | | EFSA |
| 15.004 | 5-Metil-2-tijofenekarbaldeid | 13679-70-4 | 1050 | 2203 | | | 2 | EFSA |
| 15.005 | 2,4-Dimetil-5-viniltijażol | 65505-18-2 | 1039 | 2237 | | | 2 | EFSA |
| 15.006 | 2,5-Diidrossi-2,5-dimetil-1,4-ditijan | 55704-78-4 | 562 | 2322 | | | | JECFA |
| 15.007 | Spiro(2,4-ditija-1-metil-8-ossabiċiklo(3.3.0)ottan-3,3'-(1'-ossa-2'-metil)-ċiklo-pentan) u Spiro(2,4-ditija-6-metil-7-ossabiċik-lo[3.3.0]ottan-3,3'(1'-ossa-2'- metil)-ċiklopentan) | 38325-25-6 | 1296 | 2325 | | | 1 | CoE/JECFA/ EFSA |
| 15.008 | 2-Tienil disulfur | 6911-51-9 | 1053 | 2333 | | | | EFSA |
| 15.009 | Tritioaċeton | 828-26-2 | 543 | 2334 | | | | JECFA |
| 15.010 | 2-Aċetil-2-tijażolina | 29926-41-8 | 1759 | 2335 | | | 2 | EFSA |
| 15.011 | 5-Aċetil-2,4-dimetiltijażol | 38205-60-6 | 1055 | 2336 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 15.012 | 4,5-Diidrotijofen-3(2H)-on | 1003-04-9 | 498 | 2337 | | | | JECFA |
| 15.013 | 2-Isobutiltijażol | 18640-74-9 | 1034 | 11618 | | | | EFSA |
| 15.014 | 5-(2-Idrossietil)-4-metiltijażol | 137-00-8 | 1031 | 11621 | | | | EFSA |
| 15.015 | 4-Metil-5-(2-aċetossietil)tijażol | 656-53-1 | 1054 | 11620 | | | | EFSA |
| 15.016 | Benżotijażol | 95-16-9 | 1040 | 11594 | | | | EFSA |
| 15.017 | 4,5-Dimetiltijażol | 3581-91-7 | 1035 | 11606 | | | | EFSA |
| 15.018 | 4-Metil-5-viniltijażol | 1759-28-0 | 1038 | 11633 | | | 2 | EFSA |
| 15.019 | 2,4,5-Trimetiltijażol | 13623-11-5 | 1036 | 11650 | | | | EFSA |
| 15.020 | 2-Aċetiltijażol | 24295-03-2 | 1041 | 11726 | | | | EFSA |
| 15.021 | 2-Etossitijażol | 15679-19-3 | 1056 | 11611 | | | | EFSA |
| 15.022 | 2-(sek-Butil)tijażol | 18277-27-5 | 1033 | 11598 | | | | EFSA |
| 15.023 | 4,5-Diidro-2-metiltijofen-3(2H)-on | 13679-85-1 | 499 | 11601 | | | | JECFA |

▼M2

———

▼M1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.025 | 3,5-Dimetil-1,2,4-tritiolan | 23654-92-4 | 573 | 11883 | | | | JECFA |
| 15.026 | 2-Isopropil-4-metiltijażol | 15679-13-7 | 1037 | | | | | EFSA |
| 15.027 | 2-Propioniltijażol | 43039-98-1 | 1042 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 15.029 | 2-(sek-Butil)-4,5-dimetil-3-tijażolina | 65894-82-8 | 1059 | | | | 2 | EFSA |
| 15.030 | 4,5-Dimetil-2-etil-3-tijażolina | 76788-46-0 | 1058 | | | | 2 | EFSA |
| 15.032 | 4,5-Dimetil-2-isobutil-3-tijażolina | 65894-83-9 | 1045 | | | | 2 | EFSA |
| 15.033 | 2-Etil 4-metiltijażol | 15679-12-6 | 1044 | 11612 | | | | EFSA |
| 15.034 | 2-Metil-1,3-ditiolan | 5616-51-3 | 534 | | | | | JECFA |
| 15.035 | 4-Metiltijażol | 693-95-8 | 1043 | 11627 | | | | EFSA |
| 15.036 | 3-Metil-1,2,4-tritijan | 43040-01-3 | 574 | | | | | JECFA |
| 15.038 | 2-Aċetil-4-metiltijażol | 7533-07-5 | | 11589 | | | | EFSA |
| 15.039 | 2-Aċetil-5-metiltijażol | 59303-17-2 | | | | | | EFSA |
| 15.040 | 2-Aċetiltijofen | 88-15-3 | | 11728 | | | 2 | EFSA |
| 15.044 | 2-Butiltijażol | 37645-61-7 | | 11597 | | | | EFSA |
| 15.045 | 2-Butiltiofen | 1455-20-5 | | | | | 4 | EFSA |
| 15.047 | 3,5-Di-isobutil-1,2,4-tritijolan | 92900-67-9 | | | | | | EFSA |
| 15.048 | 3,5-Di-isopropil-1,2,4-tritijolan | 54934-99-5 | | | | | | EFSA |
| 15.049 | 3,5-Dietil-1,2,4-tritijolan | 54644-28-9 | 1686 | | | | | EFSA |
| 15.050 | 2,5-Dietil-4-metiltijażol | 41981-71-9 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 15.051 | 2,5-Dietil-4-propiltijażol | 4276-68-0 | | | | | | EFSA |
| 15.052 | 2,5-Dietiltijażol | 15729-76-7 | | | | | | EFSA |
| 15.054 | Diidro-2,4,6-trietil-1,3,5(4H)-ditijażina | 54717-17-8 | | | | | 3 | EFSA |
| 15.055 | 2,4-Dimetil(4H)pirrolidino(1,2e)-1,3,5-ditijażina | 116505-60-3 | 1763 | | | | 3 | EFSA |
| 15.056 | 3,6-Dimetil-1,2,4,5-tetratijan | 67411-27-2 | | | | | | EFSA |
| 15.057 | 4,6-Dimetil-2-(1-metiletil)-diidro-1,3,5-ditijażina | 104691-40-9 | | | Mill-anqas 44% isopropil-4,6-dimetil u 27% 4-isopropil-2,6-dimetil; komponenti sekondarji mill-anqas 24% 2,4,6-trimetil-diidro-1,3,5-ditijażina; 6-metil-2,4-diisopropil-1,3,5-ditijażina; 4-metil-2.6-diisopropil-1,3,5-ditijażina; 2,4,6-triisopropil-diidro-1,3,5-ditijażina | | 3 | EFSA |
| 15.058 | 4,5-Dimetil-2-etiltijażol | 873-64-3 | | | | | | EFSA |
| 15.060 | 2,4-Dimetil-3-tijażolina | 60755-05-7 | | | | | 2 | EFSA |
| 15.061 | 2,5-Dimetil-4-etiltijażol | 32272-57-4 | | | | | | EFSA |
| 15.062 | 2.4-Dimetiltijażol | 541-58-2 | | 11605 | | | | EFSA |
| 15.063 | 2,5-Dimetiltijażol | 4175-66-0 | 1758 | | | | | EFSA |
| ▼M4 _____ | | | | | | | | |
| ▼M1 15.066 | 1,4-Ditijan | 505-29-3 | 456 | | | | | JECFA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 15.067 | 4-Etil-2-metiltijażol | 32272-48-3 | | | | | | EFSA |
| 15.068 | 5-Etil-2-metiltijażol | 19961-52-5 | | | | | | EFSA |
| 15.069 | 4-Etil-5-metiltijażol | 52414-91-2 | | | | | | EFSA |
| 15.071 | 2-Etiltijażol | 15679-09-1 | | | | | | EFSA |
| ▼M4 ——— | | | | | | | | |
| ▼M1 15.074 | 5-Etiltijofen-2-karbaldeid | 36880-33-8 | | | | | 2 | EFSA |
| 15.076 | 2-Eżiltijofen | 18794-77-9 | 1764 | 11616 | | | 4 | JECFA/efsa |
| 15.078 | 2-Isobutil-4,5-dimetiltijażol | 53498-32-1 | | 11617 | | | | EFSA |
| 15.079 | 2-Isobutildiidro-4,6-dimetil-1,3,5-ditijażina | 101517-87-7 | | | Mill-anqas 64% 2-isobutil-4,6-dimetil u 18% 4-isobutil-2,6-dimetil; komponenti sekondarji mill-anqas 13% 2,4,6-trimetil-1,3,5-ditijażina; 2,4-diisobutil-6-metil-1,3,5-ditijażina; 2,6-dimetil-4-butildiidro-1,3,5-ditijażina; 1,3,5-tijadiażina sostitwit | | 3 | EFSA |
| 15.080 | 2-Isopropil-4,5-dimetiltijażol | 53498-30-9 | | | | | | EFSA |
| 15.081 | Lentionina | 292-46-6 | | 11619 | | | | EFSA |
| 15.082 | 3-Merkaptotiofen | 7774-73-4 | | | | | | EFSA |
| 15.083 | 3-Metil-1,2,4-tritijolan | 51647-38-2 | | | | | | EFSA |
| 15.084 | 5-Metil-2-pentiltijażol | 86290-21-3 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 15.085 | 4-Metil-2-propjoniltijażol | 13679-83-9 | | 11622 | | | | EFSA |
| 15.086 | 2-Metil-2-tijażolina | 2346-00-1 | | | | | 2 | EFSA |
| 15.087 | 2-Metil-3-merkaptotijofen | 2527-76-6 | | | | | | EFSA |
| 15.089 | 2-Metiltijażol | 3581-87-1 | | 11626 | | | | EFSA |
| ▼M4 _____ | | | | | | | | |
| ▼M1 15.093 | 2-Ottiltijofen | 880-36-4 | | | | | 4 | EFSA |
| 15.096 | 2-Pentiltijofen | 4861-58-9 | | 11634 | | | 4 | EFSA |
| 15.097 | 2-Propjoniltijofen | 13679-75-9 | | 11635 | | | 2 | EFSA |
| 15.098 | 2-Propiltijażol | 17626-75-4 | | | | | | EFSA |
| 15.103 | 1,2,4,5-Tetratijan | 291-22-5 | | | | | | EFSA |
| 15.108 | 2-Tijofenmetantijol | 6258-63-5 | | | | | | EFSA |
| 15.109 | 2,4,6-Trimetildiidro-1,3,5(4H)-ditijażina | 638-17-5 | 1049 | 11649 | | | 3 | EFSA |
| 15.110 | 2,4,6-Trimetil-1,3,5-tritijan | 2765-04-0 | | | | | | EFSA |
| 15.111 | 1,2,4-Tritijolan | 289-16-7 | | | | | | EFSA |
| 15.113 | 5,6-Diidro-2,4,6,tris(2-metil-propil)4H-1,3,5-ditijażina | 74595-94-1 | 1048 | | | | 3 | EFSA |
| 15.115 | 2-Isobutil-4-metil tijażol | 61323-24-8 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 15.116 | 2-Aċetil-4-etiltijażol | 233665-91-3 | | | | | | EFSA |
| 15.118 | 4-Butiltijażol | 53833-33-3 | | | | | | EFSA |
| 15.119 | 2-Isobutil-3-tijażolina | 39800-92-5 | | | | | 2 | EFSA |
| 15.126 | 3-(Metiltijo)-metiltijofen | 61675-72-7 | 1765 | | | | | EFSA |
| 15.128 | 2-Propjonil-2-tijażolina | 29926-42-9 | 1760 | | | | 2 | EFSA |
| 15.130 | 5-Etil-4-metil-2-(2-metil-propil)-tijażolina | 83418-53-5 | 1761 | | | | 2 | EFSA |
| 15.131 | 5-Etil-4-metil-2-(2-butil)-tijażolina | 83418-54-6 | 1762 | | | | 2 | EFSA |
| ▼M3 15.134 | 2,5-Diidrossi-1,4-ditijan | 40018-26-6 | 550 | | Taħlita ta' dijastereoisomeri: 25-30 % ta' (2S, 5S u 2R, 5R) u 70-75 % (2S, 5R u 2R, 5S) | | | L-EFSA |
| ▼M1 15.135 | Etil tijaldina | 54717-14-5 | | | Mill-anqas 90%, komponenti sekondarji inqas minn 5% 3,5-dietil-1,2,4-tritijolan, inqas minn 2% tijaldina, inqas minn 3% impuritajiet oħra | | 3 | EFSA |
| 16.001 | Isovalerat tal-ammonju | 7563-33-9 | 1203 | 464 | | | | EFSA |
| 16.002 | Sulfur tad-diammonju | 12135-76-1 | | 482 | | | | EFSA |
| 16.006 | N-Nonanojl 4-idrossi-3-metossibenżilammid | 2444-46-4 | 1599 | 590 | | | | EFSA |
| 16.007 | Sulfur tal-idroġenu | 7783-06-4 | 1658 | 647 | | | | EFSA |
| 16.009 | Ammonja | 7664-41-7 | | 739 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 16.012 | aċidu gliċirriżiku | 1405-86-3 | | 2221 | | Fil-kategoriji 1 u 3 – mhux iktar minn 375 mg/kg<br>Fil-kategorija 5 - mhux aktar minn 1 500 mg/kg<br>Fil-kategorija 5.3 - mhux aktar minn 5 000 mg/kg<br>Fil-kategorija 7 - mhux aktar minn 200 mg/kg<br>Fil-kategorija 8 - mhux aktar minn 25 mg/kg<br>Fil-kategorija 9 - mhux aktar minn 20 mg/kg<br>Fil-kategorija 14.1 - mhux aktar minn 50 mg/kg<br>Fil-kategorija 14.2 - mhux aktar minn 550 mg/kg | | EFSA |
| 16.013 | N-Etil-2-isopropil-5-metil-ċikloeżan karbossammid | 39711-79-0 | 1601 | 2298 | | | | EFSA |
| 16.015 | Etil metilfenilgliċidat | 77-83-8 | 1577 | 6002 | | | | EFSA |
| 16.016 | Kaffeina | 58-08-2 | | 11741 | | Restrizzjonijiet għall-użu bħala sustanza aromatizzanti:<br>Fil-kategorija 1 - mhux aktar minn 70 mg/kg<br>Fil-kategorija 3 - mhux aktar minn 70 mg/kg<br>Fil-kategorija 5 - mhux aktar minn 100 mg/kg | 1 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| | | | | | | Fil-kategorija 14.1 - mhux aktar minn 150 mg/kg | | |
| 16.018 | Etil 3-fenil-2,3-epossipropjonat | 121-39-1 | 1576 | 11844 | | | | EFSA |
| 16.027 | Tijamina idroklorur | 67-03-8 | 1030 | 10493 | | | | EFSA |
| 16.030 | 2-Metil-4-propil-1,3-ossatijan | 67715-80-4 | 464 | 11540 | | | | JECFA |
| 16.032 | Teobromina | 83-67-0 | | | | Restrizzjonijiet għall-użu bħala sustanza aromatizzanti:<br>Fil-kategorija 1 - mhux aktar minn 70 mg/kg<br>Fil-kategorija 14.1 - mhux aktar minn 100 mg/kg | 1 | EFSA |
| 16.039 | Potassju 2-(1'-etossi)-etossipropanoat | | 933 | | | | | EFSA |
| 16.040 | Etil 2,3-epossi-3-metil-3-p-tolilpropjonat | 74367-97-8 | 1578 | 11707 | | | | EFSA |
| 16.041 | Sodju 2-(4-metossifenossi)propjonat | 13794-15-5 | 1029 | | | | | EFSA |
| 16.043 | beta-Kariofillen epossidu | 1139-30-6 | 1575 | 10500 | | | 2 | EFSA |
| 16.048 | Klorur tal-ammonju | 12125-02-9 | | | | Fil-kategoriji 1, 8, 9, u 15 – u mhux aktar minn 3 g/kg<br>Fil-kategorija 5 – *quantum satis*<br>Fil-kategorija 12 – mhux aktar minn 3g/kg ħlief għal sostituti tal-melħ 40g/kg | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| | | | | | | Fil-kategorija 14.2 – mhux aktar minn 25 g/l | | |
| 16.052 | 1,6-Eżalaktam | 105-60-2 | 1594 | | | | | EFSA |
| 16.053 | 2-Isopropil-N,2,3-trimetilbutanammid | 51115-67-4 | 1595 | 10459 | | | | EFSA |
| 16.055 | (R)-(+)-Sklareolida | 564-20-5 | 1165 | | | | | EFSA |
| 16.056 | Tawrina | 107-35-7 | 1435 | | | | | EFSA |
| 16.058 | Narinġin | 10236-47-2 | | 10286 | | | | EFSA |
| 16.059 | Sulfur tal-idroġenu tal-ammonju | 12124-99-1 | | 482 | | | | EFSA |
| 16.060 | aċidu gliċirriżiku, ammonjat | 53956-04-0 | | 2221 | | Fil-kategorija 1 – mhux aktar minn 40 mg/kg<br>Fil-kategorija 3 – mhux aktar minn 90 mg/kg<br>Fil-kategorija 5 – mhux aktar minn 1 500 mg/kg<br>Fil-kategorija 5.3 – mhux aktar minn 5 000 mg/kg<br>Fil-kategorija 6 – mhux aktar minn 45 mg/kg<br>Fil-kategoriji 7 u 13 – mhux iktar minn 60 mg/kg<br>Fil-kategorija 9 – mhux aktar minn 300 mg/kg<br>Fil-kategorija 11 – mhux aktar minn 100 mg/kg | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| | | | | | | Fil-kategorija 12 – mhux aktar minn 50 mg/kg<br>Fil-kategoriji 14.1 u 14.2 – mhux iktar minn 200 mg/kg<br>Fil-kategorija 15 – mhux aktar minn 150 mg/kg | | |
| 16.061 | Neoesperidin diidroċalkon; | 20702-77-6 | | | | Restrizzjonijiet għall-użu bħala sustanza aromatizzanti:<br>Fil-kategoriji 1, 3, 4.2, 6, 8, 9, 10, 12 u 14 - mhux aktar minn 3 mg/kg<br>Fil-kategoriji 2, 5 u 7 - mhux iktar minn 4 mg/kg<br>Fil-kategorija 15 – mhux aktar minn 5 mg/kg | | EFSA |
| 16.062 | trans-2-Metil-4-propil-1,3-ossatijan | 59324-17-3 | | | | | | EFSA |
| 16.071 | 4,5-Epossidek-2(trans)-enal | 188590-62-7 | 1570 | | Mill-anqas 87%; komponent sekondarju 8-9% 4,5-epossidek-2(ċis)-enal | | 1 | EFSA |
| 16.073 | Sodju diaċetat | 126-96-5 | | | | | | EFSA |
| 16.075 | Etil vanillin beta-D-glukopiranosid | 122397-96-0 | 892 | | | | | EFSA |
| 16.080 | Aċidu tanniku | 72401-53-7 | | 746 | | | | SCF/COE |
| 16.081 | Ottaaċetat tas-sukrożju | 126-14-7 | | 11819 | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 16.083 | 5,7-diidrossi-2-(4-idrossi-3-metossifenil) -2,3-diidro-4H-kromen-4-melħ tas-sodju wieħed | 462631-45-4 | | | | | | EFSA |
| 16.087 | Diantramid B | 579-93-1 | 1552 | | | | | EFSA |
| 16.088 | L-Mentilmetiletere | 1565-76-0 | 1415 | | | | | EFSA |
| 16.089 | Ċitrat tal-ammonju ferriku | 1185-57-5 | | | | | | EFSA |
| 16.090 | 3-(3,4-Dimetossifenil)-N-[2-(3,4-dimetossifenil)-etil]-akrilammid | 69444-90-2 | 1777 | | | | 3 | EFSA |
| 16.091 | Deka-(2E,4E)-aċidu dienojku isobutil-ammid | 18836-52-7 | 1598 | | | | 4 | EFSA |
| 16.092 | (1R,2S,5R)-N,N-Dimetil mentil suċċinammid | 544714-08-1 | 1602 | | | | | EFSA |
| 16.094 | N-Ethyl (2E, 6Z)-nonadienammid | 608514-56-3 | 1596 | | | | 4 | EFSA |
| ▼M3 | | | | | | | | |
| 16.095 | Ċiklopropankarbossammid, N-[(2E)-3,7-dimetil-2,6-ottadien-1-il]- | 744251-93-2 | 1779 | | | | | L-EFSA |
| ▼M1 | | | | | | | | |
| 16.096 | Lattat ferruż | 5905-52-2 | | | | | | EFSA |
| 16.097 | Esperetin | 520-33-2 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 16.098 | N-(1-Propilbutil)-1,3-benżodiossol-5-karbossammid | 745047-51-2 | 1767 | | | | | EFSA |
| 16.099 | N-(2,4-Dimetossi-benżil)-N'-(2-piridin-2-il-etil)-ossalammid | 745047-53-4 | 1768 | | | | | EFSA |
| 16.100 | N1-(2-Metossi-4-metil-benżil)-N2-(2-(5-metilpiridin-2-il)etil)ossalammid | 745047-94-3 | 1769 | | | | | EFSA |
| 16.101 | N1-(2-Metossi-4-metil-benżil)-N2-(2-(piridin-2-il)etil)ossalammid | 745047-97-6 | 1770 | | | | | EFSA |
| 16.102 | 2,3,4,5,6-Pentaidrossi-N-(2-idrossietil)-eżanammid | 686298-93-1 | 1772 | | | | | EFSA |
| 16.103 | Propanammid, 2-idrossi-N-(2-idrossietil)-. | 5422-34-4 | 1774 | | | | | EFSA |
| 16.104 | 2-[(2-Idrossipropanojl)ammino]etil fosfat diidroġenu | 782498-03-7 | 1775 | | | | | EFSA |
| 16.105 | (2R,3S,4S,5R)-2-[(2,3,4,5,6-Pentaidrossieżanojl)ammino]etil fosfat diidroġenu | 791807-20-0 | 1773 | | | | | EFSA |
| 16.107 | 2-Idrossi-N-[2-(4-idrossifenil)etil]-propjonammid | 781674-18-8 | | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 16.109 | 3-(4-Idrossifenil)-1-(2,4,6-triidrossifenil)propan-1-on | 60-82-2 | | | | | | EFSA |
| 16.110 | Narinġin diidroċalkon | 18916-17-1 | | | | | | EFSA |
| 16.111 | Gliċina, N-[[(1R,2S,5R)-5-metil-2-(1-metiletil) ċikloeżil]karbonil]-, etil ester. | 68489-14-5 | 1776 | | | | 1 | EFSA |
| 16.112 | Trilobatin | 4192-90-9 | | | | | | EFSA |
| 16.113 | Rebawdiosida A | 58543-16-1 | | | | Restrizzjonijiet għall-użu bħala sustanza aromatizzanti:<br><br>Fil-kategoriji 1, 3, 4.2, 5, 6, 12, 14.1 u 14.2 – mhux aktar minn 10 mg/kg | | EFSA |
| 16.114 | 2-Pentil-4-propil-1,3-ossatijan | 59323-81-8 | | | | | | EFSA |
| 16.115 | Aċidu ċiklopropankarbossiliku (2-isopropil-5-metil-ċikloeżil)-ammid | 958660-02-1 | 2006 | | | | 4 | EFSA |
| 16.116 | 4-Ammino-5,6-dimetiltijeno[2,3-d]pirimidin-2(1H)-on | 121746-18-7 | | | | | | EFSA |
| 16.117 | N-p-Benżeneaċetonitril-mentankarbossammid | 852379-28-3 | 2009 | | | | 1 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 16.118 | N-(2-(Piridina-2-il)etil)-3-p-mentankarbossammid | 847565-09-7 | 2008 | | | | 3 | EFSA |
| 16.119 | N-(2-Metilċikloeżil)-2,3,4,5,6-pentafluworobenżammid | 1003050-32-5 | | | | | 4 | EFSA |
| 16.120 | 4-Ammino-5,6-dimetiltijeno[2,3-d]pirimidin-2(1H)-on idroklorur | 1033366-59-4 | | | | | | EFSA |
| 16.121 | Spilantol | 25394-57-4 | | | Taħlita ta' isomeri ta' (2E, 6Z, 8E)-N-(2-metilpropil)-2,6,8-dekatrienammid: 74% (2E,6Z,8E)-, 17% (2E,6E,8E)-, 6% (2E,6E,8Z)-, 1% (2Z,6Z,8E)-, 0.5% (2E,6E,8E)-, 1% (2Z,6Z,8Z)-isomeri, 1.5% isomeri oħra. | | 3 | EFSA |
| 16.122 | 4-Metil, 2-propil, 1-3-ossatijan | 1064678-08-5 | | | | | | EFSA |
| ▼M3 16.123 | (1R,2S,5R)-N-(4-Metossifenil)-5-metil-2-(1-metiletil)ċikloeżankarbossammid | 68489-09-8 | | | | | | L-EFSA |
| ▼M4 ——— | | | | | | | | |
| ▼M1 16.125 | (2S,5R)-N-[4-(2-ammino-2-ossoetil)fenil]-5-metil-2-(propan-2-il)ċikloeżankarbossammid | 1119711-29-3 | | | | | 1 | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 16.126 | 3-[(4-ammino-2,2-diossido-1H-2,1,3-benżotijadiażin-5-il)ossi]-2,2-dimetil-N-propilpropanammid | 1093200-92-0 | | | | | 1 | EFSA |
| 17.001 | beta-Alanina | 107-95-9 | 1418 | | | | | EFSA |
| 17.002 | L-Alanina | 56-41-7 | | 11729 | | | | EFSA |
| 17.003 | L-Arġinina | 74-79-3 | 1438 | 11890 | | | | EFSA |
| 17.005 | aċidu Aspartiku | 56-84-8 | 1429 | 10078 | | | | EFSA |
| 17.006 | L-Ċistina | 56-89-3 | | 11747 | | | | EFSA |
| 17.007 | Glutamina | 56-85-9 | 1430 | | | | | EFSA |
| 17.008 | L-Istidina | 71-00-1 | 1431 | | | | | EFSA |
| 17.010 | D,L-Isolewċina | 443-79-8 | 1422 | 10127 | | | | EFSA |
| 17.012 | L-Lewċina | 61-90-5 | 1423 | 10482 | | | | EFSA |
| 17.013 | D,L-Lisina | 70-54-2 | | 11947 | | | | EFSA |
| 17.014 | D,L-Metijonina | 59-51-8 | 1424 | 569 | | | | EFSA |
| ▼M3 17.015 | Klorur tad-DL-Metilmetijoninasulfonju | 3493-12-7 | 1427 | 761 | | | | L-EFSA |
| ▼M1 17.017 | D,L-Fenilalanina | 150-30-1 | 1432 | 10488 | | | | EFSA |
| 17.018 | L-Fenilalanina | 63-91-2 | 1428 | 10488 | | | | EFSA |
| 17.019 | L-Prolina | 147-85-3 | 1425 | 10490 | | | | EFSA |
| 17.020 | D,L-Serina | 302-84-1 | | | | | | EFSA |
| 17.021 | D,L-Treonina | 80-68-2 | | | | | | EFSA |
| 17.022 | L-Tirosina | 60-18-4 | 1434 | | | | | EFSA |

▼M1

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nru tal-FL | Isem Kimiku | Nru tal-CAS | Nru tal-JECFA | Nru tal-KtE | Purità tal-imsemmija sustanza mill-inqas 95 % sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor | Restrizzjonijiet tal-użu | Nota ta' qiegħ il-paġna | Referenza |
| 17.023 | D,L-Valina | 516-06-3 | 1426 | | | | | EFSA |
| 17.024 | D,L-Alanina | 302-72-7 | 1437 | 11729 | | | | EFSA |
| 17.026 | L-Lisina | 56-87-1 | 1439 | 11947 | | | | EFSA |
| 17.027 | L-Metijonina | 63-68-3 | | | | | | EFSA |
| 17.028 | L-Valina | 72-18-4 | | | | | | EFSA |
| 17.031 | L-(+)-Lisina monoidroklorur | 657-27-2 | | 11947 | | | | EFSA |
| 17.032 | L-Ċisteina idroklorur | 52-89-1 | | 11746 | | | | EFSA |
| 17.033 | L-Ċisteina | 52-90-4 | 1419 | 10464 | | | | EFSA |
| 17.034 | Gliċina | 56-40-6 | 1421 | 11771 | | | | EFSA |
| 17.035 | aċidu 4-Ammino-butiriku | 56-12-2 | 1771 | | | | | EFSA |
| 17.036 | S-allil-L-ċisteina | 21593-77-1 | 1710 | | | | | EFSA |
| 17.037 | L-Metijonilgliċina | 14486-03-4 | | | | | 1 | EFSA |

▼**M1**

PARTI B

**Preparazzjonijiet aromatizzanti**

PARTI C

**Aromatizzanti li għaddew minn proċess termali**

PARTI D

**Prekursuri aromatizzanti**

PARTI E

**Aromatizzanti oħra**

PARTI F

**Materjali tas-sors**

▼B

*ANNESS II*

**Lista ta' proċessi ta' preparazzjoni ta' ikel tradizzjonali**

| Qtugħ fi bċejjeċ | Kisi |
|---|---|
| Tisħin, tisjir, ħami, qali (sa 240 °C fi pressjoni atmosferika) u tisjir bi pressa (pressure cooking) (sa 120 °C) | Tibrid |
| Qtugħ | Distillazzjoni/rettifikazzjoni |
| Tnixxif | Emulsifikazzjoni |
| Evaporazzjoni | Estrazzjoni, inkluża l-estrazzjoni permezz ta' solvent skond id-Direttiva 88/344/KEE |
| Fermentazzjoni | Filtrazzjoni |
| Tħin | |
| Infużjoni | Maċerazzjoni |
| Proċessi Mikrobijoloġiċi | Taħlit |
| Tqaxxir | Perkolazzjoni |
| Għafis | Tkessiħ/Iffriżar |
| Inkaljar/Xiwi | Tgħasir |
| Tgħaddis | |

▼B

*ANNESS III*

**Il-preżenza ta' ċerti sustanzi**

Parti A: *Sustanzi li ma jistgħux jiġu miżjuda bħala tali ma' l-ikel*

L-Aċidu agariku

Aloina

Il-Kapsajkin

1,2-Benzopyrone, coumarin

L-Iperiċin

Il-Beta-asarone

1-Allyl-4-methoxybenzene, estragole

L-Aċidu idroċijaniku

Il-Menthofuran

4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, methyleugenol

Il-Pulegone

Il-Kassin

L-1-Allyl-3,4-methylene dioxy benzene, safrole

Teucrin A

It-Tujone (alfa u beta)

Il-Parti B: *Il-livelli massimi ta' ċerti sustanzi, li jkunu preżenti b'mod naturali fl-aromatizzanti u fl-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti, f'ċertu ikel kompost kif ikkunsmat li miegħu ġew miżjuda l-aromatizzanti u/jew l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti.*

| L-isem tas-sustanza | L-ikel kompost li l-preżenza tas-sustanza fih hija ristretta | Il-livell massimu mg/kg |
|---|---|---|
| Il-Beta-asarone | Ix-xorb alkoħoliku | 1,0 |
| 1-Allyl-4-methoxybenzene, | Il-prodotti tal-ħalib | 50 |
| Estragol (*) | Il-frott, il-veġetali (inklużi l-faqqiegħ, il-fungi, l-għeruq, it-tuberi, il-pjanti tal-miżwed u tal-legumi), il-ġewż u ż-żrieragħ | 50 |
| | Il-prodotti tal-ħut | 50 |
| | Ix-xorb mhux alkoħoliku | 10 |
| L-Aċidu idroċijaniku | Il-qubbajt, il-marżipan jew is-sostituti tiegħu jew prodotti simili | 50 |
| | Il-frott ta' l-għadma fil-landi | 5 |
| | Ix-xorb alkoħoliku | 35 |
| Il-Menthofuran | Il-ħelu li fih il-menta/pepermint, ħlief il-ħelu żgħir li jiffriska n-nifs | 500 |
| | Il-ħelu żgħir li jiffriska n-nifs | 3 000 |
| | Iċ-ċjuwing gamm | 1 000 |
| | Ix-xorb alkoħoliku li fih il-menta/pepermint | 200 |

▼B

| L-isem tas-sustanza | L-ikel kompost li l-preżenza tas-sustanza fih hija ristretta | Il-livell massimu mg/kg |
|---|---|---|
| 4-Allyl-1,2-dimethoxy-benzene,<br>Methyleugenol (*) | Il-prodotti tal-ħalib | 20 |
| | Preparazzjonijiet tal-laħam u prodotti tal-laħam, inklużi t-tjur u s-selvaġġina | 15 |
| | Preparazzjonijiet tal-ħut u prodotti tal-ħut | 10 |
| | Is-sopop u z-zlazi | 60 |
| | L-ikel mhux ħelu lest biex jittiekel. | 20 |
| | Ix-xorb mhux alkoħoliku | 1 |
| Il-Pulegone | Il-ħelu li fih il-menta/pepermint, ħlief il-ħelu żgħir li jiffriska n-nifs | 250 |
| | Il-ħelu żgħir li jiffriska n-nifs | 2 000 |
| | Iċ-ċjuwing gamm | 350 |
| | Ix-xorb mhux alkoħoliku li fih il-menta/pepermint | 20 |
| | Ix-xorb alkoħoliku li fih il-menta/pepermint | 100 |
| Il-Kassin | Ix-xorb mhux alkoħoliku | 0,5 |
| | L-oġġetti tal-bejgħ tal-furnara | 1 |
| | Ix-xorb alkoħoliku | 1,5 |
| 1-Allyl-3,4-methylene dioxy benzene, safrole (*) | Preparazzjonijiet tal-laħam u prodotti tal-laħam, inklużi t-tjur u s-selvaġġina | 15 |
| | Preparazzjonijiet tal-ħut u prodotti tal-ħut | 15 |
| | Is-sopop u z-zlazi | 25 |
| | Ix-xorb mhux alkoħoliku | 1 |
| Teucrin A | Xarbiet spirituż b'togħma morra jew bitter ([1]) | 5 |
| | Likuri ([2]) b'togħma morra | 5 |
| | Xorb alkoħoliku ieħor | 2 |
| It-Tujone (alfa u beta) | Ix-xorb alkoħoliku, ħlief dak prodott mill-ispeċi Artemisia | 10 |
| | Ix-xorb alkoħoliku, prodott mill-ispeċi Artemisia | 35 |
| | Xorb mhux alkoħoliku prodott mill-ispeċi Artemisia | 0,5 |
| Coumarin | Prodotti tal-forn tradizzjonali u/jew staġonali li fihom referenza għall-kannella fl-ittikkettar | 50 |
| | Ċereali tal-kolazzjon inkluż il-meusli | 20 |
| | Prodotti tal-forn fini, bl-eċċezzjoni ta' prodotti tal-forn tradizzjonali u/jew staġonali li fihom referenza għall-kannella fl-ittikkettar | 15 |
| | Ħelu | 5 |

(*) Il-livelli massimi m'għandhomx japplikaw meta l-kompost ta' l-ikel ma jkunx fih aromatizzanti miżjuda u l-uniċi ingredjenti ta' l-ikel miżjuda jkunu ħwawar u aromatizzanti friski, imnixxfa jew friżati. Wara konsultazzjoni ma' l-Istati Membri u l-Awtorità, ibbażata fuq id-data mqiegħda għad-dispożizzjoni mill-Istati Membri, dwar l-informazzjoni xjentifika l-aktar ġdida, u billi tqis l-użu ta' ħwawar u aromatizzanti u preparazzjonijiet naturali ta' aromatizzanti, il-Kummissjoni, jekk ikun il-każ, tipproponi emendi għal din id-deroga.

([1]) Kif definiti fl-Anness II, il-paragrafu 30 tar-Regolament (KE) 110/2008.

([2]) Kif definiti fl-Anness II, il-paragrafu 32 tar-Regolament (KE) 110/2008.

▼B

*ANNESS IV*

**Il-lista tal-materjali mis-sors li għalihom japplikaw ir-restrizzjonijiet dwar l-użu tagħhom fil-produzzjoni tal-ħwawar u ta' l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet ta' taħwir**

Parti A: *Il-materjali mis-sors li m'għandhomx jintużaw għall-produzzjoni ta' l-aromatizzanti u ta' l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti*

| Il-materjal mis-sors | |
|---|---|
| L-isem bil-Latin | L-isem komuni |
| Il-forma tetraplojda ta' Acorus calamus L | Il-forma tetraplojda ta' Calamus |

Il-Parti B: *Il-kondizzjonijiet ta' l-użu għall-aromatizzanti u għall-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti li ġew prodotti minn ċerti materjali mis-sors*

| Il-materjal mis-sors | | Kondizzjonijiet għal-użu |
|---|---|---|
| L-isem bil-Latin | L-isem komuni | |
| Quassia amara L. u Picrasma excelsa (Sw) | Kwassja | L-aromatizzanti u l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti li ġew prodotti mill-materjal mis-sors jistgħu jintużaw biss għall-produzzjoni tax-xorb u ta' l-oġġetti tal-bejgħ tal-furnara. |
| Laricifomes officinalis (Vill.: Fr) Kotl. jew Fomes officinalis | Fomes officinales | L-aromatizzanti u l-ingredjenti ta' l-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti li ġew prodotti mill-materjal mis-sors jistgħu jintużaw biss għall-produzzjoni tax-xorb alkoħoliku |
| Hypericum perforatum L | St Johns wort (xorta ta' fexfiex) | |
| Teucrium chamaedrys L | Il-ġermandrija | |

▼B

*ANNESS V*

**Il-kondizzjonijiet għall-produzzjoni tal-ħwawar li għaddew minn proċess termali u l-livelli massimi għal ċerti sustanzi fil-ħwawar li għaddew minn proċess termali**

Parti A: *Il-kondizzjonijiet għall-produzzjoni:*

(a) It-temperatura tal-prodotti waqt l-ipproċessar m'għandhiex taqbeż l-180 °C.

(b) It-tul taż-żmien ta' l-ipproċessar termali m'għandux jaqbeż il-15-il minuta f'temperatura ta' 180 °C b'ħinijiet itwal li jikkorrispondu għal temperaturi iktar baxxi, jiġifieri rduppjar tal-ħin tat-tiswin għal kull tnaqqis fit-temperatura b'10 °C, sa massimu ta' 12-il siegħa.

(ċ) Matul l-ipproċessar il-pH m'għandux jaqbeż l-valur ta' 8,0.

Il-Parti B: *Il-livelli massimi għal ċerti sustanzi*

| L-Oġġetti ta' | Livelli massimi µg/kg |
|---|---|
| 2-amino-3,4,8-trimethylimidazo [4,5-f] quinoxaline (4,8-DiMeIQx) | 50 |
| 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazol [4,5-b]pyridine (PhIP) | 50 |