KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä lokakuuta 2005,

päätöksen 2002/300/EY muuttamisesta bonamioosi-nilviäistaudin (*Bonamia ostreae*) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (*Marteilia refringens*) osalta hyväksyttyjen alueiden luetteloon sisältymättömien alueiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 4081)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/748/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY ([1]) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Bonamioosi-nilviäistaudin (*Bonamia ostreae*) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudin (*Marteilia refringens*) osalta hyväksyttyjen alueiden luettelosta 18 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/300/EY ([2]) vahvistetaan yhteisön alueet, joiden katsotaan olevan vapaita bonamioosi-nilviäistaudista (*Bonamia ostreae*) ja/tai marteilioosi-nilviäistaudista (*Marteilia refringens*).

(2) Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta ilmoittivat kesäkuussa 2005 komissiolle kirjeitse, että bonamioosi-nilviäistautia on havaittu Laugh Foylessa, joka on rannikkoalue Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisellä rajalla. Aluetta pidettiin aiemmin vapaana bonamioosi-nilviäistaudista, mutta sitä ei voida enää pitää tällaisena.

(3) Lisäksi Irlanti on toimittanut pyynnön, jotta päätöksessä 2002/300/EY esitettyä luetteloa Irlannissa bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyistä alueista muutettaisiin niin, että kyseisen taudin yhden esiintymisalueen maantieteellistä määritelmää täsmennettäisiin. Tämän vuoksi alue "Logmore, Belmullet" olisi korvattava alueella "Loughmore, Blacksod Bay".

(4) Päätös 2002/300/EY olisi muutettava vastaavasti.

(5) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2002/300/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2005.

Komission puolesta
Markos KYPRIANOU
Komission jäsen

([1]) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

([2]) EYVL L 103, 19.4.2002, s. 24. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/104/EY (EUVL L 33, 5.2.2005, s. 71).

LIITE

”LIITE

BONAMIOOSI- JA/TAI MARTEILIOOSI-NILVIÄISTAUDIN OSALTA HYVÄKSYTYT ALUEET

1.A **Bonamioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Irlannin alueet**

— Irlannin koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia seitsemää aluetta:

— Cork Harbour

— Galway Bay

— Ballinakill Harbour

— Clew Bay

— Achill Sound

— Loughmore, Blacksod Bay

— Lough Foyle.

1.B **Marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Irlannin alueet**

— Irlannin koko rannikko.

2.A **Ostreae-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren alueet**

— Ison-Britannian koko rannikko lukuun ottamatta seuraavia kolmea aluetta:

— Cornwallin eteläranniko Lizardista Start Pointiin

— Solentin suiston ympärillä oleva alue Portland Billistä Selsey Billiin

— Essexin rannikko Shoeburynessistä Landguard Pointiin.

— Pohjois-Irlannin koko rannikko lukuun ottamatta seuraavaa aluetta:

— Lough Foyle.

— Guernseyn ja Hermin koko rannikko.

— Jerseyn alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripenikulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla.

— Mansaaren koko rannikko.

2.B **Marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren alueet**

— Ison-Britannian koko rannikko.

— Pohjois-Irlannin koko rannikko.

— Guernseyn ja Hermin koko rannikko.

— Jerseyn alue, joka muodostuu Jerseynsaaren nousuveden keskikorkeuden ja kolmen meripenikulman etäisyydelle Jerseynsaaren laskuveden keskikorkeudesta vedetyn kuvitteellisen viivan välisestä vuorovesialueesta ja välittömästä rannikkoalueesta. Alue sijaitsee Saint-Malon lahdessa Englannin kanaalin etelälaidalla.

— Mansaaren koko rannikko.

3. **Bonamioosi- ja marteilioosi-nilviäistaudin osalta hyväksytyt Tanskan alueet**

— Limfjorden lännestä Thyborønista itään Halsiin."