Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►**B**

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1810/2005

ze dne 4. listopadu 2005

o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 291, 5.11.2005, s. 5)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►**M1**	Nařízení Komise (ES) č. 184/2007 ze dne 20. února 2007	L 63	1	1.3.2007

Opraveno:

►**C1** Oprava, Úř. věst. L 114, 7.5.2010, s. 16 (1810/2005)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1810/2005

ze dne 4. listopadu 2005

o novém povolení některých doplňkových látek v krmivech na dobu deseti let, trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech a dočasném povolení nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech ([1]), a zejména na články 3 a 9, čl. 9d odst. 1 a čl. 9e odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ([2]), a zejména na článek 25 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1831/2003/EHS upravuje povolování doplňkových látek používaných ve výživě zvířat.

(2) Článek 25 nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví přechodná opatření pro žádosti o povolení doplňkových látek v krmivech podané v souladu se směrnicí 70/524/EHS před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3) Žádosti o povolení doplňkových látek uvedených v přílohách tohoto nařízení byly podány před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003.

(4) První připomínky k těmto žádostem podle čl. 4 odst. 4 směrnice 70/524/EHS byly předloženy Komisi před dnem použitelnosti nařízení (ES) č. 1831/2003. S těmito žádostmi je proto třeba i nadále nakládat v souladu s článkem 4 směrnice 70/524/EHS.

(5) Použití ►C1 stimulátoru růstu ◄ „Formi LHS (►C1 hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný) ◄)“ bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1334/2001 ([3]) u selat a ►C1 výkrmu prasat ◄. Osoba odpovědná za uvedení přípravku „Formi LHS (►C1 hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný) ◄)“ do oběhu podala žádost o získání konečného povolení na dobu deseti let. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení článkem 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto přípravku uvedeného v příloze I by proto mělo být povoleno na dobu deseti let.

(6) Použití doplňkové látky „klinoptilolit sedimentárního původu“, která náleží do skupiny pojiv, protispékavých látek a koagulantů, bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 1887/2000 ([4]) u ►C1 výkrmu prasat, výkrmu kuřat, výkrmu krůt ◄ a u skotu a lososů. Žádost o povolení uvedené doplňkové látky bez časového omezení byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení článkem 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání této doplňkové látky uvedené v příloze II by proto mělo být povoleno na bez časového omezení.

([1]) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1800/2004 (Úř. věst. L 317, 16.10.2004, s. 37).
([2]) Úř. Věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).
([3]) Úř. věst. L 180, 3.7.2001, s. 18. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 676/2003 (Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 29).
([4]) Úř. věst. L 227, 7.9.2000, s. 13.

▼B

(7) Použití doplňkové látky ►C1 „ferrokyanid sodný (hexakyanoželeznatan sodný)“ ◄, která náleží do skupiny pojiv, protispékavých látek a koagulantů, bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 256/2002 ([1]) u všech druhů nebo kategorií zvířat. Žádost o časově neomezené povolení uvedené doplňkové látky byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení článkem 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání této doplňkové látky uvedené v příloze II by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(8) Použití doplňkové látky ►C1 „ferrokyanid draselný (hexakyanoželeznatan draselný)“ ◄, která náleží do skupiny pojiv, protispékavých látek a koagulantů, bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 256/2002 u všech druhů nebo kategorií zvířat. Žádost o časově neomezené povolení uvedené doplňkové látky byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení článkem 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání této doplňkové látky uvedené v příloze II by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(9) Použití enzymatického přípravku endo-1,4-beta-xylanáza z *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6–10 W) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 418/2001 ([2]) u nosnic. Žádost o časově neomezené povolení uvedeného enzymatického přípravku byla podpořena novými údaji. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení článkem 3a směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto enzymatického přípravku uvedeného v příloze III by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(10) Použití přípravku z mikroorganismů *Enterococcus faecium* (NCIMB 11181) bylo bez časového omezení povoleno nařízením Komise (ES) č. 1333/2004 ([3]) u telat a selat. Žádost o rozšíření povolení k používání uvedeného přípravku z mikroorganismů i na ►C1 výkrm kuřat ◄ byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal dne 13. dubna 2005 příznivé stanovisko k bezpečnosti uvedené doplňkové látky pro používání v kategorii zvířat ►C1 „výkrm kuřat“ ◄ podle podmínek použití uvedených v příloze IV tohoto nařízení. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto přípravku z mikroorganismů uvedeného v příloze IV by proto mělo být dočasně povoleno na dobu čtyř let.

(11) Použití přípravku z mikroorganismů *Enterococcus faecium* (CECT 4515) bylo poprvé dočasně povoleno nařízením Komise (ES) č. 654/2000 ([4]) u selat a telat. Žádost o rozšíření povolení k používání uvedeného přípravku z mikroorganismů i na ►C1 výkrm kuřat ◄ byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal dne 13. dubna 2005 příznivé stanovisko k bezpečnosti uvedené doplňkové látky pro použití v kategorii zvířat ►C1 „výkrm kuřat“ ◄ podle podmínek použití uvedených v příloze IV tohoto nařízení. Z posouzení vyplývá, že podmínky stanovené pro toto povolení čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS byly splněny. Používání tohoto přípravku z mikroorganismů uvedeného v příloze IV by proto mělo být dočasně povoleno na dobu čtyř let.

(12) Z posouzení žádostí vyplývá, že je třeba vyžadovat dodržování některých postupů na ochranu pracovníků před vystavením

([1]) Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 6.
([2]) Úř. věst. L 62, 2.3.2001, s. 3.
([3]) Úř. věst. L 247, 21.7.2004, s. 11.
([4]) Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 26. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2200/2001 (Úř. věst. L 299, 15.11.2001, s. 1).

▼B

doplňkovým látkám uvedeným v přílohách. Tuto ochranu by mělo zajistit používání směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ([1]).

(13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

▼M1

_____

▼B

Článek 2

Doplňkové látky náležející do skupiny „pojiva, protispékavé látky a koagulanty“ uvedené v příloze II se povolují bez časového omezení k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 3

Přípravek náležející do skupiny „enzymy“ uvedený v příloze III se bez časového omezení povoluje k použití jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 4

Přípravky náležející do skupiny „mikroorganismy“ uvedené v příloze IV se dočasně na dobu čtyř let povolují k použití jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

([1]) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. č. L 284, 31.10.2003, s. 1).

PŘÍLOHA I

Registrační číslo doplňkové látky	Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvedení doplňkové látky do oběhu	Doplňková látka (obchodní název)	Složení, chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Max. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						mg účinné látky/kg kompletního krmiva			
►C1 Stimulátor růstu ◄									
E 800	BASF Aktiengesellschaft	►C1 hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný) ◄ (Formi LHS)	**Složení doplňkové látky** ►C1 hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný) ◄, v pevném stavu min. 98 % křemičitan max. 1,5 % voda max. 0,5 % **Účinná látka:** ►C1 hydrogenmravenčan draselný (kyselý mravenčan draselný) ◄, v pevné formě $KH(COOH)_2$ č. CAS 20642-05-1	selata (odstavená)	—	6 000	18 000	pro použití u odstavených selat do váhy kolem 35 kg	25.11.2015
				►C1 výkrm prasat ◄	—	6 000	12 000	—	25.11.2015

PŘÍLOHA II

Č. (nebo č. ES)	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Max. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva			
Pojiva, protispékavé látky a koagulanty								
E 568	klinoptilolit sedimentárního původu	►**C1** hydrát hlinitokřemičitanu vápenatého ◄ sedimentárního původu obsahující min. 80 % klinoptilolitu a max. 20 % jílových minerálů ►**C1** bez vláken ◄ a křemene	►**C1** výkrm prasat ◄	—	—	20 000	všechna krmiva	bez časového omezení
			►**C1** výkrm kuřat ◄	—	—	20 000	všechna krmiva	bez časového omezení
			►**C1** výkrm krůt ◄	—	—	20 000	všechna krmiva	bez časového omezení
			skot	—	—	20 000	všechna krmiva	bez časového omezení
			losos	—	—	20 000	všechna krmiva	bez časového omezení
E 535	►**C1** ferrokyanid sodný (hexakyanoželeznatan sodný) ◄	$Na_4[Fe(CN)_6]. 10H_2O$	všechny druhy nebo kategorie zvířat	—	—	—	max. obsah: 80 mg/kg NaCl ►**C1** (počítaný jako anion ferrokyanidu) ◄	bez časového omezení
E 536	►**C1** ferrokyanid draselný (hexakyanoželeznatan draselný) ◄	$K_4[Fe(CN)_6]. 3H_2O$	všechny druhy nebo kategorie zvířat	—	—	—	max. obsah: 80 mg/kg NaCl ►**C1** (počítaný jako anion ferrokyanidu) ◄	bez časového omezení

PŘÍLOHA III

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Max. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					jednotky aktivity/kg kompletního krmiva			
Enzymy								
E 1613	endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	přípravek endo-1,4-beta-xylanáza z *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6–10 W) s minimem aktivity pro: práškovou formu: 70 000 IFP ([1])/g kapalnou formu: 7 000 IFP/ml	nosnice	—	840 IFP	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučené dávkování na kg kompletního krmiva: 840 IFP. 3. Pro použití do krmné směsi bohaté na neškrobové polysacharidy (zejména arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice.	bez časového omezení

([1]) 1 IFP je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovsa při pH 4,8 a teplotě 50 °C.

PŘÍLOHA IV

Č. ES nebo č.	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Max. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					CFU/kg kompletního krmiva			
Mikroorganismy								
15	*Enterococcus faecium* NCIMB 11181	přípravek *Enterococcus faecium* obsahující min.: prášková forma: 4×10^{11} CFU/g doplňkové látky potahovaná forma: 5×10^{10} CFU/g doplňkové látky	►C1 výkrm kuřat ◄	—	$2{,}5 \times 10^{8}$	15×10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.	25.11.2009
18	*Enterococcus faecium* CECT 4515	směs *Enterococcus faecium* obsahující min.: 1×10^{9} CFU/g doplňkové látky	►C1 výkrm kuřat ◄	—	1×10^{9}	1×10^{9}	V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.	25.11.2009