A BIZOTTSÁG (EU) 2020/579 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. április 27.)

a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsalád uniós engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 44. cikke (5) bekezdésének első albekezdésére,

mivel:

(1) 2015. augusztus 25-én a HYPRED SAS az 528/2012/EU rendelet 43. cikkének (1) bekezdésével összhangban kérelmet nyújtott be egy, a rendelet V. melléklete szerinti 4. terméktípushoz tartozó, „HYPRED's octanoic acid based products" elnevezésű biocid termékcsalád engedélyezése iránt, amelyhez írásbeli megerősítést mellékelt arról, hogy az illetékes holland hatóság vállalta a kérelem értékelését. A kérelem BC-LR019297-17 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

(2) A „HYPRED's octanoic acid based products" termékcsalád hatóanyagként oktánsavat tartalmaz, amely szerepel az engedélyezett hatóanyagoknak az 528/2012/EU rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében említett uniós jegyzékében.

(3) 2017. december 19-én az értékelő illetékes hatóság az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (1) bekezdésének megfelelően benyújtotta értékelési jelentését, valamint értékelésének következtetéseit az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (a továbbiakban: Ügynökség).

(4) 2019. július 11-én az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően véleményt ([2]) nyújtott be a Bizottsághoz, amely tartalmazta a „HYPRED's octanoic acid based products" termékcsaládhoz tartozó biocid termék jellemzői összefoglalójának tervezetét (a továbbiakban: a termék jellemzőinek összefoglalója) és a biocid termékcsaládra vonatkozó végleges értékelési jelentést.

(5) Véleményében az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy a „HYPRED's octanoic acid based products" az 528/2012/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének s) pontja szerinti biocid termékcsalád, amelynek az említett rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban uniós engedély adható, és amelyre vonatkozóan – feltéve, hogy megfelel a termék jellemzői összefoglalójának tervezetében foglaltaknak – teljesülnek a rendelet 19. cikkének (1) és (6) bekezdésében meghatározott feltételek.

(6) 2019. július 25-én az Ügynökség az 528/2012/EU rendelet 44. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújtotta a Bizottsághoz a termék jellemzői összefoglalójának tervezetét.

(7) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, vagyis úgy ítéli meg, hogy helyénvaló uniós engedélyt adni a „HYPRED's octanoic acid based products" termékcsaládra.

(8) Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A HYPRED SAS EU-0021020-0000 engedélyszámon uniós engedélyt kap a „HYPRED's octanoic acid based products" biocid termékcsaládnak a biocid termék jellemzői mellékletben szereplő összefoglalójával összhangban történő forgalmazására és felhasználására.

Az uniós engedély 2020. május 18-tól 2030. április 30-ig érvényes.

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

([2]) Az ECHA 2019. június 26-i véleménye a „HYPRED's octanoic acid based products" uniós engedélyezéséről (ECHA/BPC/226/2019), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 27-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A biocid termékcsalád jellemzőinek összefoglalója

HYPRED's octanoic acid based products

4. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek (Fertőtlenítőszerek)

Engedélyszám: EU-0021020-0000

R4BP eszközszám: EU-0021020-0000

I. RÉSZ

ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT

1. **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Termékcsalád neve**

Név	HYPRED's octanoic acid based products

1.2. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszerek)

1.3. **Engedélyes**

Az engedélyes neve és címe	Név	HYPRED SAS
	Cím	55 Boulevard Jules Verger, 35803 DINARD Franciaország
Engedélyszám	EU-0021020-0000	
R4BP eszközszám	EU-0021020-0000	
Az engedélyezés dátuma	2020. május 18.	
Az engedély lejáratának dátuma	2030. április 30.	

1.4. **Biocid termékek gyártója/gyártói**

A gyártó neve	HYPRED SAS
A gyártó címe	55 Boulevard Jules Verger, 35803 DINARD Franciaország
Gyártási helyek	HYPRED SAS – 55 Boulevard Jules Verger – BP 10180, 35803 DINARD Franciaország HYPRED POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4, 64320 buk Lengyelország HYPRED IBERICA S.L Pol. Ind. Arazuri-Orcoyen C/C n° 32, 31160 Orcoyen – NAVARRA Spanyolország HYPRED GmbH Marie-Curie-Straße 23, 53332 Bornheim – Sechtem Németország HYPRED Italia s.r.l. Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova, 26010 Ripalta Arpina CR Olaszország AG France S.A.S – Zone Industrielle Le Roineau, 72500 Vaas Franciaország Anti-Germ Austria GmbH - „Pfongauer Straße 17, 5202 Neumarkt am Wallersee" Ausztria Anti-Germ Deutschland GmbH – Oberbrühlstraße 16-18, 87700 Memmingen Németország

1.5. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Oktánsav
A gyártó neve	Emery Oleochemicals (M)
A gyártó címe	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajzia
Gyártási helyek	Sdn Bhd (63112-D), Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor Malajzia

2. **TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA**

2.1. **Termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3,0	10,0
Metánszulfonsav		Nem-hatóanyag	75-75-2	200-898-6	0,0	21,0
L-(+)-tejsav		Nem-hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,0	17,6
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	2,25	6,0
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem-hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	0,0	15,0

2.2. **Formuláció típusa(i)**

Formuláció(k)	E – Oldható koncentrátum

II. RÉSZ

MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)

META-SPC 1

1. **META-SPC 1 ADMINISZTRATÍV ADATAI**

1.1. **Meta-SPC 1 azonosítója**

Azonosító	Meta SPC 1

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-1

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszerek)

2. **META-SPC 1 ÖSSZETÉTELE**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 1 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3,0	3,0
Metánszulfonsav		Nem-hatóanyag	75-75-2	200-898-6	21,0	21,0
L-(+)-tejsav		Nem-hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	2,25	2,25
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem-hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	5,0	5,0

2.2. **A meta-SPC 1 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	E – Oldható koncentrátum

3. **A META-SPC 1 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI**

Figyelmeztető mondatok	Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Védőkesztyű használata kötelező. Védőruha használata kötelező. Szemvédő használata kötelező. Arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásnak megfelelően. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. **A META-SPC 1 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználás leírása**

1 táblázat. 1.1 felhasználás – Keringtetés a tejiparban

Terméktípus	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek (fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák

Felhasználási terület	Beltéri A tejiparban a tej keringtetésére szolgáló csőhálózat tisztítására és fertőtlenítésére.
Az alkalmazás módja(i)	Zárt rendszer: Keringtetés Helyszíni tisztítás (CIP), keringtetés
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használja a termék 1 %-os oldatát a baktériumölő hatáshoz, és a termék 1,5 %-os oldatát az élesztőgomba-ölő hatáshoz Naponta 1–3 kezelés, évente 208–360 nap
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kanna, Nagy sűrűségű polietilén (HDPE), 5 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Fertőtlenítés előtt öblítse át a csőhálózatot ivóvízzel.

Keringtetéssel juttassa ki a terméket.

A termék koncentrációja és behatási ideje:

– 1 %-os koncentrációban a 5 percig a baktériumölő hatáshoz

– 1,5 %-os koncentrációban 15 percig az élesztőgomba-ölő hatáshoz

A termék oldatának hőmérséklete: 40–85 °C

Az öblítést ivóvízzel kell végezni.

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.2. **A felhasználás leírása**

2 táblázat. 1.2 felhasználás – Keringtetés gazdaságokban

Terméktípus	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek (fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák

Felhasználási terület	Beltéri Fejőberendezések és fejőrobotok tisztítása és fertőtlenítése gazdaságokban
Az alkalmazás módja(i)	Zárt rendszer: Keringtetés-
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használja a termék 0,8 %-os oldatát a baktériumölő hatáshoz, és a termék 1,5 %-os oldatát az élesztőgomba-ölő hatáshoz.. A tej továbbítására szolgáló berendezéseket naponta kétszer, míg a tejtartályt háromnaponta tisztítják és fertőtlenítik.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kanna, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.2.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Programozott vagy programmal nem rendelkező fejőberendezések.

1) Fejést követően öblítse át a berendezést meleg ivóvízzel.

2) Alkalmazza az oldatot keringtetéssel a kezdeti ajánlott 60 °C-os minimális hőmérsékleten, a 40–45 °C-os végső hőmérséklet eléréséhez.

A termék koncentrációja és behatási ideje:

0,8 %-os koncentrációban 10 percig a baktériumölő hatáshoz

1,5 %-os koncentrációban 15 percig az élesztőgomba-ölő hatáshoz

Ne használja 75 °C-nál magasabb hőmérsékleten.

3) Öblítse át hideg ivóvízzel.

Használja a terméket naponta kétszer, vagy naponta egyszer, ha felváltva alkalmazza egy másik készítménnyel.

Amennyiben felváltva alkalmazza egy másik készítménnyel, hetente 1–4 alkalommal használjon valamilyen alternatív tisztító-fertőtlenítő vagy fertőtlenítő készítményt a rendszerben elért hőmérséklettől függően.

A másik készítmény és a használati gyakoriság kiválasztásához forduljon a beszállítójához.

Ne keverje a terméket lúgos vagy klórozott lúgos készítménnyel.

4.2.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasításokat.

5. **ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS** [1] **A META-SPC 1-RA/RE VONATKOZÓAN**

5.1. **Használati utasítások**

Lásd az egyes felhasználási módokra vonatkozó specifikus használati utasításokat.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

– Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, védőruházatot, szemvédő eszközt és arcvédőt a termék kezelésének szakaszában (a védőfelszerelés anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőjében).

– Biztosítsa a megfelelő szellőztetést az alkalmazás során.

5.3. **Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Azonnal vegye le a szennyezett ruhákat és lábbelit. Ismételt felvétel előtt mossa ki/le őket.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

– BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ); +36 80 201 199

Orvosi tanács kérésekor tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét, és hívjon fel egy TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.

Soha ne adjon zavart vagy eszméletlen személynek folyadékot/szilárd anyagot szájon át; helyezze az egyént a bal oldalára stabil oldalfekvésbe, a fejét leengedve, a térdeket behajlítva.

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne engedje a terméket közvetlenül a csatornába vagy a környezetbe.

A terméket és a csomagolását az alkalmazandó helyi és nemzeti előírásokkal összhangban semmisítse meg.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségét megőrzi: 2 évig HDPE csomagolásban

Tárolási körülmények: Csak lezárt, eredeti csomagolásban közvetlen napfénytől védve, élelmiszertől, italtól távol, háziállatok és gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja. A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 40 °C-ot.

6. **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék tisztítási képessége nem lett felmérve, mivel nem vonatkozik rá az 528/2012/EU rendelet.

[1] Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 1 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

7. **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 1-BAN/BEN**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	HYPRACID ONE DEPTACID BD prevides®MS				
Engedélyszám	EU-0021020-0001 1-1				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3,0
Metánszulfonsav		Nem-hatóanyag	75-75-2	200-898-6	21,0
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	2,25
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem-hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	5,0

META-SPC 2

1. **META-SPC 2 ADMINISZTRATÍV ADATAI**

1.1. **Meta-SPC 2 azonosítója**

Azonosító	Meta SPC 2

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-2

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszerek)

2. **META-SPC 2 ÖSSZETÉTELE**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 2 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	10,0	10,0
Metánszulfonsav		Nem-hatóanyag	75-75-2	200-898-6	14,0	14,0
L-(+)-tejsav		Nem-hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	4,5	4,5
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem-hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	15,0	15,0

2.2. **A meta-SPC 2 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	E – Oldható koncentrátum

3. **A META-SPC 2 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI**

Figyelmeztető mondatok	Fémekre korrozív hatású lehet. Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Védőkesztyű használata kötelező. Védőruha használata kötelező. Szemvédő használata kötelező. Arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásnak megfelelően. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. **A META-SPC 2 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználás leírása**

3 táblázat. 2.1 felhasználás – Keringtetés

Terméktípus	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek (fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri A sörfőzdékben, tejipari és italgyártó ágazatokban a csőhálózat tisztítására és fertőtlenítésére.
Az alkalmazás módja(i)	Zárt rendszer: Keringtetés Helyszíni tisztítás (CIP), keringtetés
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használja a termék 0,4 %-os oldatát a baktériumölő hatáshoz, és 0.6 %-os oldatát az élesztőgomba-ölő hatáshoz. Naponta 1–3 kezelés, évente 208–360 nap
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kanna, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasításokat.

5. **ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS** [2] **A META-SPC 2-RA/RE VONATKOZÓAN**

5.1. **Használati utasítások**

A termék alkalmazása előtt végezzen tisztítást tisztítószerrel, majd öblítse le ivóvízzel.

Keringtetéssel juttassa ki a terméket.

A termék koncentrációja és behatási ideje:

– 0,4 %-os koncentrációban 5 percig a baktériumölő hatáshoz

– 0,6 %-os koncentrációban 15 percig az élesztőgomba-ölő hatáshoz

A termék oldatának hőmérséklete: 20–85 °C

Az öblítést ivóvízzel kell végezni.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

– Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, védőruházatot, szemvédő eszközt és arcvédőt a termék kezelésének szakaszában (a védőfelszerelés anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőjében).

– Biztosítsa a megfelelő szellőztetést az alkalmazás során.

5.3. **Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Azonnal vegye le a szennyezett ruhákat és lábbelit. Ismételt felvétel előtt mossa ki/le őket.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

– BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ); +36 80 201 199

Orvosi tanács kérésekor tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét, és hívjon fel egy TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT vagy orvost.

[2] Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 2 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

Soha ne adjon zavart vagy eszméletlen személynek folyadékot/szilárd anyagot szájon át; helyezze az egyént a bal oldalára stabil oldalfekvésbe, a fejét leengedve, a térdeket behajlítva.

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne engedje a terméket közvetlenül a csatornába vagy a környezetbe.

A terméket és a csomagolását az alkalmazandó helyi és nemzeti előírásokkal összhangban semmisítse meg.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségét megőrzi: 2 évig HDPE csomagolásban

Csak lezárt, eredeti csomagolásban közvetlen napfénytől védve, élelmiszertől, italtól távol, háziállatok és gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja. A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 40 °C-ot.

6. **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

7. **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 2-BAN/BEN**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	DEPTACID CCB				
Engedélyszám	EU-0021020-0002 1-2				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	10,0
Metánszulfonsav		Nem-hatóanyag	75-75-2	200-898-6	14,0
N,N-dimetil-1-deká-namin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	4,5
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem-hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	15,0

META-SPC 3

1. **Meta-SPC 3 adminisztratív adatai**

1.1. **Meta-SPC 3 azonosítója**

Azonosító	Meta SPC 3

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-3

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszerek)

2. **META-SPC 3 ÖSSZETÉTELE**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 3 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	10,0	10,0
Metánszulfonsav		Nem-hatóanyag	75-75-2	200-898-6	0,0	0,0
L-(+)-tejsav		Nem-hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6	17,6
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	6,0	6,0
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem-hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	0,0	0,0

2.2. **A meta-SPC 3 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	E – Oldható koncentrátum

3. **A META-SPC 3 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI**

Figyelmeztető mondatok	Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Védőkesztyű használata kötelező. Védőruha használata kötelező. Szemvédő használata kötelező. Arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásnak megfelelően. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. **A META-SPC 3 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználás leírása**

4 táblázat. 3.1 felhasználás – Keringtetés

Terméktípus	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek (fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák

Felhasználási terület	Beltéri A sörfőzdékben, tejipari és italgyártó ágazatokban a csőhálózat fertőtlenítésére.
Az alkalmazás módja(i)	Zárt rendszer: Keringtetés Helyszíni tisztítás (CIP), keringtetés
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Használja termék 0,4 %-os oldatát Naponta 1–3 kezelés, évente 208–360 nap
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kanna, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd az általános használati utasításokat

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasításokat.

5. **ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS** [3] **A META-SPC 3-RA/RE VONATKOZÓAN**

5.1. **Használati utasítások**

A termék alkalmazása előtt végezzen tisztítószeres tisztítást, majd öblítse át ivóvízzel.

Keringtetéssel juttassa ki a terméket.

A termék koncentrációja: 0,4 %

Behatási idő:

– 5 perc a baktériumölő hatáshoz

– 15 perc az élesztőgomba-ölő hatáshoz

A termék oldatának hőmérséklete: 20–85 °C

Az öblítést ivóvízzel kell végezni.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

– Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, védőruházatot, szemvédő eszközt és arcvédőt a termék kezelésének szakaszában (a védőfelszerelés anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőjében).

– Biztosítsa a megfelelő szellőztetést az alkalmazás során.

[3] Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 3 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

5.3. **Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Azonnal vegye le a szennyezett ruhákat és lábbelit. Ismételt felvétel előtt mossa ki/le őket.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
- LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ); +36 80 201 199

Orvosi tanács kérésekor tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét.

Soha ne adjon zavart vagy eszméletlen személynek folyadékot/szilárd anyagot szájon át; helyezze az egyént a bal oldalára stabil oldalfekvésbe, a fejét leengedve, a térdeket behajlítva.

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne engedje a terméket közvetlenül a csatornába vagy a környezetbe.

A terméket és a csomagolását az alkalmazandó helyi és nemzeti előírásokkal összhangban semmisítse meg.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségét megőrzi: 2 évig HDPE csomagolásban

Csak lezárt, eredeti csomagolásban közvetlen napfénytől védve, élelmiszertől, italtól távol, háziállatok és gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja. A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 40 °C-ot.

6. **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

7. **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 3-BAN/BEN**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	DEPTACID CB				
Engedélyszám	EU-0021020-0003 1-3				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	10,0
L-(+)-tejsav		Nem-hatóanyag	79-33-4	201-196-2	17,6
N,N-dimetil-1-deká-namin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	6,0

META-SPC 4

1. **META-SPC 4 ADMINISZTRATÍV ADATAI**

1.1. **Meta-SPC 4 azonosítója**

Azonosító	Meta SPC 4

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-4

1.3. **Termék típusa(i)**

Termék típusa(i)	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszerek)

2. **META-SPC 4 ÖSSZETÉTELE**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC 4 összetételére vonatkozóan**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)	
					Legalább	Legfeljebb
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3,0	3,0
Metánszulfonsav		Nem-hatóanyag	75-75-2	200-898-6	21,0	21,0
L-(+)-tejsav		Nem-hatóanyag	79-33-4	201-196-2	0,0	0,0
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	3,0	3,0
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem-hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	5,0	5,0

2.2. **A meta-SPC 4 formulációjának típusa**

Formuláció(k)	E – Oldható koncentrátum

3. **A META-SPC 4 FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI**

Figyelmeztető mondatok	Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Védőkesztyű használata kötelező. Védőruha használata kötelező. Szemvédő használata kötelező. Arcvédő használata kötelező. LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásnak megfelelően. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

4. **A META-SPC 4 ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználás leírása**

5 táblázat. –4.1 felhasználás – Elválasztó membránok – keringtetés használata

Terméktípus	04. terméktípus – Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek (fertőtlenítőszerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Baktériumok Élesztőgombák
Felhasználási terület	Beltéri A tejiparban és italgyártásban a nanoszűréshez és fordított ozmózishoz használt membránok fertőtlenítő vagy tisztító-fertőtlenítő szere..
Az alkalmazás módja(i)	Zárt rendszer: Keringtetés-
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	– Ha fertőtlenítés előtt tisztításra is sor kerül, úgy a termék 0,75 %-os oldatát használja. – Amennyiben a fertőtlenítést megelőzően erre nem kerül sor, úgy a termék 1 %-os oldatát kell használni. Naponta 1–3 kezelés, évente 104–312 nap
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Átlátszatlan kanna, HDPE, 5 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 10 liter Átlátszatlan kanna, HDPE, 22 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 60 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 120 liter Átlátszatlan hordó, HDPE, 220 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 640 liter Átlátszatlan tartály, HDPE, 1000 liter

4.1.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd az általános használati utasításokat.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd az általános használati utasításokat.

5. **ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS** [4] **A META-SPC 4-RA/RE VONATKOZÓAN**

5.1. **Használati utasítások**

A fertőtlenítés előtt öblítse le a membránokat ivóvízzel, vagy tisztítsa meg és öblítse le őket ivóvízzel.

[4] Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek a meta-SPC 4 bármely engedélyezett felhasználásain belül.

Keringtetéssel juttassa ki a terméket

A termék koncentrációja, ha a fertőtlenítés előtt nem kerül sor tisztításra: 1 %

A termék koncentrációja, ha a fertőtlenítés előtt sor kerül tisztításra: 0,75 %

Behatási idő:

– 5 perc a baktériumölő hatáshoz

– 15 perc az élesztőgomba-ölő hatáshoz

A termék oldatának hőmérséklete: 40–85 °C

Az öblítést ivóvízzel kell végezni.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

– Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt, védőruházatot, szemvédő eszközt és arcvédőt a termék kezelésének szakaszában (a védőfelszerelés anyagát a forgalombahozatali engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőjében).

– Biztosítsa a megfelelő szellőztetést az alkalmazás során.

5.3. **Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

Azonnal vegye le a szennyezett ruhákat és lábbelit. Ismételt felvétel előtt mossa ki/le őket.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

– BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozással. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse ki a nyitott szemet. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben az könnyen megoldható. Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

– LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ); +36 80 201 199.

Orvosi tanács kérésekor tartsa kéznél a csomagolást vagy a címkét.

Soha ne adjon zavart vagy eszméletlen személynek folyadékot/szilárd anyagot szájon át; helyezze az egyént a bal oldalára stabil oldalfekvésbe, a fejét leengedve, a térdeket behajlítva.

SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL AZ ÉRINTETT SZEMÉLYT!

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Ne engedje a terméket közvetlenül a csatornába vagy a környezetbe.

A terméket és a csomagolását az alkalmazandó helyi és nemzeti előírásokkal összhangban semmisítse meg.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Minőségét megőrzi: 2 évig HDPE csomagolásban

Csak lezárt, eredeti csomagolásban közvetlen napfénytől védve, élelmiszertől, italtól távol, háziállatok és gyermekek számára hozzá nem férhető helyen tárolja. A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 40 °C-ot.

6. **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék tisztítási képessége nem lett felmérve, mivel nem vonatkozik rá az 528/2012/EU rendelet.

7. **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC 4-BAN/BEN**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi elnevezése(i), engedélyének száma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	DEPTACID WCM				
Engedélyszám	EU-0021020-0004 1-4				
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Oktánsav		Hatóanyag	124-07-2	204-677-5	3,0
Metánszulfonsav		Nem-hatóanyag	75-75-2	200-898-6	21,0
N,N-dimetil-1-dekánamin, N-oxid		Nem-hatóanyag	2605-79-0	220-020-5	3,0
Etoxilált alkohol	Etoxilált alkohol	Nem-hatóanyag	31726-34-8	500-077-5	5,0