C/2025/4398

1.8.2025.

Objava zahtjeva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Vijeća

(C/2025/4398)

U roku od tri mjeseca od datuma ove objave tijela države članice ili treće zemlje, ili fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom koja ima poslovni nastan ili boravište u trećoj zemlji mogu Komisiji podnijeti prigovor u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Vijeća ([1]).

Specifikacija proizvoda iz članka 49. Uredbe (EU) 2024/1143 dostupna je u Unijinu registru oznaka zemljopisnog podrijetla.

JEDINSTVENI DOKUMENT

„Yenice Ihlamur Balı"

EU br.: PDO-TR-03362 – 25.10.2024.

ZOI (X) ZOZP ( )

1. **Naziv(i)**

„Yenice Ihlamur Balı"

2. **Država članica ili treća zemlja**

Turska

3. **Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda**

3.1. *Klasifikacija poljoprivrednog proizvoda*

Oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN): 04

3.2. *Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.*

„Yenice Ihlamur Balı" cvjetni je med koji proizvode pčele skupljajući nektar srebrnaste (*Tilia tomentosa Moench*) i kavkaske lipe (*Tilia rubra* DC. subsp. *caucasica*), koje prirodno rastu u okrugu Yenice u pokrajini Karabük. Med „Yenice Ihlamur Balı" na temelju svojeg podrijetla pripada kategoriji cvjetnog meda i klasificiran je kao slabije zastupljeni monoflorni med s niskim udjelom peludi.

Primarni izvori nektara karakteristični za med „Yenice Ihlamur Balı" su *Tilia* (lipa), *Sambucus, Clematis vitalba, Paliurus spina-christi, Erica* i taksoni iz porodice Rosaceae (ruže), kao što su *Rubus, Crataegus* i *Rosa*. Med „Yenice Ihlamur Balı" mora sadržavati pelud taksona *Tilia* sp. i barem još dvaju od navedenih sedam taksona. Osim toga, profil peludi meda „Yenice Ihlamur Balı" općenito bi trebao biti u skladu s popisom taksona navedenim u tablici 1 (međutim, u medu ne moraju nužno biti istovremeno prisutni svi taksoni).

Boja meda „Yenice Ihlamur Balı" varira od žute do jantarne. Okus i miris meda karakteristični su za bilje od kojeg je dobiven. Tekuć je i pri konzumiranju ne ostavlja gorak okus u ustima ni u grlu. U odgovarajućim uvjetima skladištenja djelomično ili polako kristalizira do umjerene razine kristalizacije. Kad je kristaliziran, tvori meke kristalne granule koje ne ostavljaju neugodan okus na jeziku. Pri otvaranju košnice ili vađenju iz ambalaže meda vrcanog iz saća jasno se osjeti karakterističan miris cvijeta lipe. U tablici 2 navedeni su parametri kvalitete koji medu „Yenice Ihlamur Balı" daju njegova posebna svojstva.

([1]) Uredba (EU) 2024/1143 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. travnja 2024. o oznakama zemljopisnog podrijetla za vino, jaka alkoholna pića i poljoprivredne proizvode, te zajamčeno tradicionalnim specijalitetima i neobveznim izrazima kvalitete za poljoprivredne proizvode, izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013, (EU) 2019/787 i (EU) 2019/1753 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1151/2012 (SL L, 2024/1143, 23.4.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

Tablica 1

Profil peludi meda „Yenice Ihlamur Balı”

Taksoni	Taksoni	Taksoni
Agrimonia sp.	*Fragaria vesca*	Pinaceae
Amaranthaceae	*Galium* sp.	*Plantago lanceolata*
Anagallis sp.	*Genista* sp.	Poacaea
Anthyllis sp.	Gentianaceae	*Portulaca* sp.
Apiacaea	*Helianthemum* sp.	Ranunculaceae
Artemisia sp.	*Helianthus annus*	*Ranunculus* sp.
Asteraceae	*Hypericum* sp.	*Rhododendron* sp.
Betula sp.	Lamiaceae	*Rosa canina*
Boraginaceae	*Lamium* sp.	Rosaceae
Brassicaceae	*Lathyrus* sp.	*Rubus* sp.
Campanula sp.	*Laurus nobilis*	*Rumex* sp.
Caryophyllaceae	*Ligustrum* sp.	*Salix* sp.
Castanea sativa	Liliaceae	*Sambucus* sp.
Centaurea sp.	*Limonium* sp.	*Scabiosa* sp.
Centaurium sp.	*Linaria* sp.	*Silene* sp.
Cichorium sp.	*Lotus* sp.	*Symphytum* sp.
Cirsium arvense	Malvaceae	*Taraxacum* sp.
Cistus creticus	*Melilotus* sp.	*Teucrium* sp.
Clematis vitalba	*Myosotis* sp.	*Thymus* sp.
Cornus sanguinea	*Nepeta* sp.	*Tilia* sp.
Coronilla sp.	*Nigella* sp.	*Trifolium pratense*
Crataegus sp.	Oleaceae	*Trifolium repens*
Cynoglossum sp.	*Onobrychis* sp.	*Trifolium resupinatum*
Echium vulgare	*Onosma* sp.	*Trifolium* sp.
Erica sp.	*Origanum* sp.	*Trifolium speciosum*
Eryngium sp.	*Paliuris spina-christi*	*Verbascum* sp.
Euphorbia sp.	Papaveraceae	*Vicia* sp.
Fabaceae	*Phlomis* sp.	*Xanthium* sp.
Filipendula sp.	*Pilosella* sp.	*Zea mays*

Tablica 2

Fizikalno-kemijska svojstva meda „Yenice Ihlamur Balı”

Parametri	Vrijednosti
Prolin (mg/kg; min.)	300 mg/kg
Fruktoza + glukoza (g/100 g; min.)	60 g/100 g
Dijastazni broj (min.)	8

Parametri	Vrijednosti
HMF (mg/kg; maks.)	18 mg/kg
Fruktoza/glukoza	0,9 – 1,4
Vlažnost (maks. %)	20 %
Saharoza (g/100 g; maks.)	4 g/100 g
Maltoza (maks. %)	4 %
Slobodna kiselost (meq/kg; maks.)	50 meq/kg
Tvari netopive u vodi (g/100 g; maks.)	0,1 g/100 g

3.3. *Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla) i sirovine (samo za prerađene proizvode)*

—

3.4. *Posebne faze proizvodnje koje se moraju odvijati na određenom zemljopisnom području*

Svi proizvodni postupci moraju se provesti na definiranom zemljopisnom području.

3.5. *Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd. proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv*

—

3.6. *Posebna pravila za označivanje proizvoda na koji se odnosi registrirani naziv*

Prikazani logotip obvezan je za sve proizvode koji nose naziv „Yenice Ihlamur Balı”



4. **Sažeta definicija zemljopisnog područja**

Pokrajina Karabük smještena je u zapadnom dijelu crnomorske regije Turske. Geografsko područje proizvodnje meda „Yenice Ihlamur Balı” obuhvaća okrug Yenice u turskoj pokrajini Karabük.

5. **Povezanost sa zemljopisnim područjem**

Posebnosti proizvoda

Med „Yenice Ihlamur Balı" obilježava njegov poseban i raznolik floristički sastav unatoč tome što se proizvodi unutar geografski ograničenog šumskog područja. Melisopalinološkom analizom potvrđeno je da taj med mora sadržavati peludi taksona *Tilia* sp. i barem još dvaju od sljedećih taksona: *Sambucus*, *Clematis vitalba*, *Paliurus spina-christi*, *Erica* te pripadnika porodice Rosaceae (ruže), posebno *Rubus, Crataegus* i *Rosa*. Nadalje, njegov peludni spektar također mora obuhvaćati predstavnike raznolikih cvjetnih taksona utvrđene u tablici 1. Ukupno je u toj regiji utvrđeno 86 autohtonih biljnih taksona koji doprinose složenom botaničkom podrijetlu tog meda. Opisani jedinstveni sastav, koji su oblikovali bogati i netaknuti šumski ekosustavi okruga Yenice, zaslužan je za poseban aromatski profil i specifična organoleptička svojstva meda „Yenice Ihlamur Balı" zbog kojih se razlikuje od drugih vrsta monoflornog i multiflornog meda.

Prirodni čimbenici

U studiji iz 1999. Svjetski fond za prirodu (WWF) utvrdio je da su šume okruga Yenice jedno od 100 biološki najbogatijih područja kojima je potrebna hitna zaštita u Europi te jedno od 122 prirodna područja od osobitog značaja u Turskoj. Prema istraživanjima znanstvenika, žarišne točke su područja bogata endemskim vrstama u kojima se nalaze vrste šuma karakteristične za Europu, a obilježavaju ih velika površina i visok rizik od gubitka staništa. Šume okruga Yenice jedno su od devet takvih područja. Iako na klimu okruga Yenice djelomično utječe crnomorska klima, u kopnenim područjima mogu se isto tako primijetiti i učinci kontinentalne klime. S obzirom da ta regija čini prijelaznu zonu između navedenih tipova klime, klimatska raznolikost te regije doprinijela je bogatstvu flore na predmetnom području. U dolini koju je oblikovala rijeka Yenice, koja protječe okrugom, primjetan je učinak mikroklime. Oborine su prisutne u svim godišnjim dobima. Zime su hladne, ljeta svježa, a klima je općenito vlažna, kišna i maglovita.

Šumom je prekriveno 87 % okruga Yenice. Šume okruga Yenice stanište su za 312 biljnih taksona, od kojih je 51 endemski. Među tom bogatom vegetacijom lipa zauzima važno mjesto. Unutar geografskih granica područja, lipa se može pronaći na područjima grubog terena. Skupljanje listova i cvjetova lipe otežano je zbog grubog terena Zbog takvih uvjeta lipa je potencijalni izvor nektara za pčele. Osim toga, grubi teren te regije spriječio je širenje stambenih područja i razvoj industrije. Činjenica da ljudska aktivnost nije imala velik utjecaj u toj regiji pridonijela je očuvanju njezina ekosustava i zaštiti od raznih čimbenika onečišćenja. To se odrazilo i na kvalitetu meda „Yenice Ihlamur Balı".

Uzročna povezanost

Naselja se nisu mogla odviše proširiti na grubom terenu središta i šuma okruga Yenice, što je išlo u prilog širenju lipe na velikim područjima. U tom okrugu nema teške industrije te lokalno stanovništvo živi od šume.

Bogat sastav proizišao iz velike količine lipe i raznolikog autohtonog bilja u šumama okruga Yenice, koji služe kao primarni i sekundarni izvori nektara, medu „Yenice Ihlamur Balı" daje okus i miris karakterističan za bilje od kojeg je dobiven.

Upućivanje na objavu specifikacije

Ovaj proizvod s oznakom zemljopisnog podrijetla registriran je u svrhu zaštite od 14. prosinca 2022. u službenom e-biltenu br. 1456 turskog Ureda za patente i žigove, a službeno je registriran 22.8.2023.