Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
C serija

C/2025/4398

2025 8 1

Geografinės nuorodos registravimo paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1143 15 straipsnio 4 dalį

(C/2025/4398)

Per tris mėnesius nuo šio paskelbimo dienos valstybės narės ar trečiosios valstybės institucijos arba teisėtą interesą turintis ir trečiojoje valstybėje įsisteigęs ar gyvenantis fizinis ar juridinis asmuo Komisijai gali pateikti prieštaravimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1143 ([1]) 17 straipsnį.

Produkto specifikacija, nurodyta Reglamento (ES) 2024/1143 49 straipsnyje, pateikiama Sąjungos geografinių nuorodų registre.

BENDRASIS DOKUMENTAS

„Yenice Ihlamur Balı“

ES Nr.: PDO-TR-03362 – 2024 10 25

SKVN (X) SGN ()

1. **Pavadinimas (-AI)**

„Yenice Ihlamur Balı“

2. **Valstybė narė arba trečioji šalis**

Turkija

3. **Žemės ūkio produkto arba maisto produkto aprašymas**

3.1. *Žemės ūkio produkto klasifikacija*

Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas: 04

3.2. *Produkto, kurio pavadinimas nurodytas 1 punkte, aprašymas*

„Yenice Ihlamur Balı“ yra gėlių medus, gaminamas bičių, surenkančių nektarą iš sidabrinių liepų (*Tilia tomentosa Moench*) ir *Tilia rubra* DC. subsp. *caucasica* liepų, kurios natūraliai auga Karabiuko provincijos Jenidžės rajone. „Yenice Ihlamur Balı“ pagal savo kilmę priskiriamas gėlių medaus kategorijai ir klasifikuojamas kaip dėl mažo ir įvairaus kiekio nenustatytos kilmės žiedadulkių monoflorinis medus.

Tarp pirminių nektaro šaltinių, būdingų medui „Yenice Ihlamur Balı“, yra *Tilia* (liepa), *Sambucus, Clematis vitalba, Paliurus spina-christi, Erica*, ir taksonai iš *Rosaceae* (rožių šeima), tokie kaip *Rubus, Crataegus,* ir *Rosa*. „Yenice Ihlamur Balı“ sudėtyje turi būti *Tilia* sp. žiedadulkių ir bent dviejų iš šių septynių taksonų žiedadulkių. Be to, bendras „Yenice Ihlamur Balı“ žiedadulkių profilis turėtų atitikti 1 lentelėje pateiktą taksonų sąrašą (tačiau nebūtinai visi taksonai turi būti meduje vienu metu).

„Yenice Ihlamur Balı“ spalva – nuo geltonos iki gintaro spalvos. Jo skonis ir aromatas būdingas mikroflorai, iš kurios jis pagamintas. Jis yra skystas ir jį vartojant burnoje ar gerklėje neatsiranda kartumo skonio. Esant tinkamoms laikymo sąlygoms, jis iš dalies arba lėtai kristalizuojasi, o tai lemia vidutinį kristalizacijos lygį. Susikristalizavusiame meduje susidaro minkšti grūdeliai, kurie ant liežuvio nepalieka nemalonaus skonio. Savitas liepos žiedų kvapas aiškiai juntamas atidarius avilio dangą arba nuėmus nuo korinio medaus pakuotę. Kokybės parametrai, dėl kurių produktas „Yenice Ihlamur Balı“ pasižymi specifinėmis savybėmis, pateikti 2 lentelėje.

([1]) 2024 m. balandžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 dėl vyno, spiritinių gėrimų ir žemės ūkio produktų geografinių nuorodų, taip pat dėl garantuotų tradicinių gaminių ir žemės ūkio produktų neprivalomų kokybės terminų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, (ES) 2019/787 ir (ES) 2019/1753 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 (OL L, 2024/1143, 2024 4 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

1 lentelė

„Yenice Ihlamur Balı“ žiedadulkių profilis

Taksonai	Taksonai	Taksonai
Agrimonia sp.	*Fragaria vesca*	Pinaceae
Amaranthaceae	*Galium* sp.	*Plantago lanceolata*
Anagallis sp.	*Genista* sp.	Poacaea
Anthyllis sp.	Gentianaceae	*Portulaca* sp.
Apiacaea	*Helianthemum* sp.	Ranunculaceae
Artemisia sp.	*Helianthus annus*	*Ranunculus* sp.
Asteraceae	*Hypericum* sp.	*Rhododendron* sp.
Betula sp.	Lamiaceae	*Rosa canina*
Boraginaceae	*Lamium* sp.	Rosaceae
Brassicaceae	*Lathyrus* sp.	*Rubus* sp.
Campanula sp.	*Laurus nobilis*	*Rumex* sp.
Caryophyllaceae	*Ligustrum* sp.	*Salix* sp.
Castanea sativa	Liliaceae	*Sambucus* sp.
Centaurea sp.	*Limonium* sp.	*Scabiosa* sp.
Centaurium sp.	*Linaria* sp.	*Silene* sp.
Cichorium sp.	*Lotus* sp.	*Symphytum* sp.
Cirsium arvense	Malvaceae	*Taraxacum* sp.
Cistus creticus	*Melilotus* sp.	*Teucrium* sp.
Clematis vitalba	*Myosotis* sp.	*Thymus* sp.
Cornus sanguinea	*Nepeta* sp.	*Tilia* sp.
Coronilla sp.	*Nigella* sp.	*Trifolium pratense*
Crataegus sp.	Oleaceae	*Trifolium repens*
Cynoglossum sp.	*Onobrychis* sp.	*Trifolium resupinatum*
Echium vulgare	*Onosma* sp.	*Trifolium* sp.
Erica sp.	*Origanum* sp.	*Trifolium speciosum*
Eryngium sp.	*Paliuris spina-christi*	*Verbascum* sp.
Euphorbia sp.	Papaveraceae	*Vicia* sp.
Fabaceae	*Phlomis* sp.	*Xanthium* sp.
Filipendula sp.	*Pilosella* sp.	*Zea mays*

2 lentelė

„Yenice Ihlamur Balı“ fizikinės ir cheminės savybės

Parametrai	Vertės
Prolinas (mg/kg; min.)	300 mg/kg
Fruktozė+gliukozė (g/100 g; min.)	60g/100g
Diastazės skaičius (min.)	8

Parametrai	Vertės
HMF (mg/kg; maks.)	18 mg/kg
Fruktozė/gliukozė	0,9 – 1,4
Drėgmė (maks. %)	20 %
Sacharozė (g/100 g; maks.)	4 g/100 g
Maltozė (maks. %)	4 %
Laisvųjų rūgščių kiekis (mekv/kg; maks.)	50 mekv/kg
Vandenyje netirpi medžiaga (g/100 g; maks.)	0,1 g/100 g

3.3. *Pašarai (taikoma tik gyvūniniams produktams) ir žaliavos (taikoma tik perdirbtiems produktams)*

—

3.4. *Specialūs gamybos veiksmai, atliktini nustatytoje geografinėje vietovėje*

Visi gamybos etapai turi būti vykdomi nustatytoje geografinėje vietovėje.

3.5. *Specialios produkto registruotu pavadinimu pjaustymo, trynimo, pakavimo ir kt. taisyklės*

—

3.6. *Specialios produkto registruotu pavadinimu ženklinimo taisyklės*

Šis logotipas privalomas visiems produktams, kurių pavadinimas yra „Yenice Ihlamur Balı“.



4. **Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas**

Karabiuko provincija geografiniu požiūriu yra Juodosios jūros regiono vakarinėje Juodosios jūros dalyje. Geografinę vietovę, kurioje gaminamas „Yenice Ihlamur Balı“, sudaro Turkijos Karabiuko provincijos Jenidžės rajonas.

5. **Ryšys su geografine vietove**

Produkto ypatumai

„Yenice Ihlamur Balı“ pasižymi savita ir įvairialype gėlių sudėtimi, nepaisant to, kad gaminamas geografiškai ribotoje miško vietovėje. Melisopalinologinė analizė patvirtina, kad meduje turi būti *Tilia* sp. žiedadulkių kartu su mažiausiai dviem taksonais iš *Sambucus, Clematis vitalba, Paliurus spina-christi, Erica, Rosaceae* (rožės šeimos) nariai, o būtent *Rubus, Crataegus,* ir *Rosa*. Be to, žiedadulkių spektre taip pat turi būti 1 lentelėje apibrėžto platesnio floristinio profilio taksonų žiedadulkių. Iš viso nustatytos 86 rūšių regiono kilmės augalų taksonų žiedadulkės, nulemiančių sudėtingą medaus botaninę kilmę. Ši unikali sudėtis, kurią formuoja turtingos neliečiamų Jenidžės rajono miškų ekosistemos, suteikia savitą aromatą ir specifines juslines savybes, dėl kurių „Yenice Ihlamur Balı“ skiriasi nuo kito monoflorinio ir daugiaflorinio medaus.

Gamtiniai veiksniai

Pasaulio gamtos fondas (WWF) 1999 m. tyrime nustatė, kad Jenidžės miškai yra vienas iš 100 labiausiai biologiškai turtingų miškų Europoje, kurį reikia skubiai saugoti, ir viena iš 122 svarbių natūralių gamtinių zonų Turkijoje. Remiantis mokslininkų atliktais moksliniais tyrimais, biologinės įvairovės karštasis taškas – tai vietovės, kuriose gausu endeminių rūšių, kuriose yra Europai būdingų miškų ir kurioms būdingas didelis žemės plotas ir didelė buveinių nykimo rizika. Jenidžės miškai yra viena iš šių devynių vietovių. Nors Jenidžės klimatą iš dalies veikia Juodosios jūros klimatas, sausumos teritorijose galima pastebėti ir žemyninio klimato poveikį. Kadangi šis regionas yra pereinamoji zona tarp šių klimato tipų, dėl klimatinės įvairovės šioje vietovėje gausu gėlių. Mikroklimato poveikis pastebimas Jenidžės upės, kuri teka per šį rajoną, slėnyje. Šioje vietovėje krituliai iškrenta visais sezonais. Jai būdingos šaltos žiemos, vėsios vasaros, paprastai drėgnas, lietingas ir miglotas klimatas.

87 proc. Jenidžės rajono dengia miškai. Jenidžės miškuose yra 312 augalų taksonų, iš kurių 51 yra endeminis. Šioje gausioje augmenijoje didelę vietą užima liepos. Geografinėse ribose liepų medžių topografija yra nelygi. Dėl to, kad liepos auga šioje nelygioje vietovėje, žmonėms sunku rinkti jų lapus ir gėles. Dėl tokios padėties liepos gali būti nektaro šaltinis naminėms bitėms. Be to, nelygus regiono reljefas trukdo gyvenamųjų rajonų ir pramonės plėtrai. Tai, kad žmogaus veikla iš esmės nepaveikė regiono, padėjo išsaugoti jo pirmykštę ekosistemą ir apsaugoti ją nuo įvairių taršos veiksnių. Tai atsispindi ir „Yenice Ihlamur Balı“ kokybėje.

Priežastinis ryšys

Dėl nelygios Jenidžės rajono centro ir jo miškų geografinės padėties gyvenvietės yra nedidelės, todėl aplinkiniai medžiai gali išplisti dideliuose plotuose. Regione nėra sunkiosios pramonės įmonių, o vietos gyventojai pragyvena iš miško.

Dėl turtingos medaus sudėties, kurią lemia pirminiai ir antriniai nektaro šaltiniai – didelis liepų kiekis ir vietinių augalų įvairovė Jenidžės miškuose, „Yenice Ihlamur Balı“ turi augmenijai, iš kurios jis gaunamas, būdingą skonį ir aromatą.

Nuoroda į paskelbtą specifikaciją

Šis produktas su geografine nuoroda 2022 m. gruodžio 14 d. užregistruotas saugoti Turkijos patentų ir prekių ženklų biuro oficialiame e. biuletenyje Nr. 1456 ir buvo oficialiai užregistruotas 2023 m. rugpjūčio 22 d.