C/2025/4398

1.8.2025

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' indikazzjoni ġeografika skont l-Artikolu 15(4) tar-Regolament (UE) 2024/1143 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(C/2025/4398)

Fi żmien 3 xhur mid-data ta' din il-pubblikazzjoni, l-awtoritajiet ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz, jew persuna fiżika jew ġuridika li jkollha interess leġittimu u tkun stabbilita jew residenti f'pajjiż terz, tista' tippreżenta oppożizzjoni lill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2024/1143 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]).

L-ispeċifikazzjoni tal-prodott imsemmija fl-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 2024/1143 hija disponibbli fir-reġistru tal-Unjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi.

DOKUMENT UNIKU

"Yenice Ihlamur Balı"

Nru tal-UE: PDO-TR-03362 — 25.10.2024

DOP (X) IĠP ()

1. **Isem/Ismijiet**

"Yenice Ihlamur Balı"

2. **Stat Membru jew pajjiż terz**

It-Turkija

3. **Deskrizzjoni tal-prodott agrikolu jew tal-oġġett tal-ikel**

3.1. *Klassifikazzjoni tal-prodott agrikolu*

Il-kodiċi tan-Nomenklatura Magħquda (il-kodiċi NM): 04

3.2. *Deskrizzjoni tal-prodott li għalih japplika l-isem fil-punt 1*

Il-"Yenice Ihlamur Balı" huwa għasel tal-fjuri prodott min-naħal li jiġbor in-nektar mit-tilju tal-fidda (*Tilia tomentosa Moench*) u t-tilju tal-kawkasu (*Tilia rubra* DC. subsp. *caucasica*), li jikbru b'mod naturali fid-distrett ta' Yenice fil-provinċja ta' Karabük. Il-"Yenice Ihlamur Balı" jaqa' taħt il-kategorija tal-għasel tal-fjuri abbażi tas-sors tiegħu u huwa kklassifikat bħala għasel monoflorali sottorappreżentat b'rappreżentazzjoni baxxa ta' trab tad-dakra.

Is-sorsi ewlenin tan-nektar tal-"Yenice Ihlamur Balı" jinkludu t-*Tilia* (tilju), is-*Sambucus*, il-*Clematis vitalba*, il-*Paliurus spina-christi*, l-*Erica*, u gruppi tassonomiċi mir-*Rosaceae* (il-familja tal-ward) bħar-*Rubus*, il-*Crataegus*, u r-*Rosa*. Il-"Yenice Ihlamur Balı" irid ikun fih it-trab tad-dakra tat-*Tilia* sp. flimkien mat-trab tad-dakra minn tal-inqas tnejn minn dawn is-seba' gruppi tassonomiċi. Barra minn hekk, il-profil ġenerali tat-trab tad-dakra tal-"Yenice Ihlamur Balı" għandu jkun konsistenti mal-lista tassonomika ppreżentata fit-Tabella 1 (madankollu, mhux neċessarju li l-gruppi tassonomiċi kollha jkunu preżenti fl-għasel fl-istess ħin).

Il-"Yenice Ihlamur Balı" jvarja fil-kulur minn isfar għal ambra. Għandu togħma u aroma speċifiċi għall-flora li jiġi derivat minnha. Huwa fluwidu u ma joħloqx togħma morra fil-ħalq jew fil-griżmejn meta jiġi kkunsmat. F'kundizzjonijiet xierqa ta' ħżin, jikkristallizza parzjalment jew bil-mod, u jirriżulta f'livell moderat ta' kristallizzazzjoni. Meta jiġi kristallizzat, jifforma granuli ta' kristalli rotob li ma jħallux togħma spjaċevoli fuq l-ilsien. Il-fwieħa distinta tal-fjuri tat-tilju hija perċepita b'mod ċar meta l-għatu tad-doqqajs jinfetaħ jew meta l-għasel estratt tax-xehda jitneħħa mill-imballaġġ tiegħu. Il-parametri tal-kwalità li jagħtu lill-"Yenice Ihlamur Balı" il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu huma ppreżentati fit-Tabella 2.

([1]) Ir-Regolament (UE) 2024/1143 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' April 2024 dwar indikazzjonijiet ġeografiċi għall-inbid, ix-xorb spirituż u l-prodotti agrikoli, kif ukoll l-ispeċjalitajiet tradizzjonali garantiti u t-termini tal-kwalità mhux obbligatorji għall-prodotti agrikoli, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013, (UE) 2019/787 u (UE) 2019/1753 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1151/2012 (ĠU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

Tabella 1

Profil tat-trab tad-dakra tal-"Yenice Ihlamur Balı"

Gruppi tassonomiċi	Gruppi tassonomiċi	Gruppi tassonomiċi
Agrimonia sp.	*Fragaria vesca*	Pinaceae
Amaranthaceae	*Galium* sp.	*Plantago lanceolata*
Anagallis sp.	*Genista* sp.	Poacaea
Anthyllis sp.	Gentianaceae	*Portulaca* sp.
Apiacaea	*Helianthemum* sp.	Ranunculaceae
Artemisia sp.	*Helianthus annus*	*Ranunculus* sp.
Asteraceae	*Hypericum* sp.	*Rhododendron* sp.
Betula sp.	Lamiaceae	*Rosa canina*
Boraginaceae	*Lamium* sp.	Rosaceae
Brassicaceae	*Lathyrus* sp.	*Rubus* sp.
Campanula sp.	*Laurus nobilis*	*Rumex* sp.
Caryophyllaceae	*Ligustrum* sp.	*Salix* sp.
Castanea sativa	Liliaceae	*Sambucus* sp.
Centaurea sp.	*Limonium* sp.	*Scabiosa* sp.
Centaurium sp.	*Linaria* sp.	*Silene* sp.
Cichorium sp.	*Lotus* sp.	*Symphytum* sp.
Cirsium arvense	Malvaceae	*Taraxacum* sp.
Cistus creticus	*Melilotus* sp.	*Teucrium* sp.
Clematis vitalba	*Myosotis* sp.	*Thymus* sp.
Cornus sanguinea	*Nepeta* sp.	*Tilia* sp.
Coronilla sp.	*Nigella* sp.	*Trifolium pratense*
Crataegus sp.	Oleaceae	*Trifolium repens*
Cynoglossum sp.	*Onobrychis* sp.	*Trifolium resupinatum*
Echium vulgare	*Onosma* sp.	*Trifolium* sp.
Erica sp.	*Origanum* sp.	*Trifolium speciosum*
Eryngium sp.	*Paliuris spina-christi*	*Verbascum* sp.
Euphorbia sp.	Papaveraceae	*Vicia* sp.
Fabaceae	*Phlomis* sp.	*Xanthium* sp.
Filipendula sp.	*Pilosella* sp.	*Zea mays*

Tabella 2

Proprjetajiet fiżikokimiċi tat-trab tad-dakra tal-"Yenice Ihlamur Balı"

Parametri	Valuri
Prolina (mg/kg; min)	300 mg/kg
Fruttożju+Glukożju (g/100 g; min)	60 g/100 g
Numru tad-Dijastaż (min)	8

Parametri	Valuri
HMF (mg/kg; massimu)	18 mg/kg
Fruttożju/Glukożju	0,9 – 1,4
Umdità (% massimu)	20 %
Sukrożju (g/100 g; massimu)	4 g/100 g
Maltożju (% massimu)	4 %
Aċidità libera (meq/kg; massimu)	50 meq/kg
Sustanza li ma tinħallx fl-ilma (g/100 g; massimu)	0,1 g/100 g

3.3. *Għalf (għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali biss) u materja prima (għall-prodotti pproċessati biss)*

—

3.4. *Passi speċifiċi fil-produzzjoni li jridu jsiru fiż-żona ġeografika definita*

Il-passi kollha tal-produzzjoni jridu jsiru fiż-żona ġeografika definita.

3.5. *Regoli speċifiċi dwar l-imballaġġ, it-tfettit, it-taħkik, eċċ. tal-prodott agrikolu li għalih jirreferi l-isem reġistrat*

—

3.6. *Regoli speċifiċi dwar it-tikkettar tal-prodott agrikolu li għalih jirreferi l-isem reġistrat*

Il-logo li ġej huwa obbligatorju għall-prodotti kollha bl-isem “Yenice Ihlamur Balı”



4. **Definizzjoni qasira taż-żona ġeografika**

Il-provinċja ta’ Karabük tinsab ġeografikament fit-taqsima tal-Baħar l-Iswed tal-Punent tar-Reġjun tal-Baħar l-Iswed. Iż-żona ġeografika għall-produzzjoni tal-“Yenice Ihlamur Balı” tikkonsisti mid-Distrett ta’ Yenice fil-Provinċja ta’ Karabük tat-Turkija.

5. **Rabta maż-żona ġeografika**

Speċifiċità tal-prodott

Il-"Yenice Ihlamur Balı" huwa kkaratterizzat mill-kompożizzjoni tal-fjuri distinti u diversi tiegħu, minkejja li jiġi prodott f'żona forestali ġeografikament limitata. L-analiżi Melissopalinoloġika tikkonferma li l-għasel irid ikun fih it-trab tad-dakra tat-*Tilia* sp. flimkien ma' tal-inqas żewġ gruppi tassonomiċi fost *Sambucus*, *Clematis vitalba*, *Paliurus spina-christi*, *Erica*, u l-membri tar-Rosaceae (il-familja tal-ward), speċifikment *Rubus*, *Crataegus*, u *Rosa*. Barra minn hekk, l-ispettru tat-trab tad-dakra jrid jinkludi wkoll rappreżentanti mill-profil floristiku usa' definit fit-Tabella 1. B'kollox, ġie identifikat trab tad-dakra minn 86 grupp tassonomiku tal-pjanti nattiva tar-reġjun, li kkontribwixxa għall-oriġini botanika kumplessa tal-għasel. Din il-kompożizzjoni unika, iffurmata mill-ekosistemi tal-foresti rikki u mhux disturbati tad-distrett ta' Yenice, tagħti profil aromatiku distint u proprjetajiet organolettiċi speċifiċi li jiddistingwu l-"Yenice Ihlamur Balı" minn għasel monoflorali u multiflorali ieħor.

Fatturi naturali

Fi studju tal-1999, il-Fond Dinji għan-Natura (WWF, World Wide Fund for Nature) identifika li l-Foresti ta' Yenice huma waħda mill-aktar 100 foresti bijoloġikament rikki u li hemm bżonn tiġi protetta b'mod urġenti fl-Ewropa u waħda mill-122 żona naturali sinifikanti fit-Turkija. Skont ir-riċerka mwettqa mix-xjenzati, l-hotspots huma żoni li huma rikki fi speċijiet endemiċi, fihom tipi ta' foresti speċifiċi għall-Ewropa, u huma kkaratterizzati minn żona tal-art sinifikanti u riskju għoli ta' telf ta' ħabitats. Il-foresti ta' Yenice huma waħda minn dawn id-disa' żoni. Għalkemm il-klima ta' Yenice hija parzjalment influwenzata mill-klima tal-Baħar l-Iswed, fiż-żoni interni jiġu osservati wkoll l-effetti tal-klima kontinentali jistgħu. Peress li dan ir-reġjun jifforma żona ta' tranżizzjoni bejn dawn it-tipi ta' klima, id-diversità klimatika tiegħu kkontribwiet għar-rikkezza tal-fjuri taż-żona. Wieħed jinnota effett mikroklimatiku fil-wied iffurmat mix-Xmara Yenice, li tgħaddi mid-distrett. Fiż-żona tagħmel ix-xita fl-istaġuni kollha. Għandha xtiewi kesħin, sjuf friski, u klima ġeneralment umda, bix-xita u ċ-ċpar.

87 % tad-distrett ta' Yenice huwa kopert bil-foresti. Il-foresti ta' Yenice jospitaw 312-il grupp tassonomiku tal-pjanti, li 51 minnhom huma endemiċi. F'din il-veġetazzjoni rikka, is-siġar tat-tilju jokkupaw post sinifikanti. Fi ħdan il-konfini ġeografiċi, is-siġar tat-tilju jinsabu f'topografija mħarbta. Il-preżenza ta' siġar tat-tilju f'dan it-terren imħarbat tagħmilha diffiċli għan-nies biex jiġbru l-weraq u l-fjuri tas-siġar tat-tilju. Din is-sitwazzjoni tippermetti li s-siġar tat-tilju jkunu sors potenzjali ta' nektar għan-naħal tal-għasel. Barra minn hekk, it-terren imħarbat tar-reġjun waqqaf l-espansjoni taż-żoni residenzjali u l-iżvilupp tal-industrija. Il-fatt li r-reġjun baqa' fil-biċċa l-kbira mhux affettwat mill-attività tal-bniedem għen biex tiġi ppreservata l-ekosistema mhux mimsusa tiegħu u tiġi protetta minn diversi fatturi ta' tniġġis. Dan ġie rifless ukoll fil-kwalità tal-"Yenice Ihlamur Balı".

Rabta kawżali

Minħabba l-ġeografija mħarbta taċ-ċentru distrettwali ta' Yenice u l-foresti tiegħu, iż-żoni ta' insedjament baqgħu limitati, u dan ippermetta li s-siġar tat-tilju jinfirxu fuq żoni vasti. Ma hemm l-ebda intrapriża industrijali tqila fid-distrett, u l-popolazzjoni lokali taqla' l-għajxien tagħha mill-foresta.

Ir-rikkezza tal-kompożizzjoni tal-għasel li jirriżulta mill-ammont kbir ta' siġar tat-tilju u mill-varjetà ta' pjanti indiġeni fil-foresti ta' Yenice, li jservu bħala sorsi primarji u sekondarji tan-nektar, tagħti lill-"Yenice Ihlamur Balı" togħma u aroma speċifiċi għall-flora li jiġi derivat minnha.

Referenza għall-pubblikazzjoni tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott

Dan il-prodott b'indikazzjoni ġeografika ġie rreġistrat għall-protezzjoni mill-14.12.2022 fil-Bulettin elettroniku Uffiċjali Nru 1456 tal-Uffiċċju tal-privattivi u t-trademarks tat-Turkija u ġie rreġistrat uffiċjalment fit-22.8.2023.