C/2025/4398

1.8.2025

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een geografische aanduiding op grond van artikel 15, lid 4, van Verordening (EU) 2024/1143 van het Europees Parlement en de Raad

(C/2025/4398)

Binnen drie maanden na de datum van deze bekendmaking kunnen de autoriteiten van een lidstaat of van een derde land of een natuurlijke of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft en in een derde land gevestigd is of woont, bij de Commissie bezwaar indienen overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EU) 2024/1143 van het Europees Parlement en de Raad ([1]).

Het in artikel 49 van Verordening (EU) 2024/1143 bedoelde productdossier is beschikbaar in het Unieregister van geografische aanduidingen.

ENIG DOCUMENT

“Yenice Ihlamur Balı”

EU-nr.: PDO-TR-03362 — 25.10.2024

BOB (X) BGA ()

1. **Naam**

“Yenice Ihlamur Balı”

2. **Lidstaat of derde land**

Turkije

3. **Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel**

3.1. *Indeling van het landbouwproduct*

Code van de gecombineerde nomenclatuur (GN-code): 04

3.2. *Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is*

“Yenice Ihlamur Balı” is een bloemenhoning die wordt geproduceerd door bijen die nectar verzamelen van de zilverlinde (*Tilia tomentosa Moench*) en de Kaukasische linde (*Tilia rubra* DC. subsp. *Caucasica*), die van nature groeien in het district Yenice van de provincie Karabük. “Yenice Ihlamur Balı” valt onder de categorie bloemenhoning op basis van de bron ervan, en is ingedeeld als een ondervertegenwoordigde monoflorale honing met een laag stuifmeelgehalte.

De belangrijkste nectarbronnen die kenmerkend zijn voor “Yenice Ihlamur Balı” zijn onder meer *Tilia* (linde), *Sambucus, Clematis vitalba, Paliurus spina-christi, Erica*, en taxa van de *Rosaceae* (rozenfamilie), zoals *Rubus*, *Crataegus* en *Rosa*. “Yenice Ihlamur Balı” moet *Tilia* sp.-stuifmeel bevatten in combinatie met stuifmeel van ten minste twee van deze zeven taxa. Daarnaast moet het algemene stuifmeelprofiel van “Yenice Ihlamur Balı” in overeenstemming zijn met de in tabel 1 weergegeven taxonlijst (echter niet alle taxa dienen noodzakelijk tegelijkertijd aanwezig te zijn in de honing).

“Yenice Ihlamur Balı” heeft een kleur die varieert van geel tot amber. De smaak en het aroma van de honing zijn kenmerkend voor de bloesems waaruit hij verkregen is. Hij is vloeibaar en laat bij het eten ervan geen bittere smaak na in de mond of de keel. Indien hij in passende omstandigheden wordt bewaard, zal hij gedeeltelijk of langzaam kristalliseren, wat leidt tot een matig niveau van kristallisatie. Wanneer hij is gekristalliseerd, vormt hij zachte kristalkorrels, die geen onaangename smaak achterlaten op de tong. De karakteristieke geur van de lindebloesem wordt duidelijk waargenomen wanneer de bijenkorf wordt geopend of wanneer de gewonnen raathoning uit de verpakking wordt gehaald. De kwaliteitsparameters die de “Yenice Ihlamur Balı” zijn specifieke kenmerken geven, zijn weergegeven in tabel 2.

([1]) Verordening (EU) 2024/1143 van het Europees Parlement en de Raad van 11 april 2024 betreffende geografische aanduidingen voor wijn, gedistilleerde dranken en landbouwproducten, evenals gegarandeerde traditionele specialiteiten en facultatieve kwaliteitsaanduidingen voor landbouwproducten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013, (EU) 2019/787 en (EU) 2019/1753 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1151/2012 (PB L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

Tabel 1

Stuifmeelprofiel van "Yenice Ihlamur Balı"

Taxa	Taxa	Taxa
Agrimonia sp.	*Fragaria vesca*	Pinaceae
Amaranthaceae	*Galium* sp.	*Plantago lanceolata*
Anagallis sp.	*Genista* sp.	Poacaea
Anthyllis sp.	Gentianaceae	*Portulaca* sp.
Apiacaea	*Helianthemum* sp.	Ranunculaceae
Artemisia sp.	*Helianthus annus*	*Ranunculus* sp.
Asteraceae	*Hypericum* sp.	*Rhododendron* sp.
Betula sp.	Lamiaceae	*Rosa canina*
Boraginaceae	*Lamium* sp.	Rosaceae
Brassicaceae	*Lathyrus* sp.	*Rubus* sp.
Campanula sp.	*Laurus nobilis*	*Rumex* sp.
Caryophyllaceae	*Ligustrum* sp.	*Salix* sp.
Castanea sativa	Liliaceae	*Sambucus* sp.
Centaurea sp.	*Limonium* sp.	*Scabiosa* sp.
Centaurium sp.	*Linaria* sp.	*Silene* sp.
Cichorium sp.	*Lotus* sp.	*Symphytum* sp.
Cirsium arvense	Malvaceae	*Taraxacum* sp.
Cistus creticus	*Melilotus* sp.	*Teucrium* sp.
Clematis vitalba	*Myosotis* sp.	*Thymus* sp.
Cornus sanguinea	*Nepeta* sp.	*Tilia* sp.
Coronilla sp.	*Nigella* sp.	*Trifolium pratense*
Crataegus sp.	Oleaceae	*Trifolium repens*
Cynoglossum sp.	*Onobrychis* sp.	*Trifolium resupinatum*
Echium vulgare	*Onosma* sp.	*Trifolium* sp.
Erica sp.	*Origanum* sp.	*Trifolium speciosum*
Eryngium sp.	*Paliuris spina-christi*	*Verbascum* sp.
Euphorbia sp.	Papaveraceae	*Vicia* sp.
Fabaceae	*Phlomis* sp.	*Xanthium* sp.
Filipendula sp.	*Pilosella* sp.	*Zea mays*

Tabel 2

Fysisch-chemische eigenschappen van "Yenice Ihlamur Balı"

Parameters	Waarden
Proline (mg/kg; min.)	300 mg/kg
Gehalte aan fructose en glucose (g/100 g; min.)	60 g/100 g
Diastase-index (min.)	8

Parameters	Waarden
Gehalte aan HMF (mg/kg; max.)	18 mg/kg
Fructose/Glucose	0,9 — 1,4
Vochtgehalte (%; max.)	20 %
Sucrosegehalte (g/100 g; max.)	4 g/100 g
Maltosegehalte (%; max.)	4 %
Vrije zuren (meq/kg; max.)	50 meq/kg
Gehalte aan niet in water oplosbare stoffen (g/100 g; max.)	0,1 g/100 g

3.3. *Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong) en grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)*

—

3.4. *Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden*

Alle onderdelen van het productieproces moeten in het afgebakende geografische gebied plaatsvinden.

3.5. *Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst*

—

3.6. *Specifieke voorschriften betreffende de etikettering van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst*

Het volgende logo is verplicht voor alle producten met de naam “Yenice Ihlamur Balı”



4. **Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied**

De provincie Karabük ligt in het westelijke deel van de Zwarte Zeeregio. Het geografische gebied voor de productie van “Yenice Ihlamur Balı” bestaat uit het district Yenice in de provincie Karabük van Turkije.

5. **Verband met het geografische gebied**

Specificiteit van het product

"Yenice Ihlamur Balı" wordt gekenmerkt door een karakteristieke en diverse florale samenstelling, ook al wordt hij geproduceerd binnen een geografisch beperkt bebost gebied. Uit de melissopalinologische analyse blijkt dat de honing *Tilia* sp.-stuifmeel moet bevatten in combinatie met ten minste twee taxa van *Sambucus, Clematis vitalba, Paliurus spina-christi, Erica,* en de leden van de *Rosaceae* (rozenfamilie), meer specifiek *Rubus, Crataegus* en *Rosa*. Voorts moet het stuifmeelspectrum ook kenmerken bevatten van het in tabel 1 weergegeven bredere floristische profiel. In totaal is stuifmeel van 86 plantentaxa die inheems zijn in de regio geïdentificeerd, wat bijdraagt aan de complexe botanische oorsprong van de honing. Deze unieke samenstelling, vormgegeven door de rijke en onverstoorde bosecosystemen van het Yenice-district, verleent de honing een karakteristiek aromatisch profiel en specifieke organoleptische eigenschappen, waardoor de "Yenice Ihlamur Balı" zich onderscheidt van andere monoflorale en multiflorale honing.

Natuurlijke factoren

Het Wereldnatuurfonds (WWF) heeft in een studie van 1999 vastgesteld dat de bossen van Yenice tot de honderd biologisch rijkste bossen behoren die dringend moeten worden beschermd in Europa, en dat zij tot de 122 belangrijkste natuurgebieden in Turkije behoren. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn hotspots gebieden die rijk zijn aan endemische soorten, zijn er specifieke Europese bossoorten te vinden en worden ze gekenmerkt door een aanzienlijk landoppervlak en een hoog risico op habitatverlies. De bossen van Yenice vormen een van die negen gebieden. Hoewel het klimaat van Yenice gedeeltelijk wordt beïnvloed door het Zwarte Zeeklimaat, kunnen in de binnenlandse gebieden ook effecten van een continentaal klimaat worden waargenomen. Aangezien deze streek een overgangszone vormt tussen deze klimaattypen, heeft de klimatologische diversiteit bijgedragen tot de florale rijkdom van het gebied. Er is sprake van een microklimaateffect in de vallei die wordt gevormd door de Yenice-rivier, die door het district loopt. In alle seizoenen valt er neerslag in het gebied. Het kent koude winters, koele zomers, en een algemeen vochtig, regenachtig en mistig klimaat.

Het Yenice-district is voor 87 % bedekt met bossen. In de bossen van Yenice zijn 312 plantentaxa te vinden, waarvan er 51 endemisch zijn. Binnen deze rijke vegetatie nemen lindebomen een belangrijke plaats in. Binnen de geografische grenzen zijn lindebomen te vinden in een geaccidenteerde topografie. Doordat de lindebomen zich in dit geaccidenteerde reliëf bevinden, is het voor mensen moeilijk de bladeren en bloemen van de lindebomen te verzamelen. Door deze situatie zijn de lindebomen een potentiële bron van nectar voor honingbijen. Bovendien voorkomt het geaccidenteerde reliëf de uitbreiding van woongebieden en de ontwikkeling van industrie. Het feit dat het gebied grotendeels onaangetast is door menselijke activiteit heeft er mede voor gezorgd dat dit ongerepte ecosysteem behouden kon blijven en beschermd bleef tegen tal van verontreinigende factoren. Dit wordt ook weerspiegeld in de kwaliteit van de "Yenice Ihlamur Balı".

Causaal verband

Vanwege de grillige geografie van het centrum en de bossen van het Yenice-district zijn woongebieden er beperkt gebleven, waardoor lindebomen zich over uitgestrekte gebieden hebben kunnen verspreiden. Er is geen zware industrie aanwezig in het district, en de lokale bevolking is voor haar levensonderhoud op de bossen aangewezen.

De rijke samenstelling van de honing die wordt verkregen uit de grote hoeveelheid lindebomen en de verscheidenheid aan inheemse planten in de Yenice-bossen, die als primaire en secundaire nectarbron dienen, geven de "Yenice Ihlamur Balı" een smaak en aroma die specifiek zijn voor de bloesems waaruit hij wordt verkregen.

Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

Dit product met geografische aanduiding is geregistreerd om te worden beschermd sinds 14.12.2022 in Officieel e-Bulletin nr. 1456 van het Turks octrooi- en merkenbureau en werd officieel geregistreerd op 22.8.2023.