C/2025/4398

1.8.2025

Objava zahtevka za registracijo geografske označbe v skladu s členom 15(4) Uredbe (EU) št. 2024/1143 Evropskega parlamenta in Sveta

(C/2025/4398)

V treh mesecih od datuma te objave lahko organi države članice ali tretje države oziroma fizične ali pravne osebe s pravnim interesom in s sedežem ali prebivališčem v tretji državi vložijo ugovor pri Komisiji v skladu s členom 17 Uredbe (EU) 2024/1143 Evropskega parlamenta ([1]) in Sveta.

Specifikacija proizvoda iz člena 49 Uredbe (EU) 2024/1143 je dostopna v registru Unije za geografske označbe.

ENOTNI DOKUMENT

„Yenice Ihlamur Balı“

EU št.: PDO-TR-03362 – 25.10.2024

ZOP (X) ZGO ( )

1. **IME**

„Yenice Ihlamur Balı“

2. **Država članica ali tretja država**

Turčija

3. **Opis kmetijskega proizvoda ali živila**

3.1 *Razvrstitev kmetijskega proizvoda*

Oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN): 04

3.2 *Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1*

Cvetlični med „Yenice Ihlamur Balı“ proizvajajo čebele, ki nabirajo nektar iz srebrne lipe (*Tilia tomentosa Moench*) in kavkaške lipe (*Tilia rubra* DC. subsp. *caucasica*), ki naravno rastejo v okrožju Yenice v provinci Karabük. „Yenice Ihlamur Balı“ spada glede na vir v kategorijo cvetličnega medu in je razvrščen kot sortni med z malo zastopanim cvetnim prahom.

Med glavnimi viri nektarja, značilnimi za proizvod „Yenice Ihlamur Balı“, so *Tilia* (lipa), *Sambucus*, *Clematis vitalba*, *Paliurus spina-christi*, in *Erica* ter taksoni iz družine *Rosaceae* (rožnice), kot so *Rubus*, *Crataegus* in *Rosa*. „Yenice Ihlamur Balı“ mora vsebovati cvetni prah vrste *Tilia* skupaj s cvetnim prahom vsaj dveh od navedenih sedmih taksonov. Poleg tega bi morala biti splošna pelodna slika „Yenice Ihlamur Balı“ skladna s seznamom taksonov iz preglednice 1 (pri čemer ni nujno, da so v medu hkrati prisotni vsi taksoni).

„Yenice Ihlamur Balı“ je rumene do jantarne barve. Njegov okus in aroma sta značilna za rastlinstvo, iz katerega je pridobljen. Je tekoč, ob zaužitju pa ne ustvari grenkega okusa v ustih ali grlu. Pod ustreznimi pogoji shranjevanja delno ali počasi kristalizira, posledica tega pa je zmerna raven kristalizacije. Ko kristalizira, tvori mehke kristalne granule, ki ne puščajo neprijetnega okusa na jeziku. Značilen vonj lipovih cvetov je jasno zaznaven, ko se odpre pokrov panja ali ko se iz embalaže vzame izvlečen medeni sat. Parametri kakovosti, ki dajejo proizvodu „Yenice Ihlamur Balı“ posebne značilnosti, so predstavljeni v preglednici 2.

([1]) Uredba (EU) 2024/1143 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. aprila 2024 o geografskih označbah za vino, žgane pijače in kmetijske proizvode ter zajamčenih tradicionalnih posebnostih in neobveznih navedbah kakovosti za kmetijske proizvode, spremembi uredb (EU) št. 1308/2013, (EU) 2019/787 in (EU) 2019/1753 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 (UL L 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

Preglednica 1

Pelodni profil proizvoda „Yenice Ihlamur Balı“

Takson	Takson	Takson
Agrimonia sp.	*Fragaria vesca*	Borovke
Ščirovke	*Galium* sp.	*Plantago lanceolata*
Anagallis sp.	*Genista* sp.	Trave
Anthyllis sp.	Sviščevke	*Portulaca* sp.
Kobulnice	*Helianthemum* sp.	Zlatičevke
Artemisia sp.	*Helianthus annuus*	*Ranunculus* sp.
Nebinovke	*Hypericum* sp.	*Rhododendron* sp.
Betula sp.	Ustnatice	*Rosa canina*
Srhkolistovke	*Lamium* sp.	Rožnice
Križnice	*Lathyrus* sp.	*Rubus* sp.
Campanula sp.	*Laurus nobilis*	*Rumex* sp.
Klinčnice	*Ligustrum* sp.	*Salix* sp.
Castanea sativa	Lilijevke	*Sambucus* sp.
Centaurea sp.	*Limonium* sp.	*Scabiosa* sp.
Centaurium sp.	*Linaria* sp.	*Silene* sp.
Cichorium sp.	*Lotus* sp.	*Symphytum* sp.
Cirsium arvense	Slezenovke	*Taraxacum* sp.
Cistus creticus	*Melilotus* sp.	*Teucrium* sp.
Clematis vitalba	*Myosotis* sp.	*Thymus* sp.
Cornus sanguinea	*Nepeta* sp.	*Tilia* sp.
Coronilla sp.	*Nigella* sp.	*Trifolium pratense*
Crataegus sp.	Oljkovke	*Trifolium repens*
Cynoglossum sp.	*Onobrychis* sp.	*Trifolium resupinatum*
Echium vulgare	*Onosma* sp.	*Trifolium* sp.
Erica sp.	*Origanum* sp.	*Trifolium speciosum*
Eryngium sp.	*Paliurus spina-christi*	*Verbascum* sp.
Euphorbia sp.	Makovke	*Vicia* sp.
Metuljnice	*Phlomis* sp.	*Xanthium* sp.
Filipendula sp.	*Pilosella* sp.	*Zea mays*

Preglednica 2

Fizikalno-kemijske lastnosti „Yenice Ihlamur Balı“

Parametri	Vrednosti
Prolin (mg/kg, najmanj)	300 mg/kg
Fruktoza + glukoza (g/100 g, najmanj)	60 g/100 g
Diastazno število (najmanj)	8

Parametri	Vrednosti
HMF (mg/kg, največ)	18 mg/kg
Fruktoza / glukoza	0,9 – 1,4
Vlažnost (%, največ)	20 %
Saharoza (g/100 g, največ)	4 g/100 g
Maltoza (%, največ)	4 %
Vsebnost prostih maščobnih kislin (meq/kg, največ)	50 meq/kg
V vodi netopna snov (g/100 g, največ)	0,1 g/100 g

3.3 *Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)*

—

3.4 *Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju*

Vse faze proizvodnje je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju.

3.5 *Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime*

—

3.6 *Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime*

Spodnji logotip je obvezen za vse proizvode z imenom „Yenice Ihlamur Balı“.



4. **Jedrnata opredelitev geografskega območja**

Provinca Karabük leži v zahodnem delu Črnomorske regije. Geografsko območje za proizvodnjo „Yenice Ihlamur Balı“ zajema okrožje Yenice v provinci Karabük v Turčiji.

5. **Povezava z geografskim območjem**

Posebnosti proizvoda

Za proizvod „Yenice Ihlamur Balı“ je značilna edinstvena in raznolika cvetlična sestava, čeprav se proizvaja na geografsko omejenem gozdnatem območju. Z melisopalinološko analizo je treba potrditi, da med vsebuje cvetni prah vrste *Tilia*, skupaj z vsaj dvema taksonoma s seznama, ki ga sestavljajo *Sambucus, Clematis vitalba, Paliurus spina-christi* in *Erica* ter predstavniki družin Rosaceae (rožnice), in sicer *Rubus, Crataegus* in *Rosa*. Poleg tega mora spekter cvetnega prahu vključevati tudi predstavnike širše floristične slike, opredeljene v preglednici 1. Skupno je bil ugotovljen cvetni prah 86 rastlinskih taksonov, ki so avtohtoni v regiji, kar prispeva h kompleksnemu botaničnemu izvoru medu. Ta edinstvena sestava, h kateri prispevajo bogati in neokrnjeni gozdni ekosistemi okrožja Yenice, ustvarja značilen aromatični profil in posebne organoleptične lastnosti, po katerih se med „Yenice Ihlamur Balı“ razlikuje od drugih vrst enocvetnega in mešanega cvetličnega medu.

Naravni dejavniki

Svetovni sklad za naravo (WWF) je v študiji iz leta 1999 ugotovil, da so gozdovi okrožja Yenice eden od 100 biološko najbogatejših gozdov v Evropi, ki jih je treba nujno zaščititi, ter eno od 122 pomembnih naravnih območij v Turčiji. Iz znanstvenih raziskav izhaja, da so žariščne točke območja, bogata z endemičnimi vrstami ter pokrita s tipi gozdov, ki so značilni za Evropo, poleg tega pa se razprostirajo na veliki površini in so izpostavljena velikemu tveganju izgube habitata. Gozdovi okrožja Yenice so eno od teh devetih območij. Čeprav na podnebje v okrožju Yenice delno vpliva Črno morje, je na območjih v notranjosti okrožja mogoče opaziti značilnosti celinskega podnebja. Regija tvori prehodno območje med temi podnebnimi tipi, njena podnebna raznolikost pa je prispevala k bogastvu flore na tem ozemlju. Mikroklimatski učinek je opazen v dolini, ki jo je oblikovala reka Yenice, ki teče skozi okrožje. Območje ima padavine v vseh letnih časih. Ima mrzle zime in hladna poletja ter na splošno vlažno podnebje ter veliko deževnih padavin in pogosto meglo.

V okrožju Yenice 87 % ozemlja pokriva gozd. V gozdovih okrožja Yenice je 312 rastlinskih taksonov, od katerih jih je 51 endemičnih. V tej bogati vegetaciji imajo lipe pomembno mesto. Lipe znotraj geografskih meja rastejo na predelih z razgibano topografijo. Prisotnost lip na tem razgibanem terenu otežuje nabiranje lipovih listov in cvetov. Ta okoliščina omogoča, da so lipe potencialni vir nektarja za čebele. Poleg tega je razgiban teren v regiji preprečil širitev stanovanjskih območij in razvoj industrije. Dejstvo, da posegi človeka niso imeli večjega vpliva na regijo, je pripomoglo k ohranitvi njenega neokrnjenega ekosistema in jo zaščitilo pred različnimi dejavniki onesnaževanja. To se kaže tudi v kakovosti proizvoda „Yenice Ihlamur Balı“.

Vzročna povezava

Zaradi razgibane geografije, ki je v okrožju Yenice značilna za okolico središča, in tudi zaradi tamkajšnjih gozdov so poselitvena območja ostala omejena, kar je omogočilo, da so se lipe razširile na obsežnih območjih. V okrožju ni podjetij težke industrije, lokalno prebivalstvo pa se preživlja z gozdom.

Bogata sestava medu, ki je rezultat velikega števila lip in različnih avtohtonih rastlin v gozdovih okrožja Yenice, ki so primarni in sekundarni vir nektarja, daje medu „Yenice Ihlamur Balı“ okus in aromo, ki sta značilna za floro, iz katere je pridobljen.

Sklic na objavo specifikacije proizvoda

Ta proizvod z geografsko označbo je bil registriran za zaščito dne 14. decembra 2022 v spletnem Uradnem listu št. 1456 turškega urada za patente in blagovne znamke in je bil uradno registriran 22.8.2023.