2025/1292

30.6.2025

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2025/1292

tat-23 ta' Ġunju 2025

li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2283 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1) Sabiex tiġi żgurata provvista suffiċjenti ta' ċerti prodotti agrikoli u industrijali li mhumiex prodotti fi kwantitajiet suffiċjenti fl-Unjoni u b'hekk jiġi evitat kwalunkwe disturb fis-suq għal dawk il-prodotti, il-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni ("il-kwoti") infetħu bir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2283 ([1]). F'dawk il-kwoti, il-prodotti jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b'rati tad-dazju żero jew imnaqqsa.

(2) Peress li huwa fl-interess tal-Unjoni li tiżgura provvista adegwata ta' ċerti prodotti industrijali, u wara li jitqies il-fatt li prodotti identiċi, ekwivalenti jew sostituti ma jiġux prodotti fi kwantitajiet biżżejjed fl-Unjoni, huwa neċessarju li, mill-1 ta' Lulju 2025, jinfetħu kwoti ġodda bin-numri tal-ordni 09.2010, 09.2017, 09.2024, 09.2025, 09.2027, 09.2029, 09.2031 b'rati tad-dazju żero għal kwantitajiet xierqa ta' dawk il-prodotti.

(3) Peress li l-ambitu tal-kwota bin-numru tal-ordni 09.2585 sar inadegwat biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-operaturi ekonomiċi fl-Unjoni, jenħtieġ li jiżdiedu l-kodiċijiet TARIC 3907 61 00 20 u 3907 69 00 20 ma' din il-kwota mill-1 ta' Lulju 2025.

(4) Peress li ma għadux fl-interess tal-Unjoni li żżomm il-kwoti bin-numru tal-ordni 09.2563, 09.2808 u 09.2925, jenħtieġ li dawk il-kwoti jingħalqu b'effett mill-1 ta' Lulju 2025.

(5) B'reazzjoni għall-gwerra ta' aggressjoni mill-Federazzjoni Russa li għaddejja kontra l-Ukrajna u għall-involviment kontinwu tar-Repubblika tal-Belarussja f'azzjonijiet li qed idgħajfu s-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna, l-Unjoni adottat miżuri restrittivi mmirati biex jillimitaw il-benefiċċji kummerċjali mogħtija lir-Russja u lill-Belarussja. Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/2563 ([2]) introduċa eċċezzjoni għall-applikazzjoni tad-dazji doganali fil-qafas tal-kwoti tariffarji awtonomi għal ċerti prodotti li joriġinaw mir-Russja u mill-Belarussja, speċifikament għall-kwoti bin-numri tal-ordni 09.2600, 09.2742, 09.2698, u 09.2835, li jkopru prodotti li jaqgħu taħt il-kodiċijiet TARIC ex 2712 90 39 10, ex 2926 10 00 10, ex 3204 17 00 30, u ex 7604 29 10 30, rispettivament. Minħabba l-persistenza tas-sitwazzjoni ġeopolitika u minħabba l-ħtieġa li tissaħħaħ l-effettività tar-rispons tal-Unjoni, jixraq li dik l-eċċezzjoni titwaqqaf u li terġa' tiddaħħal l-applikazzjoni tad-dazji doganali fuq l-importazzjonijiet li joriġinaw mir-Russja u mill-Belarussja fil-qafas ta' dawk il-kwoti. It-teħid ta' dik il-miżura tiżgura konsistenza mal-politika kummerċjali restrittiva tal-Unjoni u tipprevjeni li jingħataw benefiċċji ekonomiċi lil entitajiet li joperaw fi jew li jappoġġaw azzjonijiet li jmorru kontra d-dritt internazzjonali.

(6) Filwaqt li jitqiesu l-emendi li jridu jsiru u għal raġunijiet ta' ċarezza, jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament (UE) 2021/2283 jiġi sostitwit.

(7) Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2021/2283 jiġi emendat kif xieraq.

(8) Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni fl-applikazzjoni tal-iskema tal-kwoti u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi, il-bidliet previsti f'dan ir-Regolament fir-rigward tal-kwoti għall-prodotti kkonċernati jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta' Lulju 2025. Għalhekk, dan ir-Regolament jenħtieġ li jidħol fis-seħħ b'urġenza,

([1]) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2283 tal-20 ta' Diċembru 2021 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1388/2013 (ĠU L 458, 22.12.2021, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj).

([2]) Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/2563 tad-19 ta' Diċembru 2022 li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2283 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali (ĠU L 330, 23.12.2022, p. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2563/oj).

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) 2021/2283 huwa emendat kif ġej:

(1) fl-Artikolu 1, il-paragrafu 4 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"4. Is-sospensjoni stabbilita fil-paragrafu 2 ma tapplikax għal prodotti li joriġinaw fir-Russja jew fil-Belarussja, inkluż għall-kwoti bin-numri tal-ordni 09.2600, 09.2742, 09.2698 u 09.2835. Konsegwentement, l-importazzjonijiet ta' tali prodotti li joriġinaw mir-Russja u mill-Belarussja għandhom ikunu soġġetti għad-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni mill-1 ta' Lulju 2025.";

(2) l-Anness huwa sostitwit bit-test li jidher fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-1 ta' Lulju 2025.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, it-23 ta' Ġunju 2025.

Għall-Kunsill

Il-President

C. SIEKIERSKI

ANNESS

"ANNESS

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2849	ex 0710 80 69	10	Faqqiegħ tal-ispeċi Auricularia polytricha (mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew bit-tgħollija), iffriżat, għall-produzzjoni ta' l-ikliet ippreparati minn qabel [1] [2]	1.1.-31.12.	700 tunnellata	0 %
09,2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabakk naturali mhux ipproċessat, kemm jekk imqatta' għal daqs regolari, kif ukoll jekk le, b'valur doganali ta' mhux anqas minn 450 euro kull 100 kg piż nett, għall-użu bħala binder jew imballaġġ għall-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taħt is-sottointestatura 2402 10 00 [1]	1.1.-31.12.	3 000 tunnellata	0 %
09,2828	2712 20 90		Xema' bajda (tal-parafina) li fiha anqas minn 0,75 % żejt bil-piż	1.1.-31.12.	180 000 tunnellata	0 %
09,2600	ex 2712 90 39	10	Slack wax (CAS RN 64742-61-6)	1.1.-31.12.	100 000 tunnellata	0 %
09,2578	ex 2811 19 80	50	Aċidu sulfamidiku (CAS RN 5329-14-6) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar, kemm jekk b'żieda ta' mhux aktar minn 5 % tal-antiagglomerant diossidu tas-siliċju (CAS RN 112926-00-8) u kemm jekk le	1.1.-31.12.	27 000 tunnellata	0 %
09,2928	ex 2811 22 00	40	Materjal tal-mili tas-silika, f'forma ta' granuli, b'kontenut minimu ta' diossidu tas-silikonju, skont il-piż, ta' 97 %	1.1.-31.12.	1 700 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2806	ex 2825 90 40	30	Trijossidu tat-tangsten, inkl. ossidu tat-tangst. blu (CAS RN 1314-35-8 jew CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tunnellata	0 %
09,2819	ex 2833 25 00	30	Sulfat tal-idrossidu tar-ram (Cu4(OH)6(SO4)), idrat (CAS RN 12527-76-3) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	1.1.-31.12.	240 000 kg	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Sulfat taċ-ċesju (CAS RN 10294-54-9) f'forma solida jew bħala soluzzjoni milwiema li fiha piż skont il-piż ta' iżjed minn 48 % ta' sulfat taċ-ċesju iżda mhux iżjed minn 52 %	1.1.-31.12.	400 tunnellata	0 %
09,2567	ex 2903 22 00	10	Trikloroetilene (CAS RN 79-01-6) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew iktar	1.1.-31.12.	11 885 000 kg	0 %
09,2837	ex 2903 79 30	20	Bromoklorometanu (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tunnellata	0 %
09,2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Dichlorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tunnellata	0 %
09,2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-ol(alkoħol propiliku) (CAS RN 71-23-8)	1.1.-31.12.	15 000 tunnellata	0 %
09,2551	ex 2905 29 90	40	Prop-2-in-1-ol (CAS RN 107-19-7) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	1.1.-31.12.	150 tunnellata	0 %
09,2830	ex 2906 19 00	40	Ċiklopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 tunnellata	0 %
09,2851	ex 2907 12 00	10	O-cresol (CAS RN 95-48-7) b'purezza ta' mhux anqas minn 98,5 % tal-piż	1.1.-31.12.	20 000 tunnellata	0 %
09,2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'- tetrakis(idrossimetil)-3,3'- ossidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1.-31.12.	500 tunnellata	0 %
09,2010	ex 2912 29 00	75	Ċikloeż-3-en-1-karbaldeid (CAS RN 100-50-5) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	1.7.-31.12.	77 500 kg	0 %
09,2565	ex 2914 19 90	70	Aċetilaċetonat tal-kalċju (CAS RN 19372-44-2) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	1.1.-31.12.	400 tunnellata	0 %
09,2852	ex 2914 29 00	60	Cyclopropyl methyl ketone (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2638	ex 2915 21 00	10	Aċtu aċetiku (CAS RN 64-19-7) b'purità bil-piż ta' 99 % jew aktar	1.1.-31.12.	1 000 000 tunnellata	0 %
09,2679	2915 32 00		Aċetat tal-Vinil (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	370 000 tunnellata	0 %
09,2728	ex 2915 90 70	85	Etil trifluworoaċetat (CAS RN 383-63-1)	1.1.-31.12.	400 tunnellata	0 %
09,2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Eża-2,4-dienoat tal-potassju (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 tunnellata	0 %
09,2684	ex 2916 39 90	28	Klorur ta' 2,5-dimetilfenilaċetil (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12.	700 tunnellata	0 %
09,2599	ex 2917 11 00	40	Ossalat tad-dietil (CAS RN 95-92-1)	1.1.-31.12.	500 tunnellata	0 %
09,2769	ex 2917 13 90	10	Dimethyl sebacate (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 tunnellata	0 %
09,2634	ex 2917 19 80	40	Aċidu dodekandiojku (CAS RN 693-23-2), b'purità ta' aktar minn 98,5 % skont il-piż	1.1.-31.12.	8 000 tunnellata	0 %
09,2540	ex 2917 37 00	10	Dimethyl terephthalate (CAS RN 120-61-6) with a purity by weight of 95 % or more	1.1.-31.12.	57 500 tunnellata	0 %
09,2017	ex 2918 11 00	20	Aċidu L-(+)-lattiku (CAS RN 79-33-4) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar, biex jintuża fil-manifattura ta': — esteri u derivattivi oħrajn (jiġifieri prodotti miksuba b'reazzjoni kimika mal-formazzjoni ta' rabtiet intramolekulari ġodda), jew — soluzzjonijiet prodotti skont il-kundizzjonijiet tal-GMP (il-Prattika ta' Manifattura Tajba) fornuti mill-industrija farmaċewtika	1.7.-31.12.	27 500 tunnellata	0 %
09,2646	ex 2918 29 00	75	Ottadeċil 3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propjonat (CAS RN 2082-79-3): — bi frazzjoni ta' mogħdija minn għarbiel b'malji ta' 500 μm ta' aktar minn 99 % f'piż u — b'temperatura tat-tidwib ta' 49 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 54 °C biex jintuża fil-manifattura ta' pakketti singoli ta' stabilizzaturi għall-ipproċessar tal-PVC abbażi ta' taħlitiet tat-trab (trabijiet jew granuli) [1]	1.1.-31.12.	380 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2647	ex 2918 29 00	80	Tetrakis(3-(3,5-di-tert-butil-4-idrossifenil)propjonat) tal-pentaeritritol (CAS RN 6683-19-8) — bi frazzjoni ta' mogħdija minn għarbiel b'malji ta' 250 μm ta' aktar minn 75 % f'piż u b'malji ta' 500 μm ta' mhux aktar minn 99 % f'piż, u — b'temperatura tat-tidwib ta' 110 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn 125 °C, biex jintuża fil-manifattura ta' pakketti singoli ta' stabilizzaturi għall-ipproċessar tal-PVC abbażi ta' taħlitiet tat-trab (trabijiet jew granuli) [1]	1.1.-31.12.	140 tunnellata	0 %
09,2975	ex 2918 30 00	10	Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tunnellata	0 %
09,2598	ex 2921 19 99	75	Ottadeċilammina (CAS RN 124-30-1)	1.1.-31.12.	400 tunnellata	0 %
09,2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 tunnellata	0 %
09,2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluworo-N-(1-metilletil)benżeneammina (CAS RN 70441-63-3)	1.1.-31.12.	500 tunnellata	0 %
09,2602	ex 2921 51 19	10	o-phenylenediamine (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tunnellata	0 %
09,2921	ex 2922 19 00	22	akrilat ta' 2-(dimetilammino)etil (CAS RN 2439-35-2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	1.1.-31.12.	14 000 tunnellata	0 %
09,2545	ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	1.1.-31.12.	4 000 tunnellata	0 %
09,2575	ex 2923 90 00	87	Klorur tat-3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju (CAS RN 3327-22-8), fil-forma ta' soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 71 % klorur tat-3-kloro-2-idrossipropil)trimetilammonju	1.1.-31.12.	9 500 tunnellata	0 %
09,2922	ex 2923 90 00	88	Soluzzjoni milwiema li fiha, skont il-piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % ta' klorur ta' [2-(akrilojlossi)etil]trimetilammonju (CAS RN 44992–01–0)	1.1.-31.12.	10 000 tunnellata	0 %
09,2854	ex 2924 19 00	85	3-jodoprop-2-in-1-ilbutilkarbamat(CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	450 tunnellata	0 %
09,2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1.-31.12.	20 000 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2742	ex 2926 10 00	10	Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-kapitolu 55 u l-intestatura 6815 ([1])	1.1.-31.12.	30 000 tunnellata	0 %
09,2583	ex 2926 10 00	30	Akrilonitril (CAS RN 107-13-1), għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-intestaturi 2921, 2924, 3903, 3906, 3908, 3911 and 4002 ([1])	1.1.-31.12.	20 000 tunnellata	0 %
09,2550	ex 2926 90 70	31	Lambda ċjalotrina(ISO) (CAS RN 91465-08-6) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	1.1.-31.12.	2 200 tunnellata	0 %
09,2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 tunnellata	0 %
09,2685	ex 2929 90 90	30	Nitrogwanidina (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 tunnellata	0 %
09,2597	ex 2930 90 95	94	Bis[3-(trietossisilil)propil]disulfur (CAS RN 56706-10-6)	1.1.-31.12.	6 000 tunnellata	0 %
09,2596	ex 2930 90 95	96	Aċidu 2-kloro-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluworoetossi)metil) benżojku (CAS RN 120100-77-8)	1.1.-31.12.	300 tunnellata	0 %
09,2580	ex 2931 90 00	75	Eżadeċiltrimetossisilan (CAS RN 16415-12-6) b'purità skont il-piż ta' mill-anqas 95 %, għall-użu fil-manifattura tal-polietilen ([1])	1.1.-31.12.	165 tunnellata	0 %
09,2842	2932 12 00		2-Furaldeide (furfuraldeide)	1.1.-31.12.	10 000 tunnellata	0 %
09,2024	ex 2932 19 00	85	2- Methyltetrahydrofuran (CAS RN 96-47-9) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	1.7.-31.12.	750 tunnellata	0 %
09,2696	ex 2932 20 90	25	Dekan-5-olid (CAS RN 705-86-2)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09,2697	ex 2932 20 90	30	Dodekan-5-olid (CAS RN 713-95-1)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09,2812	ex 2932 20 90	77	Hexan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tunnellata	0 %
09,2858	2932 93 00		Piperonal (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 tunnellata	0 %
09,2541	ex 2933 19 90	73	2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one (CAS RN 2749-59-9) with a purity by weight of 99 % or more	1.1.-31.12.	150 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2839	ex 2933 39 99	09	2-(2-Piridil)etanol (CAS RN 103-74-2) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar	1.1.-31.12.	700 tunnellata	0 %
09,2543	ex 2933 39 99	13	Imażamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	1.1.-31.12.	300 tunnellata	0 %
09,2546	ex 2933 39 99	46	Fluwopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) b'kontenut skont il-piż ta' 97 % jew aktar	1.1.-31.12.	250 tunnellata	0 %
09,2025	ex 2933 59 95	82	Ametoktradin (ISO) (CAS RN 865318-97-4) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew aktar	1.7.-31.12.	353 500 kg	0 %
09,2547	ex 2933 69 80	13	Metribużin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew iktar	1.1.-31.12.	225 tunnellata	0 %
09,2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12.	600 tunnellata	0 %
09,2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-Tetraazacyclododecane (CAS RN 294-90-6) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	1.1.-31.12.	60 tunnellata	0 %
09,2544	ex 2933 99 80	23	Tebukonażol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) b'purità b'piż ta' 95 % jew aktar	1.1.-31.12.	150 tunnellata	0 %
09,2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12.	400 tunnellata	0 %
09,2549	ex 2934 99 90	16	Difenokonażol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	1.1.-31.12.	1 000 tunnellata	0 %
09,2548	ex 2934 99 90	24	Flufenaket (ISO) (CAS RN 142459-58-3) b'purità b'piż ta' 95 % jew aktar	1.1.-31.12.	900 tunnellata	0 %
09,2593	ex 2934 99 90	67	5-Klorotijofen-2-aċidu karbossiliku (CAS RN 24065-33-6)	1.1.-31.12.	45 000 kg	0 %
09,2675	ex 2935 90 90	79	4-[[(2-metossibenżojl)ammino]sulfonil]-klorurtal-benżojl (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 tunnellata	0 %
09,2945	ex 2940 00 00	20	D-Xylose (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tunnellata	0 %
09,2686	ex 3204 11 00	75	Kolorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) u preparati bbażati fuqu b'kontenut ta' kolorant C.I. Disperse Yellow 54 ta' 99 % jew aktar skont il-piż	1.1.-31.12.	250 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2676	ex 3204 17 00	14	Preparazzjonijiet ibbażati fuq Koloranti C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) b'kontenut ta' 60 % jew iżjed, iżda b'inqas minn 85 % bil-piż	1.1.-31.12.	50 tunnellata	0 %
09,2698	ex 3204 17 00	30	Kolorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kontenut ta' 60 % jew iżjed tal-Kolorant C.I Pigment Red 4 skont il-piż	1.1.-31.12.	150 tunnellata	0 %
09,2659	ex 3802 90 00	19	Trab tad-dijatomi kalċinat fil-fluss tas-soda	1.1.-31.12.	35 000 tunnellata	0 %
09,2908	ex 3804 00 00	10	Linjosulfonat tas-sodju (CAS RN 8061-51-6)	1.1.-31.12.	40 000 tunnellata	0 %
09,2889	3805 10 90		Termentina tas-sulfat	1.1.-31.12.	25 000 tunnellata	0 %
09,2935	ex 3806 10 00	10	Resin u aċidi tar-resin miksuba minn oleoresins friski	1.1.-31.12.	280 000 tunnellata	0 %
09,2832	ex 3808 92 90	40	Taħlita li jkollha 38 % jew aktar imma mhux aktar minn 50 % bil-piż taż-żingu piritijon (INN) (CAS RN 13463-41-7) f'dispersjoni milwiema	1.1.-31.12.	500 tunnellata	0 %
09,2923	ex 3808 94 20	40	Soluzzjoni milwiema li tinkludi skont il-piż: — 10,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 11,3 % ta' 5-kloro-2-metil-2H-isotijażol-3-on, — 3,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4,1 % ta' 2-metil-2H-isotijażol-3-on, — konċentrazzjoni kkombinata ta' isotijażoloni (CAS RN 55965-84-9) ta' 13,0 % jew aktar iżda mhux aktar minn 15,4 %, — 18 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 22 % ta' nitrati, ikkalkulati bħala nitrat tas-sodju, u — 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 8 % ta' kloruri, ikkalkulati bħala klorur tas-sodju	1.1.-31.12.	3 000 tunnellata	0 %
09,2876	ex 3811 29 00	57	Additivi li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni ta' difenilammina u noneni ramifikati bi: — aktar minn 20 % iżda mhux aktar minn 50 % skont il-piż 4-monononildifenilammina, u — aktar minn 50 % iżda mhux aktar minn 80 % skont il-piż 4,4'-dinonildifenilammina — perċentwal totali ta' 2,4-dinonildifenilammina u 2,4'-dinonildifenilammina li ma jaqbiżx 15 % skont il-piż, użati għall-manifattura taż-żjut lubrifikanti [1]	1.1.-31.12.	900 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2927	ex 3811 29 00	83	Addittivi li skont il-piż fihom: — 70 % jew aktar ta' 2,5-bis(tert-nonilditijo)-[1,3,4]-tijadiażol (CAS RN 89347-09-1), u — 10 % jew aktar ta' 5-(tert-nonilditijo)-1,3,4-tijadiażol-2(3H)-tijon (CAS RN 97503-12-3) għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet tal-addittivi għaż-żjut lubrikanti [1]	1.1.-31.12.	500 tunnellata	0 %
09,2027	ex 3815 19 90	82	Katalista li tikkonsisti minn komposti organometalliċi tal-boron, tat-titanju u tal-aluminju, imwaħħin ma' appoġġ tad-diossidu tas-siliċju, fil-forma ta' trab	1.7.-31.12.	7 800 kg	0 %
09,2814	ex 3815 90 90	76	Katalizzatur magħmul mid-dijossidu tat-titanju u t-tijossidu tat-titanju	1.1.-31.12.	3 000 tunnellata	0 %
09,2644	ex 3824 99 92	77	Preparat li jkun fih: — 55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 78 % ta' Glutarat Dimetiliku (CAS RN 1119-40-0), — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' Adipat Dimetiliku u (CAS RN 627-93-0), — mhux aktar minn 35 % ta' Suċċinat Dimetiliku (CAS RN 106-65-0)	1.1.-31.12.	10 000 tunnellata	0 %
09,2542	ex 3824 99 92	97	Taħlita li fiha l-bis[3-(trietossisilil)propil]polisulfuri (CAS RN 211519-85-6) b'purità skont il-piż ta' 84 % jew aktar	1.1.-31.12.	2 000 tunnellata	0 %
09,2907	ex 3824 99 93	67	Taħlita ta' fitosteroli, fi trab, li fihom, bil-piż: — 75 % jew aktar ta steroli, — mhux aktar minn 25 % ta' stanoli, għal użu fil-manifattura tal-istanoli/steroli jew stanoli/steroli esters [1]	1.1.-31.12.	2 500 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2568	ex 3824 99 96	91	Taħlita, fil-forma ta' gerbub, li fiha skont il-piż: — 49 % jew iktar iżda mhux iktar minn 50 % ta' bis[3-(trietossisilil)propil] polisulfuri (CAS RN 211519-85-6), u — 50 % jew iktar iżda mhux iktar minn 51 % ta' karbonju iswed (CAS RN 1333-86-4), li minnhom 75 % jew iktar tal-piż jgħaddu minn għarbiel b'apertura ta' 0,60 mm, iżda mhux iktar minn 10 % tal-piż jgħaddu minn għarbiel b'apertura ta' 0,25 mm (kif determinat skont il-metodu ASTM D1511)	1.1.-31.12.	2 100 tunnellata	0 %
09,2820	ex 3827 90 00	10	Taħlitiet li fihom f'piż: — 60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' 2-kloropropen (CAS RN 557-98-2), — 8 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 14 % ta' (Z)-1-kloropropen (CAS RN 16136-84-8), — 5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 23 % ta' 2-kloropropan (CAS RN 75-29-6), — mhux aktar minn 6 % ta' 3-kloropropen (CAS RN 107-05-1), u — mhux aktar minn 1 % tal-piż ta' klorur tal-etil (CAS RN 75-00-3)	1.1.-31.12.	6 000 tunnellata	0 %
09,2671	ex 3905 99 90	81	Poli(butiral tal-vinil) (CAS RN 63148-65-2): — li jkun fihbħala piż 17,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta' gruppi idrossiliu, u — li d-daqs medju ta' kull partiċella tiegħu (D50) teċċedi 0,6mm	1.1.-31.12.	12 500 tunnellata	0 %
09,2846	ex 3907 40 00	25	Taħlita ta' polimeri ta' polikarbonat u poli(metilmetakrilat) b'kontenut ta' polikarbonat ta' 98,5 % skont il-piż, f'forma ta' gerbub jew granuli, bi trażmittanza luminuża ta' mhux anqas minn 88,5 %, imkejla bl-użu ta' kampjun għall-ittestjar ta' ħxuna ta' 4 mm b'tul tal-mewġa ta' λ = 400 nm (skont ISO 13468-2)	1.1.-31.12.	2 000 tunnellata	0 %
(*)09.2585	ex 3907 61 00 ex 3907 69 00 ex 3907 99 80	20 20 70	Kopolimeru tal-poli(etilen tereftalat) u taċ-ċikloeżandimetanol , li fih iktar minn 10 % skont il-piż ta' ċikloeżandimetanol	1.1.-31.12.	60 000 tunnellata	2 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2855	ex 3910 00 00	10	Poli (metilidrosilossan) likwidu bi gruppi terminali ta' trimetilsilil (CAS RN 63148-57-2) b'purità skont il-piż ta' 99,9 % jew aktar	1.1.-31.12.	1 000 tunnellata	0 %
09,2931	ex 3911 90 11	10	Poli(ossi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilen) (CAS RN 25135-51-7 u CAS RN 25154-01-2), f'waħda mill-forom imsemmijin fin-nota 6 (b) ta' dan il-kapitolu li fih mhux aktar minn 20 % ta' addittivi skont il-piż	1.1.-31.12.	6 300 tunnellata	0 %
09,2723	ex 3911 90 19	35	Poli(ossi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilen) (CAS RNs 25608-64-4 u 25839-81-0) li fih skont il-piż mhux aktar minn 20 % ta' addittivi	1.1.-31.12.	5 000 tunnellata	0 %
09,2816	ex 3912 11 00	20	Frak tal-aċetat taċ-ċellulożju	1.1.-31.12.	75 000 tunnellata	0 %
09,2561	ex 3912 39 85	60	Ipromelloża (INN) (CAS RN 9004-65-3), għall-użu fil-manifattura ta' supplimenti tal-ikel jew tal-farmaċewtiċi [1]	1.1.-31.12.	2 750 tunnellata	0 %
09,2573	ex 3913 10 00	20	Alġinat tas-sodju estratt mill-alka kannella (CAS RN 9005-38-3), b' — telf fit-tnixxif ta' mhux aktar minn 15 % tal-piż (4 siegħat f' 105 °C), — frazzjoni li ma tinħallx fl-ilma ta' mhux aktar minn 2 % bil-piż, ikkalkulata fuq il-piż xott	1.1.-31.12.	2 000 tunnellata	0 %
09,2641	ex 3913 90 00	87	Ijaluronat tas-sodju, mhux sterili: — b' piż medju tal-piż molekulari (M_w) li ma jaqbiżx 900 000, — b'livell ta' endotossin li ma jaqbiżx 0,008 unitajiet ta' Endotossin (EU)/mg, — b'kontenut ta' etanol li ma jaqbiżx 1 % bil-piż, — b'kontenut ta' isopropanol li ma jaqbiżx 0,5 % tal-piż	1.1.-31.12.	300 kg	0 %
09,2661	ex 3920 51 00	50	Folji ta' polimetilmetakrilat konformi mal-istandards: — EN 4364 (MIL-P-5425E) u DTD5592A, jew — EN 4365 (MIL-P-8184) u DTD5592A	1.1.-31.12.	100 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2645	ex 3921 14 00	20	Blokka ċellulari ta' ċelluloża riġenerata, mimlija bl-ilma li jkun fih klorur tal-manjeżju u kompost tal-ammonju kwaternarju tad-daqs ta' 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.1.-31.12.	1 700 tunnellata	0 %
09,2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Ħjut singoli ta' qoton abjad mhux maħdum — ta' fibri mimxuta, — b'tul medju tal-fibra ta' 36,5 mm jew aktar, — prodott permezz tal-proċess kumpatt tat-tidwir taċ-ċirku b'kompressjoni pnewmatika, — b'reżistenza għat-tiċrit ta' 26,5 cN/tex jew aktar (skont ISO 2062: 2009, b'veloċità ta' 5 000 mm/min	1.1.-31.12.	50 000 tunnellata	0 %
09,2848	ex 5505 10 10	10	Fdal ta' fibri sintetiċi (li jinkludi fibri li jibqgħu fil-moxt, fdal tal-ħjut u materjal 'garnetted') ta' najlon jew ta' poliammidi oħra (PA6 u PA66)	1.1.-31.12.	10 000 tunnellata	0 %
09,2721	ex 5906 99 90	20	Drapp tat-tessut bil-lastiku minsuġ u laminat bil-karatteristiċi li ġejjin: — bi tliet saffi, — saff wieħed ta' barra magħmul minn drapp tal-akrilik, — is-saff l-ieħor ta' barra magħmul minn drapp tal-poliester, — is-saff tan-nofs huwa magħmul mil-lastiku tal-klorobutil, — is-saff tan-nofs għandu piż ta' 452 g/m² jew aktar iżda mhux aktar minn 569 g/m², — id-drapp tat-tessut għandu piż totali ta' 952 g/m² jew aktar iżda mhux aktar minn 1 159 g/m², u, — id-drapp tat-tessut għandu ħxuna totali ta' 0,8 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 4 mm, użat għall-manifattura tas-saqaf li jitla' u jinżel tal-vetturi bil-mutur ([1])	1.1.-31.12.	375 000 m²	0 %
09,2628	ex 7019 66 00	10	Xibka tal-ħġieġ minsuġa minn fibri tal-ħġieġ miksija bil-plastik, b'piż ta' 120 g/m² (± 10 g/m²), tat-tip li jintuża fir-rolling insect screens bil-qafas fiss	1.1.-31.12.	3 000 000 m²	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2652	ex 7410 11 00	50	Fojl u strixxi tar-ram raffinat, manifatturati b'mod elettrolitiku, bi ħxuna ta' 0,015 mm jew aktar iżda sa 0,150 mm, għall-użu fil-manifattura tal-laminati għall-Bordijiet taċ-Ċirkwiti Stampati, u fil-manifattura tal-Bordijiet taċ-Ċirkwiti Stampati fl-industrija tal-bordijiet taċ-ċirkwiti stampati ([1])	1.1.-31.12.	1 020 tunnellata	0 %
09,2662	ex 7410 21 00	55	Pjanċi: — magħmulin minn tal-anqas saff wieħed ta' tessut tal-fibra tal-ħġieġ mimli bir-reżina tal-epossidu, — miksija fuq naħa waħda jew iż-żewġ naħat bil-fojl tar-ram bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm, — b'kostant dielettriku (DK) ta' anqas minn 5,4 f'1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2, — b'tanġenti tat-telf ta' anqas minn 0,035 f'1 MHz, kif imkejjel skont IPC-TM-650 2.5.5.2, — b'indiċi komparattiv ta' trekkjar (CTI) ta' 600 jew aktar,	1.1.-31.12.	108 000 m^2	0 %
09,2795	7601 20 30 7601 20 40		Ċangaturi ubilletita' ligi tal-aluminju grezz	1.1.-31.12.	573 000 tunnellata	4 %
09,2835	ex 7604 29 10	30	Folji jew vireg tal-alojs ta' aluminju-litjuta' diametru ta' 300,1 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 533,4 mm	1.1.-31.12.	1 000 tunnellata	0 %
09,2736	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	75 77 78 79	Strixxa jew fojl illigati tal-aluminju u tal-manjeżju: — ta' liga li tikkonforma mal-istandards 5182-H19 jew 5052-H19, — f'rombli b'dijametru estern ta' minimu ta' 1 250 mm iżda mhux aktar minn 1 350 mm, — ta' ħxuna (tolleranza - 0,006 mm) ta' 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm jew 0,20 mm, — ta' wisa' (tolleranza ± 0,3 mm) ta' 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm jew 356 mm, — b'tolleranza kamber ta' mhux aktar minn 0,4 mm/750 mm, — ta' kejl tal-pjan: I-unità ±4,	1.1.-31.12.	600 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
			— b'reżistenza għat-tensjoni ta' aktar minn (5182-H19) 365 MPa jew (5052-H19) 320 MPa, u — ta' elongazzjoni A50 ta' aktar minn (5182-H19) 3 % jew (5052-H19) 2,5 % għall-użu fil-manifattura tal-paletti għall-blinds ([1])			
09,2722	8104 11 00		Manjeżju mhux maħdum, li fih talanqas 99,8 % f'piż tal-manjeżju	1.1.-31.12.	120 000 tunnellata	0 %
09,2840	ex 8104 30 00	20	Trab tal-manjeżju: — ta' purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 99,5 %, u — b'daqs tal-partiċella ta' 0,2 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 tunnellata	0 %
09,2629	ex 8302 49 00	91	Manku teleskopiku ta' l-aluminju għall-użu fil-manifattura tal-bagalji ([1])	1.1.-31.12.	1 500 000 biċċa	0 %
09,2029	ex 8409 91 00	15	Cylinder head mhux maħdum għal magna b'erba' ċilindri, b'10 kanali tat-tferrigħ, magħmula minn liga tal-aluminju EN AC-45500: — mingħajr komponenti oħrajn, — b'ebusija ta' 52 HRB jew aktar, — b'daqs tad-difetti fl-ikkastjar sa 0,4 mm u mhux aktar minn 10 difetti f'kull cm^2, — bi spazju għad-driegħ tad-dendriti fil-kompartiment tal-kombustjoni sa 25 µm, — b'disinn tal-kompartiment tat-tberrid b'żewġ pjani, — b'piż ta' 14kg jew aktar iżda sa 19kg, — b'tul ta' 506 mm jew aktar iżda sa 510 mm, — b'għoli ta' 282 mm jew aktar iżda sa 286 mm, u, — b'wisa ta' 143,7 mm jew aktar iżda sa 144,3 mm	1.7.-31.12.	100 000 biċċa	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2031	ex 8411 99 00	45	Segmenti ċrieket tat-turbina, gwida u pali bħala partijiet ta' turbina tal-gass wieqfa għall-ġenerazzjoni tal-enerġija jew bi trażmissjoni mekkanika — magħmula minn superligi bbażati fuq in-nikil, — għal temperatura operatorja ta' aktar minn 600K iżda sa 1 600K, — b'tul sa 500 mm, — b'wisa' sa 900 mm, — b'għoli sa 1 300 mm	1.7.-31.12.	615 000 kg	0 %
09,2720	ex 8413 91 00	50	Pump head għal pompa bi pressjoni għolja b'żewġ ċilindri magħmula mill-azzar maħdum b': — fittings bil-kamin imħaffer b'dijametru ta' 10 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 36,8 mm, u — kanali tal-fjuwil imtaqqbin b'dijametru ta' 3,5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 10 mm tat-tip użat fis-sistemi tal-injezzjoni tad-diżil	1.1.-31.12.	65 000 biċċa	0 %
09,2569	ex 8414 90 00	80	Housing tar-roti b'turboċarġer ta' liga tal-aluminju fondut jew ta' ħadid fondut: — b'reżistenza għas-sħana sa 400 C, — b'toqba ta' 30 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 300 mm biex tiddaħħal ir-rota tal-kompressur, għall-użu fl-industrija tal-karozzi ([1])	1.1.-31.12.	4 000 000 biċċa	0 %
09,2570	ex 8482 91 90	10	Rombli bi profil logaritmiku u b'dijametru ta' 25 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 70 mm jew blalen b'dijametru ta' 30 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 100 mm, — magħmula minn azzar 100Cr6 jew azzar 100CrMnSi6–4 (ISO 3290), — b'devjazzjoni ta' 0,5 mm jew inqas kif determinat skont il-metodu FBH għall-użu fl-industrija tat-turbini eoliċi ([1])	1.1.-31.12.	600 000 biċċa	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2562	ex 8482 99 00	30	Gaġeġ tar-ram bil-karatteristiċi li ġejjin: — ikkastjati bis-sistema kontinwa jew b'mod ċentrifugu, — itturnjati, — li skont il-piż fihom 35 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 38 % ta' żingu, — li skont il-piż fihom 0,75 %, iżda mhux aktar minn 1,25 % ta' ċomb, — li fihom skont il-piż 1,0 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,4 % ta' aluminju, u — b'reżistenza għat-tensjoni ta' 415 Pa jew aktar, tat-tip użat għall-manifattura tal-bolberings	1.1.-31.12.	550 000 biċċa	0 %
09,2557	ex 8482 99 00	60	Anelli ta' ġewwa jew ta' barra magħmula mill-azzar, mhux imwebbsin jew mhux misnuna, anell ta' barra b'raceway(s) interna/i, anell ta' ġewwa b'raceway(s) esterna/i, b'dijametri esterni ta': — 14 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 77 mm għall-anell ta' ġewwa, — 26 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 101 mm għall-anell ta' barra, għall-użu fil-manifattura tal-bearings [1]	1.1.-31.12.	2 000 biċċa	0 %
09,2552	ex 8482 99 00	70	Partijiet ta' gaġeġ maskili u femminili, — magħmula minn azzar irrumblat ċatt, — b'dijametru ta' 14,5 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 420 mm, — il-parti maskili inklużi l-imsiemer irbattuti, — il-parti femminili inklużi t-toqob, użati għall-manifattura ta' bolberings b'kanal fond [1]	1.1.-31.12.	1 221 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2553	ex 8482 99 00	80	Gaġeġ imtaqqbin ta' dijametri varji, — magħmula minn azzar irrumblat ċatt, — b'reżistenza għat-tensjoni ta' 270 MPa jew aktar, għall-produzzjoni ta' bearings bir-rombli ġejjin għad-djieq ([1])	1.1.-31.12.	8 000 000 biċċa	0 %
09,2560	ex 8501 31 00	85	Attwatur elettroniku magħmul minn: — mutur DC li jkollu potenza elettrika ta' inqas minn 600 W, — għall-użu bi provvista ta' vultaġġ ta' 8 V sa 48 V, — b'konnessjoni bil-mutur (konnessjoni plug-in), — b'sensur tal-pożizzjoni mingħajr kuntatt, — kemm jekk b'kontroll integrat u b'elettronika tal-potenza kif ukoll jekk le, — kemm jekk bil-mekkaniżmu tal-molla għall-issettjar mill-ġdid tal-lieva u kif ukoll jekk le, — mibni f'qafas b'ger u lieva ta' riduzzjoni mwaħħla max-xaft tat-trażmissjoni bil-mutur, jew — mibni f'qafas bi ħjut integrati fir-rotor tal-mutur għall-moviment lineari tal-virga ta' kontroll integrata	1.1.-31.12.	650 000 biċċa	0 %
09,2559	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	70 70	Mutur elettriku AC, monofaży, bil-kommutatur jew mingħajru — b'output nominali ta' 180 W jew aktar, — b'potenza ta' input ta' 150 W jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 2 700 W, — b'dijametru estern ta' aktar minn 44,8 iżda ta' mhux aktar minn 135,2 mm, — b'veloċità nominali ta' aktar minn 10 000 rpm iżda ta' mhux aktar minn 50 000 rpm, — kemm jekk mgħammar b'ventilatur għall-arja u kemm jekk le, — kemm b'apparat mekkaniku jew mingħajru (pinion, viti, konnessjoni tal-gerijiet eċċ.) fuq ix-xaft, għall-użu fil-manifattura tal-apparati domestiċi ([1])	1.1.-31.12.	2 000 000 biċċa	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2554	ex 8505 11 10 ex 8505 11 90 ex 8505 19 90	74 74 74	Oġġetti fil-forma ta' żbarri ċatti, żbarri mgħawġa, quarter sleeves jew trapeżojdi kemm jekk imqawsa u kemm jekk le, b'kantunieri ttundjati jew ġnub oblikwi magħmula mill-ferrit, jew mill-kobalt, jew mis-samarju jew minn metalli tal-materjali tal-art rari oħra, jew il-liga tagħhom, — irrispettivament minn jekk jiġu iffurmati b'polimeri u kemm jekk le, — kemm jekk ikunu miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċi u kemm jekk le, b': — tul minimu ta' 5 mm u tul massimu ta' 60 mm, — wisa' ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 40 mm, — ħxuna ta' 3 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 mm, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni	1.1.-31.12.	460 tunnellata	0 %
09,2555	ex 8505 11 10	76	Oġġetti magħmula minn liga tan-neodimju, jew minn liga tas-samarju, — kemm jekk ikunu miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċi u kemm jekk le, — kemm jekk koperti biż-żingu kif ukoll jekk le, — fil-forma ta' rettangoli, b': — tul ta' 13,8 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 45,2 mm, — wisa' ta' 7,8 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 25,2 mm, — għoli ta' 1,3 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 4,7 mm, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni	1.1.-31.12.	350 tunnellata	0 %
09,2556	ex 8505 11 10	77	Oġġetti ta' liga tan-neodimju, fil-forma ta' rettangoli mqawsa, kemm jekk ikunu miksija jew passivati bi trattament tas-superfiċi u kemm jekk le: — b'wisa' ta' 9,1 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 10,5 mm, — b'tul ta' 20 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 30,1 mm, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni	1.1.-31.12.	50 tunnellata	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2574	ex 8537 10 91	73	Apparat multifunzjonali (sett ta' strumenti) — b'unità ta' displej TFT-LCD ikkurvata (raġġ ta' 750 mm) b'superfiċi tattili, — b'mikroproċessuri u ċipep tal-memorja, — b'modulu akustiku u loudspeaker, — b'konnessjonijiet għal CAN, 3 x LIN bus, LVDS u Ethernet, — għall-operat ta' diversi funzjonijiet (eż. xaża, tidwil) u — għad-displej ta' data dwar il-vettura u n-navigazzjoni skont is-sitwazzjoni (eż. il-veloċità, l-odometru, il-livell taċ-ċarġ tal-batterija tat-trazzjoni), biex jintuża fil-manifattura tal-karozzi tal-passiġġieri li jaħdmu biss permezz ta' mutur elettriku koperti bis-subintestatura tas-SA 8703 80 ([1])	1.1.-31.12.	66 900 biċċa	0 %
09,2558	ex 8543 70 90	87	Ġeneratur elettroniku tal-ħoss, li joħloq sinjal analogu għal apparat li jipproduċi l-ħoss ta' magna, li jkun fih: — bord ta' ċirkwit stampat b'mikroproċessur u amplifikatur tal-ħoss, — konnettur, — qafas tal-plastik, — b'ħolder tal-metall jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	1.1.-31.12.	30 000 biċċa	0 %
09,2910	ex 8708 99 97	75	Brekit ta' appoġġ ta' liga tal-aluminju, b'toqob tal-immuntar, bi skorfini ta' twaħħil jew mingħajrhom, maħsuba biex twaħħal il-gerboks mal-karozzerija għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	1.1.-31.12.	200 000 biċċa	0 %
09,2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Qafas ta' rota, mibni mill-fibri tal-karbonju u mir-reżina artifiċjali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi r-roti elettriċi) ([1])	1.1.-31.12.	600 000 biċċa	0 %

Nru tal-Ordni	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Il-perjodu tal-kwota	L-ammont tal-kwota	Il-kwota tad-dazji
09,2564	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	25 35 77	Frejm, maħdum mill-aluminju jew minn fibri tal-aluminju u tal-karbonju u r-reżina artifiċjali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi) ([1])	1.1.-31.12.	9 600 000 biċċa	0 %
09.2579	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	40 40	Pannell tal-istrumenti clustered: — b'muturi pass pass, — b'pointers u kwadranti analogi, — jew mingħajr konsol mikroproċessur, — jew mingħajr indikaturi LED jew unità tal-wiri LED, — li juri mill-inqas, — il-veloċità, — ir-rotazzjonijiet tal-magna, — it-temperatura tal-magna, — il-livell tal-fjuwil, — li jikkomunika permezz tal-protokolli CAN-BUS u/jew K-LINE, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ([1])	1.1.-31.12.	160 000 biċċa	0 %

([1]) Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013.
([2]) Madankollu, is-sospensjoni tat-tariffi doganali ma tapplikax meta l-ipproċessar isir minn impriżi tal-forniment tal-ikel jew li jbiegħu bl-imnut.
(*) Il-kodiċijiet TARIC ex 3907 61 00 20 u ex 3907 69 00 20 għandhom japplikaw mill-1 July 2025.".