C/2025/6098

2025 11 12

Geografine nuoroda žymimo produkto specifikacijos patvirtinto standartinio pakeitimo paskelbimas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2025/27 [1] 5 straipsnio 4 dalį

(C/2025/6098)

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

(Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnis)

„Nahegauer Landwein“

ES registracijos numeris PGI-DE-A1293-AM02 – 2025 8 22

1. **Produkto pavadinimas**

„Nahegauer Landwein“

2. Geografinės nuorodos tipas

☐ SKVN

☑ SGN

☐ GN

3. **Sektorius**

☐ Žemės ūkio produktai

☑ Vynas

☐ Spiritiniai gėrimai

4. **Valstybė, kuriai priklauso geografinė vietovė**

Vokietija

5. **Valstybės narės institucija, pranešanti apie standartinį pakeitimą**

Pavadinimas

Federalinė žemės ūkio, maisto ir krašto tapatybės ministerija (*Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat*)

Pavadinimas

Federalinė žemės ūkio ir maisto tarnyba (*Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung*)

6. **Priskyrimas prie standartinių pakeitimų**

Vokietijos valdžios institucijų teigimu, pateikta paraiška atitinka reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) 2024/1143 reikalavimus.

Šios specifikacijos pakeitimai yra Reglamento (ES) 2024/1143 24 straipsnio 4 dalyje apibrėžti standartiniai pakeitimai.

[1] 2024 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2025/27, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1143 papildomas geografinių nuorodų, garantuotų tradicinių gaminių ir neprivalomų kokybės terminų registravimo ir apsaugos taisyklėmis ir panaikinamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 664/2014, (OL L, 2025/27, 2025 1 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

SGN „Nahegauer Landwein“ pakeitimo paraiška nesusijusi nė su vienu iš trijų Sąjungos lygmens pakeitimo atvejų, t. y.:

a) pakeitimu, kuriuo keičiamas geografine nuoroda žymimo produkto (-ų) pavadinimas, pavadinimo naudojimas ar kategorija;

b) pakeitimu, dėl kurio kyla rizika, kad bus panaikintas ryšys su geografine vietove;

c) pakeitimu, dėl kurio atsiranda papildomų prekybos tuo produktu apribojimų.

Todėl Vokietijos valdžios institucijos mano, kad prašomas pakeitimas laikytinas standartiniu pakeitimu.

7. **Patvirtinto (-ų) standartinio (-ių) pakeitimo (-ų) aprašymas**

Antraštė

Vyno (-ų) aprašymas

Aprašymas

Kalbant apie analitines savybes, nurodoma, kad po sodrinimo raudonojo vyno natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais galės siekti 12,5 proc.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Vietovės ribų nustatymas

Aprašymas

SGN „Nahegauer Landwein“ vietovei priskiriami šie kadastriniai sklypai:

Kadastro vietovė	Nr.	Sklypas	Skaitiklis	Vardiklis
Bad Kreuznach	1942	40	9	0
Bad Kreuznach	1942	40	69	0
Bad Kreuznach	1942	41	15	0
Bad Kreuznach	1942	41	42	2
Bad Kreuznach	1942	41	37	1
Bad Kreuznach	1942	41	85	7
Bad Kreuznach	1942	41	86	3
Bad Kreuznach	1942	87	32	0
Bad Kreuznach	1942	91	9	0
Bretzenheim	1928	18	23	0
Bretzenheim	1928	18	24	0
Bretzenheim	1928	18	73	0
Bretzenheim	1928	19	2	0
Bretzenheim	1928	19	20	0
Bretzenheim	1928	22	117	0
Hargesheim	2008	2	154	0
Hargesheim	2008	2	155	0
Hargesheim	2008	2	156	0
Hargesheim	2008	8	67	0
Langenlonsheim	1924	10	163	0
Langenlonsheim	1924	11	101	0

Kadastro vietovė	Nr.	Sklypas	Skaitiklis	Vardiklis
Langenlonsheim	1924	12	10	0
Langenlonsheim	1924	12	11	0
Langenlonsheim	1924	12	12	0
Langenlonsheim	1924	12	13	0
Langenlonsheim	1924	12	109	0
Langenlonsheim	1924	13	60	0
Langenlonsheim	1924	14	48	0
Langenlonsheim	1924	14	103	1
Langenlonsheim	1924	15	5	0
Langenlonsheim	1924	16	181	1
Langenlonsheim	1924	23	47	0
Langenlonsheim	1924	23	276	0
Langenlonsheim	1924	23	277	0
Langenlonsheim	1924	23	336	1
Langenlonsheim	1924	23	339	0
Langenlonsheim	1924	23	340	0
Langenlonsheim	1924	24	145	1
Langenlonsheim	1924	24	212	0
Mandel	2006	2	56	0
Mandel	2006	7	21	0
Mandel	2006	11	277	0
Mandel	2006	12	44	0
Mandel	2006	13	160	2
Mandel	2006	13	161	2
Mandel	2006	13	162	0
Mandel	2006	14	168	0
Monzingen	2041	26	203	0
Monzingen	2041	26	204	0
Monzingen	2041	27	281	0
Monzingen	2041	27	385	0
Monzingen	2041	27	391	0
Monzingen	2041	27	392	0
Monzingen	2041	27	394	0
Monzingen	2041	27	395	0
Monzingen	2041	27	396	0
Monzingen	2041	27	403	1
Monzingen	2041	27	403	2
Monzingen	2041	27	404	0
Monzingen	2041	27	426	0
Monzingen	2041	27	428	0

Kadastro vietovė	Nr.	Sklypas	Skaitiklis	Vardiklis
Monzingen	2041	27	429	0
Monzingen	2041	27	435	0
Monzingen	2041	27	436	0
Monzingen	2041	27	437	0
Monzingen	2041	27	442	0
Monzingen	2041	27	443	0
Monzingen	2041	27	446	0
Monzingen	2041	27	447	0
Monzingen	2041	27	452	0
Münster-Sarmsheim	3512	14	45	1
Niederhausen	1984	1	113	0
Nußbaum	2042	8	386	0
Waldböckelheim	2000	23	267	0
Waldböckelheim	2000	31	269	0
Waldböckelheim	2000	31	271	0
Waldböckelheim	2000	42	28	4
Waldböckelheim	2000	44	21	0
Waldlaubersheim	1911	7	1	15
Windesheim	1925	5	40	0

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Vyninių vynuogių veislės

Aprašymas

Papildomai įrašomos toliau nurodytos vyninių vynuogių veislės.

Raudonųjų vynuogių veislės:

„Malbec“, „Pinot Nova“

Taip pat ištaisytos atskirų veislių rašybos klaidos ir įtraukti pavadinimų pasikeitimai.

☑ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

Antraštė

Kontrolės institucijos

Aprašymas

Kontrolės institucijos ir jų užduotys išbrauktos iš produkto specifikacijos ir išvardytos atskirame dokumente.

☐ Pakeitimas turi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

Vyno kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

„Nahegauer Landwein“

ES registracijos numeris PGI-DE-A1293-AM02 – 2025 8 22

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Nahegauer Landwein“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

☐ SKVN

☑ SGN

☐ GN

3. **Valstybė, kuriai priklauso nustatyta geografinė vietovė**

Vokietija

4. **Žemės ūkio produkto klasifikacija remiantis Kombinuotosios nomenklatūros pozicija ir kodu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2024/1143 6 straipsnio 1 dalyje**

2204 Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

5. **Vynuogių produktų kategorijos, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 VII priedo II dalyje**

1) Vynas

6. **Vyno (-ų) aprašymas**

Vynuogių produktas

Baltasis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Priklausomai nuo įvairių veiksnių, baltųjų vynų spalva paprastai būna nuo blyškiai geltonos su kartais pasitaikančiais žaliais atspalviais ir žalsvai geltonos iki šiaudų ir aukso geltonio. Priklausomai nuo vynuogių veislės, galimi ir šviesiai raudoni atspalviai.

Baltieji vynai, ypač jei jie gaminami fermentuojant misą, taip pat gali būti oranžinės spalvos su rausvais ir rudais atspalviais.

Aromatas

Priklausomai nuo vynuogių veislės, baltųjų vynų aromatas ypač primena pirminį šviežią (egzotinių) arba džiovintų vaisių aromatą, bet gali priminti ir gėlių aromatą, ir prieskonių ar augalų aromatus su mineralų (pvz., skalūnų) pokvapiu. Taip pat gali būti tikslingai suformuotų švelnių ar vidutinio stiprumo oksidacinių, fenolinių ar redukcinių pokvapių.

Skonis

Baltieji vynai paprastai būna lengvo, rafinuoto, šviežio, gaivaus ar gaiviai rūgštaus skonio arba stiproko sodraus skonių derinio su skrudėsių poskoniu, taip pat kompleksiškiems vynams būdingo skonio, kuriame puikiai subalansuotas rūgštumas ir saldumas. Vynams paprastai būdingas aiškiai juntamas rūgštumas ir minerališkumas.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Be to, jie gali būti drumsti arba jų drumstumas išryškėja supurčius. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	„maxAlcoholStrength“
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	„minAlcoholStrength“
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	„minAcidity“
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	-
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	„maxAcidity“
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	„maxSO2“

Papildoma informacija apie analitines savybes

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, gali siekti iki 11,5 proc.

Mažiausia natūrali alkoholio koncentracija ir mažiausias misos tankis: 6,0 proc. tūrio ir 50° pagal Ekslės skalę.

Fermentavimo talpykloje esančios misos tankis turi būti patvirtintas dokumentais.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Raudonasis vynas

Juslinės savybės

Išvaizda

Priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandinimo būdo, raudonųjų vynų spalva paprastai būna nuo šviesiai raudonos, rubino ar granato raudonumo iki juodai raudonos spalvos, dažnai su melsvais, violetiniais ir rudais atspalviais.

Aromatas

Priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandinimo būdo, raudonųjų vynų aromatas dažniausiai primena vaisišką aromatą, dvelkiantį vyšniomis, raudonosiomis ir juodosiomis uogomis, juodaisiais serbentais arba džiovintais vaisiais.

Skonis

Vidutinio sodrumo vynai paprastai yra švelniai arba juntamai rūgštūs ir pasižymi subtilia taninų struktūra ir ryškiu vaisių skoniu. Sodrūs vynai gali būti ne tik stipraus raudonųjų ar juodųjų uogų aromato, bet ir turėti prieskonių ir dūmų pokvapių. Šie vynai paprastai yra malonaus rūgštumo, bet išreikšto taninų skonio, o tai jiems suteikia tam tikrą struktūrą ir tvarumą.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Be to, vynai gali būti ir drumsti arba jų drumstumas išryškėja supurčius. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	„maxAlcoholStrength“
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	„minAlcoholStrength“

Mažiausias bendrasis rūgštingumas	„minAcidity“
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	-
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	„maxAcidity“
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	„maxSO2“

Papildoma informacija apie analitines savybes

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, gali siekti iki 12,5 proc.

Mažiausia natūrali alkoholio koncentracija ir mažiausias misos tankis: 6,0 proc. tūrio ir 50° pagal Ekslės skalę.

Fermentavimo talpykloje esančios misos tankis turi būti patvirtintas dokumentais.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Rožinis vynas ir vynas „Blanc de Noir“

Juslinės savybės

Išvaizda

Vynai paprastai būna švelniai raudonos arba nuo blyškiai iki šviesiai raudonos spalvos, o vynams „Blanc de Noir“ būdingos baltojo vyno spalvos. Be to, jie gali būti ir drumsti arba jų drumstumas išryškėja supurčius. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Aromatas

Kadangi misa brandinama taip pat, kaip gaminant baltąjį vyną, šiems vynams paprastai būdingas gaivus vaisių aromatas, primenantis raudonųjų arba šviesiai geltonų vaisių ir uogų kvapą.

Skonis

Rožiniai vynai, palyginti su raudonaisiais vynais, paprastai yra gaivesni, juose mažiau jaučiamas alkoholis ir yra mažiau taninų. Jie paprastai pasižymi subtilia ar sodria struktūra, subtiliu ar gaiviu, lengvu rūgštumu.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Be to, jie gali būti ir drumsti arba jų drumstumas išryškėja supurčius. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	„maxAlcoholStrength“
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	„minAlcoholStrength“
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	„minAcidity“
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	-
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	„maxAcidity“
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	„maxSO2“

Papildoma informacija apie analitines savybes

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, gali siekti iki 11,5 proc.

Mažiausia natūrali alkoholio koncentracija ir mažiausias misos tankis: 6,0 proc. tūrio ir 50° pagal Ekslės skalę.

Fermentavimo talpykloje esančios misos tankis turi būti patvirtintas dokumentais.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

Vynuogių produktas

Vynas „Rotling“

Juslinės savybės

Išvaizda

Vynai dažniausiai yra nuo blyškios iki ryškios šviesiai raudonos spalvos.

Aromatas

Šios kategorijos vynai savo juslinėmis savybėmis paprastai primena rožinius vynus. Jų aromatas dažniausiai ypač vaisiškas, kartais subtiliai pikantiškas, su uogų, sėklavaisių ir citrusinių vaisių pokvapiais.

Skonis

Paprastai šie vynai pasižymi subtiliu ar sodriu skoniu ir gaiviu rūgštumu.

Papildoma informacija apie juslines savybes

Be to, jie gali būti ir drumsti arba jų drumstumas išryškėja supurčius. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Analitinės savybės

Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	„maxAlcoholStrength“
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	„minAlcoholStrength“
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	„minAcidity“
Mažiausio bendrojo rūgštingumo matavimo vienetas	-
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	„maxAcidity“
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	„maxSO2“

Papildoma informacija apie analitines savybes

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, gali siekti iki 11,5 proc.

Mažiausia natūrali alkoholio koncentracija ir mažiausias misos tankis: 6,0 proc. tūrio ir 50° pagal Ekslės skalę.

Fermentavimo talpykloje esančios misos tankis turi būti patvirtintas dokumentais.

☑ Visos šiame skirsnyje nenurodytos analitinės savybės atitinka taikomuose ES teisės aktuose nustatytas ribas.

7. **Vyno gamybos metodai**

7.1. *Konkretūs vynininkystės metodai, naudojami vynui ar vynams gaminti, atitinkami jų gamybos apribojimai*

„html:description“

Netaikoma

7.2. *Didžiausia išeiga*

Visi vynai / kategorija / veislė / rūšis

Visi produktai

Didžiausia išeiga

Didžiausia išeiga	150
Didžiausios išeigos matavimo vienetas	hektolitrai iš hektaro

8. **Vyninių vynuogių veislė (-ės), iš kurios (-ių) gaminamas vynas (-ai)**

— „Perle“

— „Sauvignac“

— „Kernling“

— „Gm 6414-39“

— „Regent“

— „Gm 7838-1“

— „Bacchus“

— „Phoenix“, arba „Phönix“

— „Satin Noir“

— „Chardonnay“

— „Cabernet Jura“

— „Gm 7519-3“

— „Sauvitage“

— „Grüner Silvaner“, arba „Silvaner“, „Sylvaner“

— „Staufer“

— „Roter Riesling“

— „Saphira“

— „Monarch“

— „Merlot“

— „Osteiner“

— „Pinotin“

— „Würzer“

— „Ehrenfelser“

— „Acolon“

— „Accent“

— „Cabernet Cubin“

— „Schönburger“

— „Gm 7519-1“

— „Johanniter“

— „Hölder“

— „Regner“

— „Juwel“

— „Neronet“

— „Reichensteiner“

— „Orion“

— „Thurling“

— „Muskat Ottonel“, arba „Muskat-Ottonel“

— „Cabernet Dorio“

— „Cabaret Noir“

— „Vidoc“

— „Cabernet Dorsa“

— „Donauriesling“

— „Muscaris“

— „Gm 7816-7“

— „Rieslaner“

— „Kanzler“

— „Hegel“

— „Sauvignon Gris“

— „Calardis Blanc“

— „Cabernet Mitos“

— „Grüner Veltliner“, arba „Veltliner“

— „Pamina“

— „Freisamer“

— „Laurot“

— „Kerner“

— „Scheurebe“

— „Rondo“

— „Aromera“

— „Cabernet Blanc“

— „Ortlieber“

— „Divico“

— „Bronner“

— „Septimer“

— „Hibernal“

— „Albalonga“

— „Schwarzblauer Riesling“

— „Artaban“

— „Cabernet Franc“

— „Gamay noir“

— „Blauer Silvaner“

— „Divona“

— „Cabernet Cortis“

— „Blütenmuskateller“

— „Domina“

— „Cabernet Carbon“

— „Souvignier Gris“

— „Optima 113“, arba „Optima“

— „Solaris“

— „Gm 6423-12“

— „Calardis Musqué“

— „Cabertin“

— „Cabernet Cantor“

— „VB 91-26-5“

— „Weißer Elbling“, arba „Elbling“, „Kleinberger“

— „Gm 7520-1“

— „Soreli“

— „Gm 7539-4“

— „Palas“

— „Cabernet Sauvignon“

— „Dunkelfelder“

— „Deckrot“

— „Sibera“

— „Chenin Blanc“

— „Rotberger“

— „Ortega“

— „Huxelrebe“, arba „Huxel“

— „Floreal“

— „Comtessa“

— „Gelber Kleinberger“

— „Dornfelder“

— „Gm 6423-7“

— „Prinzipal“

— „Gm 7517-29“

— „Dakapo“

9. **Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas**

Saugoma geografine nuoroda „Nahegauer Landwein“ leidžiama žymėti tik tuos produktus, kurie pagaminti šių savivaldybių ir jų dalių vynuogynuose:

Alsenz (4597), Altenbamberg (1978), Auen (2037), Bad Kreuznach (Bad Kreuznach (1942), Bad Münster a. Stein (1976), Bosenheim (1943), Ebernburg (1977), Ippesheim (1945), Planig (1944), Winzenheim (1941)), Bad Sobernheim (Sobernheim (2043)), Bärweiler (2047), Bayerfeld-Steckweiler (4625), Becherbach bei Kirn (2088), Bingen am Rhein (Bingerbrueck (3521)), Bockenau (2003), Boos bei Bad Kreuznach (2001), Braunweiler (2014), Breitenheim (2073), Bretzenheim (1928), Burgsponheim (2004), Callbach (2063), Dalberg (2016), Desloch (2072), Dielkirchen (Dielkirchen (4623), Steingruben (4624)), Dorsheim (1922), Duchroth (1982), Eckenroth (1909), Feilbingert (1980), Finkenbach-Gersweiler (4606), Gaugrehweiler (4596), Gerbach (4627), Guldental (Heddesheim (1927), Waldhilbersheim (1926)), Gutenberg (2009), Hargesheim (2008), Hergenfeld (2010), Hochstätten (1979), Hohenöllen (4683), Hüffelsheim (1997), Kalkofen (4593), Kirschroth (2046), Langenlonsheim (1924), Langenthal (2038), Laubenheim (1923), Lauschied (2048), Lettweiler (2061), Mandel (2006), Mannweiler-Cölln (Cölln (4600), Mannweiler (4599)), Martinstein (2051), Meddersheim (2044), Meisenheim (2069), Merxheim (2045), Monzingen (2041), Münsterappel (4594), Münster-Sarmsheim (3512), Niederhausen (1984), Niederhausen an der Appel (4591), Niedermoschel (4603), Norheim (1985), Nussbaum (2042), Oberhausen an der Appel (4595), Oberhausen an der Nahe (1983), Obermoschel (4604), Oberndorf (4598), Oberstreit (2002), Odernheim am Glan (2050), Offenbach-Hundheim (Offenbach (4701)), Raumbach (2070), Rehborn (2062), Rockenhausen (4631), Roth bei Bad Kreuznach (1906), Roxheim (2007), Rüdesheim (1996), Rümmelsheim (1921), Sankt Katharinen (2013), Schloßböckelheim (1999), Schöneberg bei Bad Kreuznach (1908), Schweppenhausen (1910), Simmertal (2096), Sommerloch (2012), Spabrücken (2017), Sponheim (2005), Staudernheim (2049), Stromberg (1907), Traisen (1986), Unkenbach (4605), Waldalgesheim (Genheim (3511)), Waldböckelheim (2000), Waldlaubersheim (1911), Wallhausen (2011), Warmsroth (Wald-Erbach (1905), Warmsroth (1904)), Weiler bei Bingen (3509), Weiler bei Monzingen (2040), Weinsheim bei Bad Kreuznach (1998), Windesheim (1925), Winterborn (4592), Wolfstein (4658).

Tikslios ribos nustatytinos pagal išvardytų savivaldybių teritorijų žemėlapius su nurodytais vynuogynų plotais (jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein).

Krašto vynas gali būti gaminamas kitoje vietovėje nei krašto vynuogių auginimo regionas, kuriame surinktos vynuogės ir kuris nurodytas etiketėje, jei gamybos vietovė yra toje pačioje federacinėje žemėje arba kaimyninėje federacinėje žemėje.

10. **Ryšys su geografine vietove**

Priežastinis ryšys su geografine kilme grindžiamas

☐ Reputacija

☑ Tam tikra kokybe

☑ Kitomis savybėmis

Vynuogių produktų kategorija

1) Vynas

Ryšio santrauka

Paprastai tariant, vynuogynai driekiasi Bingeno, Alzenco ir Moncingeno savivaldybių trikampio regione. Vynuogių auginimo regionas iš dalies apima tris gamtines vietoves. Pačiuose šiaurės rytuose į jį įsiterpia Hunsriuko prieškalnės (Zonvaldas). Šiaurinė vynuogių auginimo regiono dalis priskiriama šiauriniam Aukštutinio Reino žemumų kraštui (Žemutinės Nahės kalvynas ir Žemutinės Nahės lyguma), o pietinė dalis driekiasi Saro ir Nahės aukštumose (Šiaurės Pfalco aukštumos). Gamtinės vietovės struktūra bendrais bruožais atitinka regiono geologiją. Vynuogių auginimo regione vynuogynai yra vidutiniškai maždaug 210 metrų aukštyje virš jūros lygio. Vynuogės auginamos ir stačiuose arba labai stačiuose šlaituose.

Seniausios vynuogių auginimo vietovės uolienos yra iš devono periodo. Tai, viena vertus, senos sukietėjusios jūrinės nuosėdos (smiltainis, skalūnas, kvarcitas), kita vertus, metamorfinės uolienos (žaliasis skalūnas, filitas). Labiausiai paplitusios raudonojo guolio uolienos, taip pat yra vulkaninių raudonojo guolio uolienų (latito, andezito ir bazalto). Vynmedžiai auga ir ant terciaro periodo nuosėdų. Regione yra tiek smėlingų upių sąnašų, tiek pakrantės smėlio ir jūrinio mergelio.

Meteorologinė informacija paremta metiniu vidurkiu. Vidutinė paros temperatūra yra 9,3 °C, vegetacijos laikotarpiu vidutinė temperatūra – 13,8 °C. Vidutinis metinis kritulių kiekis – 580 mm, iš jų 60 proc. iškrenta vegetacijos laikotarpiu.

11. **Kiti taikytini reikalavimai**

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Gamybos reikalavimai

Teisinis pagrindas

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką.

Kito reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos pavadinimas

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Reikalavimo / nukrypti leidžiančios nuostatos aprašymas

— Nuoroda „Nahegauer Landwein“ žymimas vynas turi būti gaminamas tik iš bendrojo dokumento 8 punkte nurodytų veislių vynuogių, kurios visos (100 proc.) užaugintos bendrojo dokumento 9 punkte nurodytų savivaldybių arba kadastro vietovių vynuogynuose.

— Parduodamo vyno, paženklinto nuoroda „Landwein“, liekamojo cukraus kiekis negali viršyti didžiausio cukraus kiekio, leidžiamo nuoroda „pusiau sausas“ (vok. *halbtrocken*) ženklinamuose vynuose.

— Produktų su saugoma geografine nuoroda „Nahegauer Landwein“, kurie parduodami nurodant vynuogių veislę, etiketėse gali būti vartojami tik tikrieji pavadinimai. Leidžiama maišyti su gimininingomis veislėmis. Jei produktas pagamintas vien tik iš gimininingų veislių vynuogių, jis turi būti parduodamas nenurodant vynuogių veislės.

Elektroninė nuoroda (URL) į paskelbtą produkto specifikaciją

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein