31998R2686

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2686/98,

11. detsember 1998,

millega muudetakse I ja II lisa nõukogu määruses (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta määrust (EMÜ) nr 2377/90, milles sätestatakse ühenduse menetlus veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus, ([1]) viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2560/98, ([2]) eriti selle artikleid 6, 7 ja 8,

ning arvestades, et:

vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2377/90 tuleb jääkide piirnormid kehtestada järk-järgult kõikide farmakoloogiliste toimeainete suhtes, mida kasutatakse ühenduses toiduloomadele manustamiseks ettenähtud veterinaarravimites;

jääkide piirnormid tuleks kehtestada alles pärast seda, kui veterinaarravimite komitee on kontrollinud kogu asjakohast teavet kõnealuste toimeainete jääkide ohutuse kohta loomse toidu tarbijale ja nende jääkide mõju toiduainete tööstuslikule töötlemisele;

loomses toidus leiduvate veterinaarravimijääkide piirnormide kehtestamisel on vaja täpsustada loomaliigid, mille puhul jäägid võivad esineda, samuti lubatud määrad nendelt loomadelt saadud söödavas koes (sihtkude), kellele on manustatud ravimeid, ja jääkide laad, mis on oluline jääkide kontrollimiseks (markerjääk);

jääkide kontrollimiseks vastavalt ühenduse õigusaktidele tuleks üldiselt kehtestada jääkide piirnormid maksa või neeru sihtkoes; maks ja neerud eemaldatakse sageli rümbast rahvusvahelise kaubanduse puhul ja seepärast tuleks kehtestada jääkide piirnormid ka rasv- või lihaskoes;

munalindudele, lakteerivatele loomadele või mesilastele ettenähtud veterinaarravimite puhul tuleb kehtestada jääkide piirnormid ka munades, piimas või mees;

flumetriin tuleks lisada määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisasse;

oleüüloleaat, kaltsiumglükoheptonaat, kaltsiumglükonoglükoheptonaat, kaltsiumglükonolaktaat, kaltsiumglutamaat, nikkelglükonaat, nikkelsulfaat, naatriumhüpofosfit, batsitratsiin, bronopol, tsetostearüülalkohol, menadioon, fütomenadioon, 2-pürrolidoon, naatriumtsetostearüülsulfaat, villarasvaalkoholid, *lespedeza capitata*, *majoranae herba*, *medicago sativa extractum*, *sinapis nigrae semen* ja flumetriin tuleks lisada määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisasse;

enne käesoleva määruse jõustumist tuleks kehtestada 60päevane ajavahemik, et liikmesriigid saaksid käesoleva määruse sätete arvestamiseks teha kõik vajalikud kohandused kõnealuste veterinaarravimite müügilubadesse, mis on antud vastavalt nõukogu direktiivile 81/851/EMÜ, ([3]) viimati muudetud direktiiviga 93/40/EMÜ ([4]);

käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas veterinaarravimite alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kuuekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

([1]) EÜT L 224, 18.8.1990, lk 1.
([2]) EÜT L 320, 28.11.1998, lk 28.
([3]) EÜT L 317, 6.11.1981, lk 1.
([4]) EÜT L 214, 24.8.1993, lk 31.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. detsember 1998

Komisjoni nimel
komisjoni liige
Martin BANGEMANN

LISA

A. Määruse (EMÜ) nr 2377/90 I lisa muudetakse järgmiselt:

2. Antiparasiitikumid

2.2. Ektoparasiitide vastased ained

2.2.3. Püretroidid

Farmakoloogilised toimeained	Markerjääk	Loomaliigid	Jääkide piirnormid	Sihtkoed	Muud sätted
“Flumetriin	Flumetriin (trans-Z isomeeride summa)	Veised	10 µg/kg	Lihaskude	
			150 µg/kg	Rasvkude	
			20 µg/kg	Maks	
			10 µg/kg	Neer	
			30 µg/kg	Piim”	

B. Määruse (EMÜ) nr 2377/90 II lisa muudetakse järgmiselt:

1. Anorgaanilised kemikaalid

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
“Kaltsiumglükoheptonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaltsiumglükonoglükoheptonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaltsiumglükonolaktaat	Kõik toiduloomade liigid	
Kaltsiumglutamaat	Kõik toiduloomade liigid	
Nikkelglükonaat	Kõik toiduloomade liigid	
Nikkelsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumhüpofosfit	Kõik toiduloomade liigid”	

2. Orgaanilised ühendid

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
“2-pürrolidoon	Kõik toiduloomade liigid	Parenteraalsetes annustes kuni 40 mg/kg kehamassi kohta
Batsitratsiin	Veised	Intramammaarseks kasutuseks üksnes lakteerivate lehmade puhul ja kõikide kudede puhul, v.a piim
Bronopol	Lõhelased	Kasutamiseks üksnes viljastatud kalamarja puhul
Tsetostearüülalkohol	Kõik toiduloomade liigid	
Flumetriin	Mesilased	
Menadioon	Kõik toiduloomade liigid	
Oleüüloleaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Fütomenadioon	Kõik toiduloomade liigid	
Naatriumtsetostearüülsulfaat	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Villarasvaalkoholid	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks”

6. Taimse päritoluga ained

Farmakoloogilised toimeained	Loomaliigid	Muud sätted
“*Lezpedeza capitata*	Kõik toiduloomade liigid	
Majoranae herba	Kõik toiduloomade liigid	
Medicago sativa extractum	Kõik toiduloomade liigid	Üksnes paikseks kasutuseks
Sinapis nigrae semen	Kõik toiduloomade liigid”	