Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B** **РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1119/2012 НА КОМИСИЯТА**

от 29 ноември 2012 година

за разрешаване на препаратите от *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 и NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 и DSM 3677 и *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 330, 30.11.2012 г., стр. 14)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1704 на Комисията от 7 септември 2023 година	L 221	8	8.9.2023 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/220 на Комисията от 12 януари 2024 година	L 220	1	15.1.2024 г.
►**M3**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/251 на Комисията от 16 януари 2024 година	L 251	1	17.1.2024 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1119/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2012 година

за разрешаване на препаратите от *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 и NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 и DSM 3677 и *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Разрешаване

Разрешават се посочените в приложението препарати, принадлежащи към категорията „технологични добавки“ и функционалната група „добавки за силаж“, като добавки при хранене на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Преходни мерки

Посочените в приложението препарати и съдържащите ги фуражи, които са произведени и етикетирани преди 20 юни 2013 г. съгласно правилата, приложими преди 20 декември 2012 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се използват до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

▼B

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
Категория: технологични добавки. Функционална група: добавки за силаж									
▼M3 ———									
▼M1 ———									
▼M3 ———									
▼M2 ———									
▼B 1k20731	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3676	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 с минимално съдържание от 6×10^{11} CFU/g добавка *Характеристика на активното вещество*	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^{8} CFU/kg пресен материал.	20 декември 2022 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
			Lactobacillus plantarum DSM 3676 *Метод за анализ* ([1]) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)					3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно и умерено трудно ([2]). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	
1k20732	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3677	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 с минимално съдържание от 4×10^{11} CFU/g добавка *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 *Метод за анализ* ([1]) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^{8} CFU/kg пресен материал. 3. Добавката трябва да се използва в материал, който се силажира лесно и умерено трудно ([2]). 4. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	20 декември 2022 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k20733	—	*Lactobacillus buchneri* DSM 13573	*Състав на добавката* Препарат от *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 с минимално съдържание от 2×10^{11} CFU/g добавка *Характеристика на активното вещество* *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 *Метод за анализ* (1) Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)	Всички животински видове	—	—	—	1. В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^{8} CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е да се използват средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.	20 декември 2022 г.

(1) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Фуражи, които се силажират лесно: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал. Фуражи, които се силажират умерено трудно: 1,5—3,0 % разтворими въглехидрати в пресен материал. Регламент (ЕО) № 429/2008 (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).