Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1119/2012

ze dne 29. listopadu 2012

o povolení přípravků *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 a DSM 3677 a *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 330, 30.11.2012, s. 14)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1704 ze dne 7. září 2023	L 221	8	8.9.2023
►M2	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/220 ze dne 12. ledna 2024	L 220	1	15.1.2024
►M3	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/251 ze dne 16. ledna 2024	L 251	1	17.1.2024

▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1119/2012

ze dne 29. listopadu 2012

o povolení přípravků *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 a NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 a DSM 3677 a *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Povolení

Přípravky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

Přípravky uvedené v příloze a krmiva obsahující tyto přípravky, vyrobené a označené před 20. červnem 2013 v souladu s pravidly platnými před 20. prosincem 2012 mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování									
▼M3 ———									
▼M1 ———									
▼M3 ———									
▼M2 ———									
▼B 1k20731	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3676	*Složení doplňkové látky* Přípravek *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 s obsahem nejméně 6×10^{11} CFU/g doplňkové látky *Charakteristika účinné látky*	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti. 2. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu.	20. prosinec 2022

▼B

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						CFU/kg čerstvého materiálu			
			Lactobacillus plantarum DSM 3676 *Analytická metoda* (1) Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15787) Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)					3. Doplňková látka se použije v materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2) 4. Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.	
1k20732	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3677	*Složení doplňkové látky* Přípravek *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 s obsahem nejméně 4×10^{11} CFU/g doplňkové látky *Charakteristika účinné látky* *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 *Analytická metoda* (1) Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15787) Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti. 2. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Doplňková látka se použije v materiálu, který lze silážovat snadno nebo s mírnými obtížemi (2). 4. Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.	20. prosinec 2022

▼B

Identifikační číslo doplňkové látky	Jméno držitele povolení	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
						CFU/kg čerstvého materiálu			
1k20733	—	*Lactobacillus buchneri* DSM 13573	*Složení doplňkové látky* Přípravek *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 s obsahem nejméně 2×10^{11} CFU/g doplňkové látky *Charakteristika účinné látky* *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 *Analytická metoda* (1) Stanovení počtu mikroorganismů v doplňkové látce: kultivační metoda (EN 15787) Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE)	Všechny druhy zvířat	—	—	—	1. V návodu k použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti. 2. Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.	20. prosinec 2022

(1) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Krmiva, která lze snadno silážovat: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu. Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1).