Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1119/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. november 29.)

a *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673-at, a *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376-ot, NCIMB 12455-öt és NCIMB 30168-at, a *Lactobacillus plantarum* DSM 3676-ot és DSM 3677-et és a *Lactobacillus buchneri* DSM 13573-at tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 330., 2012.11.30., 14. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság (EU) 2023/1704 végrehajtási rendelete (2023. szeptember 7.)	L 221	8	2023.9.8.
►M2	A Bizottság (EU) 2024/220 végrehajtási rendelete (2024. január 12.)	L 220	1	2024.1.15.
►M3	A Bizottság (EU) 2024/251 végrehajtási rendelete (2024. január 16.)	L 251	1	2024.1.17.

▼B

A BIZOTTSÁG 1119/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2012. november 29.)

a *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673-at, a *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376-ot, NCIMB 12455-öt és NCIMB 30168-at, a *Lactobacillus plantarum* DSM 3676-ot és DSM 3677-et és a *Lactobacillus buchneri* DSM 13573-at tartalmazó készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Engedélyezés

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékok” adalékkategóriába és a „szilázsadalékok” funkcionális csoportba tartozó készítmények takarmányadalékként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Átmeneti intézkedések

A mellékletben szereplő készítmények és az azokat tartalmazó takarmányok, amelyeket 2013. június 20. előtt állítottak elő és címkéztek fel, a 2012. december 20. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően a meglévő készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és használhatók.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok.									
▼M3 ———									
▼M1 ———									
▼M3 ———									
▼M2 ———									
▼B 1k20731	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3676	*Az adalékanyag összetétele* Legalább 6×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 készítmény *A hatóanyag jellemzése*	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban.	2022. december 20.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
			Lactobacillus plantarum DSM 3676 *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezkenéses módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)					3. Az adalékanyagot könnyen vagy mérsékelten nehezen silózható alapanyagban kell felhasználni (2). 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	
1k20732	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3677	*Az adalékanyag összetétele* Legalább 4×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 készítmény *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezkenéses módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Az adalékanyagot könnyen vagy mérsékelten nehezen silózható alapanyagban kell felhasználni (2). 4. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 20.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
1k20733	—	*Lactobacillus buchneri* DSM 13573	*Az adalékanyag összetétele* Legalább 2×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 készítmény *A hatóanyag jellemzése* *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 *Analitikai módszer* (1) Számlálás a takarmány-adalékanyagban: lemezkenéses módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gélelektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2022. december 20.

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban. Mérsékelten nehezen silózható takarmány: 1,5–3,0 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban. A 429/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 133., 2008.5.22., 1. o.).