Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1119/2012 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2012

privind autorizarea preparatelor pe bază de *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 și NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 și DSM 3677 și *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 330, 30.11.2012, p. 14)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1704 al Comisiei din 7 septembrie 2023	L 221	8	8.9.2023
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/220 al Comisiei din 12 ianuarie 2024	L 220	1	15.1.2024
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/251 al Comisiei din 16 ianuarie 2024	L 251	1	17.1.2024

▼B

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1119/2012 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2012

privind autorizarea preparatelor pe bază de *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 și NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 și DSM 3677 și *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 ca aditivi furajeri pentru toate speciile de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Autorizare

Se autorizează preparatele menționate în anexă, aparținând categoriei „aditivi tehnologici” și grupului funcțional „aditivi pentru însilozare”, ca aditivi pentru hrana animalelor, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

Preparatele specificate în anexă și hrana pentru animale care le conține, produse și etichetate înainte de 20 iunie 2013 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 20 decembrie 2012, pot să fie în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
Categoria: aditivi tehnologici. Grup funcțional: aditivi pentru însilozare									
▼M3 ———									
▼M1 ———									
▼M3 ———									
▼M2 ———									
▼B 1k20731	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3676	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 cu un conținut minim de 6×10^{11} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active*	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1×10^8 CFU/kg de materie nouă.	20 decembrie 2022

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
			Lactobacillus plantarum DSM 3676 *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă (EN 15787) Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)					3. Aditivul trebuie utilizat în materii uşor şi relativ dificil de însilozat (2). 4. Pentru siguranţă: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecţie respiratorie şi de mănuşi în timpul manipulării.	
1k20732	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3677	*Compoziția aditivului* Preparat pe bază de *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 cu un conținut minim de 4×10^{11} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanţei active* *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă (EN 15787) Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucţiunile de utilizare a aditivului şi a preamestecului, indicaţi temperatura de depozitare şi durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1×10^8 CFU/kg de materie nouă. 3. Aditivul trebuie utilizat în materii uşor şi relativ dificil de însilozat (2). 4. Pentru siguranţă: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecţie respiratorie şi de mănuşi în timpul manipulării.	20 decembrie 2022

▼B

Numărul de identificare al aditivului	Numele titularului autorizației	Aditiv	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
						CFU/kg de materie nouă			
1k20733	—	*Lactobacillus buchneri* DSM 13573	*Compoziția aditivului* Preparat de *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 cu un conținut minim de 2×10^{11} CFU/g de aditiv *Caracterizarea substanței active* *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 *Metoda analitică* (1) Enumerare în aditivul furajer: metoda dispersiei pe placă (EN 15787) Identificare: electroforeză în gel în câmp pulsatil (PFGE)	Toate speciile de animale	—	—	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului, indicați temperatura de depozitare și durata de conservare. 2. Doza minimă de aditiv atunci când este folosit fără a fi combinat cu alte microorganisme ca aditivi pentru însilozare: 1×10^8 CFU/kg de materie nouă. 3. Pentru siguranță: se recomandă utilizarea de dispozitive de protecție respiratorie și de mănuși în timpul manipulării.	20 decembrie 2022

(1) Detaliile privind metodele analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Furaj ușor de însilozat: > 3 % carbohidrați solubili în materie nouă. Furaj relativ dificil de însilozat: 1,5-3,0 % carbohidrați solubili în materie nouă. Regulamentul (CE) nr. 429/2008 al Comisiei (JO L 133, 22.5.2008, p. 1).