To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1119/2012

z dne 29. novembra 2012

o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 in NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 in DSM 3677 ter *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 330, 30.11.2012, str. 14)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1704 z dne 7. septembra 2023	L 221	8	8.9.2023
►M2	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/220 z dne 12. januarja 2024	L 220	1	15.1.2024
►M3	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/251 z dne 16. januarja 2024	L 251	1	17.1.2024

▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1119/2012

z dne 29. novembra 2012

o izdaji dovoljenja za pripravke iz *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 in NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 in DSM 3677 ter *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 kot krmne dodatke za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Pripravki iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Pripravki iz Priloge in krma iz teh pripravkov, ki so proizvedeni in označeni pred 20. junijem 2013 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 20. decembrom 2012, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki									
▼M3 ———									
▼M1 ———									
▼M3 ———									
▼M2 ———									
▼B 1k20731	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3676	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 z najnižjo vsebnostjo 6×10^{11} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi*	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi.	20. december 2022

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
			Lactobacillus plantarum DSM 3676. *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči (EN 15787). Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).					3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto do srednje težko silira (2). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	
1k20732	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3677	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 z najnižjo vsebnostjo 4×10^{11} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus plantarum* DSM 3677. *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči (EN 15787). Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 3. Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto do srednje težko silira (2). 4. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	20. december 2022

▼B

Identifikacijska številka dodatka	Ime imetnika dovoljenja	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja
						CFU/kg sveže snovi			
1k20733	—	*Lactobacillus buchneri* DSM 13573	*Sestava dodatka* Pripravek iz *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 z najnižjo vsebnostjo 2×10^{11} CFU/g dodatka. *Lastnosti aktivne snovi* *Lactobacillus buchneri* DSM 13573. *Analitska metoda* (1) Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči (EN 15787). Identifikacija: gelska elektroforeza v utripajočem polju (PFGE).	Vse živalske vrste	—	—	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja in rok trajanja. 2. Najnižji odmerek dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1×10^8 CFU/kg sveže snovi. 3. Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala in rokavic.	20. december 2022

(1) Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
(2) Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi. Krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi. Uredba (ES) št. 429/2008 (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).