Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1119/2012

av den 29 november 2012

om godkännande av preparat av *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 och NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 och DSM 3677 samt *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 som fodertillsatser för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 330, 30.11.2012, s. 14)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/1704 av den 7 september 2023	L 221	8	8.9.2023
►M2	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/220 av den 12 januari 2024	L 220	1	15.1.2024
►M3	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/251 av den 16 januari 2024	L 251	1	17.1.2024

▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1119/2012

av den 29 november 2012

om godkännande av preparat av *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M DSM 11673, *Pediococcus pentosaceus* DSM 23376, NCIMB 12455 och NCIMB 30168, *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 och DSM 3677 samt *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 som fodertillsatser för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Godkännande

De preparat i kategorin ”tekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsatser enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Övergångsåtgärder

Både de preparat som anges i bilagan och foder innehållande dessa som har tillverkats och märkts före den 20 juni 2013 i enlighet med de bestämmelser som tillämpades före den 20 december 2012 får fortsätta att släppas ut på marknaden och användas till dess att lagren har tömts.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt (CFU/kg färskt material)	Högsta halt (CFU/kg färskt material)	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
Kategori: tekniska tillsatser. Funktionell grupp: ensileringstillsatser									
▼M3 ———									
▼M1 ———									
▼M3 ———									
▼M2 ———									
▼B 1k20731	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3676	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* DSM 3676 som innehåller minst 6×10^{11} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen*	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1×10^8 CFU/kg färskt material.	20 december 2022

▼B

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						CFU/kg färskt material			
			Lactobacillus plantarum DSM 3676 *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta (EN 15787) Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)					3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat och relativt svårensilerat (2). 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och handskar rekommenderas vid hantering.	
1k20732	—	*Lactobacillus plantarum* DSM 3677	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 som innehåller minst 4×10^{11} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus plantarum* DSM 3677 *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta (EN 15787) Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1×10^8 CFU/kg färskt material. 3. Tillsatsen ska användas i material som är lättensilerat och relativt svårensilerat (2) 4. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	20 december 2022

▼B

Tillsatsens identifieringsnummer	Namn på innehavaren av godkännandet	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
						CFU/kg färskt material			
1k20733	—	*Lactobacillus buchneri* DSM 13573	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 som innehåller minst 2×10^{11} CFU/g tillsats *Beskrivning av den aktiva substansen* *Lactobacillus buchneri* DSM 13573 *Analysmetod* (1) Räkning i fodertillsatsen: utstryk på platta (EN 15787) Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)	Alla djurarter	—	—	—	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur och lagringstid. 2. Tillsatsens minsta dos när den inte används i kombination med andra mikroorganismer som ensileringstillsatser: 1×10^8 CFU/kg färskt material. 3. Användarsäkerhet: Andningsskydd och skyddshandskar rekommenderas vid hantering.	20 december 2022

(1) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Foder som är lättensilerat har mer än 3 % lösliga kolhydrater i färskt material. Foder som är relativt svårensilerat har 1,5–3,0 % lösliga kolhydrater i färskt material. Se förordning (EG) nr 429/2008 (EUT L 133, 22.5.2008, s. 1).