II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1112/2014

ze dne 13. října 2014,

kterým se stanoví jednotný formát sdílení informací o ukazatelích významného rizika provozovateli a vlastníky zařízení v odvětví ropy a zemního plynu v moři a jednotný formát zveřejnění informací o ukazatelích významného rizika členskými státy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES ([1]), a zejména na čl. 23 odst. 2 a čl. 24 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Členské státy jsou povinny zajistit, aby provozovatelé a vlastníci zařízení v odvětví ropy a zemního plynu v moři poskytovali příslušnému orgánu minimálně údaje o ukazatelích významného rizika podle přílohy IX směrnice 2013/30/EU. Tyto informace by členským státům měly umožnit poskytnutí včasné výstrahy před možným zhoršováním opatření zásadních pro bezpečnost a životní prostředí a umožnit přijetí proaktivních nápravných opatření, též s ohledem na jejich závazky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) ([2]).

(2) Informace by také měly dokládat celkovou účinnost opatření a kontrol prováděných jednotlivými provozovateli a vlastníky a odvětvím jako celkem při předcházení závažným haváriím a snižování rizik pro životní prostředí. Poskytnuté informace a údaje by navíc měly umožnit porovnání výkonnosti jednotlivých provozovatelů a vlastníků v rámci členského státu a porovnání výkonnosti odvětví jako celku mezi členskými státy.

(3) Sdílení srovnatelných údajů mezi členskými státy je obtížné a nespolehlivé vzhledem k tomu, že neexistuje jednotný formát podávání zpráv pro všechny členské státy. Jednotný formát pro oznamování údajů provozovateli a vlastníky členským státům by měl zajistit transparentnost bezpečnostního a environmentálního profilu provozovatelů, poskytnout informace o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři srovnatelné v rámci celé Unie a usnadnit šíření poučení plynoucích ze závažných havárií a případů, kdy k takovým haváriím téměř došlo.

(4) K získání větší důvěry veřejnosti v řádné provádění a integritu činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři v Unii by členské státy měly v souladu s článkem 24 směrnice 2013/30/EU pravidelně zveřejňovat informace uvedené v bodě 2 přílohy IX směrnice 2013/30/EU. Jednotný formát a podrobnosti o informacích, které mají být zveřejňovány členskými státy, by měly umožnit snadné přeshraniční porovnání údajů.

(5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro bezpečnost činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři,

([1]) Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 66.
([2]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví jednotné formáty, pokud jde o:

a) zprávy provozovatelů a vlastníků zařízení v odvětví ropy a zemního plynu v moři předkládané příslušným orgánům členských států podle článku 23 směrnice 2013/30/EU;

b) zveřejňování informací členskými státy podle článku 24 směrnice 2013/30/EU.

Článek 2

Referenční období a lhůty pro vykazování

1. Provozovatelé a vlastníci zařízení v odvětví ropy a zemního plynu v moři předloží zprávu uvedenou v čl. 1 písm. a) do 10 pracovních dnů po příslušné události.

2. Vykazované období pro informace uvedené v čl. 1 písm. b) každoročně začíná dne 1. ledna a končí dne 31. prosince, počínaje kalendářním rokem 2016. Informace požadované v článku 24 směrnice 2013/30/EU se zveřejňují na internetových stránkách příslušného orgánu v jednotném formátu zveřejnění nejpozději do 1. června roku následujícího po vykazovaném období.

3. K podávání zpráv a zveřejňování podle čl. 1 písm. a) a b) se použijí formáty stanovené v přílohách I a II.

Článek 3

Podrobnosti o informacích, které mají být sdíleny

Podrobnosti o informacích, které mají být sdíleny v souladu s bodem 2 přílohy IX směrnice 2013/30/EU, stanoví příloha I.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO

PŘÍLOHA I

Jednotný formát podávání zpráv v případě nehod a závažných havárií v odvětví ropy a zemního plynu v moři

(podle článku 23 směrnice 2013/30/EU)

Všeobecné poznámky k podrobnostem o informacích, které mají být sdíleny

a) Podrobnosti o informacích, které mají být sdíleny, se vztahují k bodu 2 přílohy IX směrnice 2013/30/EU o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři, zejména k riziku závažné havárie, jak ji definuje uvedená směrnice.

b) Bod 2 přílohy IX směrnice 2013/30/EU uvádí předběžné a následné klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) s cílem poskytnout dobrou představu o bezpečnosti odvětví ropy a zemního plynu v moři v rámci členského státu a v rámci Evropské unie, nicméně některé klíčové ukazatele výkonnosti, jako jsou selhání rozhodujících prvků bezpečnosti a ochrany životního prostředí a ztráty na životech, mají výstražnou funkci.

c) Podle čl. 3 odst. 4 směrnice Rady 92/91/EHS ([1]) musí zaměstnavatel neprodleně nahlásit příslušným orgánům všechny vážné nebo smrtelné pracovní úrazy a nebezpečné situace. Příslušný orgán použije tyto údaje při hlášení informací požadovaných podle přílohy IX bodu 2 písmen g) a h) směrnice 2013/30/EU.

([1]) Směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (jedenáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 9).

Datum a čas události

a) Datum události: ..... (dd/mm/rrrr)

b) Čas události: ..... (hh:mm)

Údaje o místě a o osobě, která událost hlásí

Provozovatel/vlastník	
Název/typ zařízení:	
Název/kód pole (je-li relevantní):	
Jméno osoby, která událost hlásí:	
Funkce osoby, která událost hlásí:	
Kontaktní údaje:	
Telefonní číslo:	
E-mailová adresa:	

Kategorie události ([2])

Jaký typ události je hlášen? *(lze zvolit více možností)*

☐ A. Neúmyslný únik ropy, zemního plynu nebo jiných nebezpečných látek, ať hořících či nikoli:

1. veškeré neúmyslné úniky hořícího plynu nebo ropy na zařízení v moři nebo z něj;
2. neúmyslný únik na zařízení v moři nebo z něj:
   a) nehořícího zemního plynu nebo odpařeného doprovodného plynu, pokud je uniklá hmotnost ≥ 1 kg;
   b) nehořícího kapalného ropného uhlovodíku, pokud je uniklá hmotnost ≥ 60 kg;
3. neúmyslný únik nebo uvolnění jakékoli nebezpečné látky, pro niž byla ve zprávě o významných rizicích posouzena rizika závažných havárií, na zařízení v moři nebo z něj, včetně vrtů a návratu vrtacích přísad.

☐ B. Ztráta kontroly nad vrtem vyžadující aktivaci vybavení pro kontrolu vrtu nebo selhání ochrany vrtu vyžadující její výměnu nebo opravu:

1. veškeré erupce bez ohledu na dobu trvání;
2. aktivace systému bezpečnostního uzávěru nebo diverteru za účelem kontroly toku vrtných tekutin;
3. mechanické selhání kterékoliv části vrtu, jejímž účelem je prevence nebo omezení účinku neúmyslného úniku tekutin z vrtu či z ložiska, z něhož vrt čerpá, nebo jejíž selhání by takový únik způsobilo či k němu přispělo;
4. přijetí preventivních opatření nad rámec opatření již obsažených v původním programu vrtání, pokud nebyla dodržena plánovaná minimální vzdálenost mezi sousedními vrty.

([2]) Podle přílohy IX směrnice 2013/30/EU.

☐ C. Selhání některého rozhodujícího prvku bezpečnosti a ochrany životního prostředí:

Veškerá omezení nebo nefunkčnosti některého rozhodujícího prvku bezpečnosti a ochrany životního prostředí, která vyžadují okamžitá nápravná opatření.

☐ D. Závažné snížení integrity konstrukce nebo omezení ochrany proti účinkům požáru nebo výbuchu nebo selhání udržování polohy v případě mobilního zařízení:

Všechny zjištěné stavy, které snižují projektovanou integritu konstrukce zařízení, včetně stability, vztlaku a udržování polohy, v rozsahu, který vyžaduje okamžitá nápravná opatření.

☐ E. Plavidla v kolizním kurzu a skutečné srážky plavidel se zařízením na moři:

Všechny srážky nebo možné srážky plavidla se zařízením na moři, které měly nebo by měly dostatek energie k poškození zařízení a/nebo plavidla natolik, že by byla ohrožena celková integrita konstrukce nebo procesu.

☐ F. Havárie vrtulníků na zařízeních na moři nebo v jejich blízkosti:

Všechny srážky nebo možné srážky vrtulníku se zařízením na moři.

☐ G. Všechny havárie s následkem smrti, které je třeba hlásit v souladu s požadavky směrnice 92/91/EHS.

☐ H. Všechna vážná zranění pěti nebo více osob při jedné havárii, která je třeba hlásit v souladu s požadavky směrnice 92/91/EHS.

☐ I. Všechny evakuace pracovníků:

Veškeré neplánované nouzové evakuace některých nebo všech pracovníků v důsledku závažné havárie nebo v případě značného rizika závažné havárie.

☐ J. Závažná ekologická nehoda:

Veškeré závažné ekologické nehody podle definice v čl. 2 bodě 1 písm. d) a čl. 2 bodě 37 směrnice 2013/30/EU.

Poznámky:

Pokud nehoda spadá do některé z výše uvedených kategorií, provozovatel/vlastník vyplní příslušný oddíl (příslušné oddíly), takže jedna nehoda může znamenat vyplnění několika oddílů. Provozovatel/vlastník předloží vyplněné oddíly příslušnému orgánu do deseti pracovních dnů po dotčené události, přičemž uvede nejlepší informace dostupné k danému okamžiku. Pokud je hlášena závažná havárie, členský stát zahájí důkladné vyšetřování v souladu s článkem 26 směrnice 2013/30/EU.

Ztráty na životech a těžká zranění osob se hlásí v souladu s požadavky směrnice 92/91/EHS.

Nehody vrtulníků se hlásí podle předpisů pro civilní letectví. V případě havárie vrtulníku se vztahem ke směrnici 2013/30/EU je třeba vyplnit oddíl F.

Pokud neúmyslný únik ropy, zemního plynu nebo jiné nebezpečné látky nebo selhání některého rozhodujícího prvku bezpečnosti a ochrany životního prostředí vedou nebo pravděpodobně povedou ke zhoršení prostředí, vzhledem k povinnosti členských států zachovat nebo dosáhnout dobrého stavu prostředí podle směrnice 2008/56/ES ([3]) by tyto dopady měly být hlášeny příslušným orgánům.

([3]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnosti Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).

ODDÍL A

NEÚMYSLNÝ ÚNIK ROPY, ZEMNÍHO PLYNU NEBO JINÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, AŤ HOŘÍCÍCH ČI NIKOLi

A.1. ***Došlo k úniku uhlovodíků?*** Ano ☐ Ne ☐

Pokud ano, vyplňte následující části.

I. Uniklý uhlovodík: *(zaškrtněte příslušné políčko)*

JINÝ NEŽ Z PROCESU: ☐ *(uveďte jaký)* .....

Z PROCESU: Ropa ☐ Kondenzát ☐ Plyn ☐ 2 fáze ☐

V případě plynu nebo 2 fází uveďte koncentraci H_2S: ..... *(odhad v ppm)*

II. Odhadované uniklé množství: .....

(uveďte jednotky, např. tuny, kg, Nm^3)

III. Odhadovaná počáteční rychlost unikání: .....

(uveďte jednotky, např. tun/den, kg/s, Nm^3/s)

IV. Doba trvání úniku: ..... (s/min/h)

(odhadovaný čas od zjištění, např. výstrahy či elektronického záznamu, do ukončení úniku)

V. Místo úniku: .....

VI. Klasifikace nebezpečného prostoru: *(tj. zóna v místě úniku)*

(zaškrtněte příslušné políčko) 1 ☐ 2 ☐ Neklasif. ☐

VII. Větrání modulu? Přirozené ☐ Nucené ☐

Z kolika stran uzavřen? .....

(uveďte počet stěn včetně podlahy a stropu)

Objem modulu: ..... (m^3)

Odhadovaný počet výměn vzduchu *(je-li znám)*: .....

(uveďte počet za hodinu) .....

VIII. Meteorologické podmínky:

Rychlost větru: ..... Směr větru: .....

(uveďte jednotky, např. mil/h, m/s, stop/s) *(uveďte směr ve stupních)*

Popište další významné meteorologické podmínky: .....

IX. Tlak v systému:

Projektovaný tlak: ..... Skutečný tlak: .....

(uveďte jednotky, např. bar, psi nebo jiné) *(tj. v době úniku)*

X. Způsob detekce: *(zaškrtněte typ detektoru nebo případně upřesněte)*

☐ **Požár**

☐ **Plyn**

☐ **Kouř**

☐ **Ostatní**

XI. Příčina úniku: *(uveďte stručný popis a vyplňte kontrolní seznam „Příčina“ níže)*

☐

XII. Došlo k zapálení? *(zaškrtněte příslušné políčko)*

Ano ☐ Ne ☐

Pokud ano, bylo: Okamžité: ☐ Zpožděné: ☐ Zpoždění: ..... (s)

Nastal: *(doplňte posloupnost událostí uvedením čísel do příslušných políček podle pořadí výskytu)*

☐ Mžikový požár	☐ Výbuch
☐ Tryskový požár	☐ Požár kaluže

XIII. Zdroj zapálení (je-li znám)

Popište zdroj zapálení.

.....

XIV. Jaká nouzová opatření byla přijata? *(zaškrtněte příslušné políčko)*

☐ Odstávka/uzavření ☐ Automaticky ☐ Ručně	☐ Profouknutí ☐ Automaticky ☐ Ručně
☐ Zatopení ☐ Automaticky ☐ Ručně	☐ CO_2/halon/inertní plyny ☐ Automaticky ☐ Ručně
☐ Výzva ke shromáždění ☐ Na stanovištích ☐ V záchranných člunech	☐ Jiná, upřesněte .....

XV. Případné další poznámky:

.....

KONTROLNÍ SEZNAM – PŘÍČINA ÚNIKU (viz bod A.1.XI „Příčina úniku“)

(označte položky, které co možná nejpřesněji popisují příčinu úniku)

Uveďte příčinu (příčiny) úniku.

V každé z následujících kategorií zaškrtněte příslušná políčka.

☐	**a) Projekce:**		
☐	Selhání související s projekcí		
☐	**b) Výstroj:**		
☐	Vnitřní koroze	☐	Vnější koroze
☐	Mechanické selhání následkem únavy	☐	Mechanické selhání následkem opotřebení
☐	Eroze	☐	Vada materiálu
		☐	Ostatní, upřesněte: .....
☐	**c) Provoz:**		
☐	Nesprávná montáž	☐	Neuzavření
☐	Nesprávná inspekce	☐	Nesprávné zkoušení
☐	Nesprávný provoz	☐	Nesprávná údržba
☐	Pád předmětu	☐	Jiné vlivy
☐	Otevření za přítomnosti uhlovodíků		
☐	Ostatní, upřesněte:		
☐	**d) Postupy:**		
☐	Nedodržení postupu	☐	Nedodržení povolení k vykonání práce
☐	Nedostatky v postupu		
☐	Ostatní, upřesněte:		

Uveďte provozní režim v dotčeném prostoru v okamžiku úniku:

Vyberte jeden parametr z následujících kategorií a zaškrtněte příslušná políčka.

	Provozní režim v dotčeném prostoru v okamžiku úniku:
☐	Vrtání:
☐	Provádění činností ve vrtu (uveďte konkrétní činnost, např. zapouštění/vytahování nářadí na kabelu, zkouška vrtu, apod.):
☐	Těžba
☐	Údržba
☐	Stavba
☐	Činnosti na potrubí, včetně čištění ježkem

A.2. ***Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci***

A.2.1 ***Došlo k úniku jiné nebezpečné látky než uhlovodíku?***

Ano ☐ Ne ☐

Pokud ano, upřesněte druh a množství uniklé látky:

(druh) ..... (množství, uveďte jednotky) .....

A.2.2 ***Došlo k jinému požáru než uhlovodíků (např. elektrického zařízení) s velkým potenciálem způsobit závažnou havárii?***

Ano ☐ Ne ☐

Popište okolnosti:

.....

A.2.3 ***Způsobí nehoda pravděpodobně zhoršení okolního mořského prostředí?***

Ano ☐ Ne ☐

Pokud ano, uveďte dopady na životní prostředí, které již byly pozorovány nebo pravděpodobně nastanou důsledkem nehody: .....

A.3. ***Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

A.4. ***Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán.

Považuje se tato událost za závažnou havárii?

☐ ano

☐ ne

Uveďte zdůvodnění:

.....

KONEC ZPRÁVY

ODDÍL B

ZTRÁTA KONTROLY NAD VRTEM VYŽADUJÍCÍ AKTIVACI VYBAVENÍ PRO KONTROLU VRTU NEBO SELHÁNÍ OCHRANY VRTU VYŽADUJÍCÍ JEJÍ VÝMĚNU NEBO OPRAVU

B.1. ***Obecné informace***

a) Název/kód vrtu: .....

b) Název/jméno dodavatele vrtných prací (je-li relevantní): .....

c) Název/typ vrtné plošiny (je-li relevantní): .....

d) Datum a čas začátku a konce ztráty kontroly nad vrtem: .....

e) Druh tekutiny: solný roztok / ropa / zemní plyn /..... (je-li relevantní) .....

f) Ústí vrtu: na povrchu / pod mořem: .....

g) Hloubka vody (m): .....

h) Ložisko: tlak / teplota / hloubka .....

i) Druh činnosti: normální těžba/vrtání / obvrtávání / obslužné práce .....

j) Druh obslužných prací (v příslušných případech): práce na kabelu / stupačkách na cívce / vtláčení trubek pod tlakem / ... .

B.2. ***Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci***

Aktivován bezpečnostní uzávěr:

☐ ano

☐ ne

Systém diverteru v činnosti:

☐ ano

☐ ne

Kontrola nárůstu tlaku a/nebo pozitivního přítoku:

☐ ano

☐ ne

Selhání ochran vrtu

☐ a) .....

☐ b) .....

☐ c) .....

Popis okolností

.....

Další podrobnosti (*uveďte jednotky*)

☐ Doba trvání nekontrolovaného úniku vrtných tekutin: .....

☐ Průtok: .....

☐ Objem kapaliny: .....

☐ Objem plynu: .....

Důsledky události a reakce na mimořádnou situaci

.....

(např.: 1. tryskový požár / 2. první výbuch / 3. druhý výbuch atd.)

B.3. ***Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

B.4. ***Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán.

Považuje se tato událost za závažnou havárii?

☐ ano

☐ ne

Uveďte zdůvodnění:

.....

KONEC ZPRÁVY

ODDÍL C

SELHÁNÍ NĚKTERÉHO ROZHODUJÍCÍHO PRVKU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

C.1. ***Obecné informace***

a) Jméno nezávislého ověřovatele (v příslušných případech): .....

C.2. ***Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci***

C.2.1. **Popis rozhodujícího prvku bezpečnosti a ochrany životního prostředí a okolnosti**

Které rozhodující systémy bezpečnosti a ochrany životního prostředí byly nezávislým ověřovatelem ohlášeny za omezené nebo nefunkční s nutností okamžitých nápravných opatření, nebo selhaly při nehodě?

Původ: ☐ Zpráva nezávislého ověřovatele: podrobnosti (č. zprávy / datum / ověřovatel /)

☐ Selhání při závažné havárii: podrobnosti (datum / popis havárie / .....)

Dotčené rozhodující prvky bezpečnosti a ochrany životního prostředí

☐ **a) Systémy integrity konstrukce**			
☐ Povrchové konstrukce	☐ Podmořské konstrukce	☐ Jeřáby a zdvihací zařízení	
☐ Systémy kotvení (kotevní lana, dynamické polohování)		☐ Ostatní, upřesněte:	
☐ **b) Izolace procesu od okolního prostředí**			
☐ Primární ochrana vrtu	☐ Sekundární ochrana vrtu	☐ Zařízení pro práci na kabelu	
☐ Práce s výplachem	☐ Pískové filtry	☐ Potrubí a stupačky	
☐ Potrubní síť	☐ Tlakové nádoby	☐ Ostatní, upřesněte:	
☐ Well control process equipment - BOP			
☐ **c) Systémy ochrany před zápalem**			
☐ Ventilace nebezpečného prostoru	☐ Ventilace jiného než nebezp. prostoru	☐ Vybavení s certifikací ATEX	
☐ Elektrické odpojovací zařízení	☐ Uzemnění/pospojování	☐ Systém s inertním plynem	
☐ Ostatní, upřesněte:			
☐ **d) Detekční systémy**			
☐ Detekce požáru a plynů	☐ Sledování vtláčení chemikálií	☐ Písek	☐ Ostatní, upřesněte: .....
☐ **e) Izolace procesu – odpouštěcí systémy**			
☐ Zařízení pro kontrolu vrtu – diverter		☐ Odpouštěcí systémy	
☐ Plynotěsné podlahy		☐ Ostatní, upřesněte:	

☐ **f) Ochranné systémy**		
☐ Zatopení	☐ Pěnové systémy helideku	☐ Požární čerpadla
☐ Rozvod požární vody	☐ Pasivní protipožární systém	☐ Protipožární / protivýbuchové stěny
☐ Protipožární systémy s CO_2 / halony		☐ Ostatní, upřesněte: .....
☐ **g) Systémy odstávky/uzavření**		
☐ Místní systém odstávky (LSD)	☐ Systém odstávky procesu (PSD)	
☐ Nouzový systém odstávky (ESD)	☐ Podmořský oddělovací ventil (SSIV)	
☐ Stupačkový ventil ESD	☐ Ventil ESD pro povrchové části	
☐ Profouknutí	☐ Ostatní, upřesněte:	
☐ **h) Navigační prostředky**		
☐ Letecké navigační prostředky	☐ Námořní navigační prostředky	☐ Ostatní, upřesněte: .....
☐ **i) Rotační zařízení pro dodávky energií**		
☐ Turbína s perm. magnety pro kompresor	☐ Turbína s perm. magnety pro generátor	☐ Ostatní, upřesněte: .....
☐ **j) Únikové, evakuační a záchranné vybavení**		
☐ Osobní ochranné prostředky	☐ Záchranné čluny / TEMPSC	☐ Terciární únikové prostředky (záchranná plavidla)
☐ Dočasné útočiště / shromaždiště	☐ Pátrací a záchranné prostředky	☐ Ostatní, upřesněte: .....
☐ **k) Communication systems**		
☐ Radios / telephones	☐ Místní rozhlas	☐ Ostatní, upřesněte: .....
☐ **l) Other, specify**		

C.2.2. **Popis dopadů**

Způsobí nehoda pravděpodobně zhoršení okolního mořského prostředí?

Ano ☐ Ne ☐

Pokud ano, uveďte dopady na životní prostředí, které již byly pozorovány nebo pravděpodobně nastanou důsledkem nehody.

.....

C.3. ***Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

C.4. ***Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události).***

Popište veškerá důležitá poučení vyvozená z události. Uveďte doporučení, jak zabránit opakování podobných událostí.

.....

Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán.

Považuje se tato událost za závažnou havárii?

☐ ano

☐ ne

Uveďte zdůvodnění:

.....

KONEC ZPRÁVY

ODDÍL D

ZÁVAŽNÉ SNÍŽENÍ INTEGRITY KONSTRUKCE NEBO OMEZENÍ OCHRANY PROTI ÚČINKŮM POŽÁRU NEBO VÝBUCHU NEBO SELHÁNÍ UDRŽOVÁNÍ POLOHY V PŘÍPADĚ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

D.1. ***Obecné informace***

a) Název plavidla (*v příslušných případech*) .....

D.2. ***Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci***

Uveďte, který systém selhal, a popište okolnosti události / popište, co se událo, včetně meteorologických podmínek a stavu moře.

.....

D.3. ***Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

D.4. ***Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán.

Považuje se tato událost za závažnou havárii?

☐ ano

☐ ne

Uveďte zdůvodnění:

.....

KONEC ZPRÁVY

ODDÍL E

PLAVIDLA V KOLIZNÍM KURZU A SKUTEČNÉ SRÁŽKY | PLAVIDEL SE ZAŘÍZENÍM NA MOŘI

E.1. ***Obecné informace***

a) Název / stát vlajky plavidla (*): .....

b) Druh/prostornost plavidla (*): .....

c) Kontakt prostřednictvím AIS?: .....

(*) V příslušných případech.

E.2. ***Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci***

Uveďte, který systém selhal, a popište okolnosti události / popište, co se událo (minimální vzdálenost mezi plavidlem a zařízením, kurz a rychlost plavidla, meteorologické podmínky)

.....

E.3. ***Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

E.4. ***Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán. Považuje se tato událost za závažnou havárii?

☐ ano

☐ ne

Uveďte zdůvodnění:

.....

KONEC ZPRÁVY

ODDÍL F

HAVÁRIE VRTULNÍKŮ NA ZAŘÍZENÍCH NA MOŘI NEBO V JEJICH BLÍZKOSTI

Nehody vrtulníků se hlásí podle předpisů pro civilní letectví. V případě havárie vrtulníku se vztahem ke směrnici 2013/30/EU je třeba vyplnit oddíl F.

F.1. ***Obecné informace***

a) Název dodavatele vrtulníku: .....

b) Typ vrtulníku: .....

c) Počet osob na palubě: .....

F.2. ***Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci***

Uveďte, který systém selhal, a popište okolnosti události / popište, co se událo (meteorologické podmínky)

.....

F.3. ***Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

F.4. ***Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

Tento oddíl dále vyplní příslušný orgán. Považuje se tato událost za závažnou havárii?

☐ ano

☐ ne

Uveďte zdůvodnění:

.....

KONEC ZPRÁVY

Oddíly G a H se hlásí v souladu s požadavky směrnice 92/91/EHS.

ODDÍL I

VŠECHNY EVAKUACE PRACOVNÍKŮ

I.1. ***Obecné informace***

Datum/čas začátku a konce evakuace: .....

I.2. ***Description of circumstances, consequences of event and emergency response***

Byla evakuace preventivní nebo nouzová?

☐ Preventivní ☐ Nouzová ☐ Obojí

Počet evakuovaných osob: .....

Způsob evakuace: ..... např. vrtulník

Uveďte, který systém selhal, a popište okolnosti události / popište, co se událo, pokud jste to již neuvedli v předchozím oddílu této zprávy rt.

.....

I.3. ***Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

I.4. ***Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

KONEC ZPRÁVY

ODDÍL J

ZÁVAŽNÁ EKOLOGICKÁ NEHODA

J.1. ***Obecné informace***

a) Název dodavatele (v příslušných případech) .....

J.2. ***Popis okolností, důsledků události a reakce na mimořádnou situaci***

Uveďte, který systém selhal, a popište okolnosti události / popište, co se událo. Jaké jsou nebo pravděpodobně budou závažné nepříznivé účinky na životní prostředí?

.....

J.3. ***Předběžné přímé a základní příčiny (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

J.4. ***Počáteční poučení a předběžná doporučení k prevenci opakování podobných událostí (do 10 pracovních dnů po události)***

.....

KONEC ZPRÁVY

PŘÍLOHA II

Jednotný formát zveřejnění

(podle článku 24 směrnice 2013/30/EU)

ODDÍL 1

PROFIL

Informace o členském státu a orgánu podávajícím zprávu

(a) Členský stát: .....

(b) Vykazované období: (kalendářní rok) .....

(c) Příslušný orgán: .....

(d) Určený orgán podávající zprávu: .....

(e) Kontaktní údaje

Telefonní číslo: .....
E-mailová adresa: .....

ODDÍL 2

ZAŘÍZENÍ

2.1. **Pevná zařízení:** Uveďte podrobný seznam zařízení pro činnosti v odvětví ropy a zemního plynu v moři ve vaší zemi (k 1. lednu vykazovaného roku), včetně jejich typu (tj. pevná s osádkou, pevná obvykle bez osádky, plovoucí těžební, pevná jiná než těžební), roku instalace a umístění:

Tabulka 2.1

Zařízení v jurisdikci k 1. lednu vykazovaného období

Název nebo ID	**Typ zařízení,** tj. pevné zařízení s osádkou (FMI), pevné zař. obvykle bez osádky (NUI), plovoucí těžební zař. (FPI), pevné jiné než těžební zař. (FNP)	**Rok instalace**	**Druh tekutiny,** tj. ropa, zemní plyn, kondenzát, ropa/zemní plyn, ropa/kondenzát	**Počet lůžek**	**Souřadnice** (*zeměpisná délka/šířka*)

2.2. **Změny oproti předchozímu vykazovanému roku**

a) **Nová pevná zařízení:** Uveďte nová pevná zařízení uvedená do provozu v průběhu vykazovaného období:

Tabulka 2.2.a.

Nová pevná zařízení uvedená do provozu v průběhu vykazovaného období

Název nebo ID	**Typ zařízení,** tj. pevné zařízení s osádkou (FMI), pevné zař. obvykle bez osádky (NUI), plovoucí těžební zař. (FPI), pevné jiné než těžební zař. (FNP)	**Rok instalace**	**Druh tekutiny,** tj. ropa, zemní plyn, kondenzát, ropa/zemní plyn, ropa/kondenzát	**Počet lůžek**	**Souřadnice** (*zeměpisná délka/šířka*)

b) **Pevná zařízení vyřazená z provozu:** Uveďte zařízení, která ukončila činnost v odvětví ropy a zemního plynu v moři v průběhu vykazovaného období:

Tabulka 2.2.b.

Zařízení vyřazená z provozu v průběhu vykazovaného období

Název nebo ID	**Typ zařízení,** tj. *(pevné s osádkou,* *pevné obvykle bez osádky,* *plovoucí těžební zařízení,* *pevné jiné než těžební zařízení)*	**Rok instalace**	**Souřadnice** (*zeměpisná délka/šířka*)	**Dočasně / trvale**

2.3. **Mobilní zařízení**: Uveďte mobilní zařízení, která vykonávala činnost během vykazovaného období (MODU a ostatní jiná než těžební zařízení):

Tabulka 2.3

Mobilní zařízení

Název nebo ID	**Typ zařízení,** tj. mobilní vrtné zař. na moři, mobilní jiné než těžební zař.	**Rok výstavby**	**Počet lůžek**	**Geografická oblast činnosti** *(např. jih Severního moře, sever Jaderského moře)* **a doba trvání**			
				Oblast 1	**Doba trvání** *(v měs.)*	**Oblast 2**	**Doba trvání** *(v měs.)*

2.4. Informace pro účely normalizace ([1]) **údajů**. Uveďte celkový počet skutečných hodin činnosti na moři a celkovou těžbu za vykazované období:

a) Celkový počet skutečných hodin činnosti na moři pro všechna zařízení: .....

b) Celková těžba v kTOE: .....

Těžba ropy (*uveďte jednotky*): .....

Těžba plynu (*uveďte jednotky*): .....

([1]) Pro účely tohoto prováděcího nařízení se normalizací rozumí transformace, která se jednotně použije na každý prvek souboru dat, aby soubor měl některou specifickou statistickou vlastnost. Například počet hlášených událostí (např. ztrát kontroly nad vrtem) může být normalizován tak, že se každý údaj vydělí celkovým počtem vrtů v dotčeném členském státě.

ODDÍL 3

REGULAČNÍ FUNKCE A RÁMEC

3.1. **Inspekce**

Počet inspekcí na moři vykonaných během vykazovaného období.

Počet inspekcí na moři	Počet člověkodnů na zařízení (bez doby na cestě)	Počet zkontrolovaných zařízení

3.2. **Vyšetřování**

Počet a typ vyšetřování vedených během vykazovaného období.

a) Závažné havárie: .....

(podle článku 26 směrnice 2013/30/EU):

b) Obavy týkající se bezpečnosti a životního prostředí: .....

(podle článku 22 směrnice 2013/30/EU):

3.3. **Opatření k vymáhání práva**

Hlavní opatření k vymáhání práva a rozhodnutí zahájit stíhání přijatá ve vykazovaném období podle článku 18 směrnice 2013/30/EU:

Popis:

.....

.....

.....

3.4. **Významné změny v regulačním rámci pro těžební činnost na moři**

Popište všechny významné změny v regulačním rámci pro těžební činnost na moři v průběhu vykazovaného období.

(včetně např. zdůvodnění, popisu, očekávaného výsledku, odkazů)

.....

.....

.....

.....

ODDÍL 4

ÚDAJE O NEHODÁCH A VÝKON ČINNOSTÍ NA MOŘI

4.1. **Údaje o nehodách**

Počet událostí podléhajících hlášení podle přílohy IX: .....

Z toho zjištěné závažné havárie: .....

4.2. **Kategorie nehod podle přílohy IX**

Kategorie podle přílohy IX	Počet událostí	Normalizovaný počet událostí
a) **Neúmyslné úniky**		
Úniky hořící ropy / zemního plynu – požáry		
Úniky hořící ropy / zemního plynu – výbuchy		
Úniky nehořícího zemního plynu		
Úniky nehořící ropy		
Úniky nebezpečných látek		
(b) **Ztráty kontroly nad vrtem**		
Erupce		
Aktivace systému bezpečnostního uzávěru / diverteru		
Selhání ochrany vrtu		
(c) **Selhání rozhodujících prvků bezpečnosti a ochrany životního prostředí**		
(d) **Snížení integrity konstrukce**		
Snížení integrity konstrukce		
Ztráta stability/vztlaku		
Selhání udržování polohy		
(e) **Srážky plavidel**		
(f) **Havárie vrtulníků**		
(g) **Smrtelné úrazy** (*)		
(h) **Vážná zranění pěti nebo více osob při jedné havárii** (*)		
(i) **Evakuace pracovníků**		
(j) **Ekologické nehody**		
(*) Pouze v případě, že se týkají závažné havárie..		

4.3. **Celkový počet usmrcení a zranění osob** (**)

	Počet	Normalizovaná hodnota
Celkový počet usmrcení		
Celkový počet vážných zranění		
Celkový počet zranění		

(**) Celkový počet hlášený podle směrnice 92/91/EHS.

4.4. **Selhání rozhodujících prvků bezpečnosti a ochrany životního prostředí**

	Rozhodující prvek bezpečnosti a ochrany životního prostředí	Počet týkající se závažných havárií
a)	Systémy integrity konstrukce	
b)	Izolace procesu od okolního prostředí	
c)	Systémy ochrany před zápalem	
d)	Detekční systémy	
e)	Izolace procesu – odpouštěcí systémy	
f)	Ochranné systémy	
g)	Systémy odstávky/uzavření	
h)	Navigační prostředky	
i)	Rotační zařízení pro dodávky energií	
j)	Únikové, evakuační a záchranné vybavení	
k)	Komunikační systémy	
l)	Ostatní	

4.5. **Přímé a základní příčiny závažných havárií**

	Příčiny	Počet nehod		Příčiny	Počet nehod
a)	**Příčiny související s výstrojí**		**c)**	**Procedurální / organizační chyby**	
	Selhání konstrukce			*Nedostatečné posouzení/vnímání rizik*	
	Vnitřní koroze			*Nedostatečné pokyny/postup*	
	Vnější koroze			*Nedodržení postupu*	
	Mechanické selhání následkem únavy			*Nedodržení povolení k vykonání práce*	
	Mechanické selhání následkem opotřebení			*Nedostatečná komunikace*	
	Mechanické selhání následkem vady materiálu			*Nedostatečná kompetence personálu*	
	Mechanické selhání (plavidlo/vrtulník)			*Nedostatečný dohled*	
	Selhání nástroje			*Nedostatečné vedení k bezpečnosti*	
	Selhání řídicího systému			*Ostatní*	
	Ostatní				
b)	**Lidská chyba – provozní selhání**		**d)**	**Příčiny související s počasím**	
	Provozní chyba			*Vítr přesahující projektované meze*	
	Chyba při údržbě			*Vlny přesahující projektované meze*	
	Chyba při zkoušení			*Mimořádně nízká viditelnost mimo projektované meze*	
	Chyba při inspekci			*Výskyt ledu/ledovců*	
	Chyba projekce			*Ostatní*	
	Ostatní				

4.6. **Jaká jsou nejdůležitější poučení vyvozená z nehod, která je žádoucí sdílet?**

Popis:

.....

.....

.....

.....

KONEC ZPRÁVY