II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1112/2014

(2014. gada 13. oktobris),

ar ko nosaka kopēju formātu, kādā atkrastes naftas un gāzes iekārtu operatori un īpašnieki apmainās ar informāciju par smagu apdraudējumu rādītājiem, un kopēju formātu, kādā dalībvalstis publicē informāciju par smagu apdraudējumu rādītājiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Direktīvu 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, un ar kuru groza Direktīvu 2004/35/EK ([1]), un jo īpaši tās 23. panta 2. punktu un 24. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Dalībvalstīm jānodrošina, ka atkrastes naftas un gāzes iekārtu operatori un īpašnieki kompetentajai iestādei sniedz vismaz datus par smagu apdraudējumu rādītājiem, kā noteikts Direktīvas 2013/30/ES IX pielikumā. Šai informācijai vajadzētu dot iespēju dalībvalstīm sniegt iepriekšēju brīdinājumu par kritisko drošuma un vides elementu iespējamām problēmām un vajadzētu ļaut tām veikt preventīvas darbības, tostarp ņemot vērā to saistības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/56/EK ([2]) (Jūras stratēģijas pamatdirektīva).

(2) Informācijai vajadzētu arī liecināt par atsevišķu operatoru un īpašnieku un visas nozares īstenoto pasākumu un kontroļu vispārējo efektivitāti smagu negadījumu novēršanā un vides apdraudējumu samazināšanā. Turklāt sniegtajai informācijai un datiem vajadzētu nodrošināt iespēju salīdzināt atsevišķu operatoru un īpašnieku darbības rezultātus dalībvalstī un iespēju salīdzināt nozares darbību kopumā starp dalībvalstīm.

(3) Salīdzināmu datu apmaiņa starp dalībvalstīm ir sarežģīta un neuzticama, jo trūkst visām dalībvalstīm kopēja datu sniegšanas formāta. Kopējam datu sniegšanas formātam, ko operatori un īpašnieki izmantotu, sniedzot datus dalībvalstij, gan būtu jānodrošina operatoru un īpašnieku darbību drošuma un ekoloģisko raksturlielumu pārredzamība, gan būtu jāsniedz Savienības mēroga salīdzināma informācija par atkrastes naftas un gāzes nozares darbību drošumu, kā arī būtu jāatvieglo tās pieredzes izplatīšana, kas gūta no smagiem negadījumiem un pēdējā brīdī novērstiem negadījumiem.

(4) Lai veicinātu sabiedrības uzticību Savienības naftas un gāzes nozares prasībatbilstībai un integritātei, dalībvalstīm vajadzētu regulāri publicēt informāciju, kas minēta Direktīvas 2013/30/ES IX pielikuma 2. punktā, ievērojot Direktīvas 2013/30/ES 24. pantu. Kopējam dalībvalstu publiskojamās informācijas formātam un saturam vajadzētu atvieglot datu pārrobežu salīdzināšanu.

(5) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Atkrastes naftas un gāzes nozares darbību drošuma padomdevēja komitejas atzinumu,

([1]) OV L 178, 28.6.2013., 66. lpp.
([2]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp.).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka kopēju formātu attiecībā uz:

a) atkrastes naftas un gāzes iekārtu operatoru un īpašnieku ziņojumiem dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES 23. pantu;

b) dalībvalstu sniegtās informācijas publicēšanu saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES 24. pantu.

2. pants

Ziņojumu atsauces un iesniegšanas datumi

1. Atkrastes naftas un gāzes iekārtu operatori un īpašnieki iesniedz ziņojumu, kas minēts 1. panta a) punktā, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā notikuma.

2. Pārskata periods attiecībā uz 1. panta b) punktā minēto informāciju ir katru gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim, sākot ar 2016. kalendāro gadu. Kopējo publicēšanas formātu izmanto, lai informāciju, kas prasīta Direktīvas 2013/30/ES 24. pantā, publicētu kompetentās iestādes tīmekļa vietnē ne vēlāk kā 1. jūnijā nākamajā gadā pēc pārskata perioda.

3. Formātus, kas izklāstīti I un II pielikumā, izmanto ziņojumos un publikācijās, kas minētas 1. panta attiecīgi a) un b) punktā.

3. pants

Apmaiņai sniedzamās informācijas saturs

Šīs regulas I pielikumā ir noteikts, kāda satura informācija ir jāsniedz saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES IX pielikuma 2. punktu.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 13. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO

I PIELIKUMS

Kopējs formāts datu sniegšanai par starpgadījumiem un smagiem negadījumiem atkrastes naftas un gāzes nozarē

(kā paredzēts Direktīvas 2013/30/ES 23. pantā)

Vispārīgas piezīmes par apmaiņai sniedzamās informācijas saturu

a) Apmaiņai sniegtā informācija attiecas uz Direktīvas 2013/30/ES IX pielikuma 2. punktu par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā [atkrastē], un jo īpaši smaga negadījuma risku, kā definēts minētajā direktīvā.

b) Direktīvas 2013/30/ES IX pielikuma 2. punktā ir iekļauti pirmsnotikuma un pēcnotikuma galvenie darbības rādītāji (GDR), lai tie sniegtu skaidru priekšstatu par atkrastes naftas un gāzes nozares drošumu dalībvalstī un Eiropas Savienībā, bet dažiem GDR ir arī brīdināšanas funkcija, piemēram, kritisko drošuma un vides elementu (*SECE*) atteices gadījumiem un fatāliem negadījumiem.

c) Saskaņā ar Padomes Direktīvas 92/91/EEK ([1]) 3. panta 4. punktu darba devējs bez kavēšanās ziņo kompetentajām iestādēm par nopietniem un/vai ar dzīvības zaudēšanu saistītiem nelaimes gadījumiem darbā un bīstamām avārijas situācijām. Šos datus kompetentā iestāde izmanto, lai sniegtu informāciju saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES IX pielikuma 2. punkta g) un h) apakšpunktu.

([1]) Padomes 1992. gada 3. novembra Direktīva 92/91/EEK par minimālajām prasībām drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai darba ņēmējiem, kuri strādā minerālu ieguves rūpniecības nozarēs, kas pielieto urbšanu (vienpadsmitā atsevišķā direktīva saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punktu) (OV L 348, 28.11.1992., 9. lpp.).

Notikuma datums un laiks

a) Notikuma datums: ..... (dd.mm.gggg.)

b) Notikuma laiks: ..... (hh.mm)

Informācija par atrašanās vietu un par personu, kura ziņo par notikumu

Operators/īpašnieks:	
Iekārtas nosaukums/tips:	
Lauka nosaukums/kods (attiecīgā gadījumā):	
Ziņojuma iesniedzējs:	
Ziņojuma iesniedzēja pienākumi:	
Kontaktinformācija:	
Tālruņa numurs:	
E-pasta adrese:	

Notikuma klasifikācija ([2])

Par kāda veida notikumu tiek ziņots? *(Var izvēlēties vairāk nekā vienu iespēju)*

☐ A. Naftas, gāzes vai citu bīstamu vielu nejauša noplūde ar uzliesmojumu vai bez tā:

1. Uz atkrastes iekārtas vai no tās notikusi nejauša naftas vai gāzes noplūde ar uzliesmojumu.
2. Uz atkrastes iekārtas vai no tās nejauši noplūdusi(-is):
   a) dabasgāze vai iztvaikojusi saistītā gāze bez uzliesmojuma, ja noplūdes masa ir ≥ 1 kg;
   b) šķidrais naftas ogļūdeņradis bez uzliesmojuma, ja noplūdes masa ir ≥ 60 kg.
3. Uz atkrastes iekārtas vai no tās notikusi tādu bīstamu vielu nejauša noplūde vai izdalīšanās, ieskaitot urbumus un urbšanas piedevu kontamināciju, attiecībā uz kurām smaga negadījuma risks ir izvērtēts ziņojumā par smagiem apdraudējumiem.

☐ B. Urbuma kontroles zudums, kā rezultātā jāiedarbina urbuma kontroles aprīkojums, vai urbuma aizsargmehānisma atteice, kā rezultātā aizsargmehānisms jānomaina vai jāremontē

1. Jebkura erupcija (*blowout*) neatkarīgi no ilguma.
2. Erupcijas novēršanas vai deflektora sistēmas iedarbināšana urbuma fluīdu plūsmas kontrolei.
3. Tādu urbuma daļu mehāniska atteice, kuru uzdevums ir novērst vai ierobežot ietekmi, ko atstāj fluīdu nejauša noplūde no urbuma vai urbuma fluīdu rezervuāra, vai arī kuru atteice varētu izraisīt vai veicināt šādu noplūdi.
4. Piesardzības pasākumu veikšana papildus tiem, kuri jau iekļauti sākotnējā urbšanas programmā, ja tajā plānotais minimālais attālums starp blakusesošiem urbumiem nav ticis ievērots.

([2]) Saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES IX pielikumu.

☐ C. Kritisko drošuma un vides elementu atteice

SECE zudumi vai to nepieejamība, kas prasa tūlītēju koriģējošu darbību.

☐ D. Strukturālās integritātes būtisks zudums, zaudēta aizsardzība pret ugunsgrēka vai sprādziena ietekmi, neplānota mobilās iekārtas pozīcijas maiņa

Konstatēts stāvoklis, kas samazina iekārtas paredzēto strukturālo integritāti, tostarp stabilitāti, peldspēju un noturēšanu pozīcijā, ja tas prasa tūlītēju koriģējošu darbību.

☐ E. Kuģi sadursmes trajektorijā un kuģu faktiska sadursme ar atkrastes iekārtu

Tāda sadursme vai potenciāla sadursme starp kuģi un atkrastes iekārtu, kurai ir vai būtu pietiekami daudz enerģijas, lai nodarītu pietiekamu kaitējumu iekārtai un/vai kuģim vai apdraudētu vispārējo strukturālo vai procesa integritāti.

☐ F. Helikopteru negadījumi uz atkrastes iekārtām vai netālu no tām

Sadursme vai potenciāla sadursme starp helikopteru un atkrastes iekārtu.

☐ G. Ar dzīvības zaudēšanu saistīts negadījums, par kuru ir jāziņo saskaņā ar Direktīvu 92/91/EEK.

☐ H. Negadījums, kurā nopietnas traumas ir guvuši vismaz pieci cilvēki un par kuru ir jāziņo saskaņā ar Direktīvu 92/91/EEK.

☐ I. Personāla evakuācijas gadījums

Visa personāla vai atsevišķu darbinieku neplānota ārkārtas evakuācija, kas notikusi pēc smaga negadījuma vai saistībā ar ievērojamu smaga negadījuma risku.

☐ J. Smags vides starpgadījums

Smags vides starpgadījums, kā definēts Direktīvas 2013/30/ES 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 2. panta 37. punktā.

Piezīmes

Ja starpgadījums pieder pie kādas no iepriekš minētajām kategorijām, operators/īpašnieks aizpilda attiecīgo(-ās) iedaļu(-as), tāpēc iespējams, ka par vienu starpgadījumu ir jāaizpilda vairākas iedaļas. Operators/īpašnieks iesniedz aizpildītās iedaļas kompetentajai iestādei 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā notikuma, sniedzot pilnīgāko tobrīd pieejamo informāciju. Gadījumā, ja notikums, par kuru tiek ziņots, ir smags negadījums, dalībvalsts ierosina rūpīgu izmeklēšanu saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES 26. pantu.

Par bojāgājušajiem un nopietnām traumām ir jāziņo saskaņā ar Direktīvas 92/91/EEK prasībām.

Par helikopteru starpgadījumiem ziņo saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras (CAA) noteikumiem. Ja helikoptera negadījums ir saistīts ar Direktīvā 2013/30/ES minēto, par to aizpilda F iedaļu.

Ņemot vērā dalībvalstu saistības saglabāt vai sasniegt labu vides stāvokli saskaņā ar Direktīvu 2008/56/EK ([3]), ja naftas, gāzes vai citu bīstamu vielu nejauša noplūde vai kritiska drošuma un vides elementa atteice rada vai var radīt vides degradāciju, par šādām ietekmēm būtu jāziņo kompetentajām iestādēm.

([3]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) (OV L 164, 25.6.2008., 19. lpp.).

A IEDAĻA

NAFTAS, GĀZES VAI CITU BĪSTAMU VIELU NEJAUŠA NOPLŪDE AR UZLIESMOJUMU VAI BEZ TĀ

A.1. ***Vai ir notikusi ogļūdeņražu noplūde?*** Jā ☐ Nē ☐

Ja atbilde ir "jā", aizpildiet turpmākās iedaļas.

I. Noplūdušie ogļūdeņraži (*HC*) *(atzīmējiet attiecīgo rūtiņu)*

NEPROCESA: ☐ *(norādiet)* .....

PROCESA: Nafta ☐ Kondensāts ☐ Gāze ☐ Divfāžu viela ☐

Gāzei vai divfāžu vielai norādiet H_2S līmeni: ..... *(aplēstās ppm)*

II. Aplēstais noplūdes daudzums: .....

(norādiet vienības, piem., tonnas, kg, Nm^3)

III. Aplēstais sākotnējais noplūdes ātrums: .....

(norādiet vienības, piem., tonnas dienā, kg/s, Nm^3/s)

IV. Noplūdes ilgums: ..... (sekundes/minūtes/stundas)

(aplēstais laiks no konstatēšanas brīža, piemēram, saskaņā ar avārijsignalizācijas vai elektronisko žurnālu datiem, līdz noplūdes pārtraukšanai)

V. Noplūdes vieta: .....

VI. Bīstamās zonas klasifikācija: *(piem., zona starpgadījuma vietā)*

(atzīmējiet attiecīgo rūtiņu) 1 ☐ 2 ☐ Nav klasificēta ☐

VII. Moduļa ventilācija: Dabiska ☐ Mākslīga ☐

No cik pusēm tas ir slēgts? .....

(norādiet sienu skaitu, ieskaitot grīdas un griestus)

Moduļa tilpums: ..... (m^3)

Aplēstais gaisa apmaiņas biežums *(ja zināms)*: .....

Norādiet gaisa apmaiņu skaitu stundā .....

VIII. Laikapstākļi

Vēja ātrums: ..... Vēja virziens: .....

(norādiet mērvienības, piemēram, mph, m/s, ft/s) *(norādiet vēja virzienu grādos)*

Sniedziet aprakstu par citiem aktuāliem laikapstākļiem: .....

IX. Sistēmas spiediens

Paredzētais spiediens: ..... Faktiskais spiediens: .....

(norādiet mērvienības, piemēram, bar, psi vai citas) *(piem., noplūdes brīdī)*

X. Detekcijas instruments: *(atzīmējiet vai norādiet attiecīgo detektora veidu)*

☐ **Uguns**

☐ **Gāzes**

☐ **Dūmu**

☐ **Cits**

XI. Noplūdes cēlonis: *(sniedziet īsu aprakstu un aizpildiet tālāk esošo noplūdes cēloņa kontrolsarakstu)*

☐

XII. Vai notika uzliesmojums? *(atzīmējiet attiecīgo rūtiņu)*

Jā ☐ Nē ☐

Ja atbilde ir "jā", vai uzliesmojums bija:

Tūlītējs ☐ Ar aizturi ☐ Aiztures laiks: ..... (sekundēs)

Vai bija: *(norādiet notikumu secību, secīgi numurējot attiecīgās rūtiņas)*

☐ gaisa un degvielas mākoņa uzliesmojums (*flash fire*)	☐ sprādziens
☐ strūklas uzliesmojums (*jet fire*)	☐ izplūduma uzliesmojums (*pool fire*)

XIII. Uzliesmojuma cēlonis (ja zināms)

Sniedziet uzliesmojuma cēloņa aprakstu.

.....

XIV. Kādi ārkārtas pasākumi tika veikti? *(atzīmējiet attiecīgo rūtiņu)*

☐ Izslēgšana ☐ automātiska ☐ manuāla	☐ Spiediena samazināšana ☐ automātiska ☐ manuāla
☐ Ūdens izšļākšana ☐ automātiski ☐ manuāla	☐ CO_2/halonu/inerto gāzu izmantojums ☐ automātisks ☐ manuāls
☐ Pulcēšanās aicinājums ☐ stacijās ☐ pie glābšanas laivām	☐ Cits variants (precizēt) .....

XV. Papildu komentāri:

.....

NOPLŪDES CĒLOŅA KONTROLSARAKSTS (sk. A.1.XI. punktu "Noplūdes cēlonis")

(norādiet tos faktorus, kas ir visticamākie noplūdes cēloņi)

Norādiet noplūdes cēloni (cēloņus).

Katrā no turpmāk norādītajām kategorijām atzīmējiet attiecīgās rūtiņas.

☐	**a) Konstrukcija:**		
☐	ar konstrukciju saistīta atteice		
☐	**b) Aprīkojums:**		
☐	iekšēja korozija	☐	ārēja korozija
☐	mehāniska atteice noguruma dēļ	☐	mehāniska atteice nodiluma dēļ
☐	erozija	☐	materiāla defekts
		☐	cits variants (norādīt) .....
☐	**c) Darbība:**		
☐	nepareiza uzstādīšana	☐	atstāšana atvērtā veidā
☐	nepienācīga inspekcija	☐	nepienācīga testēšana
☐	nepareiza ekspluatācija	☐	nepareiza tehniskā apkope
☐	nokritis priekšmets	☐	cita ietekme
☐	atvērts, kad saturēja *HC*		
☐	cits variants (norādīt)		
☐	**d) Procedūra:**		
☐	procedūras neievērošana	☐	darba atļaujas neievērošana
☐	procedūras nepilnības		
☐	cits variants (norādīt)		

Norādiet darbības režīmu zonā noplūdes laikā.

Izvēlieties vienu parametru no turpmāk norādītajām kategorijām un atzīmējiet attiecīgās rūtiņas.

	Darbības režīms zonā noplūdes laikā:
☐	urbšana
☐	urbuma darbi (norādīt faktisko darbību, piemēram, darbs ar trosi, urbuma pārbaude utt.):
☐	ieguve
☐	tehniskā apkope
☐	būvniecība
☐	darbības ar cauruļvadiem, tostarp tīrīšana (*pigging*)

A.2. ***Apraksts par apstākļiem, notikuma sekām un reaģēšanu ārkārtas situācijā***

A.2.1 ***Vai notika tādu bīstamu vielu noplūde, kas nav ogļūdeņraži?***

Jā ☐ Nē ☐

Ja atbilde ir "jā", norādiet noplūdušās vielas veidu un daudzumu:

(veids) ..... (daudzums, norādiet vienības) .....

A.2.2 ***Vai izcēlās ar ogļūdeņražiem nesaistīts (piem., elektrības izraisīts) ugunsgrēks, kuram bija liela iespējamība izraisīt smagu negadījumu?***

Jā ☐ Nē ☐

Aprakstiet apstākļus:

.....

A.2.3 ***Vai šis starpgadījums varētu degradēt apkārtējo jūras vidi?***

Jā ☐ Nē ☐

Ja atbilde ir "jā", aprakstiet starpgadījuma ietekmi uz vidi, kas jau ir novērota vai kas varētu rasties šī starpgadījuma rezultātā: .....

A.3. ***Provizoriskie tiešie un netiešie cēloņi (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

A.4. ***Pirmie secinājumi un provizoriskie ieteikumi, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

Tālāk šo iedaļu aizpilda kompetentā iestāde.

Vai šis uzskatāms par smagu negadījumu?

☐ jā

☐ nē

Sniedziet pamatojumu:

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS

B IEDAĻA

URBUMA KONTROLES ZUDUMS, KĀ REZULTĀTĀ JĀIEDARBINA URBUMA KONTROLES APRĪKOJUMS, VAI URBUMA AIZSARGMEHĀNISMA ATTEICE, KĀ REZULTĀTĀ JĀNOMAINA VAI JĀREMONTĒ AIZSARGMEHĀNISMS

B.1. ***Vispārīga informācija***

a) Urbuma nosaukums/kods: .....

b) Urbšanas darbu līgumslēdzējs (attiecīgā gadījumā): .....

c) Urbšanas platformas nosaukums/tips (attiecīgā gadījumā): .....

d) Urbuma kontroles zuduma sākuma un beigu datums/laiks: .....

e) Fluīda veids: sālsūdens/nafta/gāze/..... (attiecīgā gadījumā) .....

f) Urbuma atveres noslēgšana: virs ūdens/zemūdens .....

g) Ūdens dziļums (m): .....

h) Rezervuārs: spiediens/temperature/dziļums .....

i) Darbības veids: normāla ieguve/urbšana/kapitālais remonts/urbuma darbi .....

j) Urbuma darbu veids (attiecīgā gadījumā): darbs ar trosi (*wire line*)/darbs ar lokano cauruļu kolonnu (*coiled tubing*)/cauruļu nolaišana urbumā zem spiediena (*snubbing*)/… .....

B.2. ***Apraksts par apstākļiem, notikuma sekām un reaģēšanu ārkārtas situācijā***

Aktivizēts erupcijas novēršanas aprīkojums:

☐ jā

☐ nē

Iedarbināta deflektora sistēma:

☐ jā

☐ nē

Spiediena paaugstināšanās un/vai pozitīvās plūsmas pārbaude:

☐ jā

☐ nē

Urbuma aizsargmehānismu atteice:

☐ a) .....

☐ b) .....

☐ c) .....

Apstākļu apraksts

.....

Sīkāka informācija *(norādiet vienības)*

☐ Urbuma fluīdu nekontrolētas plūsmas ilgums: .....

☐ Caurplūdums: .....

☐ Šķidruma tilpums: .....

☐ Gāzes tilpums: .....

Notikuma sekas un reaģēšana ārkārtas situācijā

.....

(piem.; 1. Strūklas uzliesmojums/2. Pirmais sprādziens/3. Otrais sprādziens utt.)

B.3. ***Provizoriskie tiešie un netiešie cēloņi (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

B.4. ***Pirmie secinājumi un provizoriskie ieteikumi, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

Tālāk šo iedaļu aizpilda kompetentā iestāde.

Vai šis uzskatāms par smagu negadījumu?

☐ jā

☐ nē

Sniedziet pamatojumu:

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS

C IEDAĻA

KRITISKO DROŠUMA UN VIDES ELEMENTU ATTEICE

C.1. ***Vispārīga informācija***

a) Neatkarīgais pārbaudes veicējs (attiecīgā gadījumā): .....

C.2. ***Apraksts par apstākļiem, notikuma sekām un reaģēšanu ārkārtas situācijā***

C.2.1. ***SECE* un apstākļu apraksts**

Kuras kritiskās drošuma un vides sistēmas bija tās, par kurām neatkarīgais pārbaudes veicējs ziņoja kā par zudušām vai nepieejamām, kurām bija vajadzīga tūlītēja koriģējoša darbība vai kurām radās atteice starpgadījuma laikā?

Avots. ☐ Neatkarīgā pārbaudes veicēja ziņojums: sīkāka informācija (ziņojuma nr./datums/pārbaudes veicējs/.....)

☐ Atteice smaga negadījuma laikā: sīkāka informācija (datums/negadījuma apraksts/ .....)

Attiecīgie kritiskie drošuma un vides elementi

☐ **a) Strukturālās integritātes sistēmas**			
☐ Virsūdens struktūras	☐ Zemūdens struktūras	☐ Celtņi un pacelšanas aprīkojums	
☐ Tauvošanās sistēmas (enkurķēde, dinamiskā pozicionēšana)		☐ Cits variants (precizēt):	
☐ **b) Procesa norobežošanas sistēmas**			
☐ Primārais urbuma aizsargmehānisms	☐ Sekundārais urbuma aizsargmehānisms	☐ Aprīkojums darbam ar trosi	
☐ Urbuma šķidrumu apstrāde	☐ Smilšu filtri	☐ Cauruļvadi un stāvvadi	
☐ Cauruļvadu sistēma	☐ Spiedtvertnes	☐ Cits variants (precizēt):	
☐ Urbuma kontroles procesu aprīkojums – erupcijas novēršanas sistēma			
☐ **c) Ugunsaizsardzības sistēmas**			
☐ Bīstamās zonas ventilēšana	☐ Nebīstamās zonas ventilēšana	☐ *ATEX* sertificēts aprīkojums	
☐ Elektrības automātiskā atslēgšana	☐ Zemējuma kopne/potenciālu izlīdzināšanas kopne	☐ Inertās gāzes sistēma	
☐ Cits variants (precizēt):			
☐ **d) Detektorsistēmas**			
☐ Uguns un gāzes detektori	☐ Ķīmisko vielu ievadīšanas monitoringa ierīce	☐ Smiltis	☐ Cits variants (precizēt): .....
☐ **e) Drošības sistēmas procesa norobežošanai**			
☐ Urbuma kontroles procesu aprīkojums – deflektors		☐ Drošības sistēmas	
☐ Gāzi necaurlaidīgas grīdas		☐ Cits variants (precizēt):	

☐ **f) Aizsargsistēmas**			
☐ Ūdens izšļākšanas sistēma	☐ Putu ugunsdzēsības sistēma uz helikopteru nosēšanās laukuma	☐ Ūdens ugunsdzēsības sūkņi	
☐ Ūdens ugunsdzēsības sistēma	☐ Pasīvā ugunsdrošības sistēma	☐ Ugunsdrošas/sprādziendrošas sienas	
☐ CO_2/halonu ugunsdzēsības sistēma		☐ Cits variants (precizēt):	
☐ **g) Izslēgšanas sistēmas**			
☐ Vietējā izslēgšanas sistēma (*LSD*)	☐ Procesa izslēgšanas sistēma (*PSD*)		
☐ Ārkārtas izslēgšanas sistēma (*ESD*)	☐ Zemūdens izolējošais vārsts (*SSIV*)		
☐ Stāvvadu *ESD* vārsts	☐ Virsūdens *ESD* vārsts		
☐ Spiediena samazināšana	☐ Cits variants (precizēt):		
☐ **h) Navigācijas līdzekļi**			
☐ Gaisa kuģa navig. līdz.	☐ Jūras kuģa navig. līdz.	☐ Cits variants (precizēt):	
☐ **i) Elektroenerģijas padeve rotējošām ierīcēm**			
☐ Turbīnu pastāvīgais magnēts kompresoram	☐ Turbīnu pastāvīgais magnēts ģeneratoram	☐ Cits variants (precizēt):	
☐ **j) Glābšanās, evakuācijas un glābšanas aprīkojums**			
☐ Personas drošības aprīkojums	☐ Glābšanas laivas/motorizētas glābšanas kapsulas ar hermētiski slēgtu korpusu (*TEMPSC*)	☐ Terciārie glābšanās līdzekļi (glābšanas plosts)	
☐ Pagaidu patvērumi/pulcēšanās zonas	☐ Meklēšanas un glābšanas iekārtas	☐ Cits variants (precizēt):	
☐ **k) Sakaru sistēmas**			
☐ Radiosakari/telefoni	☐ Skaļruņu sistēma	☐ Cits variants (precizēt):.....	
☐ **l) Cits variants (precizēt):**			

C.2.2. **Seku apraksts**

Vai šis starpgadījums varētu degradēt apkārtējo jūras vidi?

Jā ☐ Nē ☐

Ja atbilde ir "jā", aprakstiet starpgadījuma ietekmi uz vidi, kas jau ir novērota vai kas varētu rasties šā starpgadījuma rezultātā.

.....

C.3. ***Provizoriskie tiešie un netiešie cēloņi (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

C.4. ***Pirmie secinājumi un provizoriskie ieteikumi, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

Aprakstiet svarīgākos secinājumus, kas gūti pēc notikuma. Uzskaitiet ieteikumus, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos.

.....

Tālāk šo iedaļu aizpilda kompetentā iestāde.

Vai šis uzskatāms par smagu negadījumu?

☐ jā

☐ nē

Sniedziet pamatojumu:

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS

D IEDAĻA

STRUKTURĀLĀS INTEGRITĀTES BŪTISKS ZUDUMS, ZAUDĒTA AIZSARDZĪBA PRET UGUNSGRĒKA VAI SPRĀDZIENA IETEKMI, NEPLĀNOTA MOBILĀS IEKĀRTAS POZĪCIJAS MAIŅA

D.1. ***Vispārīga informācija***

a) Kuģa nosaukums *(attiecīgā gadījumā)*: .....

D.2. ***Apraksts par apstākļiem, notikuma sekām un reaģēšanu ārkārtas situācijā***

Norādiet sistēmu, kurai radās atteice, un sniedziet notikuma apstākļu aprakstu/aprakstiet notikušo, tostarp laikapstākļus un jūras stāvokli.

.....

D.3. ***Provizoriskie tiešie un netiešie cēloņi (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

D.4. ***Pirmie secinājumi un provizoriskie ieteikumi, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

Tālāk šo iedaļu aizpilda kompetentā iestāde.

Vai šis uzskatāms par smagu negadījumu?

☐ jā

☐ nē

Sniedziet pamatojumu:

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS

E IEDAĻA

KUĢU PĀRVIETOŠANĀS PA CEĻU, UZ KURA IESPĒJAMA SADURSME, UN KUĢU FAKTISKAS SADURSMES AR ATKRASTES IEKĀRTU

E.1. ***Vispārīga informācija***

a) Kuģa nosaukums/karoga valsts (*): .....

b) Kuģa tips/tilpība (*): .....

c) Sazināšanās, izmantojot automātiskās identifikācijas sistēmu (*AIS*)? .....

(*) Attiecīgā gadījumā.

E.2. ***Apraksts par apstākļiem, notikuma sekām un reaģēšanu ārkārtas situācijā***

Norādiet sistēmu, kurai radās atteice, un sniedziet notikuma apstākļu aprakstu/aprakstiet notikušo (minimalais attālums starp kuģi un atkrastes iekārtu, kuģa kurss un ātrums, laikapstākļi).

.....

E.3. ***Provizoriskie tiešie un netiešie cēloņi (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

E.4. ***Pirmie secinājumi un provizoriskie ieteikumi, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

Tālāk šo iedaļu aizpilda kompetentā iestāde. Vai šis uzskatāms par smagu negadījumu?

☐ jā

☐ nē

Sniedziet pamatojumu:

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS

F IEDAĻA

HELIKOPTERU NEGADĪJUMI UZ ATKRASTES IEKĀRTĀM VAI NETĀLU NO TĀM

Par helikopteru negadījumiem ziņo saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras (CAA) noteikumiem. Ja helikoptera negadījums ir saistīts ar Direktīvā 2013/30/ES minēto, par to aizpilda F iedaļu.

F.1. ***Vispārīga informācija***

a) Helikoptera līgumslēdzējs: .....

b) Helikoptera tips: .....

c) Cilvēku skaits helikopterā: .....

F.2. ***Apraksts par apstākļiem, notikuma sekām un reaģēšanu ārkārtas situācijā***

Norādiet sistēmu, kurai radās atteice, un sniedziet notikuma apstākļu aprakstu / aprakstiet notikušo (laikapstākļi).

.....

F.3. ***Provizoriskie tiešie un netiešie cēloņi (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

F.4. ***Pirmie secinājumi un provizoriskie ieteikumi, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

Tālāk šo iedaļu aizpilda kompetentā iestāde. Vai šis uzskatāms par smagu negadījumu?

☐ jā

☐ nē

Sniedziet pamatojumu:

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS

G un H iedaļas aizpilda saskaņā ar Direktīvas 92/91/EEK prasībām.

I IEDAĻA

PERSONĀLA EVAKUĀCIJAS GADĪJUMS

I.1. ***Vispārīga informācija***

Evakuācijas sākuma un beigu datums/laiks: .....

I.2. ***Apraksts par apstākļiem, notikuma sekām un reaģēšanu avārijas situācijā***

Vai tika veikta piesardzības vai ārkārtas evakuācija?

☐ Piesardzības ☐ Ārkārtas ☐ Piesardzības un ārkārtas

Evakuēto personu skaits: .....

Evakuācijas līdzekļi: ..... (piem., helikopters)

Norādiet sistēmu, kurai radās atteice, un sniedziet notikuma apstākļu aprakstu/aprakstiet notikušo, ja tas nav jau ziņots šā ziņojuma iepriekšējā iedaļā.

.....

I.3. ***Provizoriskie tiešie un netiešie cēloņi (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

I.4. ***Pirmie secinājumi un provizoriskie ieteikumi, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS

J IEDAĻA

SMAGS VIDES STARPGADĪJUMS

J.1. ***Vispārīga informācija***

a) Līgumslēdzējs (attiecīgā gadījumā): .....

J.2. ***Apraksts par apstākļiem, notikuma sekām un reaģēšanu ārkārtas situācijā***

Norādiet sistēmu, kurai radās atteice, un sniedziet notikuma apstākļu aprakstu/aprakstiet notikušo. Kāda būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi šim notikumam ir vai varētu būt?

.....

J.3. ***Provizoriskie tiešie un netiešie cēloņi (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

J.4. ***Pirmie secinājumi un provizoriskie ieteikumi, kā novērst līdzīgu notikumu atkārtošanos (10 darbdienu laikā pēc notikuma)***

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS

II PIELIKUMS

Kopējs formāts informācijas publicēšanai

(kā paredzēts Direktīvas 2013/30/ES 24. pantā)

1. IEDAĻA

PROFILS

Informācija par dalībvalsti un iestādi, kas sniedz ziņojumu:

a) Dalībvalsts: .....

b) Pārskata periods (kalendārais gads): .....

c) Kompetentā iestāde: .....

d) Par ziņojuma sagatavošanu atbildīgā iestāde: .....

e) Kontaktinformācija

Tālruņa numurs: .....
E-pasta adrese: .....

2. IEDAĻA

IEKĀRTAS

2.1. **Stacionāras iekārtas.** Sniedziet detalizētu uzskaitījumu ar atkrastes naftas un gāzes nozares iekārtām jūsu valstī (pārskata gada 1. janvārī), tostarp norādot to veidu (t. i., stacionārā ar apkalpi, stacionārā un parasti bez apkalpes, peldošā ieguves iekārta, stacionārā, kas nekalpo ieguvei), uzstādīšanas gadu un atrašanās vietu:

2.1. tabula

Jurisdikcijā esošās iekārtas pārskata perioda 1. janvārī

Nosaukums vai identifikators	**Iekārtas veids,** t. i., stacionārā iekārta ar apkalpi; (stacionārā) parasti bez apkalpes; peldošā ieguves iekārta; stacionārā iekārta, kas nekalpo ieguvei	**Iekārtas uzstādīšanas gads**	**Fluīda veids,** t. i., nafta; gāze; kondensāts; nafta/gāze; nafta/kondensāts	**Koju skaits**	**Koordinātas** (*ģeogrāfiskais garums–ģeogrāfiskais platums*)

2.2. **Izmaiņas kopš iepriekšējā pārskata gada**

a) **Jaunas stacionārās iekārtas.** Ziņojiet par jaunām stacionārajām iekārtām, kas nodotas ekspluatācijā pārskata periodā:

2.2.a. tabula

Jaunas stacionārās iekārtas, kas nodotas ekspluatācijā pārskata periodā

Nosaukums vai identifikators	**Iekārtas veids,** t. i., stacionārā iekārta ar apkalpi; (stacionārā) parasti bez apkalpes; peldošā ieguves iekārta; stacionārā iekārta, kas nekalpo ieguvei	**Iekārtas uzstādīšanas gads**	**Fluīda veids,** t. i., nafta; gāze; kondensāts; nafta/gāze; nafta/kon-densāts	**Koju skaits**	**Koordinātas** (*ģeogrāfiskais garums–ģeogrāfiskais platums*)

b) **Stacionārās iekārtas, kas izņemtas no ekspluatācijas.** Ziņojiet par atkrastes naftas un gāzes iekārtām, kas izņemtas no ekspluatācijas pārskata periodā:

2.2.b. tabula

Iekārtas, kas tika izņemtas no ekspluatācijas pārskata periodā

Nosaukums vai identifikators	**Iekārtas veids,** t. i., *stacionārā ar apkalpi;* *(stacionārā) parasti bez apkalpes;* *peldošā ieguves iekārta;* *stacionārā iekārta, kas nekalpo ieguvei*	**Iekārtas uzstādīšanas gads**	**Koordinātas** (*ģeogrāfiskais garums–ģeogrāfiskais platums*)	**Pagaidu/pastāvīgs**

2.3. **Mobilās iekārtas.** Ziņojiet par mobilajām iekārtām, kas pārskata periodā atrodas ekspluatācijā (*MODU* un citas iekārtas, kas nekalpo ieguvei):

2.3. tabula

Mobilās iekārtas

Nosaukums vai identifikators	**Iekārtas veids,** t.i., mobilā atkrastes urbšanas iekārta; cita mobilā iekārta, kas nekalpo ieguvei	**Iekārtas būvniecības gads**	**Koju skaits**	**Ekspluatācijas ģeogrāfiskā zona** *(piem., Ziemeļjūras dienvidu daļa, Adrijas jūras ziemeļu daļa)* **un ilgums**			
				Zona Nr. 1	**Ilgums** *(mēneši)*	**Zona Nr. 2**	**Ilgums** *(mēneši)*

2.4. Informācija datu normalizācijas ([1]) **nolūkiem**. Norādiet kopējo faktisko atkrastes darba stundu skaitu un kopējo ieguves apjomu pārskata periodā:

a) Visu iekārtu kopējais faktisko atkrastes darba stundu skaits: .....

b) Kopējā ieguve, kTOE: .....

Naftas ieguve *(norādiet vienības)*: .....

Gāzes ieguve *(norādiet vienības)*: .....

([1]) Šajā īstenošanas regulā normalizācija nozīmē pārveidi, kas tiek vienādi piemērota katram elementam datu kopumā tā, lai kopums iegūtu specifiskas statistiskas īpašības. Piemēram, ziņojumā norādīto notikumu (t. i., urbuma kontroles zudumu) skaitu varētu normalizēt, izdalot to ar kopējo urbumu skaitu minētajā dalībvalstī.

3. IEDAĻA

REGULATĪVĀS FUNKCIJAS UN SISTĒMAS

3.1. **Inspekcijas**

Pārskata periodā veikto atkrastes inspekciju skaits.

Atkrastes inspekciju skaits	Iekārtā pavadīto cilvēkdienu skaits (neieskaitot ceļā pavadīto laiku)	Inspicēto iekārtu skaits

3.2. **Izmeklēšanas**

Pārskata periodā veikto izmeklēšanu skaits un veids:

a) Smagi negadījumi: .....

(saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES 26. pantu):

b) Drošības un vides problēmas: .....

(saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES 22. pantu):

3.3. **Izpildes darbības**

Galvenās izpildes darbības vai notiesājošie spriedumi pārskata periodā saskaņā ar Direktīvas 2013/30/ES 18. pantu:

Izklāsts:

.....

.....

.....

3.4. **Būtiskas izmaiņas atkrastes tiesiskajā regulējumā**

Aprakstiet visas būtiskās izmaiņas atkrastes tiesiskajā regulējumā pārskata periodā.

(iekļaujiet, piem., loģisko pamatojumu, aprakstu, gaidāmo rezultātu, atsauces)

.....

.....

.....

.....

4. IEDAĻA

STARPGADĪJUMU DATI UN ATKRASTES DARBĪBU IZPILDE

4.1. **Starpgadījumu dati**

To notikumu skaits, par kuriem jāziņo saskaņā ar IX pielikumu: .....

no kuriem kā smagi negadījumi ir identificēti: .....

4.2. **Starpgadījumu kategorijas IX pielikumā**

IX pielikuma kategorijas		Notikumu skaits	Normalizētais notikumu skaits
a)	**Nejaušas noplūdes**		
	Naftas/gāzes noplūdes ar uzliesmojumu – ugunsgrēki		
	Naftas/gāzes noplūdes ar uzliesmojumu – sprādzieni		
	Gāzes noplūdes bez uzliesmojuma		
	Naftas noplūdes bez uzliesmojuma		
	Bīstamu vielu noplūdes		
b)	**Urbuma kontroles zudums**		
	Erupcijas		
	Erupcijas novēršanas/deflektora sistēmas aktivizēšana		
	Urbuma aizsargmehānisma atteice		
c)	***SECE* atteice**		
d)	**Strukturālās integritātes zudums**		
	Strukturālās integritātes zudums		
	Stabilitātes/peldspējas zudums		
	Neplānota pozīcijas maiņa		
e)	**Kuģu sadursmes**		
f)	**Helikopteru negadījumi**		
g)	**Fatāli negadījumi** (*)		
h)	**Nopietnas traumas pieciem vai vairāk cilvēkiem vienā negadījumā** (*)		
i)	**Personāla evakuācija**		
j)	**Vides starpgadījumi**		
(*)	Tikai tad, ja saistīti ar smagu negadījumu.		

4.3. **Kopējais bojāgājušo un traumēto skaits** (**)

	Skaits	Normalizētā vērtība
Kopējais bojāgājušo skaits		
Kopējais smagi traumēto skaits		
Kopējais traumēto skaits		

(**) Kopējais skaits, kas ziņots saskaņā ar Direktīvu 92/91/EEK.

4.4. **Kritisko drošuma un vides elementu (*SECE*) atteices**

	SECE	Atteiču skaits saistībā ar smagiem negadījumiem
a)	Strukturālās integritātes sistēmas	
b)	Procesa norobežošanas sistēmas	
c)	Ugunsaizsardzības sistēmas	
d)	Detektorsistēmas	
e)	Drošības sistēmas procesa norobežošanai	
f)	Aizsargsistēmas	
g)	Izslēgšanas sistēmas	
h)	Navigācijas līdzekļi	
i)	Elektroenerģijas padeve rotējošām ierīcēm	
j)	Glābšanās, evakuācijas un glābšanas aprīkojums	
k)	Sakaru sistēmas	
l)	Citas	

4.5. ***Smago negadījumu tiešie un netiešie cēloņi***

	Cēloņi	Negadījumu skaits		Cēloņi	Negadījumu skaits
a)	**Ar aprīkojumu saistīti cēloņi**		**c)**	**Procedūras/organizatoriska kļūme**	
	Konstrukcijas atteice			*Nepienācīgs riska izvērtējums/ uztvere*	
	Iekšēja korozija			*Nepietiekamas norādes/procedūra*	
	Ārēja korozija			*Procedūras neievērošana*	
	Mehāniska atteice noguruma dēļ			*Darba atļaujas neievērošana*	
	Mehāniska atteice nodiluma dēļ			*Nepietiekama komunikācija*	
	Mehāniska atteice defektīva materiāla dēļ			*Personāla nepietiekama kompetence*	
	(Kuģa/helikoptera) mehāniska atteice			*Nepietiekama uzraudzība*	
	Instrumenta atteice			*Nepietiekama vadība drošuma jomā*	
	Kontroles sistēmas atteice			*Citi*	
	Citi				
b)	**Cilvēka kļūda – darbības kļūda**		**d)**	**Ar laikapstākļiem saistīti cēloņi**	
	Darbības kļūda			*Konstrukcijas ierobežojumus pārsniedzošs vēja stiprums*	
	Tehniskās apkopes kļūda			*Konstrukcijas ierobežojumus pārsniedzošs viļņu augstums*	
	Testēšanas kļūda			*Ļoti sliktas redzamības apstāk-ļi, kādiem sistēmas konstrukci-ja nav paredzēta*	
	Inspekcijas kļūda			*Ledus/aisbergu klātbūtne*	
	Konstrukcijas projekta kļūda			*Citi*	
	Citi				

4.6. **Kādi ir nozīmīgākie pēc šiem notikumiem izdarītie secinājumi, par kuriem vajadzētu pavēstīt citiem?**

Izklāsts:

.....

.....

.....

.....

ZIŅOJUMA BEIGAS