II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1112/2014

2014 m. spalio 13 d.

kuriuo nustatoma bendra jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių operatorių ir savininkų keitimosi duomenimis apie didelių pavojų rodiklius forma ir bendra valstybių narių informacijos apie didelių pavojų rodiklius skelbimo forma

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų jūroje saugos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/35/EB ([1]), ypač į jos 23 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) valstybės narės turi užtikrinti, kad jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių operatoriai ir savininkai kompetentingai valdžios institucijai teiktų bent didelių pavojų rodiklių duomenis, kaip nustatyta Direktyvos 2013/30/ES IX priede. Ta informacija turėtų valstybėms narėms sudaryti sąlygas iš anksto įspėti apie galimą saugos ir aplinkosaugos požiūriu labai svarbių užkardų būklės blogėjimą ir imtis prevencinių veiksmų, be kita ko atsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/56/EB (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) ([2]);

(2) iš tos informacijos taip pat turėtų būti matomas atskirų operatorių ir savininkų bei visų sektoriaus atstovų įgyvendintų priemonių ir kontrolės priemonių bendras veiksmingumas, siekiant užkirsti kelią didelėms avarijoms ir kuo labiau sumažinti riziką aplinkai. Be to, pateikta informacija ir duomenys turėtų būti tokie, kad atskirų operatorių ir savininkų veiklos rezultatus būtų galima palyginti valstybėje narėje, o visų sektoriaus atstovų veiklą būtų galima palyginti tarp valstybių narių;

(3) valstybėms narėms sunku dalytis palyginamais duomenimis, o pats dalijimosi duomenimis procesas yra nepatikimas, nes nesukurta visoms valstybėms narėms bendra duomenų teikimo forma. Bendra duomenų teikimo forma, kuria naudodamiesi operatoriai ir savininkai teiktų informaciją valstybei narei, turėtų užtikrinti operatorių ir savininkų saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo skaidrumą, taip pat turėtų sudaryti sąlygas susipažinti su visos Sąjungos mastu palyginama informacija apie jūroje vykdomų naftos ir dujų operacijų saugą, ir turėtų palengvinti patirties, įgytos įvykus didelėms avarijoms ar vos joms neįvykus, sklaidą;

(4) kad visuomenė labiau pasitikėtų jūroje vykdomų naftos ir dujų operacijų Sąjungoje pagrįstumu ir sąžiningumu, valstybės narės turėtų pagal Direktyvos 2013/30/ES 24 straipsnį reguliariai skelbti Direktyvos 2013/30/ES IX priedo 2 punkte nurodytą informaciją. Valstybių narių viešai skelbiamos informacijos bendra forma ir elementai turėtų sudaryti sąlygas nesunkiai tarpvalstybiniu lygiu lyginti duomenis;

(5) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Naftos ir dujų operacijų jūroje saugos patariamojo komiteto nuomonę,

([1]) OL L 178, 2013 6 28, p. 66.
([2]) 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos šios bendros formos:

a) ataskaitų, kurias jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių operatoriai ir savininkai pagal Direktyvos 2013/30/ES 23 straipsnį teikia valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms, teikimo forma;

b) informacijos, kurią valstybės narės skelbia pagal Direktyvos 2013/30/ES 24 straipsnį, skelbimo forma.

2 straipsnis

Ataskaitinis laikotarpis ir ataskaitų teikimo datos

1. Jūroje esančių naftos ir dujų įrenginių operatoriai ir savininkai teikia 1 straipsnio a punkte nurodytą ataskaitą per 10 darbo dienų nuo įvykio.

2. 1 straipsnio b punkte nurodytos informacijos teikimo ataskaitinis laikotarpis – nuo kiekvienų metų, pradedant nuo 2016 kalendorinių metų, sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Direktyvos 2013/30/ES 24 straipsnyje reikalaujamai informacijai kompetentingos valdžios institucijos svetainėje ne vėliau kaip metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, birželio 1 d. skelbti naudojama bendra skelbimo forma.

3. I ir II prieduose pateiktos formos naudojamos atitinkamai 1 straipsnio a ir b punktuose minimoms ataskaitoms ir skelbiamai informacijai.

3 straipsnis

Informacija, kuria turi būti keičiamasi

Informacija, kuria turi būti keičiamasi pagal Direktyvos 2013/30/ES IX priedo 2 punktą, nustatyta I priede.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO

I PRIEDAS

Bendra duomenų apie incidentus ir dideles avarijas, įvykusius jūroje vykdant naftos ir dujų operacijas, teikimo forma

(Kaip reikalaujama Direktyvos 2013/30/ES 23 straipsnyje)

Bendrosios pastabos dėl informacijos, kuria turi būti keičiamasi

a) Informacija, kuria turi būti keičiamasi, yra susijusi su Direktyvos 2013/30/ES dėl naftos ir dujų operacijų jūroje saugos IX priedo 2 punktu ir ypač su didelių avarijų rizika, kaip apibrėžta toje direktyvoje.

b) Direktyvos 2013/30/ES IX priedo 2 punkte pateikiami svarbiausi veiklos rezultatų rodikliai, kad, atsižvelgiant į jų įgyvendinimą, būtų galima susidaryti gerą vaizdą apie naftos ir dujų operacijų jūroje saugą valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje, tačiau kai kurie svarbiausi veiklos rezultatų rodikliai, pavyzdžiui, saugai ir aplinkosaugos požiūriu labai svarbaus elemento (SECE) gedimas ir mirties atvejai, atlieka perspėjamąją funkciją.

c) Remiantis Tarybos direktyvos 92/91/EEB ([1]) 3 straipsnio 4 dalimi darbdavys nedelsdamas praneša kompetentingoms institucijoms apie visas dideles avarijas ir (arba) mirties atvejus darbe bei susidariusias ypač pavojingas situacijas. Šiuos duomenis kompetentinga institucija naudoja, kad praneštų Direktyvos 2013/30/ES IX priedo 2 punkto g ir h papunkčiuose reikalaujamą informaciją.

([1]) 1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 92/91/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse (vienuoliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 348, 1992 11 28, p. 9).

Įvykio data ir laikas

a. Įvykio data: ..... (dd/mm/mmmm)

b. Įvykio laikas: ..... (hh:mm)

Įvykio vietos ir apie įvykį pranešančio asmens duomenys

Operatorius/savininkas	
Įrenginio pavadinimas/rūšis	
Telkinio pavadinimas / kodas (jei tinka)	
Pranešančio asmens vardas ir pavardė	
Pranešančio asmens pareigos	
Kontaktiniai duomenys	
Telefono numeris	
E. pašto adresas	

Įvykio kategorija ([2])

Apie kokios rūšies įvykį pranešama? *(Galimas daugiau nei vienas pasirinkimas)*

☐ A. Nenumatytas naftos, dujų ar kitų pavojingų medžiagų nutekėjimas, nepriklausomai nuo to, ar jos užsidegė:

1. Bet koks netyčinis užsidegusių dujų ar naftos nutekėjimas jūroje esančiuose naftos ir dujų įrenginiuose arba iš jų.

2. Netyčinis toliau nurodytų medžiagų nutekėjimas jūroje esančiuose naftos ir dujų įrenginiuose arba iš jų:

a) neužsidegusių gamtinių dujų arba išgaravusių susijusių dujų, jei nutekėjusių dujų masė ne mažesnė nei 1 kg;

b) neužsidegę skysti naftos angliavandeniliai, jei nutekėjusio skysčio masė ne mažesnė nei 60 kg.

3. Netyčinis bet kokių pavojingų medžiagų, kurios ataskaitoje apie didelius pavojus įvertintos kaip susijusios su didelės avarijos rizika, nutekėjimas ar išleidimas jūroje esančiuose naftos ir dujų įrenginiuose arba iš jų, įskaitant gręžinius ir gręžimo priedų grįžtamuosius srautus.

☐ B. Gręžinio kontrolės praradimas, dėl kurio reikia pradėti naudoti gręžinio kontrolės įrangą, arba gręžinio užkardos gedimas, dėl kurio užkardą reikia pakeisti arba suremontuoti:

1. Bet koks išsiliejimas, nepriklausomai nuo trukmės.

2. Išsiliejimo prevencijos arba nukreipimo sistemos įsijungimas siekiant suvaldyti gręžinio skysčių tėkmę.

3. Bet kurios gręžinio dalies, kurios paskirtis – išvengti netyčinio skysčių iš gręžinio arba su juo sujungtos talpyklos nutekėjimo arba apriboti jo poveikį arba kurios gedimas sukeltų tokį nutekėjimą arba prie jo prisidėtų, mechaninis gedimas.

4. Bet kokios atsargumo priemonės, be tų, kurios jau įtrauktos į pirminę gręžimo programą, kai nesilaikyta suplanuoto minimalaus gretimų gręžinių atskyrimo atstumo.

([2]) Pagal Direktyvos 2013/30/ES IX priedą

☐ C. Saugai ir aplinkosaugos požiūriu labai svarbaus elemento (SECE) gedimas:

SECE praradimas arba nebuvimas, kai dėl to būtina imtis neatidėliotinų taisomųjų veiksmų.

☐ D. Reikšmingas struktūrinio vientisumo praradimas arba apsaugos nuo gaisro ar sprogimo padarinių praradimas, ar mobiliojo įrenginio pozicionavimo galimybių praradimas:

Bet kokia nustatyta būklė, dėl kurios įrenginio projektinis struktūrinis vientisumas, įskaitant stabilumą, plūdrumą ir pozicionavimą, sumažėja tiek, kad būtina imtis neatidėliotinų taisomųjų veiksmų

☐ E. Galimi ir iš tiesų įvykę laivų susidūrimai su jūroje veikiančiais įrenginiais:

Bet koks laivo susidūrimas arba galimas susidūrimas su jūroje veikiančiais įrenginiais, kai tokio susidūrimo energijos pakanka arba pakaktų taip pažeisti įrenginį ir (arba) laivą, kad dėl ko būtų sukeltas pavojus bendram struktūriniam arba proceso vientisumui.

☐ F. Sraigtasparnių avarijos jūroje esančiuose įrenginiuose ar šalia jų:

Bet koks sraigtasparnio ir jūroje veikiančio įrenginio susidūrimas arba galimas susidūrimas.

☐ G. Visos mirtinos avarijos, apie kurias privaloma pranešti pagal Direktyvos 92/91/EEB reikalavimus

☐ H. Visi sunkūs sužalojimai, jeigu vienos avarijos metu sunkiai sužalojami 5 ar daugiau žmonių, apie kuriuos privaloma pranešti pagal Direktyvos 92/91/EEB reikalavimus

☐ I. Visi darbuotojų evakavimo atvejai:

Bet koks neplanuotas dalies arba visų darbuotojų avarinis evakavimas įvykus didelei avarijai arba kai yra didelė tokios avarijos rizika.

☐ J. Didelis su aplinka susijęs incidentas:

Didelis su aplinka susijęs incidentas, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/30/ES 2 straipsnio 1 punkto d papunktyje ir 2 straipsnio 37 punkte.

Pastabos

Jeigu incidentas priskiriamas prie vienos iš pirmiau minėtų kategorijų, operatorius / savininkas pildo atitinkamą (-us) skirsnį (-ius), nes dėl vieno incidento gali reikėti pildyti kelis skirsnius. Operatorius / savininkas, naudodamasis geriausia tuo metu turima informacija, pateikia užpildytus skirsnius kompetentingai valdžios institucijai per 10 darbo dienų nuo įvykio. Jeigu įvykis, apie kurį pranešta, yra didelė avarija, valstybė narė inicijuoja nuodugnų tyrimą pagal Direktyvos 2013/30/ES 26 straipsnį.

Apie mirties atvejus ir sunkius sužalojimus pranešama pagal Direktyvos 92/91/EEB reikalavimus.

Apie sraigtasparnių incidentus pranešama pagal CAA taisykles. Jeigu įvykusi sraigtasparnio avarija yra susijusi su Direktyva 2013/30/ES, pildomas F skirsnis.

Atsižvelgiant į Direktyvoje 2008/56/EB ([3]), nustatytus valstybių narių įsipareigojimus pasiekti gerą aplinkos būklę ar ją išsaugoti, jeigu dėl nenumatyto naftos, dujų ar kitų pavojingų medžiagų nutekėjimo arba dėl saugai ir aplinkosaugos požiūriu labai svarbaus elemento gedimo padaroma arba gali būti padaryta žala aplinkai, apie tokį poveikį turėtų būti pranešta kompetentingoms valdžios institucijoms.

([3]) 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (Tekstas svarbus EEE) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

A SKIRSNIS

NENUMATYTAS NAFTOS, DUJŲ AR KITŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ NUTEKĖJIMAS, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR JOS UŽSIDEGĖ

A.1. ***Ar įvyko angliavandenilių medžiagų nutekėjimas?*** Taip ☐ Ne ☐

Jeigu taip, užpildykite tolesnius skirsnius.

I. Nutekėjęs angliavandenilis: *(pažymėti tinkamą langelį)*

NEPROCESINIS: ☐ *(nurodyti)* .....

PROCESINIS: Nafta ☐ Kondensatas ☐ Dujos ☐ 2 fazių ☐

Dujų arba 2 fazių atveju nurodykite H_2S kiekį: ..... *(apskaičiuotą ppm)*

II. Numanomas nuotėkio kiekis: .....

Nurodyti vienetus, pvz., tonos, kg, Nm^3

III. Numanomas pradinio nuotėkio intensyvumas: .....

Nurodyti vienetus, pvz., tonos per dieną, kg/s, Nm^3/s

IV. Nuotėkio trukmė: ..... (sekundės / minutės / valandos)

(Numanomas laikas nuo aptikimo, pvz., signalizacijos, elektroninio įrašo, iki nuotėkio pabaigos))

V. Nuotėkio vieta: .....

VI. Pavojaus zonos klasifikacija: *(t. y. zona incidento vietoje)*

(Pažymėkite atitinkamą langelį) 1 ☐ 2 ☐ Neklasifikuojama ☐

VII. Modulio ventiliacija? Natūrali ☐ Priverstinė ☐

Kiek uždarų pusių? .....

(Nurodyti sienų, įskaitant grindis ir lubas, skaičių)

Modulio talpa: ..... (m^3)

Numanoma oro pasikeitimo sparta *(jei žinoma)*: .....

Nurodykite, kiek oro pasikeičia per valandą.....

VIII. Oro sąlygos:

Vėjo greitis: ..... Vėjo kryptis: .....

Nurodykite vienetus, pvz., mph, m/s, ft/s *Nurodykite kryptį laipsniais*

Pateikite kitų svarbių oro sąlygų aprašymą: .....

IX. Sistemos slėgis:

Projektinis slėgis: ..... Faktinis slėgis: .....

Nurodykite vienetus, pvz., barai, psi ar kt. *(t. y. nuotėkio metu)*

X. Aptikimo priemonės: *(Pažymėkite arba nurodykite atitinkamą detektoriaus tipą)*

☐ **Gaisro**

☐ **Dujų**

☐ **Dūmų**

☐ **Kitas**

XI. Nuotėkio priežastis: *(Pateikite trumpą aprašymą ir žemiau užpildykite priežasties kontrolinį sąrašą)*

☐

XII. Ar įvyko užsidegimas? *(Pažymėti atitinkamą langelį)*

Taip ☐ Ne ☐

Jei taip, ar jis įvyko: Iš karto: ☐ Iš karto: ☐..... Delsos trukmė: (sec)

Ar įvyko: *(nurodykite įvykių seką sunumeruodami atitinkamus langelius chronologine tvarka)*

☐ Ugnies pliūpsnis	☐ Sprogimas
☐ Čiurkšlės gaisras	☐ Telkinio gaisras

XIII. Užsidegimo šaltinis (jei žinomas)

Pateikite užsidegimo šaltinio aprašymą.

.....

XIV. Kokių neatidėliotinų veiksmų buvo imtasi?*(Pažymėkite atitinkamą langelį)*

☐ Išjungimas ☐ Automatinis ☐ Rankinis	☐ Prapūtimas ☐ Automatinis ☐ Rankinis
☐ Užtvindymas ☐ Automatinis ☐ Rankinis	☐ CO_2/halonas/inertinės medžiagos ☐ Automatinis ☐ Rankinis
☐ Kvietimas susirinkti ☐ Susirinkimo vietose ☐ Prie gelbėjimo valčių	☐ Kita, nurodyti .....

XV. Papildomos pastabos:

.....

NUOTĖKIO PRIEŽASTIES KONTROLINIS SĄRAŠAS (žr. A.1.XI punktą „Nuotėkio priežastis“)

(Nurodykite tuos punktus, kurie tiksliausiai nurodo nuotėkio priežastį)

Nurodykite nuotėkio priežastį (-is)

Kiekvienoje kategorijoje pažymėkite atitinkamus langelius.

☐	**a) Konstrukcija:**		
☐	Gedimas, susijęs su konstrukcija		
☐	**b) Įranga:**		
☐	Vidinė korozija	☐	Išorinė korozija
☐	Mechaninis gedimas dėl nuovargio	☐	Mechaninis gedimas dėl nusidėvėjimo
☐	Erozija	☐	Medžiagos defektas
		☐	Kita, nurodyti: .....
☐	**c) Veikimas:**		
☐	Neteisingai įrengta	☐	Palikta atvira
☐	Netinkamas tikrinimas	☐	Netinkamas bandymas
☐	Netinkamas veikimas	☐	Netinkama techninė priežiūra
☐	Numestas daiktas	☐	Kitas smūgis
☐	Atverta viduje esant angliavandenilių		
☐	Kita, nurodyti:		
☐	**d) Procedūra:**		
☐	Procedūros nesilaikymas	☐	Darbo leidimo nesilaikymas
☐	Netobula procedūra		
☐	Kita, nurodyti:		

Nurodykite veikimo režimą zonoje nuotėkio metu:

Pasirinkite vieną parametrą iš šių kategorijų ir pažymėkite atitinkamus langelius.

	Veikimo režimas zonoje nuotėkio metu:
☐	Gręžimas:
☐	Gręžinio operacijos (nurodykite faktinę operaciją, pvz., lynų įranga teikiamos paslaugos (angl. *wire line*), gręžinio bandymas ir kt.)
☐	Gavyba
☐	Techninė priežiūra
☐	Statyba
☐	Vamzdyno operacijos įskaitant valymą

A.2. ***Aplinkybių aprašymas, įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas***

A.2.1 ***Ar nutekėjo ne angliavandenilių pavojinga medžiaga?***

Taip ☐ Ne ☐

Jei taip, nurodykite nutekėjusios medžiagos rūšį ir kiekį:

(Rūšis) ..... *(Kiekis, nurodykite vienetus)* .....

A.2.2 ***Ar įvyko ne dėl angliavandenilių (pvz., dėl elektros) kilęs gaisras, turintis didelį potencialą sukelti didelę avariją?***

Taip ☐ Ne ☐

Aprašykite aplinkybes:

.....

A.2.3 ***Ar incidentas gali pabloginti supančią jūros aplinką?***

Taip ☐ Ne ☐

Jei taip, išdėstykite jau pastebėtą poveikį aplinkai arba poveikį aplinkai, kuris gali atsirasti dėl incidento. .....

A.3. ***Preliminarios tiesioginės ir netiesioginės priežastys (per 10 darbo dienų nuo įvykio)***

.....

A.4. ***Pradinė įgyta patirtis ir preliminarios rekomendacijos siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo (per 10 darbo dienų nuo įvykio).***

.....

Kompetentinga institucija šį skirsnį užpildo išsamiau.

Ar šis incidentas laikomas dideliu?

☐ Taip

☐ Ne

Pagrindimas:

.....

ATASKAITOS PABAIGA

B SKIRSNIS

GRĘŽINIO KONTROLĖS PRARADIMAS, DĖL KURIO REIKIA PRADĖTI NAUDOTI GRĘŽINIO KONTROLĖS ĮRANGĄ, ARBA GRĘŽINIO UŽKARDOS GEDIMAS, DĖL KURIO UŽKARDĄ REIKIA PAKEISTI ARBA SUREMONTUOTI

B.1. ***Bendro pobūdžio informacija***

a) Gręžinio pavadinimas / kodas: .....

b) Gręžimo rangovo pavadinimas (jei tinka): .....

c) Gręžimo bokšto pavadinimas / tipas (jei tinka): .....

d) Gręžinio kontrolės praradimo pradžios ir pabaigos data / laikas: .....

e) Skysčio rūšis: sūrymas / nafta / dujos / ..... (jei tinka) .....

f) Gręžinio galvutės įrengimas: paviršiuje / po vandeniu .....

g) Vandens gylis (m): .....

h) Talpykla: slėgis / temperatūra / gylis .....

i) Veiklos rūšis: įprasta gavyba / gręžimas / kapitalinis remontas (angl. *work over*) / gręžinio eksploatavimo paslaugos .....

j) Gręžinio eksploatavimo paslaugų (jei tinka) rūšis: lynų įranga teikiamos paslaugos / į ritę susukto vamzdžio tiesimas / vamzdžio įleidimas su slėgiu (angl. *wire line / coiled tubing / snubbing) /* … .....

B.2. ***Aplinkybių aprašymas, įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas***

Aktyvuota išsiliejimo prevencijos įranga:

☐ taip

☐ ne

Suveikė nukreipimo sistema:

☐ taip

☐ ne

Slėgio susidarymas ir (arba) teigiami srauto patikros rezultatai:

☐ taip

☐ ne

Gręžinio užkardų gedimas

☐ a) .....

☐ b) .....

☐ c) .....

Aplinkybių aprašymas

.....

Tolesnė informacija (nurodyti vienetus)

☐ Nekontroliuojamo gręžinio skysčių tekėjimo trukmė: .....

☐ Srautas: .....

☐ Skysčio tūris: .....

☐ Dujų tūris: .....

Įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas

.....

(pvz., 1. čiurkšlės gaisras / 2. pirmas sprogimas / 3. antras sprogimas ir kt.)

B.3. ***Preliminarios tiesioginės ir netiesioginės priežastys (per 10 darbo dienų nuo įvykio)***

.....

B.4. ***Pradinė įgyta patirtis ir preliminarios rekomendacijos siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo (per 10 darbo dienų nuo įvykio).***

.....

Kompetentinga institucija šį skirsnį užpildo išsamiau.

Ar šis incidentas laikomas dideliu?

☐ taip

☐ ne

Pagrindimas:

.....

ATASKAITOS PABAIGA

C SKIRSNIS

SAUGAI IR APLINKOSAUGOS POŽIŪRIU LABAI SVARBAUS ELEMENTO (SECE) GEDIMAS

C.1. ***Bendro pobūdžio informacija***

a) Nepriklausomo tikrintojo vardas ir pavardė (pavadinimas) (jei tinkama): .....

C.2. ***Aplinkybių aprašymas, įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas***

C.2.1. **SECE ir aplinkybių aprašymas**

Kurios saugai ir aplinkosaugos požiūriu labai svarbios sistemos, kaip pranešė nepriklausomas tikrintojas, yra prarastos arba trūkstamos, dėl ko reikia imtis neatidėliotinų taisomųjų veiksmų, arba sugedo incidento metu?

Šaltinis: ☐ Nepriklausomo tikrintojo ataskaita: išsami informacija (Ataskaitos Nr. / data / tikrintojas /)

☐ Gedimas didelės avarijos metu: išsami informacija (data / avarijos aprašymas / ...)

Susiję saugai ir aplinkosaugos požiūriu labai svarbūs elementai

☐ **a) Struktūrinio vientisumo sistemos**		
☐ Struktūros virš vandens	☐ Struktūros po vandeniu	☐ Kranai ir kėlimo įranga
☐ Švartavimosi sistemos (inkaravimo vedlinė, dinaminė padėties nustatymo sistema)		☐ Kita, nurodyti .....
☐ **b) Proceso sulaikymo sistemos (angl. *Process containment systems*)**		
☐ Pirminė gręžinio užkarda	☐ Antrinė gręžinio užkarda	☐ Lynų įranga
☐ Dumblo apdorojimas	☐ Smėlio filtrai	☐ Vamzdynai ir statvamzdžiai
☐ Vamzdynų sistema	☐ Slėginiai indai	☐ Kita, nurodyti: ....
☐ Gręžinio kontrolės procesų įranga – BOP		
☐ **c) Užsidegimo kontrolės sistemos**		
☐ Pavojingos zonos ventiliacija	☐ Nepavojingos zonos	☐ ATEX sertifikuota įranga
☐ Elektrinio išjungimo įranga (angl. *Electrical tripping equipment*)	☐ Įžeminimo / prijungimo įranga	☐ Inertinių dujų sistema
☐ Kita, nurodyti:		

☐ **d) Aptikimo sistemos**			
☐ Gaisro ir dujų aptikimo	☐ Cheminių medžiagų įpurškimo stebėjimo prietaisas (angl. *Chemical injection monitor*)	☐ Smėlio	☐ Kita, nurodyti .....

☐ **e) Proceso sulaikymo apsauginės sistemos (angl. *Process containment relief systems*)**	
☐ Gręžinio kontrolės procesų įranga – kreipiklis	☐ Apsauginės sistemos
☐ Dujoms nelaidžios grindys	☐ Kita, nurodyti .....

☐	**f) Apsaugos sistemos**		
☐	Užtvindymas	☐ Sraigtasparnių denio putų gesinimo sistema (angl. *Helideck foam system*	☐ Sraigtasparnių denio putų gesinimo sistema (angl. *Helideck foam system*
☐	Gaisro gesinimo vandeniu sistema	☐ Pasyvi apsaugos nuo gaisro sistema	☐ Nuo gaisro / sprogimo saugančios sienos
☐	Gaisro gesinimo CO_2 / halonu sistema		☐ Kita, nurodyti .....
☐	**g) Išjungimo sistemos**		
☐	Vietinio išjungimo sistema (LSD)	☐ Proceso išjungimo sistema (PSD)	
☐	Avarinio išjungimo sistema (ESD)	☐ Povandeninis uždarymo vožtuvas (SSIV)	
☐	Statvamzdžio ESD vožtuvas	☐ ESD vožtuvas virš vandens	
☐	Prapūtimas	☐ Kita, nurodyti	
☐	**h) Navigacijos pagalbinės priemonės**		
☐	Orlaivių navigacijos pagalbinės priemonės	☐ Laivų navigacijos pagalbinės priemonės	☐ Kita, nurodyti .....
☐	**i) Sukamoji įranga – energijos tiekimas**		
☐	Kompresoriaus nuolatinių magnetų turbina	☐ Generatoriaus nuolatinių magnetų turbina	☐ Kita, nurodyti .....
☐	**j) Pasitraukimo, evakavimo ir gelbėjimo įranga**		
☐	Asmeninės saugos įranga	☐ Gelbėjimosi valtys / TEMPSC	☐ Tretinės pasitraukimo priemonės (gelbėjimo laivai)
☐	Laikino prieglobsčio / susirinkimo vieta	☐ Paieškos ir gelbėjimo priemonės	☐ Kita, nurodyti .....
☐	**k) Ryšių sistemos**		
☐	Radijo imtuvai / telefonai	☐ Masinio informavimo sistema	☐ Kita, nurodyti .....
☐	**l) Kita, nurodyti**		

C.2.2. **Padarinių aprašymas**

Ar incidentas gali pabloginti supančią jūros aplinką?

Taip ☐ Ne ☐

Jei taip, išdėstykite jau pastebėtą poveikį aplinkai arba poveikį aplinkai, kuris gali atsirasti dėl incidento.

.....

C.3. ***Preliminarios tiesioginės ir netiesioginės priežastys (per 10 darbo dienų nuo įvykio)***

.....

C.4. ***Pradinė įgyta patirtis ir preliminarios rekomendacijos siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo (per 10 darbo dienų nuo įvykio).***

Aprašykite bet kokią svarbią dėl įvykio įgytą patirtį. Išvardykite rekomendacijas siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo.

.....

Kompetentinga institucija šį skirsnį užpildo išsamiau.

Ar šis incidentas laikomas dideliu?

☐ taip

☐ ne

Pagrindimas:

.....

ATASKAITOS PABAIGA

D SKIRSNIS

REIKŠMINGAS STRUKTŪRINIO VIENTISUMO PRARADIMAS ARBA APSAUGOS NUO GAISRO AR SPROGIMO PADARINIŲ PRARADIMAS, AR MOBILIOJO ĮRENGINIO POZICIONAVIMO GALIMYBIŲ PRARADIMAS

D.1. ***Bendro pobūdžio informacija***

a) Laivo pavadinimas (jei taikoma): .....

D.2. ***Aplinkybių aprašymas, įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas***

Nurodykite sugedusią sistemą ir aprašykite įvykio aplinkybes / aprašykite kas įvyko, įskaitant oro sąlygas ir jūros bangavimą.

.....

D.3. ***Preliminari tiesioginė ir netiesioginė priežastis (per 10 darbo dienų nuo įvykio)***

.....

D.4. ***Pradinė įgyta patirtis ir preliminarios rekomendacijos siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo (per 10 darbo dienų nuo įvykio).***

.....

Kompetentinga institucija šį skirsnį užpildo išsamiau.

Ar šis incidentas laikomas dideliu?

☐ taip

☐ ne

Pagrindimas:

.....

ATASKAITOS PABAIGA

E SKIRSNIS

GALIMI IR ĮVYKĘ LAIVŲ SUSIDŪRIMAI SU JŪROJE VEIKIANČIAIS ĮRENGINIAIS

E.1. ***Bendro pobūdžio informacija***

a) Laivo pavadinimas / vėliavos valstybė (*): .....

b) Laivo tipas / tonažas (*): .....

c) Kontaktinė informacija per AIS?: .....

(*) jei tinka

E.2. ***Aplinkybių aprašymas, įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas***

Nurodykite sugedusią sistemą ir aprašykite įvykio aplinkybes / aprašykite kas įvyko (minimalus atstumas tarp laivo ir įrenginio, laivo kryptis ir greitis, oro sąlygos)

.....

E.3. ***Preliminarios tiesioginės ir netiesioginės priežastys (per 10 darbo dienų nuo įvykio)***

.....

E.4. ***Pradinė įgyta patirtis ir preliminarios rekomendacijos siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo (per 10 darbo dienų nuo įvykio).***

.....

Kompetentinga institucija šį skirsnį užpildo išsamiau. Ar šis incidentas laikomas dideliu?

☐ taip

☐ ne

Pagrindimas:

.....

ATASKAITOS PABAIGA

F SKIRSNIS

SRAIGTASPARNIŲ AVARIJOS JŪROJE ESANČIUOSE ĮRENGINIUOSE AR ŠALIA JŲ

Apie sraigtasparnių incidentus pranešama pagal CAA taisykles. Jeigu įvykusi sraigtasparnio avarija yra susijusi su Direktyva 2013/30/ES, pildomas F skirsnis.

F.1. ***Bendro pobūdžio informacija***

a) Sraigtasparnio rangovo pavadinimas: .....

b) Sraigtasparnio rūšis: .....

c) Sraigtasparnyje esančių asmenų skaičius: .....

F.2. ***Aplinkybių aprašymas, įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas***

Nurodykite sugedusią sistemą ir aprašykite įvykio aplinkybes / aprašykite kas įvyko (oro sąlygos)

.....

F.3. ***Preliminarios tiesioginės ir netiesioginės priežastys (per 10 darbo dienų nuo įvykio)***

.....

F.4. ***Pradinė įgyta patirtis ir preliminarios rekomendacijos siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo (per 10 darbo dienų nuo įvykio).***

.....

Kompetentinga institucija šį skirsnį užpildo išsamiau. Ar šis incidentas laikomas dideliu?

☐ taip

☐ ne

Pagrindimas:

.....

ATASKAITOS PABAIGA

G ir H skirsniai pateikiami pagal Direktyvos 92/91/EEB reikalavimus

I SKIRSNIS

VISI DARBUOTOJŲ EVAKAVIMO ATVEJAI

I.1. ***Bendro pobūdžio informacija***

Evakuacijos pradžios ir pabaigos data / laikas: .....

I.2. ***Aplinkybių aprašymas, įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas***

Ar evakuacija buvo prevencinė ar avarinė?

☐ Prevencinė ☐ Avarinė ☐ Abi

Evakuotų žmonių skaičius: .....

Evakuacijos priemonės: ..... pvz., sraigtasparnis

Nurodykite sugedusią sistemą ir aprašykite įvykio aplinkybes / aprašykite kas įvyko, išskyrus atvejus, kai tai jau aprašyta šios ataskaitos ankstesniame skirsnyje.

.....

I.3. ***Preliminarios tiesioginės ir netiesioginės priežastys (per 10 darbo dienų nuo įvykio)***

.....

I.4. ***Pradinė įgyta patirtis ir preliminarios rekomendacijos siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo (per 10 darbo dienų nuo įvykio).***

.....

ATASKAITOS PABAIGA

J SKIRSNIS

DIDELĮ POVEIKĮ APLINKAI TURINTIS INCIDENTAS

J.1. ***Bendro pobūdžio informacija***

a) Rangovo pavadinimas (jei taikoma) .....

J.2. ***Aplinkybių aprašymas, įvykio padariniai ir avarijos likvidavimas***

Nurodykite sugedusią sistemą ir aprašykite įvykio aplinkybes / aprašykite, kas įvyko. Koks yra, arba tikėtina, kad bus, didelis neigiamas poveikis aplinkai?

.....

J.3. ***Preliminarios tiesioginės ir netiesioginės priežastys (per 10 darbo dienų nuo įvykio)***

.....

J.4. ***Pradinė įgyta patirtis ir preliminarios rekomendacijos siekiant išvengti panašių įvykių pasikartojimo (per 10 darbo dienų nuo įvykio).***

.....

ATASKAITOS PABAIGA

II PRIEDAS

Bendra skelbimo forma

(Kaip reikalaujama Direktyvos 2013/30/ES 24 straipsnyje)

1 SKIRSNIS

PROFILIS

Valstybės narės ir ataskaitą teikiančios institucijos duomenys

a) Valstybė narė: .....

b) Ataskaitinis laikotarpis: .....
Kalendoriniai metai

c) Kompetentinga institucija: .....

d) Paskirtoji ataskaitą teikianti institucija: .....

e) Kontaktiniai duomenys

Telefono numeris .....

E. pašto adresas: .....

2 SKIRSNIS

ĮRENGINIAI

2.1. **Stacionarieji įrenginiai.** Pateikite išsamų savo šalies naftos ir dujų operacijas jūroje vykdančių įrenginių sąrašą (ataskaitinių metų sausio 1 d.), įskaitant tipą (t. y. stacionarūs įrenginiai, kuriuose dirba žmonės, stacionarūs įrenginiai, kuriuose paprastai žmonės nedirba, plūduriuojantys gavybos, stacionarūs ne gavybos įrenginiai), įrenginio metus ir vietovę.

2.1 lentelė

Ataskaitinio laikotarpio sausio 1 d. jurisdikcijoje esantys įrenginiai

Pavadinimas arba ID numeris	**Įrenginio tipas,** t. y. stacionarūs įrenginiai, kuriuose dirba žmonės (FMI); (stacionarūs) įrenginiai, kuriuose paprastai žmonės nedirba (NUI); plūduriuojantys gavybos įrenginiai (FPI); stacionarūs ne gavybos įrenginiai (FNP)	**Įrenginio metai**	**Skysčio rūšis,** t. y. Nafta; dujos; kondensatas; nafta / dujos; nafta / kondensatas	**Lovų skaičius**	**Koordinatės** (*Ilguma ir platuma*)

2.2. **Pokyčiai palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu**

a) **Nauji stacionarieji įrenginiai.** Prašome pranešti apie naujus stacionarius įrenginius, kurie pradėjo veikti ataskaitiniu laikotarpiu.

2.2.a lentelė

Nauji stacionarieji įrenginiai, kurie pradėjo veikti ataskaitiniu laikotarpiu

Pavadinimas arba ID numeris	**Įrenginio tipas,** t. y. stacionarūs įrenginiai, kuriuose dirba žmonės (FMI); (stacionarūs) įrenginiai, kuriuose paprastai žmonės nedirba (NUI); plūduriuojantys gavybos įrenginiai (FPI); stacionarūs ne gavybos įrenginiai (FNP)	**Įrenginio metai**	**Skysčio rūšis,** t. y. Nafta; dujos; kondensatas; nafta / dujos; nafta / kondensatas	**Lovų skaičius**	**Koordinatės** (*Ilguma ir platuma*)

b) **Stacionarūs nebeveikiantys įrenginiai.** Prašome pranešti apie įrenginius, kurie per ataskaitinį laikotarpį nustojo vykdyti naftos ir dujų operacijas jūroje.

2.2.b lentelė

Įrenginiai, kurių eksploatacija ataskaitiniu laikotarpiu buvo nutraukta

Pavadinimas arba ID numeris	**Įrenginio tipas,** t. y *(stacionarus, kuriame dirba žmonės;* *stacionarus, kuriame paprastai žmonės nedirba;* *plūduriuojantys gavybos įrenginiai;* *stacionarūs ne gavybos įrenginiai)*	**Įrenginio metai**	**Koordinatės** (*Ilguma ir platuma*)	**Laikinas / nuolatinis**

2.3. **Mobilieji įrenginiai.** Prašome pranešti apie mobiliuosius įrenginius, vykdančius operacijas ataskaitiniu laikotarpiu (mobilieji gręžimo jūroje įrenginiai (MODU) ir kiti ne gavybos įrenginiai).

2.3 lentelė

Mobilieji įrenginiai

Pavadinimas arba ID numeris	**Įrenginio tipas**, t. y. mobilusis gręžimo jūroje; kiti mobilieji ne gavybos	**Statybos metai**	**Lovų skaičius**	**Geografinė veiklos** sritis *(pvz., pietinė Šiaurės jūros dalis, Adrijos jūros šiaurinė dalis)* **ir trukmė**			
				1 zona	**Trukmė** *(mėnesiai)*	**2 zona**	**Trukmė** *(mėnesiai)*

2.4. Informacija duomenims standartizuoti ([1]) Prašome pateikti bendrą faktinių darbo jūroje valandų skaičių ir bendrą gavybos apimtį ataskaitiniu laikotarpiu:

a) Bendras visų įrenginių faktinių darbo valandų jūroje skaičius: .....

b) Bendra gavyba, ktne: .....

Naftos gavyba (nurodykite vienetus) .....

Dujų gavyba (nurodykite vienetus) .....

([1]) Šiame įgyvendinimo reglamente standartizavimas reiškia vienodai kiekvienam duomenų rinkinio elementui taikomą transformaciją, kad duomenų rinkinys įgautų konkrečią statistinę savybę. Pavyzdžiui, pranešt ų įvykių (pvz., gręžinio kontrolės praradimo atvejų) skaičius galėtų būti standartizuotas kiekvieną jų padalijant iš bendro toje valstybėje narėje esančių gręžinių skaičiaus.

3 SKIRSNIS

REGULIAVIMO FUNKCIJOS IR SISTEMA

3.1. **Patikrinimai**

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktų patikrinimų jūroje skaičius

Patikrinimų jūroje skaičius	Žmogaus darbo dienos, praleistos įrenginyje (neįskaitant kelionės laiko)	Patikrintų įrenginių skaičius

3.2. **Tyrimai**

Ataskaitiniu laikotarpiu atliktų tyrimų skaičius ir rūšis

a) Didelės avarijos .....

(pagal Direktyvos 2013/30/ES 26 straipsnį)

b) Saugos ir aplinkos problemos .....

(pagal Direktyvos 2013/30/ES 22 straipsnį)

3.3. **Vykdymo užtikrinimo veiksmai**

Pagrindiniai vykdymo užtikrinimo veiksmai ar apkaltinamieji nuosprendžiai ataskaitiniu laikotarpiu pagal Direktyvos 2013/30/ES 18 straipsnį

Aprašymas:

.....

.....

.....

3.4. **Esminiai jūroje vykdomos veiklos reguliavimo sistemos pakeitimai**

Aprašykite visus esminius jūroje vykdomos veiklos reguliavimo sistemos pakeitimus ataskaitiniu laikotarpiu.

(įtraukite, pvz., motyvus, aprašymą, numatomus rezultatus, nuorodas)

.....

.....

.....

.....

4 SKIRSNIS

INCIDENTŲ DUOMENYS IR JŪROJE VYKDOMŲ OPERACIJŲ REZULTATAI

4.1. **Incidentų duomenys**

Įvykių, apie kuriuos reikia pranešti pagal IX priedą, skaičius: .....

kiek iš jų nustatyti kaip didelės avarijos? .....

4.2. **IX priedas. Incidentų kategorijos**

IX priedo kategorijos		Įvykių skaičius	Standartizuotas įvykių skaičius
a)	**Nenumatytas nuotėkis**		
	Užsidegusios naftos / dujų nuotėkis – Gaisrai		
	Užsidegusios naftos / dujų nuotėkis – Sprogimai		
	Neužsidegusių dujų nuotėkis		
	Neužsidegusios naftos nuotėkis		
	Pavojingų medžiagų nuotėkis		
b)	**Gręžinio kontrolės praradimas**		
	Išsiliejimas		
	BOP / nukreipimo sistemos aktyvavimas		
	Gręžinio užkardos gedimas		
c)	**SECE gedimas**		
d)	**Struktūrinio vientisumo praradimas**		
	Struktūrinio vientisumo praradimas		
	Stabilumo / plūdrumo praradimas		
	Pozicionavimo galimybių praradimas		
e)	**Susidūrimas su laivu**		
f)	**Sraigtasparnių avarijos**		
g)	**Mirtinos avarijos** (*)		
h)	**Sunkūs sužalojimai, jeigu vienos avarijos metu sunkiai sužalojami 5 ar daugiau žmonių** (*)		
i)	**Darbuotojų evakavimas**		
j)	**Poveikį aplinkai turinčios avarijos**		
(*)	Tik jeigu susiję su didele avarija.		

4.3. **Bendras mirties atvejų ir sužalojimų skaičius** (**)

	Number	Normalized value
Bendras mirties atvejų skaičius		
Bendras sunkių sužalojimų skaičius		
Bendras sužalojimų skaičius		

(**) Bendras skaičius, kaip praneša pagal 92/91/EEB.

4.4. **Saugai ir aplinkosaugos požiūriu labai svarbių elementų (SECE) gedimas**

	SECE	Susijusių su didelėmis avarijomis skaičius
a)	Struktūrinio vientisumo sistemos	
b)	Proceso sulaikymo sistemos (angl. *Process containment systems*)	
c)	Užsidegimo kontrolės sistemos	
d)	Aptikimo sistemos	
e)	Proceso sulaikymo apsauginės sistemos (angl. *Process containment relief systems*)	
f)	Apsaugos sistemos	
g)	Išjungimo sistemos	
h)	Navigacijos pagalbinės priemonės	
i)	Sukamoji įranga – energijos tiekimas	
j)	Pasitraukimo, evakavimo ir gelbėjimo įranga	
k)	Ryšių sistemos	
l)	Kita	

4.5. **Didelių incidentų tiesioginės ir netiesioginės priežastys**

	Priežastys	Incidentų skaičius		Priežastys	Incidentų skaičius
a)	**Su įranga susijusios priežastys**		**c)**	**Procedūrinės / organizacinės klaidos**	
	Projektinis gedimas			*Nepakankamas rizikos įvertinimas / suvokimas*	
	Vidinė korozija			*Nepakankamos instrukcijos / procedūra*	
	Išorinė korozija			*Procedūros nesilaikymas*	
	Mechaninis gedimas dėl nuovargio			*Darbo leidimo nesilaikymas*	
	Mechaninis gedimas dėl nusidėvėjimot			*Nepakankamas informavimas*	
	Mechaninis gedimas dėl medžiagos defekto			*Nepakankama darbuotojų kompetencija*	
	Mechaninis gedimas (laivo / sraigtasparnio)			*Nepakankama priežiūra*	
	Įrankio gedimas			*Nepakankamas saugumo srities vadovavimas*	
	Kontrolės sistemos trūkumai			*Kita*	
	Kita				
(b)	**Žmogiškoji klaida – eksploatacinis gedimas**		**d)**	**Su oro sąlygomis susijusios priežastys**	
	Operacinė klaida			*Konstrukcines ribas viršijantis vėjo greitis*	
	Techninės priežiūros klaida			*Konstrukcines ribas viršijančios bangos*	
	Bandymo klaida			*Konstrukcines ribas viršijantis ypač prastas matomumas*	
	Patikrinimo klaida			*Ledas / ledkalniai*	
	Konstrukcijos klaida			*Kita*	
	Kita				

4.6. **Kokia svarbiausia dėl incidentų įgyta patirtis, kuria reikėtų pasidalinti?**

Aprašymas:

.....

.....

.....

.....

ATASKAITOS PABAIGA