II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1112/2014

z dne 13. oktobra 2014

o določitvi enotne oblike za izmenjavo informacij o kazalnikih nevarnosti večjih nesreč, ki jih posredujejo izvajalci in lastniki naftnih in plinskih naprav na morju, ter enotne oblike za objavo informacij o kazalnikih nevarnosti večjih nesreč, ki jih objavijo države članice

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju in spremembi Direktive 2004/35/ES ([1]) ter zlasti členov 23(2) in 24(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Države članice morajo zagotoviti, da izvajalci in lastniki naftnih in plinskih naprav na morju pristojnemu organu zagotovijo vsaj podatke o kazalnikih nevarnosti večjih nesreč, kot je opredeljeno v Prilogi IX k Direktivi 2013/30/EU. Navedene informacije bi morale državam članicam omogočiti, da zagotovijo predhodno opozarjanje potencialnega poslabšanja kritičnih ovir za varnost in okolje ter sprejmejo preventivne ukrepe, tudi ob upoštevanju njihovih obveznosti v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Okvirna direktiva o morski strategiji) ([2]).

(2) Te informacije bi morale biti tudi pokazatelj splošne učinkovitosti ukrepov in kontrol, ki jih posamezni izvajalci in lastniki ter celotna industrija izvajajo za preprečevanje večjih nesreč in zmanjšanje tveganj za okolje. Predložene informacije in podatki bi morali zagotoviti tudi, da je mogoča primerjava uspešnosti posameznih izvajalcev in lastnikov znotraj države članice ter uspešnosti industrije kot celote med državami članicami.

(3) Izmenjava primerljivih podatkov med državami članicami je težavna in nezanesljiva, ker za podatkovno poročanje ni enotne oblike, ki bi jo uporabljale vse države članice. Enotna oblika za sporočanje podatkov državam članicam, ki bi jo uporabljali izvajalci in lastniki, bi morala zagotoviti preglednost varnostne in okoljske uspešnosti izvajalcev in lastnikov ter dostop do ustreznih informacij o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju, primerljivih v vsej Uniji, pomagati pa bi morala tudi pri širjenju izkušenj, pridobljenih v večjih in skorajšnjih nesrečah.

(4) Da se okrepi zaupanje javnosti v zakonitost in neoporečnost naftnih in plinskih dejavnosti na morju v Uniji, bi morale države članice redno objavljati informacije iz točke 2 Priloge IX k Direktivi 2013/30/EU v skladu s členom 24 navedene direktive. Enotna oblika in podrobnosti o informacijah, ki jih bodo države članice javno objavile, bi morale omogočiti enostavno čezmejno primerjavo podatkov.

(5) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Svetovalnega odbora za varnost naftnih in plinskih dejavnosti na morju –

([1]) UL L 178, 28.6.2013, str. 66.
([2]) Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa enotne oblike glede:

(a) poročil, ki jih izvajalci in lastniki naftnih in plinskih naprav na morju predložijo pristojnim organom držav članic v skladu s členom 23 Direktive 2013/30/EU;

(b) informacij, ki jih države članice objavijo v skladu s členom 24 Direktive 2013/30/EU.

Člen 2

Referenčni datumi poročanja in datumi predložitve poročil

1. Izvajalci in lastniki naftnih in plinskih naprav na morju poročilo iz člena 1(a) predložijo v desetih delovnih dneh od dogodka.

2. Obdobje poročanja informacij iz člena 1(b) je vsako leto od 1. januarja do 31. decembra, z začetkom v koledarskem letu 2016. Informacije, zahtevane v členu 24 Direktive 2013/30/EU, se na spletišču pristojnega organa v enotni obliki objavijo najpozneje 1. junija v letu, ki sledi obdobju poročanja.

3. Za poročila in objave iz člena 1(a) oziroma (b) se uporabijo oblike iz prilog I in II.

Člen 3

Vrste informacij, ki se bodo izmenjale

Priloga I določa vrste informacij, ki se bodo izmenjale v skladu s točko 2 Priloge IX k Direktivi 2013/30/EU.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO

PRILOGA I

Enotna oblika podatkovnega poročanja za incidente in večje nesreče v naftni in plinski industriji na morju

v skladu s členom 23 Direktive 2013/30/EU

Splošne opombe o vrstah informacij, ki se bodo izmenjale

(a) Vrste informacij, ki se bodo izmenjale, so povezane s točko 2 Priloge IX k Direktivi 2013/30/EU o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju ter zlasti s tveganjem večje nesreče, kakor je opredeljeno v navedeni direktivi.

(b) Točka 2 Priloge IX k Direktivi 2013/30/EU vsebuje vodilne in sledilne ključne kazalnike uspešnosti, ki naj bi zagotovili jasen pregled varnosti na področju nafte in zemeljskega plina na morju v državi članici in Evropski uniji, vendar imajo nekateri ključni kazalniki uspešnosti opozorilno funkcijo, kot so okvara varnostnih in okoljskih kritičnih elementov in smrtne žrtve.

(c) V skladu s členom 3(4) Direktive Sveta 92/91/EGS ([1]) delodajalec pristojnim organom brez odlašanja poroča o kakršnih koli hujših in/ali smrtnih nesrečah pri delu ter o resnih nevarnostih. Pristojni organ te podatke uporabi pri sporočanju informacij, ki se zahtevajo v točki 2(g) in (h) Priloge IX k Direktivi 2013/30/EU.

([1]) Direktiva Sveta 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (enajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 348, 28.11.1992, str. 9).

Datum in čas dogodka

(a) Datum dogodka: ..... (dd/mm/llll)

(b) Čas dogodka: ..... (uu:mm)

Podrobnosti o lokaciji in osebi, ki poroča o dogodku

Izvajalec/lastnik	
Ime/vrsta naprave:	
Ime/koda polja (po potrebi):	
Ime osebe, ki poroča:	
Vloga osebe, ki poroča	
Kontaktni podatki:	
Telefonska številka:	
E-poštni naslov:	

Razvrstitev dogodka ([2])

Na katero vrsto dogodka se nanaša poročilo? *(Izberete lahko več možnosti)*

☐ A. Nenamerno uhajanje nafte, plina ali drugih nevarnih snovi, ki so se ali se niso vnele:

1. Nenamerno uhajanje plina ali nafte, ki se je vnela, na napravi na morju ali z nje;
2. Nenamerno uhajanje na napravi na morju ali z nje;
   (a) zemeljskega plina ali izparelega vezanega plina, ki se ni vnel, če je sproščena masa ≥ 1 kg
   (b) tekočina naftnih ogljikovodikov, ki se ni vnela, če je sproščena masa ≥ 60 kg;
3. Nenamerno uhajanje nevarne snovi, za katero je bilo v poročilu o nevarnosti večjih nesreč ocenjena nevarnost večje nesreče, na napravi na morju ali z nje, vključno z vrtinami in vrnitvijo dodatkov, ki se dodajo pri vrtanju.

☐ B. Izguba nadzora nad vrtino, ki zahteva uporabo opreme za nadzor nad vrtino, ali okvara pregrade vrtine, zaradi česar jo je treba zamenjati ali popraviti:

1. Vsak izbruh, ne glede na njegovo trajanje
2. Aktivacija sistema za preprečevanje izbruhov ali preusmeritev zaradi nadzora pretoka tekočin v vrtini;
3. Mehanska okvara dela vrtine, katerega naloga je preprečiti ali omejiti učinek nenamernega izpusta tekočin iz vrtine ali zbiralnika, iz katerega črpa vrtina, ali katerega okvara bi povzročila takšen izpust ali prispevala k njemu.
4. Sprejetje previdnostnih ukrepov ob ukrepih, ki jih vsebuje prvotni program vrtanja, kadar se načrtovana najmanjša ločilna razdalja med sosednjima vrtinama ni ohranjala.

([2]) V skladu s Prilogo IX k Direktivi 2013/30/EU.

☐ C. Okvara varnostnega ali okoljskega kritičnega elementa:

Vsaka izguba ali nerazpoložljivost varnostnega ali okoljskega kritičnega elementa, ki zahteva takojšnje sanacijske ukrepe.

☐ D. Večja izguba strukturne neoporečnosti ali zaščite pred posledicami požara ali eksplozije oziroma izguba stabilne postavitve v zvezi z mobilno napravo:

Vsako odkrito stanje, ki zmanjša načrtovano strukturno neoporečnost naprave, vključno s stabilnostjo, plovnostjo in stabilno postavitvijo, ter zahteva takojšnje sanacijske ukrepe.

☐ E. Plovila na poti trčenja in dejansko trčenje plovil z napravo na morju:

Vsako trčenje ali potencialno trčenje med plovilom in napravo na morju, pri katerem je energija dovolj velika ali bi bila dovolj velika, da bi lahko na napravi in/ali plovilu povzročila takšno škodo, da bi to ogrozilo splošno strukturno neoporečnost ali neoporečnost procesa.

☐ F. Nesreče helikopterjev na napravah na morju ali v njihovi bližini:

Vsako trčenje ali potencialno trčenje med helikopterjem in napravo na morju.

☐ G. Vse nesreče s smrtnimi žrtvami, ki se sporočijo v skladu z Direktivo 92/91/EGS

☐ H. Vse hude poškodbe petih ali več ljudi v isti nesreči, ki se sporočijo v skladu z Direktivo 92/91/EGS

☐ I. Vse evakuacije zaposlenih:

Vsaka nenačrtovana evakuacija dela ali vseh zaposlenih zaradi večje nesreče ali velikega tveganja večje nesreče

☐ J. Velika okoljska nesreča:

Vsaka velika okoljska nesreča, kot je opredeljena v členu 2(1)(d) in členu 2(37) Direktive 2013/30/EU

Opombe:

Če nesreča spada v eno od navedenih kategorij, izvajalec/lastnik izpolni zadevni oddelek oziroma oddelke, saj je morda treba pri eni nesreči izpolniti več oddelkov. Izvajalec/lastnik izpolnjene oddelke predloži pristojnemu organu v desetih delovnih dneh od dogodka, pri izpolnjevanju pa uporabi najboljše razpoložljive informacije, ki jih ima takrat na voljo. Če je sporočeni dogodek večja nesreča, država članica začne temeljito preiskavo v skladu s členom 26 Direktive 2013/30/EU.

Smrtne žrtve in hude poškodbe se sporočijo v skladu z Direktivo 92/91/EGS.

Nesreče helikopterjev se sporočijo v skladu s predpisi uprave za civilno letalstvo. Če do nesreče s helikopterjem pride v povezavi z Direktivo 2013/30/EU, se izpolni oddelek F.

Ob upoštevanju obveznosti držav članic, da ohranijo ali dosežejo dobro okoljsko stanje na podlagi Direktive 2008/56/ES ([3]), je treba v primeru, da nenamerno uhajanje nafte, plina ali druge nevarne snovi ali okvara varnostnega ali okoljskega kritičnega elementa vpliva ali bi lahko vplivalo na poslabšanje okolja, učinke sporočiti pristojnim organom.

([3]) Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (Besedilo velja za EGP) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).

ODDELEK A

NENAMERNO UHAJANJE NAFTE, PLINA ALI DRUGIH NEVARNIH SNOVI, KI SO SE ALI SE NISO VNELE

A.1. ***Ali je prišlo do uhajanja ogljikovodikovih snovi?*** Da ☐ Ne ☐

Če ste odgovorili z da, izpolnite naslednje oddelke.

I. Uhajanje ogljikovodika: *(Odkljukajte ustrezno okence)*

NEPROCESNO: ☐ *(Navedite)* .....

PROCESNO: Nafta mešanica ☐ Kondenzat ☐ Plin ☐ Dvofazna ☐

Pri plinu ali dvofazni mešanici navedite delež H_2S: ..... *(ocenjeno v ppm)*

II. Po ocenah je ušla naslednja količina: .....

(Navedite enote, npr. tone, kg, Nm^3)

III. Ocenjena prvotna hitrost uhajanja: .....

(Navedite enote, npr. tone/dan, kg/s, Nm^3/s)

IV. Trajanje iztekanja: ..... (sekunde/minute/ure)

(Ocena časa od odkritja, npr. alarm, elektronski dnevnik, do odprave iztekanja)

V. Lokacija iztekanja: .....

VI. Razvrstitev nevarnega območja: *(tj. območja na lokaciji nesreče)*

(Odkljukajte ustrezno okence) 1 ☐ 2 ☐ Nerazvrščeno ☐

VII. Prezračevanje modula? Naravno ☐ Z umetnim dotokom zraka ☐

Na koliko straneh je zaprt? .....

(Navedite število sten, vključno s tlemi in stropom)

Prostornina modula: ..... (m^3)

Ocenjeno število menjav zraka *(če je znano)*: .....

Navedite urno stopnjo .....

VIII. Vremenski pogoji:

Hitrost vetra: ..... Smer vetra: .....

(Navedite enote, npr. mph, m/s, ft/s) *(Smer navedite v stopinjah)*

Opišite druge pomembne vremenske pogoje: .....

IX. Tlak sistema:

Računski tlak sistema: ..... Dejanski tlak: .....

(Navedite enote, npr. bar, psi ali drugo) *(tj. v času uhajanja)*

X. Sredstva za odkrivanje: *(Odkljukajte vrsto detektorja ali po potrebi navedite)*

☐ **Ogenj**

☐ **Plin**

☐ **Dim**

☐ **Drugo**

XI. Vzrok iztekanja: *(Na kratko ga opišite in izpolnite kontrolni seznam „Vzrok“ v nadaljevanju)*

☐

XII. Ali je prišlo do vžiga? *(Odkljukajte ustrezno okence)*

Da ☐ Ne ☐

Če ste odgovorili z da, ali je bil vžig: Takojšen: ☐ Zapoznel: ☐ Zakasnitveni čas: (v sek.)

Ali je nastal(-a): *((dodajte zaporedje dogodkov s številčenjem ustreznih okvirčkov v vrstnem redu nastanka)*

☐ Vžig plinskega oblaka	☐ Eksplozija
☐ Goreč curek	☐ Požar razlite tekočine

XIII. Vir vžiga (če je znan)

Opišite vir vžiga.

.....

XIV. Kateri ukrepi v sili so bili sprejeti? *(Odkljukajte ustrezno okence)*

☐ Ustavitev ☐ Samodejna ☐ Ročna	☐ Izključitev ☐ Samodejna ☐ Ročna
☐ Preplavljanje ☐ Samodejna ☐ Ročna	☐ CO_2/halon/inertni plini ☐ Samodejna ☐ Ročna
☐ Poziv k zbiranju ☐ Pri postajah ☐ Pri rešilnih čolnih	☐ Drugo, navedite .....

XV. Dodatne opombe:

.....

KONTROLNI SEZNAM ZA VZROK IZTEKANJA (glej točko A.1.XI „Vzrok iztekanja“)

(Navedite elemente, ki bi jih lahko določili za najverjetnejši vzrok iztekanja)

Navedite vzrok(-e) uhajanja.

Odkljukajte ustrezna okenca v vsaki od naslednjih kategorij.

☐ **(a) Zasnova:**	
☐ Okvara, povezana z zasnovo	
☐ **(b) Oprema:**	
☐ Notranja korozija	☐ Zunanja korozija
☐ Mehanska okvara zaradi utrujenosti materiala	☐ Mehanska okvara zaradi obrabe
☐ Erozija	☐ Napaka v materialu
	☐ Drugo, navedite: .....
☐ **(c) Delovanje:**	
☐ Nepravilna namestitev	☐ Odprto (nenamerno)
☐ Neustrezen inšpekcijski pregled	☐ Neustrezno preskušanje
☐ Neustrezno upravljanje	☐ Neustrezno vzdrževanje
☐ Izpuščen predmet	☐ Drug učinek
☐ Odprto ob vsebovanju ogljikovodika	
☐ Drugo, navedite:	
☐ **(d) Postopkovno:**	
☐ Neupoštevanje postopka	☐ Neskladnost z dovoljenjem za delo
☐ Pomanjkljiv postopek	
☐ Drugo, navedite:	

Navedite način delovanja na območju v času uhajanja:

V naslednjih kategorijah izberite en parameter in odkljukajte ustrezna okenca.

Način delovanja na območju v času uhajanja:
☐ Vrtanje:
☐ Dela na vrtini (navedite dejansko delo, npr. delo na žici, preskušanje na vrtini itd.):
☐ Proizvodnja
☐ Vzdrževanje
☐ Gradnja
☐ Dela na cevovodih, vključno z vzdrževanjem z uporabo posebnih tehnoloških enot (pigging)

A.2. ***Opis okoliščin, posledic dogodka in ukrepanja v sili***

A.2.1 ***Ali je prišlo do uhajanja nevarne snovi, ki ni ogljikovodik?***

Da ☐ Ne ☐

Če ste odgovorili z da, navedite vrsto in količino snovi, ki je ušla:

(Vrsta) ..... (Količina, navedite enote) .....

A.2.2 ***Ali je prišlo do požara, katerega vzrok niso ogljikovodiki (npr. električni) in pri katerem je obstajala velika možnost večje nesreče?***

Da ☐ Ne ☐

Opišite okoliščine:

.....

A.2.3 ***Ali obstaja verjetnost, da bo incident vplival na poslabšanje bližnjega morskega okolja?***

Da ☐ Ne ☐

Če ste odgovorili z da, navedite učinke na okolje, ki so že vidni ali bodo verjetna posledica nesreče: .....

A.3. ***Predhodni neposredni in temeljni vzroki (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

A.4. ***Prvotne pridobljene izkušnje in predhodna priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

Ta oddelek do konca izpolni pristojni organ.

Ali se dogodek šteje za večjo nesrečo?

☐ Da

☐ Ne

Utemeljite:

.....

KONEC POROČILA

ODDELEK B

IZGUBA NADZORA NAD VRTINO, KI ZAHTEVA UPORABO OPREME ZA NADZOR NAD VRTINO, ALI OKVARA PREGRADE VRTINE, ZARADI ČESAR JO JE TREBA ZAMENJATI ALI POPRAVITI

B.1. ***Splošne informacije***

(a) Ime/oznaka vrtine: .....

(b) Ime izvajalca vrtanja (po potrebi): .....

(c) Ime/vrsta vrtalne ploščadi (po potrebi): .....

(d) Začetni in končni datum/čas izgube nadzora nad vrtino: .....

(e) Vrsta tekočine: slanica/olje/plin/ . (po potrebi) .....

(f) Dokončanje glave vrtine: na površju/pod morsko gladino: .....

(g) Globina morja (v m): .....

(h) Zbiralnik: tlak/temperatura/globina .....

(i) Vrsta dejavnosti: normalna proizvodnja/vrtanje/remont/dela v vrtini .....

(j) Vrste del v vrtini (po potrebi): delo na žici/prilagodljiva cev/snubbing / … .....

B.2. ***Opis okoliščin, posledic dogodka in ukrepanja v sili***

Aktivacija opreme za preprečevanje izbruha:

☐ Da

☐ Ne

Delovanje sistema za preusmeritev:

☐ Da

☐ Ne

Preverjanje nabiranja pritiska in/ali pozitivnega pretoka:

☐ Da

☐ Ne

Okvare pregrad vrtine

☐ (a) .....

☐ (b) .....

☐ (c) .....

Opis okoliščin

.....

Dodatne podrobnosti (*navedite enote*)

☐ Trajanje nenadzorovanega pretoka tekočin iz vrtine: .....

☐ Hitrost pretoka: .....

☐ Volumen tekočine: .....

☐ Volumen plina: .....

Posledice dogodka in ukrepanje v sili

.....

(npr. 1. goreč curek / 2. prva eksplozija / 3. druga eksplozija itd.)

B.3. ***Predhodni neposredni in temeljni vzroki (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

B.4. ***Prvotne pridobljene izkušnje in predhodna priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

Ta oddelek do konca izpolni pristojni organ.

Ali se dogodek šteje za večjo nesrečo?

☐ Da

☐ Ne

Utemeljite:

.....

KONEC POROČILA

ODDELEK C

OKVARA VARNOSTNEGA ALI OKOLJSKEGA KRITIČNEGA ELEMENTA

C.1. ***Splošne informacije***

(a) Ime neodvisnega preveritelja (po potrebi): .....

C.2. ***Opis okoliščin, posledic dogodka in ukrepanja v sili***

C.2.1. **Opis varnostnega ali okoljskega kritičnega elementa in okoliščin**

Za katere kritične sisteme za varnost in okolje je neodvisni preveritelj poročal, da so izgubljeni ali niso na voljo, da zahtevajo takojšnje sanacijske ukrepe ali da med incidentom niso delovali?

Izvor: ☐ Poročilo neodvisnega preveritelja: podrobnosti (št. por./datum/preveritelj/ …)

☐ Okvara med večjo nesrečo: podrobnosti (datum/opis nesreče/ .....)

Zadevni varnostni in okoljski kritični elementi

☐ **(a) Sistemi strukturne neoporečnosti**		
☐ Strukture nad vodo	☐ Strukture pod vodo	☐ Žerjavi in dvižna oprema
☐ Privezni sistemi (sidrna veriga, dinamično določanje položaja)		☐ Drugo, navedite:
☐ **(b) Sistemi, ki se v procesu uporabljajo za zadrževanje**		
☐ Primarna pregrada vrtine	☐ Sekundarna pregrada vrtine	☐ Žična oprema
☐ Predelava blata	☐ Filtri za pesek	☐ Cevovodi in dvižne cevi
☐ Cevovodni sistem	☐ Tlačne posode	☐ Drugo, navedite:
☐ Oprema za nadzor vrtin – varovala proti izbruhu		
☐ **(c) Sistemi za nadzor vžiga**		
☐ Prezračevanje nevarnega območja	☐ Prezračevanje nenevarnega območja.	☐ Oprema s certifikatom ATEX
☐ Električna stikalna oprema	☐ Oprema za ozemljitev/vezanje	☐ Sistem inertnega plina
☐ Drugo, navedite:		

☐ **(d) Sistemi za odkrivanje**			
☐ Odkrivanje požara in plina	☐ Spremljanje vbrizgavanja kemikalij	☐ Pesek	☐ Drugo, navedite: .....

☐ **(e) Sistemi za razbremenitev, ki se v procesu uporabljajo pri zadrževanju**	
☐ Oprema za nadzor vrtin – preusmerjevalnik	☐ Sistemi za razbremenitev
☐ Tla, neprepustna za pline	☐ Drugo, navedite: .....

☐ **(f) Zaščitni sistemi**		
☐ Preplavljanje	☐ Sistemi za gašenje s peno na heliportu na vodni ploščadi	☐ Požarne vodne črpalke
☐ Sistemi za vodo za gašenje	☐ Pasivni protipožarni sistem	☐ Požarne stene / stene za zaščito pred izbruhi
☐ Sistem za gašenje požarov s CO_2/halonom		☐ Drugo, navedite: .....
☐ **(g) Sistemi za ustavitev**		
☐ Lokalni sistem za ustavitev (LSD)	☐ Sistem za ustavitev procesa (PSD)	
☐ Sistem za ustavitev v sili (ESD)	☐ Podmorski izolacijski ventil (SSIV)	
☐ Ventil ESD za dvižne cevi	☐ Ventil ESD nad vodo	
☐ Izključitev	☐ Drugo, navedite:	
☐ **(h) Navigacijski pripomočki**		
☐ Navigacijski pripomočki zrakoplova	☐ Navigacijski pripomočki plovila	☐ Drugo, navedite: .....
☐ **(i) Vrtljiva oprema – napajanje**		
☐ Turbina s trajnim magnetom za kompresor	☐ Turbina s trajnim magnetom za generator	☐ Drugo, navedite: .....
☐ **(j) Oprema za umik, evakuacijo in reševanje**		
☐ Osebna zaščitna oprema	☐ Reševalni čolni / plovila TEMPSC	☐ Terciarni izhodi v sili (reševalni transport)
☐ Začasno zatočišče / območje zbiranja	☐ Naprave za iskanje in reševanje	☐ Drugo, navedite: .....
☐ **(k) Komunikacijski sistemi**		
☐ Radii/telefoni	☐ Ozvočenje za sporočanje informacij	☐ Drugo, navedite: .....
☐ **(l) Drugo, navedite**		

C.2.2. **Opis posledic**

Ali obstaja verjetnost, da bo nesreča vplivala na poslabšanje bližnjega morskega okolja?

Da ☐ Ne ☐

Če ste odgovorili z da, navedite učinke na okolje, ki so že vidni ali bodo verjetna posledica nesreče.

.....

C.3. ***Predhodni neposredni in temeljni vzroki (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

C.4. ***Prvotne pridobljene izkušnje in predhodna priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov (v desetih delovnih dneh od dogodka).***

Opišite vse pomembne izkušnje, ki ste jih pridobili zaradi dogodka. Navedite priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov.

.....

Ta oddelek do konca izpolni pristojni organ.

Ali se dogodek šteje za večjo nesrečo?

☐ Da

☐ Ne

Utemeljite:

.....

KONEC POROČILA

ODDELEK D

VEČJA IZGUBA STRUKTURNE NEOPOREČNOSTI ALI ZAŠČITE PRED POSLEDICAMI POŽARA ALI EKSPLOZIJE OZIROMA IZGUBA STABILNE POSTAVITVE V ZVEZI Z MOBILNO NAPRAVO

D.1. ***Splošne informacije***

(a) Ime plovila (*po potrebi*) .....

D.2. ***Opis okoliščin, posledic dogodka in ukrepanja v sili***

Navedite sistem v okvari in opišite okoliščine dogodka / opišite, kaj se je zgodilo, vključno z vremenskimi pogoji in stanjem morja.

.....

D.3. ***Predhodni neposredni in temeljni vzrok (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

D.4. ***Prvotne pridobljene izkušnje in predhodna priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

Ta oddelek do konca izpolni pristojni organ.

Ali se dogodek šteje za večjo nesrečo?

☐ Da

☐ Ne

Utemeljite:

.....

KONEC POROČILA

ODDELEK E

PLOVILA NA POTI TRČENJA IN DEJANSKO TRČENJE PLOVIL Z NAPRAVO NA MORJU

E.1. ***Splošne informacije***

(a) Ime/država zastave plovila (*): .....

(b) Vrsta/tonaža plovila (*): .....

(c) Kontakt prek AIS?: .....

(*) Po potrebi.

E.2. ***Opis okoliščin, posledic dogodka in ukrepanja v sili***

Navedite sistem v okvari in opišite okoliščine dogodka / opišite, kaj se je zgodilo (najmanjša razdalja med plovilom in napravo, smer in hitrost plovila, vremenski pogoji).

.....

E.3. ***Predhodni neposredni in temeljni vzroki (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

E.4. ***Prvotne pridobljene izkušnje in predhodna priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

Ta oddelek do konca izpolni pristojni organ. Ali se dogodek šteje za večjo nesrečo?

☐ Da

☐ Ne

Utemeljite:

.....

KONEC POROČILA

ODDELEK F

NESREČE HELIKOPTERJEV NA NAPRAVAH NA MORJU ALI V NJIHOVI BLIŽINI

Nesreče helikopterjev se sporočijo v skladu s predpisi uprave za civilno letalstvo. Če do nesreče s helikopterjem pride v povezavi z Direktivo 2013/30/EU, se izpolni oddelek F.

F.1. ***Splošne informacije***

(a) Ime izvajalca helikopterskih storitev: .....

(b) Vrsta helikopterja: .....

(c) Število oseb v helikopterju: .....

F.2. ***Opis okoliščin, posledic dogodka in ukrepanja v sili***

Navedite sistem v okvari in opišite okoliščine dogodka / opišite, kaj se je zgodilo (vremenski pogoji).

.....

F.3. ***Predhodni neposredni in temeljni vzroki (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

F.4. ***Prvotne pridobljene izkušnje in predhodna priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

Ta oddelek do konca izpolni pristojni organ. Ali se dogodek šteje za večjo nesrečo?

☐ Da

☐ Ne

Utemeljite:

.....

KONEC POROČILA

Oddelka G in H se sporočita v skladu z Direktivo 92/91/EGS

ODDELEK I

VSE EVAKUACIJE ZAPOSLENIH

I.1. ***Splošne informacije***

Začetni in končni datum/čas evakuacije: .....

I.2. ***Opis okoliščin, posledic dogodka in ukrepanja v sili***

Ali je bila evakuacija preventivna ali nujna?

☐ Preventivna ☐ Nujna ☐ Oboje

Število evakuiranih oseb: .....

Način evakuacije: ..... (npr. s helikopterjem)

Navedite sistem v okvari in opišite okoliščine dogodka / opišite, kaj se je zgodilo, razen če se je o tem poročalo v katerem od prejšnjih oddelkov tega poročila.

.....

I.3. ***Predhodni neposredni in temeljni vzroki (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

I.4. ***Prvotne pridobljene izkušnje in predhodna priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

KONEC POROČILA

ODDELEK J

VELIKA OKOLJSKA NESREČA

J.1. ***Splošne informacije***

(a) Ime izvajalca (po potrebi) .....

J.2. ***Opis okoliščin, posledic dogodka in ukrepanja v sili***

Navedite sistem v okvari in opišite okoliščine dogodka / opišite, kaj se je zgodilo. Do kakšnih pomembnih negativnih sprememb v okolju je oziroma bo verjetno prišlo?

.....

J.3. ***Predhodni neposredni in temeljni vzroki (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

J.4. ***Prvotne pridobljene izkušnje in predhodna priporočila za preprečevanje ponovitve podobnih dogodkov (v desetih delovnih dneh od dogodka)***

.....

KONEC POROČILA

PRILOGA II

Enotna oblika objave

(v skladu s členom 24 Direktive 2013/30/EU)

ODDELEK 1

PROFIL

Informacije o državi članici in organu, odgovornem za poročanje

(a) Država članica: .....

(b) Obdobje poročanja: koledarsko leto: .....

(c) Pristojni organ: .....

(d) Imenovani organ, odgovoren za poročanje: .....

(e) Kontaktni podatki

Telefonska številka: .....
E-poštni naslov: .....

ODDELEK 2

NAPRAVE

2.1. **Fiksne naprave:** Navedite podroben seznam naprav za naftne in plinske dejavnosti na morju v vaši državi (1. januarja v letu, o katerem se poroča), vključno z njihovo vrsto (npr. fiksna s posadko, fiksna in običajno brez posadke, plavajoča proizvodna, fiksna neproizvodna), leto namestitve in lokacijo:

Preglednica 2.1

Naprave v jurisdikciji dne 1. januarja v obdobju, o katerem se poroča

Ime ali ident. št.	**Vrsta naprave,** tj. fiksna naprava s posadko (FMI); (fiksna) običajno brez posadke (NUI); plavajoča proizvodna naprava (FPI) fiksna neproizvodna naprava (FNP).	**Leto namestitve**	**Vrsta tekočine,** tj. nafta; plin; kondenzat; nafta/plin; nafta/kondenzat	**Število postelj**	**Koordinate** (*zemljepisna dolžina – širina*)

2.2. **Spremembe od predhodnega leta poročanja**

(a) **Nove fiksne naprave:** Navedite nove fiksne naprave, ki so začele delovati v obdobju poročanja:

Preglednica 2.2.a.

Nove fiksne naprave, ki so začele delovati v obdobju poročanja

Ime ali ident. št.	**Vrsta naprave,** tj. fiksna naprava s posadko (FMI); (fiksna) običajno brez posadke (NUI); plavajoča proizvodna naprava (FPI) fiksna neproizvodna naprava (FNP)	**Leto namestitve**	**Vrsta tekočine,** tj. nafta; plin; kondenzat; nafta/plin; nafta/kondenzat	**Število postelj**	**Koordinate** (*zemljepisna dolžina – širina*)

(b) **Fiksne naprave, ki so prenehale delovati:** Navedite naprave, ki se v obdobju poročanja niso več uporabljale pri naftnih in plinskih dejavnostih na morju:

Preglednica 2.2.b.

Naprave, ki so bile v obdobju poročanja razgrajene

Ime ali ident. št.	**Vrsta naprave,** tj. *(fiksna s posadko;* *fiksna in običajno brez posadke;* *plavajoča proizvodna naprava;* *fiksna neproizvodna naprava.)*	**Leto namestitve**	**Koordinate** (*zemljepisna dolžina – širina*)	**Začasno / trajno**

2.3. **Mobilne naprave**: Navedite mobilne naprave, ki so se uporabljale v obdobju poročanja (mobilne vrtalne enote na morju (MODU) in druge neproizvodne naprave):

Preglednica 2.3.

Mobilne naprave

Ime ali ident. št.	**Vrsta naprave,** tj. za mobilno vrtanje na morju; druga mobilna neproizvodna naprava	**Leto izdelave**	**Število postelj**	**Geografsko območje dejavnosti** *(npr. južno Severno morje, severni Jadran)* **in trajanje**			
				Območje 1	**Trajanje** *(v mesecih)*	**Območje 2**	**Trajanje** *(v mesecih)*

2.4. Informacije za normalizacijo podatkov ([1])**:** Navedite skupno število dejanskih delovnih ur na morju in skupno proizvodnjo v obdobju poročanja:

(a) Skupno število dejanskih delovnih ur na morju za vse naprave: .....

(b) Skupna proizvodnja, v kTOE: .....

Proizvodnja nafte (*navedite enote*): .....

Proizvodnja plina (*navedite enote*): .....

([1]) Normalizacija za namene te izvedbene uredbe pomeni pretvorbo, ki se enotno uporablja za vsak element v naboru podatkov, da ima nabor neko določeno statistično značilnost. Število sporočenih dogodkov (npr. izguba nadzora nad vrtino) se lahko na primer normalizira z deljenjem vsakega posameznega dogodka s skupnim številom vrtin v zadevni državi članici.

ODDELEK 3

REGULATIVNE FUNKCIJE IN OKVIR

3.1. **Inšpekcijski pregledi**

Število inšpekcijskih pregledov na morju, opravljenih v obdobju poročanja.

Število inšpekcijskih pregledov	**Delovni dnevi na osebo, preživeti na napravi (čas potovanja se ne šteje)**	**Število pregledanih naprav**

3.2. **Preiskave**

Število in vrsta preiskav, opravljenih v obdobju poročanja.

(a) Večje nesreče: .....

(v skladu s členom 26 Direktive 2013/30/EU):

(b) Varnostni in okoljski pomisleki: .....

(v skladu s členom 22 Direktive 2013/30/EU):

3.3. **Izvršilni ukrepi**

Glavni izvršilni ukrepi ali obsodbe v obdobju poročanja v skladu s členom 18 Direktive 2013/30/EU:

Utemeljitev:

.....

.....

.....

3.4. **Večje spremembe regulativnega okvira za dejavnosti na morju**

Opišite vse večje spremembe regulativnega okvira za dejavnosti na morju v obdobju poročanja.

(navedite npr. utemeljitev, opis, pričakovane rezultate, sklice)

.....

.....

.....

.....

ODDELEK 4

PODATKI O NESREČAH IN USPEŠNOST DEJAVNOSTI NA MORJU

4.1. **Podatki o nesrečah**

Število dogodkov, o katerih je treba poročati v skladu s Prilogo IX: .....

od tega jih je bilo za večje nesreče opredeljenih: .....

4.2. **Kategorije nesreč iz Priloge IX**

Kategorije iz Priloge IX	Število dogodkov	Normalizirano število dogodkov
(a) **Nenamerna uhajanja**		
Uhajanje nafte/plina, ki se je vnel(-a) – požari		
Uhajanje nafte/plina, ki se je vnel(-a) – eksplozije		
Uhajanje plina, ki se ni vnel		
Uhajanje nafte, ki se ni vnela		
Uhajanje nevarnih snovi		
(b) **Izguba nadzora nad vrtino**		
Izbruhi		
Aktivacija varoval proti izbruhu / sistema za preusmeritev		
Okvara pregrade vrtine		
(c) **Okvara varnostnih in okoljskih kritičnih elementov**		
(d) **) Izguba strukturne neoporečnosti**		
Izguba strukturne neoporečnosti		
Izguba stabilnosti/plovnosti		
Izguba stabilne postavitve		
(e) **Trčenje plovil**		
(f) **Nesreče helikopterjev**		
(g) **Nesreče s smrtnimi žrtvami** (*)		
(h) **Hude poškodbe petih ali več ljudi v isti nesreči** (*)		
(i) **Evakuacije zaposlenih**		
(j) **Okoljske nesreče**		
(*) Le v primeru povezave z večjo nesrečo.		

4.3. **Skupno število smrtnih žrtev in poškodb** (**)

	Število	Normalizirana vrednost
Skupno število smrtnih žrtev		
Skupno število hudih poškodb		
Skupno število poškodb		
(**) Skupno število, ki se sporoči v skladu z Direktivo 92/91/EGS.		

4.4. **Okvare varnostnih in okoljskih kritičnih elementov**

Varnostni in okoljski kritični element	Število, povezano z večjimi nesrečami
(a) Sistemi strukturne neoporečnosti	
(b) Sistemi, ki se v procesu uporabljajo za zadrževanje	
(c) Sistemi za nadzor vžiga	
(d) Sistemi za odkrivanje	
(e) Sistemi za razbremenitev, ki se v procesu uporabljajo pri zadrževanju	
(f) Zaščitni sistemi	
(g) Sistemi za ustavitev	
(h) Navigacijski pripomočki	
(i) Vrtljiva oprema – napajanje	
(j) Oprema za umik, evakuacijo in reševanje	
(k) Komunikacijski sistemi	
(l) Drugo	

4.5. **Neposredni in glavni vzroki večjih nesreč**

Vzroki	Število nesreč	Vzroki	Število nesreč
(a) Vzroki, povezani z opremo		**(c) Postopkovne/organizacijske napake**	
Okvara, povezana z zasnovo		*Neustrezna ocena / dojemanje tveganja*	
Notranja korozija		*Neustrezno navodilo/postopek*	
Zunanja korozija		*Neupoštevanje postopka*	
Mehanska okvara zaradi utrujenosti materiala		*Neskladnost z dovoljenjem za delo*	
Mehanska okvara zaradi obrabe		*Neustrezna komunikacija*	
Mehanska okvara zaradi napak v materialu		*Neustrezno usposobljeno osebje*	
Mehanska okvara (plovilo/helikopter)		*Neustrezen nadzor*	
Okvara instrumenta		*Neustrezno vodenje na področju varnosti*	
Okvara nadzornega sistema		*Drugo*	
Drugo			
(b) Človeška napaka – napaka v delovanju		**(d) Vzroki, povezani z vremenom**	
Napaka pri upravljanju		*Veter, ki presega konstrukcijsko določene omejitve*	
Napaka pri vzdrževanju		*Valovi, ki presegajo konstrukcijsko določene omejitve*	
Napaka pri preskušanju		*Izredno majhna vidljivost, ki presega konstrukcijske omejitve sistema*	
Napaka pri pregledovanju		*Prisotnost ledu / ledenih gor*	
Napaka v zasnovi		*Drugo*	
Drugo			

4.6. **Katere so najpomembnejše izkušnje, ki ste jih pridobili zaradi nesreče in si jih je dobro izmenjati?**

Utemeljitev:

.....

.....

.....

.....

KONEC POROČILA