Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe L

2025/658

4.4.2025

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2025/658 DER KOMMISSION

vom 3. April 2025

zur Anerkennung, dass der von Frankreich gemäß Artikel 31 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgelegte Bericht genaue Daten für die Messung der auf den Anbau von Zuckerrüben, Weichweizen, Körnermais, Raps und Sonnenblumen in diesem Mitgliedstaat zurückgehenden Treibhausgasemissionen enthält

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen ([1]), insbesondere auf Artikel 31 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Richtlinie (EU) 2018/2001 müssen Biokraftstoffe, flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe im Vergleich zu fossilen Brennstoffen erhebliche Treibhausgaseinsparungen erzielen, damit sie auf die in der Richtlinie festgelegten Ziele angerechnet werden können. Zu diesem Zweck werden für diese Brennstoffe in Artikel 29 Absatz 10 dieser Richtlinie spezifische Schwellenwerte für die Emissionsminderung festgelegt, und in Artikel 31 wird geregelt, wie die durch ihre Verwendung erzielten Treibhausgaseinsparungen zu berechnen sind. Bei diesen Berechnungen können die in den Anhängen V und VI der Richtlinie (EU) 2018/2001 festgelegten Standardwerte verwendet werden. Anstelle der Standardwerte für Treibhausgasemissionen aus dem Anbau landwirtschaftlicher Rohstoffe können unter bestimmten Bedingungen typische Werte verwendet werden. Diese typischen Werte, die den Durchschnittswert in einem bestimmten Gebiet darstellen, können der Kommission von den Mitgliedstaaten oder von Drittländern gemeldet werden. Die typischen Werte dürfen nur verwendet werden, wenn von der Kommission anerkannt wurde, dass sie genau sind.

(2) Am 19. November 2024 übermittelte Frankreich der Kommission den endgültigen Bericht mit Daten für die Messung der Treibhausgasemissionen, die auf den Anbau von Zuckerrüben, Weichweizen, Körnermais, Raps und Sonnenblumen zurückgehen, die typischerweise in Gebieten des französischen Hoheitsgebiets hergestellt werden, die als Regionen der Ebene 2 der Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates ([2]) eingestuft sind. Frankreich hat beantragt, dass die Daten im Einklang mit Artikel 31 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2018/2001 als genau anerkannt werden.

(3) Die Kommission hat den Bericht geprüft und festgestellt, dass er genaue Daten für die Messung der Treibhausgasemissionen enthält, die auf den Anbau von Zuckerrüben, Weichweizen, Körnermais, Raps und Sonnenblumen zurückgehen, die typischerweise in NUTS-2-Regionen in Frankreich hergestellt werden.

(4) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und Biomasse-Brennstoffen —

([1]) ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
([2]) Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Der Bericht, den Frankreich der Kommission am 19. November 2024 zur Anerkennung vorgelegt hat, enthält genaue Daten für die Messung der Treibhausgasemissionen, die auf den Anbau von Zuckerrüben, Weichweizen, Körnermais, Raps und Sonnenblumen zurückgehen, die typischerweise in NUTS-2-Regionen in Frankreich hergestellt werden. Die Zusammenfassung der im Bericht angeführten Daten ist im Anhang enthalten.

Artikel 2

Werden an den Daten im Bericht, dessen Anerkennung am 19. November 2024 bei der Kommission beantragt wurde, Änderungen vorgenommen, die sich auf die Genauigkeit der Daten und damit die Grundlage dieses Beschlusses auswirken könnten, meldet Frankreich diese Änderungen unverzüglich der Kommission. Die Kommission prüft die gemeldeten Änderungen, um festzustellen, ob der Bericht weiterhin die genauen Daten enthält, aufgrund derer er anerkannt wurde.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Seine Geltungsdauer endet am 24. April 2030.

Brüssel, den 3. April 2025

Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN

ANHANG

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Zuckerrüben in Frankreich (in kg CO_2-Äq/t geerntete Zuckerrüben, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnutzung	Saat	Insgesamt
	Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
ALSACE FRF1	55,0	16,1	16,3	3,5	1,7	22,9	0,4	115,9
BASSE-NORMANDIE FRD1	59,4	17,3	17,6	3,8	1,9	24,7	0,4	125,2
BOURGOGNE FRC1	62,8	18,3	18,6	4,0	2,0	26,1	0,5	132,4
CENTRE FRB0	48,6	14,1	19,3	4,1	1,8	29,0	0,4	117,2
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	39,9	15,6	15,1	3,2	2,0	23,6	0,5	99,8
HAUTE-NORMANDIE FRD2	63,0	18,2	14,4	2,3	2,1	22,0	0,4	122,3
ÎLE-DE-FRANCE FR10	37,1	13,9	17,2	3,9	1,8	23,3	0,4	97,6
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	46,2	17,7	16,4	3,4	1,5	22,0	0,4	107,6
PICARDIE FRE2	45,9	17,6	18,1	4,1	1,8	24,3	0,4	112,1

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Weichweizen in Frankreich (in kg CO_2-Äq/t geerntetem Weichweizen, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnutzung	Saat	Insgesamt
	Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
ALSACE FRF1	96,4	49,7	95,4	21,4	1,3	40,5	7,9	312,5
AQUITAINE FRI1	153,2	58,5	131,1	28,3	2,1	50,2	9,6	433,0
AUVERGNE FRK1	128,3	53,5	106,9	24,6	2,2	48,3	10,0	373,9
BASSE-NORMANDIE FRD1	106,5	40,5	80,4	19,3	4,1	33,7	6,2	290,8
BOURGOGNE FRC1	132,7	52,0	100,4	24,4	4,0	46,4	8,8	368,7
BRETAGNE FRH0	114,6	46,0	72,0	17,1	2,3	35,7	6,5	294,2
CENTRE FRB0	146,7	52,6	93,7	23,6	5,3	42,4	6,5	371,0
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	111,9	51,6	87,6	23,1	3,8	35,1	6,8	319,8
FRANCHE-COMTÉ FRC2	131,3	52,9	102,1	23,4	4,1	41,2	8,3	363,1

NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnut-zung	Saat	Insgesamt
	Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
HAUTE-NORMANDIE FRD2	119,8	43,1	77,6	20,0	5,8	34,9	4,6	305,9
ÎLE-DE-FRANCE FR10	111,2	47,4	74,2	19,5	4,9	33,4	5,7	296,3
LORRAINE FRF3	102,6	55,0	86,4	23,0	4,0	42,2	9,1	322,3
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	157,4	61,6	115,6	26,8	2,5	54,3	10,5	428,6
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	85,7	41,0	76,4	19,1	3,4	32,2	5,4	263,2
PAYS DE LA LOIRE FRG0	103,5	41,2	75,0	18,5	3,2	36,4	6,1	283,9
PICARDIE FRE2	100,1	44,9	79,1	20,0	4,5	32,5	5,2	286,4
POITOU-CHARENTES FRI3	134,9	52,3	98,3	24,8	3,6	47,1	8,0	368,8
RHÔNE-ALPES FRK2	124,9	50,3	95,8	21,0	3,3	42,6	9,2	347,1

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Körnermais in Frankreich (in kg CO_2-Äq/t geerntetem Körnermais, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnutzung	Saat	Insgesamt
	Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
ALSACE FRF1	115,8	40,0	79,2	15,7	1,0	72,5	0,8	325,0
AQUITAINE FRI1	194,4	48,4	88,0	3,8	1,6	71,8	0,8	408,8
AUVERGNE FRK1	146,7	39,7	73,7	15,0	1,5	64,9	0,9	342,5
BASSE-NORMANDIE FRD1	180,9	49,3	72,7	15,2	1,6	83,2	1,1	404,0
BOURGOGNE FRC1	163,5	45,4	69,7	14,7	1,8	70,1	1,0	366,3
BRETAGNE FRH0	172,5	53,6	17,9	14,6	0,9	101,0	1,1	361,7
CENTRE FRB0	150,1	40,5	65,7	14,5	1,9	76,0	1,0	349,8
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	108,7	40,6	62,5	14,9	1,8	83,1	1,2	312,8
FRANCHE-COMTÉ FRC2	172,0	47,9	72,7	15,3	1,4	81,7	1,0	392,0
HAUTE-NORMANDIE FRD2	187,4	51,1	75,3	15,7	1,7	86,1	1,1	418,4
ÎLE-DE-FRANCE FR10	98,6	35,7	56,0	12,8	2,1	71,8	1,0	277,9
LORRAINE FRF3	128,7	49,3	71,7	17,8	2,3	84,5	1,3	355,6
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	182,5	47,4	84,6	17,5	1,7	74,9	0,9	409,5

NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnutzung	Saat	Insgesamt
	Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	105,0	39,5	51,4	10,8	1,1	84,2	1,1	293,0
PAYS DE LA LOIRE FRG0	169,4	49,4	41,2	9,4	1,3	79,5	1,0	351,2
PICARDIE FRE2	105,2	38,7	59,0	13,3	1,6	82,1	1,1	301,0
POITOU-CHARENTES FRI3	162,8	44,7	74,3	15,8	1,5	76,5	1,0	376,7
RHÔNE-ALPES FRK2	164,0	44,2	80,6	15,7	1,3	67,3	0,9	374,1

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Raps in Frankreich (in kg CO_2-Äq/t geerntetem Raps, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnut-zung	Saat	Insgesamt
	Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
ALSACE FRF1	271,9	100,4	144,7	35,7	5,8	67,4	0,5	626,4
AQUITAINE FRI1	380,2	140,4	202,3	49,9	8,1	93,6	0,7	875,2
AUVERGNE FRK1	287,8	111,2	204,5	44,0	6,6	80,5	0,8	735,5
BASSE-NORMANDIE FRD1	295,5	109,7	135,0	33,7	6,6	67,0	0,4	648,0
BOURGOGNE FRC1	294,3	109,2	192,8	45,6	8,0	75,0	0,6	725,7
BRETAGNE FRH0	325,6	128,8	81,9	13,1	3,7	75,1	0,5	628,8
CENTRE FRB0	271,3	99,1	166,1	40,2	7,3	78,0	0,6	662,6
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	247,0	119,6	169,1	41,6	6,3	76,3	0,5	660,4
FRANCHE-COMTÉ FRC2	311,6	116,2	186,9	42,8	7,1	67,9	0,5	733,0
HAUTE-NORMANDIE FRD2	294,2	105,2	149,4	39,0	6,0	67,0	0,5	661,4
ÎLE-DE-FRANCE FR10	232,1	106,7	164,0	40,9	5,9	64,5	0,4	614,4
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1	271,5	134,6	200,4	50,1	8,1	89,0	0,6	754,3
LIMOUSIN FRI2	317,2	117,2	168,8	41,6	6,7	78,3	0,6	730,4
LORRAINE FRF3	257,4	128,1	189,7	47,0	6,7	87,3	0,7	716,9
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	323,4	122,5	223,8	50,3	5,7	93,8	0,6	820,2
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	231,4	106,2	152,7	37,3	5,4	56,5	0,4	590,0
PAYS DE LA LOIRE FRG0	311,6	120,6	121,6	31,1	5,4	75,2	0,5	666,0

NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoffnut-zung	Saat	Insgesamt
	Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
PICARDIE FRE2	220,7	101,2	154,9	39,0	5,9	65,0	0,5	587,2
POITOU-CHARENTES FRI3	298,1	110,3	165,2	41,6	6,2	73,5	0,5	695,4
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR FRL0	480,2	177,4	255,5	63,0	10,2	117,7	0,8	1 104,9
RHÔNE-ALPES FRK2	295,0	112,6	168,8	38,3	4,0	70,6	0,6	690,0

Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von Sonnenblumen in Frankreich (in kg CO_2-Äq/t geerntete Sonnenblumen, bezogen auf die Trockensubstanz)

NUTS-2-Region gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003	N_2O-Bodenemissionen		Graue Emissionen			Brennstoff-nutzung	Saat	Insgesamt
	Direkt	Indirekt	Düngemittel	Neutralisierung	Pestizide			
AQUITAINE FRI1	173,1	70,1	135,6	23,5	7,0	118,7	1,4	529,5
AUVERGNE FRK1	125,2	46,5	80,0	3,7	6,6	107,1	1,3	370,3
BOURGOGNE FRC1	140,1	55,1	76,5	14,6	7,9	116,0	1,4	411,6
CENTRE FRB0	131,9	48,2	80,7	15,8	10,6	108,1	1,3	396,6
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	122,9	57,6	75,7	16,0	9,2	106,0	1,4	388,8
ÎLE-DE-FRANCE FR10	111,5	43,9	63,5	11,9	6,2	89,6	1,1	327,6
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1	97,3	35,5	38,0	7,4	8,0	148,4	1,7	336,3
LIMOUSIN FRI2	168,0	66,1	95,6	18,0	9,3	134,1	1,6	492,7
LORRAINE FRF3	134,6	67,3	96,3	20,0	10,7	112,9	1,5	443,4
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	136,9	51,7	86,2	16,5	8,0	121,8	1,5	422,5
PAYS DE LA LOIRE FRG0	165,1	71,8	48,4	14,1	7,0	115,6	1,3	423,4
POITOU-CHARENTES FRI3	151,1	61,5	78,1	14,3	6,7	125,3	1,4	438,4
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR FRL0	231,4	91,1	131,7	24,8	12,8	184,1	2,2	678,2
RHÔNE-ALPES FRK2	161,0	68,0	100,8	8,8	7,6	125,6	1,5	473,4