Journal officiel
de l'Union européenne

FR
Série L

2025/658

4.4.2025

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2025/658 DE LA COMMISSION

du 3 avril 2025

reconnaissant que le rapport soumis par la France au titre de l'article 31, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol dans ledit État membre

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ([1]), et notamment son article 31, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) La directive (UE) 2018/2001 exige que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse aient un potentiel de réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles afin de pouvoir être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive. À cette fin, l'article 29, paragraphe 10, de cette directive définit des seuils spécifiques de réduction des émissions pour ces combustibles, et l'article 31 régit la manière de calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation. Lors de ces calculs, il est possible d'utiliser les valeurs par défaut fixées aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001. Au lieu des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, dans certaines conditions, il est possible d'utiliser des valeurs types. Ces valeurs types, représentant la valeur moyenne dans une région donnée, peuvent être communiquées à la Commission par les États membres ou les pays tiers. Elles ne peuvent être utilisées que si la Commission reconnaît qu'elles sont précises.

(2) Le 19 novembre 2024, la France a soumis à la Commission le rapport final contenant des données aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol généralement produits dans des zones de son territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), conformément au règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ([2]). La France a demandé que les données soient reconnues comme précises conformément à l'article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

(3) La Commission a évalué le rapport et a conclu qu'il contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol généralement produit dans des régions NUTS 2 en France.

(4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,

([1]) JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj.
([2]) Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj).

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le rapport que la France a soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 19 novembre 2024 contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de la betterave sucrière, du blé tendre (froment), du maïs-grain, du colza et du tournesol généralement produits dans des régions NUTS 2 en France. La synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.

Article 2

Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 19 novembre 2024 subissent des modifications susceptibles d'affecter la précision des données et, par conséquent, les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, la France notifie immédiatement ces modifications à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours les données précises pour lesquelles il est reconnu.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Elle cesse de s'appliquer le 24 avril 2030.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2025.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de la betterave sucrière en France (en kg de CO_{2-eq}/tonne de betterave sucrière récoltée sur la base de la matière sèche)

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
ALSACE FRF1	55,0	16,1	16,3	3,5	1,7	22,9	0,4	115,9
BASSE-NORMANDIE FRD1	59,4	17,3	17,6	3,8	1,9	24,7	0,4	125,2
BOURGOGNE FRC1	62,8	18,3	18,6	4,0	2,0	26,1	0,5	132,4
CENTRE FRB0	48,6	14,1	19,3	4,1	1,8	29,0	0,4	117,2
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	39,9	15,6	15,1	3,2	2,0	23,6	0,5	99,8
HAUTE-NORMANDIE FRD2	63,0	18,2	14,4	2,3	2,1	22,0	0,4	122,3
ÎLE-DE-FRANCE FR10	37,1	13,9	17,2	3,9	1,8	23,3	0,4	97,6
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	46,2	17,7	16,4	3,4	1,5	22,0	0,4	107,6
PICARDIE FRE2	45,9	17,6	18,1	4,1	1,8	24,3	0,4	112,1

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du blé tendre (froment) en France (en kg de CO_{2-eq}/tonne de blé tendre récoltée sur la base de la matière sèche)

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
ALSACE FRF1	96,4	49,7	95,4	21,4	1,3	40,5	7,9	312,5
AQUITAINE FRI1	153,2	58,5	131,1	28,3	2,1	50,2	9,6	433,0
AUVERGNE FRK1	128,3	53,5	106,9	24,6	2,2	48,3	10,0	373,9
BASSE-NORMANDIE FRD1	106,5	40,5	80,4	19,3	4,1	33,7	6,2	290,8
BOURGOGNE FRC1	132,7	52,0	100,4	24,4	4,0	46,4	8,8	368,7
BRETAGNE FRH0	114,6	46,0	72,0	17,1	2,3	35,7	6,5	294,2
CENTRE FRB0	146,7	52,6	93,7	23,6	5,3	42,4	6,5	371,0
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	111,9	51,6	87,6	23,1	3,8	35,1	6,8	319,8
FRANCHE-COMTÉ FRC2	131,3	52,9	102,1	23,4	4,1	41,2	8,3	363,1

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
HAUTE-NORMANDIE FRD2	119,8	43,1	77,6	20,0	5,8	34,9	4,6	305,9
ÎLE-DE-FRANCE FR10	111,2	47,4	74,2	19,5	4,9	33,4	5,7	296,3
LORRAINE FRF3	102,6	55,0	86,4	23,0	4,0	42,2	9,1	322,3
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	157,4	61,6	115,6	26,8	2,5	54,3	10,5	428,6
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	85,7	41,0	76,4	19,1	3,4	32,2	5,4	263,2
RÉGION LOIRE FRG0	103,5	41,2	75,0	18,5	3,2	36,4	6,1	283,9
PICARDIE FRE2	100,1	44,9	79,1	20,0	4,5	32,5	5,2	286,4
POITOU-CHARENTES FRI3	134,9	52,3	98,3	24,8	3,6	47,1	8,0	368,8
RHÔNE-ALPES FRK2	124,9	50,3	95,8	21,0	3,3	42,6	9,2	347,1

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du maïs-grain en France (en kg de $CO_{2\text{-eq}}$/tonne de maïs-grain récoltée sur la base de la matière sèche)

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
ALSACE FRF1	115,8	40,0	79,2	15,7	1,0	72,5	0,8	325,0
AQUITAINE FRI1	194,4	48,4	88,0	3,8	1,6	71,8	0,8	408,8
AUVERGNE FRK1	146,7	39,7	73,7	15,0	1,5	64,9	0,9	342,5
BASSE-NORMANDIE FRD1	180,9	49,3	72,7	15,2	1,6	83,2	1,1	404,0
BOURGOGNE FRC1	163,5	45,4	69,7	14,7	1,8	70,1	1,0	366,3
BRETAGNE FRH0	172,5	53,6	17,9	14,6	0,9	101,0	1,1	361,7
CENTRE FRB0	150,1	40,5	65,7	14,5	1,9	76,0	1,0	349,8
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	108,7	40,6	62,5	14,9	1,8	83,1	1,2	312,8
FRANCHE-COMTÉ FRC2	172,0	47,9	72,7	15,3	1,4	81,7	1,0	392,0
HAUTE-NORMANDIE FRD2	187,4	51,1	75,3	15,7	1,7	86,1	1,1	418,4
ÎLE-DE-FRANCE FR10	98,6	35,7	56,0	12,8	2,1	71,8	1,0	277,9
LORRAINE FRF3	128,7	49,3	71,7	17,8	2,3	84,5	1,3	355,6
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	182,5	47,4	84,6	17,5	1,7	74,9	0,9	409,5

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	105,0	39,5	51,4	10,8	1,1	84,2	1,1	293,0
RÉGION LOIRE FRG0	169,4	49,4	41,2	9,4	1,3	79,5	1,0	351,2
PICARDIE FRE2	105,2	38,7	59,0	13,3	1,6	82,1	1,1	301,0
POITOU-CHARENTES FRI3	162,8	44,7	74,3	15,8	1,5	76,5	1,0	376,7
RHÔNE-ALPES FRK2	164,0	44,2	80,6	15,7	1,3	67,3	0,9	374,1

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du colza en France (en kg de $CO_{2\text{-eq}}$/tonne de colza récoltée sur la base de la matière sèche)

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
ALSACE FRF1	271,9	100,4	144,7	35,7	5,8	67,4	0,5	626,4
AQUITAINE FRI1	380,2	140,4	202,3	49,9	8,1	93,6	0,7	875,2
AUVERGNE FRK1	287,8	111,2	204,5	44,0	6,6	80,5	0,8	735,5
BASSE-NORMANDIE FRD1	295,5	109,7	135,0	33,7	6,6	67,0	0,4	648,0
BOURGOGNE FRC1	294,3	109,2	192,8	45,6	8,0	75,0	0,6	725,7
BRETAGNE FRH0	325,6	128,8	81,9	13,1	3,7	75,1	0,5	628,8
CENTRE FRB0	271,3	99,1	166,1	40,2	7,3	78,0	0,6	662,6
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	247,0	119,6	169,1	41,6	6,3	76,3	0,5	660,4
FRANCHE-COMTÉ FRC2	311,6	116,2	186,9	42,8	7,1	67,9	0,5	733,0
HAUTE-NORMANDIE FRD2	294,2	105,2	149,4	39,0	6,0	67,0	0,5	661,4
ÎLE-DE-FRANCE FR10	232,1	106,7	164,0	40,9	5,9	64,5	0,4	614,4
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1	271,5	134,6	200,4	50,1	8,1	89,0	0,6	754,3
LIMOUSIN FRI2	317,2	117,2	168,8	41,6	6,7	78,3	0,6	730,4
LORRAINE FRF3	257,4	128,1	189,7	47,0	6,7	87,3	0,7	716,9
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	323,4	122,5	223,8	50,3	5,7	93,8	0,6	820,2
NORD-PAS-DE-CALAIS FRE1	231,4	106,2	152,7	37,3	5,4	56,5	0,4	590,0
RÉGION LOIRE FRG0	311,6	120,6	121,6	31,1	5,4	75,2	0,5	666,0

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combustibles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
PICARDIE FRE2	220,7	101,2	154,9	39,0	5,9	65,0	0,5	587,2
POITOU-CHARENTES FRI3	298,1	110,3	165,2	41,6	6,2	73,5	0,5	695,4
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR FRL0	480,2	177,4	255,5	63,0	10,2	117,7	0,8	1 104,9
RHÔNE-ALPES FRK2	295,0	112,6	168,8	38,3	4,0	70,6	0,6	690,0

Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du tournesol en France (en kg de $CO_{2\text{-eq}}$/tonne de tournesol récoltée sur la base de la matière sèche)

Région NUTS 2 conformément au règlement (CE) nº 1059/2003	N_2O au sol		Intégré			Utilisation de combusti-bles	Semences	Total
	Directe	Indirecte	Engrais	Neutralisation	Pesticides			
AQUITAINE FRI1	173,1	70,1	135,6	23,5	7,0	118,7	1,4	529,5
AUVERGNE FRK1	125,2	46,5	80,0	3,7	6,6	107,1	1,3	370,3
BOURGOGNE FRC1	140,1	55,1	76,5	14,6	7,9	116,0	1,4	411,6
CENTRE FRB0	131,9	48,2	80,7	15,8	10,6	108,1	1,3	396,6
CHAMPAGNE-ARDENNE FRF2	122,9	57,6	75,7	16,0	9,2	106,0	1,4	388,8
ÎLE-DE-FRANCE FR10	111,5	43,9	63,5	11,9	6,2	89,6	1,1	327,6
LANGUEDOC-ROUSSILLON FRJ1	97,3	35,5	38,0	7,4	8,0	148,4	1,7	336,3
LIMOUSIN FRI2	168,0	66,1	95,6	18,0	9,3	134,1	1,6	492,7
LORRAINE FRF3	134,6	67,3	96,3	20,0	10,7	112,9	1,5	443,4
MIDI-PYRÉNÉES FRJ2	136,9	51,7	86,2	16,5	8,0	121,8	1,5	422,5
RÉGION LOIRE FRG0	165,1	71,8	48,4	14,1	7,0	115,6	1,3	423,4
POITOU-CHARENTES FRI3	151,1	61,5	78,1	14,3	6,7	125,3	1,4	438,4
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR FRL0	231,4	91,1	131,7	24,8	12,8	184,1	2,2	678,2
RHÔNE-ALPES FRK2	161,0	68,0	100,8	8,8	7,6	125,6	1,5	473,4