2024/1767

27.6.2024

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2024/1767

tas-26 ta' Ġunju 2024

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Sure Lactic Family" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu tiegħu,

Billi:

(1) Fit-30 ta' April 2019, Diversey Europe Operations B.V ppreżentat applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 u mal-Artikolu 4 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 ([2]) għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-istess familja ta' prodotti bijoċidali, kif imsemmi fl-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013, bl-isem ta' "Sure Lactic Family", tat-tipi ta' prodotti 2, 3 u 4 kif deskritti fl-Anness V tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-EM051406-41 fir-Reġistru tal-Prodotti Bijoċidali ("ir-Reġistru"). L-applikazzjoni indikat ukoll in-numru tal-applikazzjoni tal-prodott bijoċidali ta' referenza relatat "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS" awtorizzat aktar tard bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1758 ([3]), u rreġistrat fir-Reġistru bin-numru tal-każ BC-HC051278-51.

(2) L-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Sure Lactic Family" fiha l-aċidu L-(+)-lattiku bħala s-sustanza attiva, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta' prodott 2. 3 u 4.

(3) Fid-19 ta' Settembru 2022, l-Aġenzija ppreżentat l-opinjoni tagħha lill-Kummissjoni ([4]) u l-abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SPC") ta' "Sure Lactic Family" f'konformità mal-Artikolu 6(1) u (2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2013.

(4) Fl-opinjoni tagħha, l-Aġenzija tikkonkludi li d-differenzi proposti bejn "Sure Lactic Family" u l-familja ta' prodotti bijoċidali "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS" huma limitati għall-informazzjoni li tista' tkun soġġetta għal bidla amministrattiva f'konformità mal-Artikolu 11 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 ([5]), u li abbażi tal-valutazzjoni tal-familja ta' prodotti bijoċidali ta' referenza relatata "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS" u soġġetta għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, "Sure Lactic Family" tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj?locale=mt.

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 414/2013 tas-6 ta' Mejju 2013 li jispeċifika proċedura għall-awtorizzazzjoni ta' prodotti bijoċidali li huma l-istess skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 125, 7.5.2013, p. 4, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj?locale=mt).

([3]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1758 tal-11 ta' Settembru 2023 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 224, 12.9.2023, p. 34, ELI:https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1758/oj?locale=mt).

([4]) L-opinjoni tal-ECHA tad-19.9.2022 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Sure Lactic Family", https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 354/2013 tat-18 ta' April 2013 dwar bidliet tal-prodotti bijoċidali awtorizzati skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 109, 19.4.2013, p. 4, ELI:https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj?locale=mt).

(5) Fis-16 ta' Novembru 2023, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-SPCs riveduti ta' "Sure Lactic Family" fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għaldaqstant tikkunsidra xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Sure Lactic Family".

(7) Id-data tal-iskadenza ta' din l-awtorizzazzjoni hija allinjata mad-data tal-iskadenza tal-awtorizzazzjoni tal-familja ta' prodotti bijoċidali ta' referenza relatata "SALVECO SALVESAFE PRODUCTS".

(8) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

B'dan qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0029485-0000 lil Diversey Europe Operations B.V għat-tqegħid fis-suq u għall-użu tal-istess familja ta' prodotti bijoċidali "Sure Lactic Family", f'konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mis-17 ta' Lulju 2024 sat-30 ta' Settembru 2033.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Ġunju 2024.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT GĦAL FAMILJA TA' PRODOTTI BIJOĊIDALI

Sure Lactic Family

Tip(i) ta' prodott

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

PT03: Iġjene veterinarja

PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0029485-0000

Numru tal-assi R4BP: EU-0029485-0000

PARTI I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. **INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Kunjom**

Isem	Sure Lactic Family

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0029485-0000
Numru tal-assi R4BP		EU-0029485-0000
Data tal-awtorizzazzjoni		Is-17 ta' Lulju 2024
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni		It-30 ta' Settembru 2033

1.4. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	SALVECO S.A.S
Indirizz tal-manifattur	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 Saint-Dié-des-Vosges Franza
Post ta' siti ta' manifattura	SALVECO S.A.S site 1 Avenue Pierre Mendès-France F-88100 Saint-Dié-des-Vosges Franza

Isem tal-manifattur	GESTRA S.A.S
Indirizz tal-manifattur	Allée Robert Schumann F-88110 Raon-l'Étape Franza
Post ta' siti ta' manifattura	GESTRA S.A.S site 1 Allée Robert Schumann F-88110 Raon-l'Étape Franza

Isem tal-manifattur	Diversey Europe Operations B.V.
Indirizz tal-manifattur	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) L-Italja Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede In-Netherlands Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq Diversey Europe Operations B.V. site 4 AvenidaConde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanja Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	Multifill BV
Indirizz tal-manifattur	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Orvema B.V.
Indirizz tal-manifattur	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Aerosol Service Sp. z o.o.
Indirizz tal-manifattur	Charnowo 36 76-270 Ustka Il-Polonja
Post ta' siti ta' manifattura	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 36 76-270 Ustka Il-Polonja

Isem tal-manifattur	Helichem B.V.
Indirizz tal-manifattur	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Cheport spol s.r.o.
Indirizz tal-manifattur	Lhotsko 93 76312 Vizovice Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Iċ-Ċekja

Isem tal-manifattur	EMMEGI DETERGENTS SRL
Indirizz tal-manifattur	Via Merlo Carlo Giuseppe, 3 20122 Milano L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	EMMEGI DETERGENTS SRL site 1 Via Marconi, 5 25030 Trenzano L-Italja

Isem tal-manifattur	GFL SA
Indirizz tal-manifattur	Via Sorengo 1 6900 Lugano L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	GFL SA site 1 Via del Benessere, 4 27010 Siziano PV L-Italja

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	PURAC BIOCHEM BV
Indirizz tal-manifattur	Gran Vial 19-25 08160 Montmeló Spanja
Post ta' siti ta' manifattura	PURAC BIOCHEM BV site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmeló Spanja

Sustanza attiva	Aċidu L-(+)-lattiku
Isem tal-manifattur	JUNGBUNGZLAUER S.A
Indirizz tal-manifattur	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza
Post ta' siti ta' manifattura	JUNGBUNGZLAUER S.A site 1 Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franza

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	0,627 - 31,33 % (w/w)
Ottil eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		0,0 – 28,8 % (w/w)
D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil		Sustanza mhux attiva	110615-47-9		0,0 – 8,23 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL – konċentrat jinħall AL – kwalunkwe likwidu ieħor

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI — META SPC(S)

1. **META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA**

1.1. **Meta SPC 1 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Sure Lactic Meta

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT03: Iġjene veterinarja PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

2. **KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1**

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	31,33 - 31,33 % (w/w)
Ottil eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		24,93 - 24,93 % (w/w)
D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil		Sustanza mhux attiva	110615-47-9		3,52 - 3,52 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL – konċentrat jinħall

3. **DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1**

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H315: Jikkawża irritazzjoni tal-ġilda. H318: Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P264: Aħsel idejk sew wara li tużah. P280: Ilbes ingwanti protettivi, ilbies protettiv u protezzjoni għall-għajnejn. P302+P352: JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel b'ħafna ilma. P305+P351+P338: JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli sabiex tneħħihom. Kompli laħlaħ. P310: Ikkuntattja immedjatament ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jewtabib. P321: Trattament speċifiku (ara l-istruzzjonijiet supplimentari għall-ewwel għajnuna fuq din it-tikketta). P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P362+P364: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati u aħsilhom qabel ma terġa' tużahom.

4. **UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC**

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Taballa 1

Diżinfettanti mhux maħsubin għal applikazzjoni diretta fuq il-bniedem jew l-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali)

Tip ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Bakterja Isem komuni: oħrajn: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data

	Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmejjer Isem komuni: oħrajn: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: oħrajn: Viruses Isem komuni: oħrajn: Viruses f'involukru Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa użu fuq barra — F'żona domestika, istituzzjonali u industrijali
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Imsiħ, tixrid bil-mopp jew xkupilja, sprejjar, tixrib jew tgħaddis (immersjoni) Deskrizzjoni dettaljata: mingħajr azzjoni mekkanika
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: — Dilwizzjoni (%): 0,299 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: Organiżmi fil-mira obbligatorji: — Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20 °C Organiżmi fil-mira oħrajn: — Viruses b'involukru: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20 °C Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1% v/v qabel l-użu.
Kategorija/i ta' utenti	Professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Fliexken: 0,5–5 litri HDPE jew PET Jerry can: 1–80 litri HDPE Tanbur: 10–210 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE Kontenitur artab: 1,5, 2,5 litri Polietilena ta' densità baxxa (LDPE)

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m^2 jew 20 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħfsżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella2

Diżinfettanti taż-żoni tal-ikel u tal-għalf (diżinfettant għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żoni domestiċi, istituzzjonali u industrijali (industrija tal-ikel))

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Bakterja Isem komuni: oħrajn: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmejjer Isem komuni: oħrajn: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: oħrajn: Virus Isem komuni: oħrajn: Viruses f'involukru biss Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa użu fuq barra — F'żoni domestiċi, istituzzjonali u tal-industrija tal-ikel
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Imsiħ, tixrid bil-mopp jew xkupilja, sprejjar, tixrib jew tgħaddis (immersjoni) Deskrizzjoni dettaljata: - mingħajr azzjoni mekkanika

Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: — Dilwizzjoni (%): 0,299% Numru u ħin tal-applikazzjoni: Organiżmi fil-mira obbligatorji: — Batterji u ħmejjer: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20 °C Organiżmi fil-mira oħrajn: — Viruses b'involukru: 0,299% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 5 minuti, 20 °C Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 1% v/v qabel l-użu kif indikat fuq it-tikketta.
Kategorija/i ta' utenti	Industrijali; professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Fliexken: 0,5–5 litri HDPE jew PET Jerry can: 1–80 litri HDPE Tanbur: 10–10 litri HDPE IBC: 1 000 litri HDPE Kontenitur artab: 1,5, 2,5 litri LDPE

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 5 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m^2 jew 20 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

Diżinfettanti użati għad-diżinfezzjoni tal-materjali u l-uċuħ assoċjati mal-loġġ tal-annimali (diżinfettanti għall-uċuħ ibsin kollha li jinħaslu f'żona veterinarja)

Tip ta' prodott	PT03: Iġjene veterinarja
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn: Bakterja Isem komuni: oħrajn: Bakterja Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: oħrajn: Ħmira Isem komuni: oħrajn: Ħmejjer Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa użu fuq barra
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: oħrajn: Imsiħ, tixrid bil-mopp jew xkupilja, sprejjar, tixrib jew tgħaddis (immersjoni) Deskrizzjoni dettaljata: mingħajr azzjoni mekkanika
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: — Dilwizzjoni (%): 0,748 % Numru u ħin tal-applikazzjoni: Organiżmi fil-mira obbligatorji: — Batterji u ħmejjer: 0,748% w/w L-(+)-aċidu lattiku, 30 minuti, 10 °C Il-prodott konċentrat għandu jiġi dilwit għal 2,5% v/v qabel l-użu kif indikat fuq it-tikketta.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Fliexken: 0,5–5 litriHDPE jew PET Jerry can: 1–80 litriHDPE Tanbur: 10–210 litriHDPE IBC: 1 000 litriHDPE Kontenitur artab: 1,5, 2,5litri LDPE

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

— Naddaf l-uċuħ sew qabel tapplika l-prodott.

— Applika l-prodott billi xxarrab sew il-wiċċ kollu għal 30 minuti (applika madwar 18-il sprejjatura/m^2 jew 20 ml/m^2 jew għatti kompletament l-oġġett li jrid jiġi diżinfettat).

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1

5.1. Struzzjonijiet għall-użu

— Applika biss fuq uċuħ mhux poruża.

— Informa d-detentur tal-awtorizzazzjoni jekk it-trattament ma jkunx effettiv.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji

— Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għas-sustanzi kimiċi kklassifikati taħt EN 374 jew ekwivalenti, gogils għas-sustanzi kimiċi konsistenti ma' EN 16321 jew ekwivalenti u tuta kompluta konsistenti ma' EN 14605 jew ekwivalenti meta timmaniġġja l-prodott konċentrat (waqt id-dilwizzjoni). It-titoli sħaħ tal-istandards EN huma disponibbli f'taqsima 6.

— Il-materjal tat-tagħmir ta' PPE irid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott.

— Aħsel idejk wara li tuża l-prodott konċentrat.

— Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

— Evita titjir u tixrid waqt it-taħlit u t-tagħbija (dilwizzjoni).

— Għal użu fuq barra, tapplikax il-prodott f'każ li tkun mistennija x-xita fi żmien 24 siegħa.

— Għall-użu tal-isprej fuq barra, evita t-trasferiment lejn żoni oħra bir-riħ (kurrent).

5.3. Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

— F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.

— JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ minnufih bl-ilma għal ħafna minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ għal tal-inqas 15-il minuta.

Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

Informazzjoni għall-persunal tal-Kura tas-Saħħa jew it-tabib:

L-għajnejn ukoll iridu jitlaħalħu ripetutament waqt li tkun sejra għand it-tabib, jekk l-għajn ġiet esposta għal kimiċi alkalini (pH > 11), amini u aċidi bħall-aċidu aċetiku, aċidu formiku jew aċidu propjoniku.

— JEKK JINBELA': Laħlaħ ħalqek minnufih. Agħti lill-persuna esposta xi ħaġa x'tixrob jekk din tista' tibla'. TIPPROVOKAX ir-remettar. Sejjaħ lill-112 jew ambulanza għal għajnuna medika.

— JEKK JINĠIBED MAN-NIFS: Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

5.4. Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu

— M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

— Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

— Ħajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa: Sentejn.

— Ipproteġi mill-ġlata.

6. **INFORMAZZJONI OĦRA**

It-titoli sħaħ tal-standards EN li għalihom qed issir referenza fit-taqsima 5.2 "Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju" huma:

EN 374 — Ingwanti protettivi kontra kimiċi u mikroorganiżmi perikoluż

EN 16321 — Protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ għall-użu fuq il-post tax-xogħol

EN 14605 — Ilbies protettiv kontra sustanzi kimiċi likwidi - Ir-rekwiżiti ta' prestazzjoni għal ilbies b'konnessjonijiet li ma jgħaddix likwidu (Tip 3) jew sprej (Tip 4) minnhom, li jinkludu oġġetti li jipprovdu protezzjoni għal partijiet tal-ġisem biss (Tipi PB [3] u PB [4])

7. **IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1**

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali	SURE™ Cleaner Disinfectant	qasam tas-suq: UE
	SURE™ Ice & Shake	qasam tas-suq: UE
	Suma Shake D10.3	qasam tas-suq: UE
	Suma Cleaner Disinfectant D10.10	qasam tas-suq: UE
	Suma Sanides D10.10	qasam tas-suq: UE
	Suma San Des D10.10	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sanides	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani Des	qasam tas-suq: UE
	TASKI Sani 3 in 1	qasam tas-suq: UE
	Divosan Protect Conc	qasam tas-suq: UE
	DOMESTOS SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE

	DOMESTOS KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	DOMESTOS CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	GLORIX SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	GLORIX KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	GLORIX CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	KLINEX SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	KLINEX KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	KLINEX CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	LYSOFORM SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	LYSOFORM KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	LYSOFORM CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE

	SAVO SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	SAVO KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	SAVO CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	CIF SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	CIF KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	CIF CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	VISS SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	VISS KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	VISS CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	JIF SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	JIF KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	JIF CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE

	FLORAS-ZEPT SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	FLORAS-ZEPT KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	FLORAS-ZEPT CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDY SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDY KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDY CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	SUPERANDY SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	SUPERANDY KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	SUPERANDY CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDYSAN SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE
	ANDYSAN KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE

		ANDYSAN CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE		
		LIFEBUOY SaniShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE		
		LIFEBUOY KitchenShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE		
		LIFEBUOY CleanShield Conc Professional	qasam tas-suq: UE		
		SANO-Cream-Clean	qasam tas-suq: UE		
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0029485-0001 1-1			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu L-(+)-lattiku		sustanza attiva	79-33-4	201-196-2	31,33
Ottil eter karbossilat tas-sodju		Sustanza mhux attiva	53563-70-5		24,93
D-glukopiranożju, oligomeriku, glikossidi C10-16 (numri biż-żewġ)-alkil		Sustanza mhux attiva	110615-47-9		3,52