31996R2054

31.10.1996 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* L 280/1

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2054/96

z dnia 25 października 1996 r.

w sprawie publikacji znaku graficznego dla produktów rolnych wysokiej jakości właściwych dla skrajnie peryferyjnych regionów oraz ustalające zasady jego kopiowania

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3763/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. wprowadzające szczególne środki w odniesieniu do niektórych produktów rolnych na rzecz francuskich departamentów zamorskich ([1]), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2598/95 ([2]), w szczególności jego art. 20 ust. 2 i 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1600/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. dotyczące szczególnych środków dla Azorów i Madery odnoszących się do niektórych produktów rolnych ([3]), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2537/95 ([4]), w szczególności jego art. 31 ust. 2 i 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/92 z dnia 15 czerwca 1992 r. dotyczące szczególnych środków dla Wysp Kanaryjskich w odniesieniu do produktów rolnych ([5]), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2537/95, w szczególności jego art. 26 ust. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

stworzony został znak graficzny, na podstawie rozporządzeń (EWG) nr 3763/91, (EWG) nr 1600/92 i (EWG) nr 1601/92, po zaproszeniu do składania ofert, w celu poprawienia świadomości i wspierania konsumpcji przetworzonych i nieprzetworzonych produktów rolnych wysokiej jakości, właściwych dla najbardziej peryferyjnych regionów Wspólnoty;

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/96 ([6]) ustanawia szczegółowe zasady używania tego znaku graficznego;

w celu osiągnięcia wymienionych wyżej celów znak graficzny powinien być udostępniony użytkownikom określonym w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1418/96, podmiotom gospodarczym pragnącym wspierać, zwiększać wartość produktów i wprowadzać do obrotu dane produkty oraz zwiększać liczbę konsumentów;

należy również ustanowić normy techniczne dotyczące kopiowania znaku graficznego i jego właściwego użytkowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Znak graficzny określony w art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 3763/91, art. 31 rozporządzenia (EWG) nr 1600/92 oraz art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 1601/92 jest taki, jak przewidziano w Załączniku.

Artykuł 2

Znak graficzny jest kopiowany i używany zgodnie z normami technicznymi przewidzianymi w Załączniku.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

([1]) Dz.U. L 356 z 24.12.1991, str. 1.
([2]) Dz.U. L 267 z 9.11.1995, str. 1.
([3]) Dz.U. L 173 z 27.6.1992, str. 1.
([4]) Dz.U. L 260 z 31.10.1995, str. 10.
([5]) Dz.U. L 173 z 27.6.1992, str. 13.
([6]) Dz.U. L 182 z 23.7.1996, str. 9.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 października 1996 r.

W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Wersje znaku graficznego















„Uznano za właściwe stworzenie wspólnego znaku graficznego dla skrajnie peryferyjnych regionów Wspólnoty w celu promowania produktów rolnych pochodzących z tych regionów.

W celu uproszczenia i jasności nazwy różnych regionów zostały zapisane w języku urzędowym każdego z danych regionów."

Wyjaśnienia dotyczące symboliki znaku graficznego


Na górze symbolu znajduje się duże, żółte słońce, dające ciepło, światło i życie wszelkiemu stworzeniu. Żyzna, zielona ziemia poniżej oznacza produkty rolne, a czysty, niebieski kolor na dole oznacza morze i jego produkty.

Słońce, jako symbol obszarów podzwrotnikowych i tropikalnych, jest elementem dominującym. Falujące linie ziemi i morza dodają nieco życia do symbolu graficznego i podkreślają egzotykę.

Kolory wskazują naturalność, autentyczność i jakość.

Poniżej znaku graficznego flaga europejska połączona z nazwami regionów stwierdza jasno, że te najbardziej peryferyjne regiony należą do Wspólnoty.





Techniczny opis znaku graficznego

Znak graficzny powinien być zawsze drukowany na białym tle oraz w miarę możliwości w pełnych barwach, quadricolor. W wyjątkowych wypadkach może być także kopiowany w kolorze czarno-białym. Kiedy znak graficzny stanowi część zdjęcia lub jest umieszczony na kolorowym tle, musi zostać umieszczony w obrębie białego rozgraniczenia.

Kolory odniesienia



Quadricolor żółty: 00109000
— 10 % magenta, 90 % żółty

Quadricolor zielony: XX008000
— 100 % cyjan, 80 % żółty

Quadricolor niebieski: XX100000
— 100 % cyjan, 10 % magenta

Quadricolor flagi: XX800000
— 100 % cyjan, 80 % magenta

Quadricolor gwiazd: 0000XX00
— 100 % żółty

Nazwy regionów zawsze zapisywane są czarną czcionką.



Czarno-białe kolory odniesienia

Żółty = 30 % czarnego

Zielony = 80 % czarnego

Niebieski = 60 % czarnego

Flaga = 100 % czarnego

Gwiazdy = biały

Nazwy regionów zawsze zapisywane są czarną czcionką.
Skala szarości jest kopiowana przy 60 liniach na cm^2 (przy 140 liniach na cal^2).

Skala pomniejszania



Znak graficzny w kolorze nie powinien być kopiowany ani drukowany w rozmiarze mniejszym niż 25 mm wysokości, z powodu rozmiaru gwiazdek na fladze UE. W kopiach czarno-białych, minimalny rozmiar wynosi 30 mm wysokości.

Przy umieszczaniu znaku graficznego w białej ramce, zgodnie z powyższymi zasadami, rozmiar obszaru rozgraniczenia dookoła znaku graficznego odpowiada wysokości flagi UE.

Drukarstwo

Czcionką tekstu jest Linotype Univers Condensed, zwężony do 65%.

Odstęp od flagi do początku krawędzi wynosi ½ wysokości flagi, co przedstawiono na przykładach na str. 9.


AÇORES


CANARIAS


GUADELOUPE


GUYANE


MADEIRA



MARTINIQUE


RÉUNION

Kontrast z kolorem tła

Siatka graficzna z lewej strony ustala rozmiar obszaru rozgraniczenia dookoła znaku graficznego.

Wysokość flagi UE określa rozmiar granic ze wszystkich czterech stron.



Materiał gotowy do kopiowania



Oryginał z lewej strony może być wykorzystywany do kopiowania. W przypadku reprodukcji w mniejszej skali należy przestrzegać instrukcji podanych na str. 7.