Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2216/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 916/2007 della Commissione del 31 luglio 2007	L 200	5	1.8.2007
►M2	Regolamento (CE) n. 994/2008 della Commissione dell'8 ottobre 2008	L 271	3	11.10.2008

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2216/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

INDICE

Capo I	Oggetto e definizioni
Capo II	Registri e cataloghi delle operazioni
Capo III	Contenuto dei registri
Sezione 1	Comunicazione delle informazioni e riservatezza
Sezione 2	Conti
Sezione 3	Conti delle parti
Sezione 4	Conti di deposito dei gestori
Sezione 5	Conti di deposito personali
Sezione 6	Tabelle
Sezione 7	Codici e identificatori
Capo IV	Controlli e procedure
Sezione 1	Blocco dei conti
Sezione 2	Controlli automatici e procedura di verifica della concordanza dei dati
Sezione 3	Esecuzione e completamento delle procedure
Capo V	Operazioni
Sezione 1	Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2005-2007
Sezione 2	Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo
Sezione 3	Trasferimenti e ammissibilità
Sezione 4	Emissioni verificate
Sezione 5	Restituzione delle quote
Sezione 6	Cancellazione e ritiro
Sezione 7	Cancellazione e sostituzione
Sezione 8	Cancellazione volontaria e ritiro
Capo v *bis*	Gestione dei registri degli stati membri che non hanno aau
Capo VI	Norme di sicurezza, autenticazione e diritti di accesso
Capo VII	Disponibilità e affidabilità delle informazioni

▼B

Capo VIII Archiviazione dei dati e tariffe

Capo IX Disposizioni finali

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Tabella VI-1: Codice identificativo dell'unità

Tabella VI-2: Combinazioni valide di tipi di unità iniziali e tipi di unità supplementari

Tabella VI-3: Codice identificativo del conto

Tabella VI-4: Codice identificativo dell'autorizzazione

Tabella VI-5: Codice identificativo del titolare del conto

Tabella VI-6: Codice identificativo dell'impianto

Tabella VI-7: Codice identificativo della corrispondenza

Allegato VII

Allegato VIII

Tabella VIII-1: Schema della sequenza di messaggi per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

Tabella VIII-2: Diagramma di stato per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

Tabella VIII-3: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

Tabella VIII-4: Componente MgmtOfAccountWS

Tabella VIII-5: Funzione MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Tabella VIII-6: Funzione MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Tabella VIII-7: Funzione MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Tabella VIII-8: Funzione MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Tabella VIII-9: Funzione MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Tabella VIII-10: Componente AccountManagement

Tabella VIII-11: Funzione ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Tabella VIII-12: Funzione ManagementOfAccount.CreateAccount()

Tabella VIII-13: Funzione AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

▼B

Tabella VIII-14: Funzione ManagementOfAccount.UpdateAccount()

Tabella VIII-15: Funzione ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Tabella VIII-16: Funzione ManagementOfAccount.CloseAccount()

Tabella VIII-17: Funzione ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Tabella VIII-18: Funzione ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Tabella VIII-19: Controlli di secondo livello

Allegato IX

Tabella IX-1: Controlli di terzo livello

Allegato X

Tabella X-1: Controlli di secondo livello

Allegato XI

Allegato XI bis

Tabella XI *bis*-1: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

Tabella XI *bis*-2: Componente NAPTableManagementWS

Tabella XI *bis*-3: Funzione NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()

Tabella XI *bis*-4: Funzione NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()

Tabella XI *bis*-5: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Tabella XI *bis*-6: Funzione NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()

Tabella XI *bis*-6 *bis*: Funzione NAPTableManagementWS IncreaseNAPallocationReserve ()

Tabella XI *bis*-6 *ter*: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()

Tabella XI *bis*-7: Procedure riguardanti le modifiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

Allegato XII

Tabella XII-1: Codici di risposta del CITL

Allegato XIII

Allegato XIV

Allegato XV

Allegato XVI

▼B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Per evitare irregolarità nel rilascio, nel trasferimento e nella cancellazione delle quote di emissioni e assicurare la compatibilità delle operazioni con gli obblighi derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*United Nations Framework Convention on Climate Change* — UNFCCC) e dal protocollo di Kyoto, è necessario un sistema comunitario integrato di registri, composto dai registri istituiti dagli Stati membri e dalla Comunità a norma dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, che comprendono i registri istituiti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (*Community Independent Transaction Log* — CITL) istituito a norma dell'articolo 20 della citata direttiva.

(2) In conformità della direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale [3] e della decisione 19/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, occorre pubblicare periodicamente rapporti specifici destinati ad assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di alcuni requisiti in materia di riservatezza.

(3) Occorre rispettare, ove applicabile alle informazioni detenute e trattate in conformità del presente regolamento, la normativa comunitaria sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e in particolare la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [4], la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche [5] e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [6].

(4) Ciascun registro deve contenere un conto di deposito della Parte, un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalla decisione 19/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC per ogni periodo di impegno; ciascun registro istituito a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE deve contenere i conti di deposito necessari per

[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
[2] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
[3] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
[5] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
[6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

▼B

dare attuazione alle disposizioni della direttiva relative ai gestori degli impianti e alle altre persone. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l'integrità del sistema dei registri e l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema.

(5) Ai fini dell'istituzione e della gestione dei registri e del CITL, l'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE impone alla Comunità e ai suoi Stati membri di applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L'applicazione e l'elaborazione di tali specifiche in relazione al sistema comunitario integrato dei registri consente l'integrazione dei registri istituiti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE nei registri istituiti a norma dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE.

(6) Il CITL effettuerà controlli automatici su tutte le procedure del sistema comunitario dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre il catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC effettuerà controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde verificare che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli saranno interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema comunitario dei registri soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e i requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

(7) Tutte le operazioni del sistema comunitario dei registri devono essere eseguite secondo procedure standardizzate e, se necessario, secondo un calendario armonizzato, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dei requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, e di proteggere l'integrità del sistema.

(8) Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema comunitario integrato dei registri occorre applicare norme minime di sicurezza e requisiti armonizzati in materia di autenticazione e diritti di accesso.

(9) L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro devono provvedere affinché le interruzioni del funzionamento del sistema comunitario integrato dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine devono adottare tutte le misure opportune per assicurare la disponibilità dei registri e del CITL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

(10) Tutti i dati contenuti nel sistema comunitario dei registri riguardanti le procedure, i gestori degli impianti e le persone devono essere conservati nel rispetto delle norme in materia di registrazione dei dati definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

(11) Un sistema tariffario trasparente e il divieto di imputare ai titolari dei conti i costi di specifiche operazioni effettuate nel sistema comunitario dei registri contribuiranno ad assicurare l'integrità di tale sistema.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 280/2004/CE,

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali, le specifiche funzionali e tecniche e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto da una serie di registri istituiti sotto forma di banche dati elettroniche standardizzate contenenti elementi di dati comuni e dal catalogo indipendente comunitario delle operazioni. Il regolamento prevede inoltre un sistema di comunicazione efficace tra il catalogo indipendente comunitario delle operazioni e il catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «periodo 2005-2007», il periodo compreso tra il 1º gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE;

b) «periodo 2008-2012 e successivi periodi quinquennali», il periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e i periodi quinquennali consecutivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE;

c) «titolare del conto», la persona che detiene un conto nel sistema dei registri;

d) «quantità assegnata», la quantità di emissioni di gas serra, espressa in tonnellate di CO_2 equivalenti, calcolata sulla base dei livelli di emissione determinati a norma dell'articolo 7 della decisione n. 280/2004/CE;

▼M1

e) «unità di quantità assegnata» (*Assigned Amount Unit* — AAU): un'unità rilasciata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da una Parte del protocollo di Kyoto;

▼B

f) «rappresentante autorizzato», una persona fisica autorizzata a rappresentare l'amministratore centrale, l'amministratore di un registro, il titolare di un conto o il responsabile di una verifica in conformità del disposto dell'articolo 23;

g) «registro CDM», il registro istituito, gestito e mantenuto dall'organo esecutivo del meccanismo di sviluppo pulito (*Clean Development Mechanism* — CDM) in conformità dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate in virtù della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo medesimo;

h) «amministratore centrale», la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE, incaricata della gestione e della tenuta del catalogo indipendente comunitario delle operazioni;

i) «catalogo indipendente comunitario delle operazioni» (*Community Independent Transaction Log* — CITL), il catalogo indipendente

▼B

previsto dall'articolo 20, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE per la registrazione delle operazioni di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni, istituito, gestito e mantenuto in conformità del disposto dell'articolo 5;

j) «autorità competente», l'autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

k) «difformità», un'irregolarità accertata dal CITL o dal catalogo UNFCCC consistente nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e ulteriormente precisati nel presente regolamento e ai requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto;

l) «quota per casi di forza maggiore», una quota di emissioni rilasciata per casi di forza maggiore in conformità del disposto dell'articolo 29 della direttiva 2003/87/CE;

m) «incongruenza», un'irregolarità accertata dal CITL o dal catalogo UNFCCC consistente nel fatto che le informazioni riguardanti le quote di emissioni, i conti o le unità di Kyoto fornite da un registro nell'ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute in uno dei due suddetti cataloghi;

n) «unità di Kyoto», un'unità di quantità assegnata (AAU), un'unità di assorbimento (*Removal Unit* — RMU), un'unità di riduzione delle emissioni (*Emission Reduction Unit* — ERU) o una riduzione certificata delle emissioni (*Certified Emission Reduction* — CER);

o) «procedura», una qualsiasi delle procedure di cui all'articolo 32;

p) «registro», un registro istituito, gestito e mantenuto in conformità del disposto dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, comprendente un registro istituito a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE. ►**M1** Sono applicabili disposizioni speciali ai registri di cui all'articolo 63 *bis*; ◄

q) «amministratore del registro», l'autorità competente, la persona o le persone designate dallo Stato membro o dalla Commissione ai fini della gestione e della tenuta di un registro, in conformità del disposto della direttiva 2003/87/CE, della decisione n. 280/2004/CE e del presente regolamento;

r) «unità di assorbimento» (*Removal Unit* — RMU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto;

s) «CER temporanea» (tCER), una CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito che, con riserva delle decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di impegno successivo a quello nel quale è stata rilasciata;

t) «CER a lungo termine» (lCER), una CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito che, con riserva delle decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di contabilizzazione dell'attività per la quale è stata rilasciata;

u) «registro di un paese terzo», un registro istituito, gestito e mantenuto da un paese incluso nell'allegato B del protocollo di Kyoto che ha ratificato il protocollo e che non è uno Stato membro dell'Unione europea;

v) «operazione», il rilascio, il trasferimento, l'acquisizione, la restituzione, la cancellazione e la sostituzione di quote, nonché il rilascio, il trasferimento, l'acquisizione, la cancellazione e il ritiro di ERU, CER, AAU e RMU e il riporto di ERU, CER e AAU;

▼B

w) «catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC (catalogo UNFCCC)», il catalogo indipendente delle operazioni istituito, gestito e mantenuto dal Segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

x) «responsabile della verifica», un organismo di verifica competente, indipendente e accreditato incaricato di svolgere la verifica e di riferire sulle risultanze della stessa, secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE;

y) «anno», l'anno solare, definito in base all'ora di Greenwich (*Greenwich Mean Time* — GMT).

CAPO II

REGISTRI E CATALOGHI DELLE OPERAZIONI

Articolo 3

Registri

1. Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascuno Stato membro e la Commissione istituiscono un registro, sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.

2. Ciascun registro comprende l'hardware e il software indicati nell'allegato I, è accessibile tramite Internet e soddisfa le specifiche funzionali e tecniche previste dal presente regolamento.

3. Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure relative alle emissioni verificate e ai conti descritte nell'allegato VIII, la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell'allegato X e tutte le procedure amministrative descritte nell'allegato XI.

Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure relative alle quote di emissioni e alle unità di Kyoto descritte nell'allegato IX, ad eccezione delle procedure corrispondenti ai tipi 04-00, 06-00, 07-00 e 08-00.

Entro il 31 marzo 2005 ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente le procedure relative alle quote e alle unità di Kyoto descritte nell'allegato IX corrispondenti ai tipi 04-00, 06-00, 07-00 e 08-00.

▼M1

Ciascun registro è in grado di effettuare correttamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all'allegato XI *bis* a decorrere dal 1º febbraio 2008.

▼B

Articolo 4

Registri consolidati

Ciascuno Stato membro o la Commissione può istituire, gestire e mantenere il proprio registro in un sistema consolidato insieme ad uno o più altri Stati membri o alla Comunità, a condizione che i registri rimangano separati.

▼B

Articolo 5

Il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL)

1. Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione istituisce il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (CITL), sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.

2. Il CITL comprende l'hardware e il software specificati nell'allegato I, è accessibile tramite Internet e soddisfa le specifiche tecniche e funzionali previste dal presente regolamento.

3. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE provvede alla gestione e alla tenuta del CITL in conformità del disposto del presente regolamento.

▼M1

4. L'amministratore centrale garantisce le procedure amministrative di cui all'allegato XI al fine di favorire l'integrità dei dati nell'ambito del sistema dei registri e garantisce le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all'allegato XI *bis* per far sì che le tabelle dei piani nazionali di assegnazione rispecchino il numero di quote rilasciate e assegnate agli impianti.

5. L'amministratore centrale esegue le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione, i conti o le unità di Kyoto solo ove necessario per l'adempimento delle sue funzioni.

▼B

6. Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti o le unità di Kyoto descritte negli allegati VIII e IX.

Entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell'allegato X e le procedure amministrative descritte nell'allegato XI.

▼M1

Il CITL deve essere in grado di effettuare accuratamente tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di cui all'allegato XI *bis* a decorrere dal 1º febbraio 2008.

▼B

Articolo 6

Collegamento tra i registri e il CITL

1. Entro il 31 dicembre 2004 è istituito un collegamento tra ciascun registro e il CITL.

L'amministratore centrale attiva il collegamento previo completamento delle procedure di prova di cui all'allegato XIII e delle procedure di inizializzazione di cui all'allegato XIV e informa dell'avvenuta attivazione l'amministratore del registro interessato.

▼M1

2. Dal 1º febbraio 2008 fino all'istituzione del collegamento di cui all'articolo 7, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.

▼B

3. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente una delle procedure di cui agli allegati VIII e IX avviata da un registro qualora tale procedura non sia eseguita in conformità del disposto degli articoli da 32 a 37.

La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra un registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui agli allegati VIII e IX se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento.

▼M1

Articolo 7

Collegamento tra i cataloghi indipendenti delle operazioni

1. Il collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC si considera istituito quando questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione dell'amministratore centrale previa consultazione del Comitato sui cambiamenti climatici. L'amministratore centrale istituisce e mantiene il collegamento quando:

a) tutti i registri hanno completato la procedura di inizializzazione UNFCCC, e

b) il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC sono in grado di garantire la funzionalità necessaria e di collegarsi tra loro.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte la Commissione, previo accordo a maggioranza del Comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l'amministratore centrale di istituire e mantenere tale collegamento.

3. Dopo aver istituito il collegamento di cui al paragrafo 1, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto saranno completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL.

4. La Commissione valuta e riferisce al Comitato sui cambiamenti climatici in merito a soluzioni per collegare i registri, il catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC e il CITL diverse da quelle descritte al paragrafo 3. In particolare occorre valutare se tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni e le unità di Kyoto sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL e il successivo trasferimento al catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC e se tutte le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.

▼M2

5. Sei mesi dopo l'istituzione del primo collegamento di cui al paragrafo 4 la Commissione riesamina le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e, se ritiene che tali specifiche prevedano la possibilità di istituire un collegamento tra i registri e il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC attraverso il CITL e consentano pertanto di semplificare l'architettura del sistema dei registri, propone tempestivamente di modificare a tal fine il presente regolamento.

▼M1

6. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove possibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applicazione.

▼M2

Articolo 7 bis

Se il collegamento tra i cataloghi delle operazioni di cui all'articolo 7 è istituito dopo il rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, quando il collegamento è effettuato gli amministratori dei registri sostituiscono le quote contenute nei rispettivi registri con una quantità equivalente di quote riconosciute come unità di quantità assegnate dal catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC.

▼B

Articolo 8

Amministratori dei registri

1. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un amministratore incaricato della gestione e della tenuta del rispettivo registro in conformità del disposto del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non si verifichino conflitti di interessi tra l'amministratore di un registro e i titolari dei conti esistenti nel registro o tra l'amministratore di un registro e l'amministratore centrale.

2. Entro il 1º settembre 2004 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'identità e il recapito dell'amministratore del proprio registro, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell'allegato XIV.

3. Gli Stati membri e la Commissione mantengono la responsabilità e la competenza finali per la gestione e la tenuta dei rispettivi registri.

4. La Commissione coordina l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale.

CAPO III

CONTENUTO DEI REGISTRI

SEZIONE 1

Comunicazione delle informazioni e riservatezza

Articolo 9

Comunicazione delle informazioni

1. L'amministratore di ciascun registro rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del proprio registro, le informazioni di cui all'allegato XVI ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. Gli amministratori dei registri non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nei rispettivi registri.

2. L'amministratore centrale rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del CITL, le informazioni di cui all'allegato XVI ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. L'amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel CITL.

3. Ciascun sito web consente ai destinatari delle relazioni di cui all'allegato XVI di consultare tali relazioni mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca.

4. Gli amministratori dei registri sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni provenienti dai rispettivi registri e rese pubbliche tramite il sito web del CITL.

▼B

5. Il CITL e i registri non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.

Articolo 10

Riservatezza

1. Tutte le informazioni contenute nei registri e nel CITL, comprese le informazioni riguardanti la consistenza di tutti i conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale.

2. Le informazioni contenute nei registri non possono essere utilizzate senza il preventivo consenso del titolare del conto a cui si riferiscono, salvo ai fini della gestione e della tenuta dei registri in conformità del disposto del presente regolamento.

▼M1

3. Le autorità competenti e gli amministratori dei registri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni verificate, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione, ai conti o alle unità di Kyoto solo ove necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni.

▼B

SEZIONE 2

Conti

Articolo 11

Conti

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ciascun registro contiene almeno un conto di deposito della Parte creato a norma dell'articolo 12.

▼M2

2. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell'articolo 15, e almeno un conto di deposito personale per ciascuna persona, creato a norma dell'articolo 19.

▼B

3. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ciascun registro contiene un conto dei ritiri e un conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 e un conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012, creati a norma dell'articolo 12.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2008 e in seguito dal 1º gennaio del primo anno di ogni periodo quinquennale successivo, ciascun registro contiene un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalle pertinenti decisioni adottate in virtù della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo, creati a norma dell'articolo 12.

5. Salvo ove diversamente disposto, tutti i conti devono poter contenere quote e unità di Kyoto.

▼B

SEZIONE 3

Conti delle parti

Articolo 12

Creazione dei conti delle Parti

1. L'organismo competente dello Stato membro e la Commissione presentano all'amministratore del rispettivo registro una richiesta di creazione, all'interno del registro, dei conti di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4.

Il richiedente fornisce all'amministratore del registro le informazioni ragionevolmente richieste da quest'ultimo. Tali informazioni comprendono i dati indicati nell'allegato IV.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione del conto all'interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell'allegato VIII.

3. Il richiedente di cui al paragrafo 1 notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni, eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell'allegato VIII.

4. L'amministratore del registro può imporre ai richiedenti di cui al paragrafo 1 il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato V.

Articolo 13

Chiusura dei conti delle Parti

Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'organismo competente di uno Stato membro o della Commissione di chiudere il conto di deposito della Parte, l'amministratore del registro interessato procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell'allegato VIII.

Articolo 14

Notifica

L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto la creazione o l'aggiornamento del conto della Parte o la chiusura del conto di deposito della Parte.

SEZIONE 4

Conti di deposito dei gestori

Articolo 15

Creazione dei conti di deposito dei gestori

▼M1

1. Entro 14 giorni dall'entrata in vigore di un'autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'autorità competente o, su richiesta di

▼M1

quest'ultima, il gestore dell'impianto fornisce all'amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all'allegato III.

▼B

2. Entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione, all'interno del registro, di un conto di deposito del gestore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 per ciascun impianto, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell'allegato VIII.

3. L'autorità competente (o, su richiesta di quest'ultima, il gestore dell'impianto) notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni, eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica l'amministratore del registro aggiorna i dati relativi al gestore secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell'allegato VIII.

4. L'amministratore del registro può imporre ai gestori il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato V.

Articolo 16

Detenzione di unità di Kyoto nei conti di deposito dei gestori

Ove consentito dalla legislazione nazionale o comunitaria, i conti di deposito dei gestori possono contenere unità di Kyoto.

Articolo 17

Chiusura dei conti di deposito dei gestori

1. L'autorità competente informa l'amministratore del registro, entro 10 giorni, della revoca o della restituzione di un'autorizzazione ad emettere gas serra concessa ad un impianto, che in tal modo cessa di essere coperto dall'autorizzazione. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il valore indicato nella tabella dello stato di adempimento per l'impianto in questione in relazione all'ultimo anno è superiore o uguale a zero, l'amministratore del registro chiude tutti i conti di deposito del gestore interessati dalla revoca o dalla restituzione il 30 giugno dell'anno successivo a tale revoca o restituzione, secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell'allegato VIII. Se il valore indicato nella tabella dello stato di adempimento per l'impianto in questione in relazione all'ultimo anno è inferiore a zero, l'amministratore del registro chiude il conto il giorno successivo alla data in cui il valore supera o eguaglia lo zero o il giorno successivo alla data in cui l'autorità competente ha ordinato all'amministratore del registro di chiudere il conto in assenza di prospettive ragionevoli di restituzione di altre quote da parte del gestore dell'impianto.

2. Se il conto di deposito del gestore che l'amministratore del registro deve chiudere a norma del paragrafo 1 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l'amministratore del registro chiede dapprima al gestore di indicare un altro conto all'interno del sistema dei registri al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 60 giorni il gestore dell'impianto non risponde alla richiesta dell'amministratore del registro, quest'ultimo trasferisce il saldo nel conto di deposito della Parte.

▼M1

3. Se l'autorità competente ha notificato all'amministratore del registro la revoca o la restituzione di un'autorizzazione ad emettere gas serra rilasciata ad un impianto associato ad un conto per il quale esiste una voce nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a norma dell'articolo 44, prima di chiudere il conto l'amministratore del registro propone all'amministratore centrale di effettuare i

▼M1

seguenti cambiamenti alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione:

a) eliminazione dalla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote indicate nella tabella medesima e non ancora assegnate all'impianto fino all'avvenuta modifica proposta alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e sostituzione con 0 (zero);

b) aggiunta di un numero equivalente di quote alla parte della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione che rappresenta la quantità di quote non assegnate agli impianti esistenti.

La proposta è trasmessa, verificata e applicata automaticamente dal CITL secondo le procedure definite nell'allegato XI *bis*.

▼B

Articolo 18

Notifica

L'amministratore del registro notifica immediatamente al gestore dell'impianto titolare del conto la creazione, l'aggiornamento o la chiusura del suo conto di deposito.

SEZIONE 5

Conti di deposito personali

Articolo 19

Creazione dei conti di deposito personali

1. Le richieste di creazione dei conti di deposito personali sono presentate all'amministratore del registro interessato.

Il richiedente fornisce all'amministratore del registro le informazioni ragionevolmente richieste da quest'ultimo. Tali informazioni comprendono i dati indicati nell'allegato IV.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito personale all'interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell'allegato VIII.

L'amministratore del registro non può creare nel suo registro più di 99 conti di deposito personali a nome della stessa persona.

3. Il richiedente notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica l'amministratore del registro aggiorna i dati personali secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell'allegato VIII.

4. L'amministratore del registro può imporre ai richiedenti di cui al paragrafo 1 il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato V.

Articolo 20

Detenzione di unità di Kyoto nei conti di deposito personali

Ove consentito dalla legislazione nazionale o comunitaria, i conti di deposito personali possono contenere unità di Kyoto.

▼B

Articolo 21

Chiusura dei conti di deposito personali

1. Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta di chiusura di un conto di deposito personale, l'amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell'allegato VIII.

2. Se il saldo del conto di deposito personale è pari a zero e non è stata registrata alcuna operazione per un periodo di 12 mesi, l'amministratore del registro comunica al titolare che il conto verrà chiuso entro 60 giorni a meno che non pervenga entro tale termine una richiesta di mantenimento del conto. Qualora non riceva tale richiesta dal titolare, l'amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell'allegato VIII.

Articolo 22

Notifica

L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare di un conto di deposito personale la creazione, l'aggiornamento o la chiusura del conto.

Articolo 23

Rappresentanti autorizzati

1. Per ciascun conto creato a norma degli articoli 12, 15 e 19, il titolare nomina un rappresentante autorizzato principale ed un rappresentante autorizzato secondario. Le richieste di esecuzione delle procedure sono presentate all'amministratore del registro da un rappresentante autorizzato a nome del titolare del conto.

2. Gli Stati membri e la Commissione possono consentire ai titolari dei conti esistenti nei rispettivi registri di nominare un ulteriore rappresentante autorizzato il cui consenso è necessario, in aggiunta al consenso del rappresentante autorizzato principale o secondario, per presentare all'amministratore del registro una richiesta di esecuzione di una o più procedure di cui agli articoli 49, paragrafo 1, 52, 53 e 62.

3. Ogni responsabile della verifica nomina almeno un rappresentante autorizzato, incaricato di iscrivere o di approvare l'iscrizione delle emissioni verificate annue di un impianto nella tabella delle emissioni verificate in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1.

4. Gli amministratori dei registri e l'amministratore centrale nominano ciascuno almeno un rappresentante autorizzato, incaricato a loro nome della gestione e della tenuta del registro o del CITL.

SEZIONE 6

Tabelle

Articolo 24

Tabelle

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene una tabella delle emissioni verificate, una tabella delle quote restituite ed una tabella dello stato di adempimento.

Ciascun registro può contenere ulteriori tabelle per altri fini.

▼B

2. Il CITL contiene una tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per ciascuno Stato membro per il periodo 2005-2007, per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo.

Il CITL può contenere ulteriori tabelle per altri fini.

3. Le tabelle riportate nel registro di ciascuno Stato membro contengono le informazioni di cui all'allegato II. I conti di deposito dei gestori degli impianti e i conti di deposito personali contengono le informazioni di cui all'allegato XVI.

La tabella relativa al piano nazionale di assegnazione riportata nel CITL contiene le informazioni di cui all'allegato XIV.

SEZIONE 7

Codici e identificatori

Articolo 25

Codici

Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, ogni registro contiene i codici di classificazione indicati nell'allegato VII e i codici di risposta indicati nell'allegato XII.

Articolo 26

Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici

Prima di procedere alla creazione di un conto, l'amministratore del registro assegna a ciascun conto un codice identificativo unico e l'identificatore alfanumerico specificato dal titolare del conto nell'ambito delle informazioni fornite, a seconda dei casi, a norma dell'allegato III o dell'allegato IV. Prima della creazione del conto, l'amministratore del registro assegna inoltre al suo titolare un codice identificativo unico del titolare del conto, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI.

CAPO IV

CONTROLLI E PROCEDURE

SEZIONE 1

Blocco dei conti

Articolo 27

Blocco dei conti di deposito dei gestori

1. Nel caso in cui, il 1º aprile di ogni anno a partire dal 2006, le emissioni verificate annue di un impianto relative all'anno precedente non siano state iscritte nella tabella delle emissioni verificate secondo la procedura di iscrizione delle emissioni verificate descritta nell'allegato VIII, l'amministratore del registro blocca il trasferimento di tutte le quote di emissioni dal conto di deposito del gestore relativo all'impianto considerato verso altri conti.

2. Dopo l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto relative all'anno di cui al paragrafo 1 nella tabella delle emissioni verificate, l'amministratore del registro sblocca il conto.

▼B

3. L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto e all'autorità competente il blocco e lo sblocco di ciascun conto di deposito del gestore.

4. Il paragrafo 1 non si applica alla restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 52 né alla cancellazione e sostituzione delle quote ai sensi degli articoli 60 e 61.

SEZIONE 2

Controlli automatici e procedura di verifica della concordanza dei dati

▼M1

Articolo 28

Rilevazione di difformità da parte del CITL

1. L'amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII, IX, XI e XI *bis* per tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi siano difformità.

2. Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una delle procedure previste negli allegati VIII, IX, XI e XI *bis*, l'amministratore centrale informa immediatamente l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l'invio di una risposta automatica nella quale è precisata l'esatta natura della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati negli allegati VIII, IX, XI e XI *bis*.

Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui all'allegato VIII, IX o XI *bis*, l'amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL.

L'amministratore centrale non aggiorna le informazioni contenute nel CITL.

L'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell'interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

▼B

Articolo 29

Rilevazione di incongruenze da parte del CITL

1. ►M1 L'amministratore centrale provvede affinché il CITL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati descritta nell'allegato X. A tal fine il CITL registra tutte le procedure relative alle quote di emissioni, ai conti, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e alle unità di Kyoto. ◄

Attraverso questa procedura, il CITL verifica che le unità di Kyoto e le quote di emissioni detenute in ciascuno dei conti esistenti in un registro corrispondano ai dati registrati nel CITL.

2. L'amministratore centrale informa immediatamente l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di qualsiasi incongruenza rilevata durante la procedura di verifica della concordanza dei dati. Se l'incongruenza non è risolta, l'amministratore centrale provvede affinché il CITL non consenta la prosecuzione di nessun'altra procedura di cui agli allegati VIII e IX in relazione alle quote, ai conti o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l'incongruenza.

▼M1

3. L'amministratore del registro trasmette, su richiesta, all'amministratore centrale una copia della tabella sulle emissioni verificate contenuta nel proprio registro. L'amministratore centrale controlla che la tabella sulle emissioni verificate del registro sia identica ai dati contenuti nel CITL. Se viene rilevata una divergenza, l'amministratore centrale ne informa immediatamente l'amministratore del registro e chiede che questi elimini la divergenza mediante la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate di cui all'allegato VIII.

Il CITL registra le modifiche apportate alla tabella sulle emissioni verificate.

▼B

Articolo 30

Rilevazione di difformità e incongruenze da parte del catalogo UNFCCC

1. Se a seguito di un controllo automatico il catalogo UNFCCC informa l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di una difformità in una procedura, l'amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il catalogo UNFCCC. L'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell'interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

2. Se il catalogo UNFCCC ha rilevato un'incongruenza, l'amministratore centrale provvede affinché il CITL non consenta la prosecuzione di nessun'altra procedura di cui agli allegati VIII e IX non soggetta ai controlli automatici del catalogo UNFCCC in relazione alle unità di Kyoto per le quali è stata rilevata l'incongruenza.

Articolo 31

Controlli automatici dei registri

Prima e durante l'esecuzione di tutte le procedure, l'amministratore di ciascun registro provvede affinché all'interno di quest'ultimo siano eseguiti gli opportuni controlli automatici per rilevare eventuali difformità e interrompere le procedure prima dell'esecuzione dei controlli automatici del CITL o del catalogo UNFCCC.

SEZIONE 3

Esecuzione e completamento delle procedure

▼M1

Articolo 32

Procedure

Ciascuna procedura deve rispettare la sequenza completa per lo scambio dei messaggi prevista negli allegati VIII, IX, X, XI e XI *bis* per il tipo di procedura di cui si tratta. Ciascun messaggio deve rispettare i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (*Web Service Description Language*), elaborati in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Articolo 33

Codici identificativi

L'amministratore del registro assegna a ciascuna delle procedure di cui agli allegati VIII e XI *bis* un codice identificativo unico della corrispon-

▼M1

denza e a ciascuna delle procedure di cui all'allegato IX un codice identificativo unico dell'operazione.

Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi indicati nell'allegato VI.

Articolo 34

Completamento delle procedure relative ai conti, alle modifiche automatiche alla tabelladel piano nazionale di assegnazione e alle emissioni verificate

Una volta istituito il collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate sono completate mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC, queste si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest'ultimo.

In tutti i casi non previsti dal precedente comma, tutte le procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest'ultimo.

Articolo 34 bis

Annullamento manuale delle operazioni avviate per errore e completate

1. Se il detentore di un conto o l'amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un'operazione descritta agli articoli 52, 53, 58 o 62, paragrafo 2, può proporre all'amministratore del proprio registro di procedere all'annullamento manuale dell'operazione presentando una domanda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di avviare l'operazione; la richiesta deve essere inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'operazione o dall'entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore. La domanda deve contenere una dichiarazione nella quale si indica che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

2. L'amministratore del registro può notificare all'amministratore centrale la domanda e l'intenzione di effettuare un intervento manuale specifico nel proprio database per annullare l'operazione entro 30 giorni di calendario a partire dalla decisione di annullare l'operazione e non oltre 60 giorni dal completamento dell'operazione o dall'entrata in vigore del presente regolamento, se posteriore.

L'amministratore centrale, entro 30 giorni di calendario dalla data in cui riceve la notifica dell'amministratore del registro di cui al paragrafo 2, primo comma, effettua manualmente sul database del CITL l'intervento corrispondente a quello indicato nella notifica dell'amministratore del registro se:

a) la notifica è stata trasmessa entro le scadenze indicate nel paragrafo 2, primo comma;

▼M1

b) l'intervento manuale proposto annulla solo gli effetti dell'operazione che si ritiene sia stata avviata involontariamente o erroneamente e non comporta invece l'annullamento degli effetti di operazioni successive che interessano le stesse quote o unità di Kyoto.

3. L'amministratore del registro non può annullare le operazioni a norma degli articoli 52 e 53 se, a seguito dell'intervento, il gestore risulta non conforme per un anno precedente.

▼B

Articolo 35

Completamento delle procedure relative alle operazioni interne ai registri

Tutte le procedure di cui all'allegato IX, esclusa la procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest'ultimo e il registro di partenza ha confermato ad entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.

Tuttavia, prima dell'istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure di cui all'allegato IX, esclusa la procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest'ultimo e il registro di partenza ha confermato al CITL di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.

Articolo 36

Completamento della procedura di trasferimento esterno

La procedura di trasferimento esterno si considera completata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato ad entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

Tuttavia, prima dell'istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento esterno si considera completata quando il CITL informa il registro di destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato al CITL di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

Articolo 37

Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati

La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all'allegato X si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute in un registro e le informazioni contenute nel CITL per un'ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura è stata riavviata e portata correttamente a termine per il registro in questione.

▼B

CAPO V

OPERAZIONI

SEZIONE 1

Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2005-2007

Articolo 38

Tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007

1. Entro il 1º ottobre 2004 ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione, corrispondente alla decisione adottata a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo le procedure di inizializzazione descritte nell'allegato XIV.

2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è conforme alle metodologie indicate nel piano nazionale di assegnazione o è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell'allegato XIV. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell'allegato XIV.

3. In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell'articolo 39 e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma del suddetto articolo 39 per il periodo 2005-2007, l'amministratore del registro trasferisce il numero di quote indicato dall'autorità competente dai conti di deposito di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, nei quali le quote sono detenute, al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007.

La correzione è effettuata secondo la procedura di correzione delle quote descritta nell'allegato IX.

Articolo 39

Rilascio delle quote

Dopo l'inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 2, entro il 28 febbraio 2005 l'amministratore del registro rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e la iscrive nel conto di deposito della Parte.

All'atto del rilascio delle quote l'amministratore del registro assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell'unità, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI.

▼B

Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio delle quote (2005-2007) descritta nell'allegato IX.

Articolo 40

Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

Fatto salvo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 2 e dell'articolo 41, entro il 28 febbraio 2005 ed entro il 28 febbraio di ogni anno successivo per il periodo 2005-2007, l'amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell'articolo 39 che è stata assegnata al corrispondente impianto per l'anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella del piano nazionale di assegnazione.

Ove previsto per un determinato impianto nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l'amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell'anno.

Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell'allegato IX.

Articolo 41

Restituzione di quote su istruzione dell'autorità competente

Su istruzione dell'autorità competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore del registro restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell'articolo 39 che è stata assegnata ad un impianto per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata a tale impianto per l'anno considerato. Le quote restituite rimangono nel conto di deposito della Parte.

La restituzione delle quote su istruzione dell'autorità competente è effettuata secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell'allegato IX.

Articolo 42

Assegnazione di quote ai nuovi entranti

Su istruzione dell'autorità competente, l'amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell'articolo 39 che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante.

Le quote sono trasferite secondo la procedura di trasferimento interno descritta nell'allegato IX.

Articolo 43

Rilascio di quote per casi di forza maggiore

1. Su istruzione dell'autorità competente, l'amministratore del registro rilascia e iscrive nel conto di deposito della Parte il numero di quote per casi di forza maggiore autorizzato dalla Commissione per il periodo 2005-2007 in conformità del disposto dell'articolo 29 della direttiva 2003/87/CE.

Le quote per casi di forza maggiore sono rilasciate secondo la procedura di rilascio di quote per casi di forza maggiore descritta nell'allegato IX.

▼B

2. L'amministratore del registro indica il numero di quote rilasciate per casi di forza maggiore nelle sezioni della tabella delle quote restituite riservate agli impianti e agli anni per i quali è stata concessa l'autorizzazione.

3. All'atto del rilascio delle quote per casi di forza maggiore, l'amministratore del registro assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell'unità, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI.

SEZIONE 2

Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo

Articolo 44

Tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo

1. Entro il 1º gennaio 2007, e in seguito entro il 1º gennaio che precede di dodici mesi l'inizio di ogni successivo periodo quinquennale, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione corrispondente alla decisione adottata a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo le procedure di inizializzazione descritte nell'allegato XIV.

▼M1

2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL.

Tutte le suddette correzioni riguardanti i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di modifica automatica alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione descritta nell'allegato XI *bis* del presente regolamento.

Le correzioni che non riguardano i nuovi entranti sono apportate secondo la procedura di inizializzazione descritta nell'allegato XIV del presente regolamento.

In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell'allegato XIV del presente regolamento.

▼B

3. In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell'articolo 45 e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma dell'articolo 45 per il periodo 2008-2012 o per periodi quinquennali successivi, l'amministratore del registro converte in AAU il numero di quote indicato dall'autorità competente, eliminando l'elemento relativo alla quota dal

▼B

codice identificativo unico dell'unità, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI.

La correzione è effettuata secondo la procedura di correzione delle quote descritta nell'allegato IX.

Articolo 45

Rilascio delle quote

Dopo l'inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 ed entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l'amministratore del registro rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e la iscrive nel conto di deposito della Parte, convertendo in quote una quantità equivalente di AAU detenuta in tale conto.

La conversione è effettuata aggiungendo l'elemento relativo alla quota al codice identificativo unico dell'unità di ciascuna di tali AAU, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI.

Il rilascio di quote per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo è effettuato secondo la procedura di rilascio delle quote (dal 2008-2012 in poi) descritta nell'allegato IX.

▼M1

Articolo 46

Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

Fatto salvo il disposto dell'articolo 44, paragrafo 2, e dell'articolo 47, entro il 28 febbraio 2008 e in seguito entro il 28 febbraio di ogni anno, l'amministratore del registro trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell'articolo 45 che è stata assegnata al corrispondente impianto per l'anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione.

Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l'amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell'anno.

Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell'allegato IX.

▼B

Articolo 47

Restituzione di quote su istruzione dell'autorità competente

Su istruzione dell'autorità competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore del registro restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell'articolo 45 che è stata assegnata ad un impianto per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite nella sezione della tabella relativa alle quote restituite riservata a tale impianto per l'anno considerato. Le quote restituite rimangono nel conto di deposito della Parte.

▼B

La restituzione delle quote su istruzione dell'autorità competente è effettuata secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell'allegato IX.

▼M1

Articolo 48

Assegnazione di quote ai nuovi entranti

Su istruzione dell'autorità competente, l'amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a norma dell'articolo 45 che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente all'anno in questione.

Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegnazione delle quote descritta nell'allegato IX.

Articolo 48 bis

Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro

Su istruzione dell'autorità competente, dopo la vendita di quote detenute da uno Stato membro l'amministratore del registro trasferisce una quantità di quote dal conto di deposito della Parte al conto di deposito dell'acquirente delle quote (conto di deposito personale o conto di deposito del gestore).

Le quote trasferite all'interno dello stesso registro sono trasferite secondo la procedura di «trasferimento interno» descritta nell'allegato IX. Le quote trasferite da un registro ad un altro registro sono trasferite secondo la procedura di «trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)» descritta nell'allegato IX.

▼B

SEZIONE 3

Trasferimenti e ammissibilità

Articolo 49

Trasferimento di quote e di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti

1. L'amministratore del registro effettua i trasferimenti tra i conti di deposito di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2:

a) all'interno del proprio registro, su richiesta del titolare di un conto, secondo la procedura di trasferimento interno di cui all'allegato IX;

b) tra registri, su richiesta del titolare di un conto, per le quote rilasciate per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di trasferimento esterno (2005-2007) di cui all'allegato IX;

c) tra registri, su richiesta del titolare di un conto, per le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali e per le unità di Kyoto, secondo la procedura di trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi) di cui all'allegato IX.

▼B

2. Le quote di emissioni possono essere trasferite da un conto di un registro ad un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM e possono essere acquisite da un conto di un registro a partire da un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM solo nel caso in cui sia stato concluso un accordo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE e i trasferimenti siano conformi a tutte le disposizioni relative al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni nell'ambito di tale accordo adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 50

Ammissibilità e riserva per il periodo di impegno

1. ►M1 Una volta istituito il collegamento tra il catalogo UNFCCC e il CITL a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, uno Stato membro non può trasferire o acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di quantità assegnate fino a quando non siano trascorsi 16 mesi dalla trasmissione della relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, a meno che il Segretariato dell'UNFCCC non abbia comunicato a detto Stato membro che non verranno avviate procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi. ◄

In conformità dell'articolo 8 della decisione n. 280/2004/CE, se il Segretariato UNFCCC comunica ad uno Stato membro la mancanza dei requisiti necessari per poter trasferire o acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di quantità assegnate o per poter utilizzare riduzioni certificate delle emissioni, l'organismo competente di detto Stato membro ordina all'amministratore del registro di non dare inizio ad operazioni che implichino il rispetto di tali requisiti.

▼M1

2. Se, a partire dal 1º gennaio 2008, le quantità di ERU, CER, AAU e RMU valide per il periodo quinquennale considerato detenute nei conti di deposito della Parte, nei conti di deposito dei gestori, nei conti di deposito personali e nei conti dei ritiri in uno Stato membro superano di meno dell'1 % la riserva per il periodo di impegno, pari al 90 % della quantità assegnata a detto Stato membro o, se inferiore, al 100 % del quintuplo della quantità risultante dall'inventario più recente, l'amministratore centrale ne informa lo Stato membro interessato.

▼B

SEZIONE 4

Emissioni verificate

▼M1

Articolo 51

Emissioni verificate di un impianto

1. Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell'anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono la funzione di verificatori, iscrive o approva l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l'anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell'allegato VIII del presente regolamento.

▼M1

2. L'amministratore del registro può vietare l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto finché l'autorità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per l'impianto considerato e consentito al registro di ricevere le emissioni verificate annue.

3. L'autorità competente può ordinare all'amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l'iscrizione del valore corretto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l'anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell'allegato VIII del presente regolamento.

4. Se l'autorità competente ordina all'amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza indicata all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità corrispondente alle emissioni dell'anno precedente considerato, l'amministratore centrale consente tale correzione solo se è stato informato della decisione adottata dall'autorità competente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile all'impianto derivante dalla correzione delle emissioni verificate.

▼B

SEZIONE 5

Restituzione delle quote

Articolo 52

Restituzione delle quote

Ai fini della restituzione delle quote relative ad un determinato impianto, il gestore dell'impianto chiede all'amministratore del registro, direttamente o per una via considerata equivalente dalla legislazione nazionale:

a) di trasferire un determinato numero di quote relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro di cui trattasi;

b) di iscrivere il numero di quote trasferite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata all'impianto in questione per l'anno considerato.

Il trasferimento e l'iscrizione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote descritta nell'allegato IX.

Articolo 53

Utilizzo delle CER e delle ERU

Il gestore che intenda utilizzare le CER e le ERU per un determinato impianto in conformità del disposto dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all'amministratore del registro:

a) di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro di cui trattasi;

▼B

b) di iscrivere il numero di CER e di ERU trasferite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata all'impianto in questione per l'anno considerato.

▼M2

L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato.

▼B

Il trasferimento e l'iscrizione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote descritta nell'allegato IX.

Articolo 54

Restituzione di quote per casi di forza maggiore

Il rilascio di quote per casi di forza maggiore a norma dell'articolo 43 equivale alla restituzione di tali quote.

▼M1

Articolo 55

Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento

Dopo aver compilato la sezione della tabella delle quote restituite o della tabella delle emissioni verificate riservata ad un determinato impianto, l'amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto in relazione a ciascun anno nel modo seguente:

a) nel 2005, nel 2006 e nel 2007, calcolando la somma di tutte le quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e 54 per il periodo 2005-2007 meno la somma di tutte le emissioni verificate nel quinquennio in corso fino all'anno in corso compreso;

b) nel 2008 e in ciascun anno successivo, calcolando la somma di tutte le quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e 54 per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate dal 2008 fino all'anno in corso compreso, e aggiungendo un fattore di correzione.

Il fattore di correzione di cui alla lettera b) è pari a zero se il valore relativo al 2007 è superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo al 2007 se quest'ultimo è inferiore o uguale a zero.

▼B

Articolo 56

Iscrizione dei valori nella tabella dello stato di adempimento

1. L'amministratore del registro iscrive il valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto, calcolato per ciascun anno a norma dell'articolo 55, nella sezione della tabella dello stato di adempimento riservata a tale impianto.

2. Il 1º maggio 2006 e il 1º maggio di ciascun anno successivo l'amministratore del registro notifica la tabella dello stato di adempimento all'autorità competente. L'amministratore del registro notifica inoltre all'autorità competente eventuali variazioni dei valori iscritti negli anni precedenti nella tabella dello stato di adempimento.

▼M1

Articolo 57

Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate

Nel caso in cui, il 1º maggio 2006 e il 1º maggio di ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell'anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE.

▼B

SEZIONE 6

Cancellazione e ritiro

Articolo 58

Cancellazione e ritiro di quote restituite e di quote per casi di forza maggiore per il periodo 2005-2007

▼M1

Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l'amministratore del registro cancella un determinato numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute nel conto di deposito della Parte a norma degli articoli 52, 53 e 54. Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero totale di quote restituite, al momento della cancellazione, indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi compresi tra il 1º gennaio 2005 e il momento della cancellazione nel 2006, dal momento della cancellazione nel 2006 al momento della cancellazione nel 2007 e dal momento della cancellazione nel 2007 al momento della cancellazione nel 2008.

▼B

La cancellazione è effettuata trasferendo le CER (ad eccezione delle CER derivanti dai progetti di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE) dal conto di deposito della Parte al conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012, e trasferendo le quote di emissioni e le quote per casi di forza maggiore dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di ritiro (2005-2007) descritta nell'allegato IX.

▼M1

Articolo 59

Cancellazione e ritiro di quote restituite per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

1. Entro il 30 giugno 2009 e, successivamente, il 30 giugno di ogni anno, l'amministratore del registro cancella le quote restituite per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo nei seguenti modi:

a) convertendo in AAU un determinato numero di quote rilasciate per il periodo quinquennale considerato e detenute nel conto di deposito di una Parte, pari al numero totale di quote restituite a norma dell'articolo 52 indicato nella tabella delle quote restituite dal 1º gennaio del primo anno del periodo interessato al 31 maggio dell'anno successivo e dal 1º giugno dell'anno precedente fino al 31 maggio degli anni successivi, mediante l'eliminazione dell'elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell'unità di ciascuna AAU costituito dagli elementi definiti nell'allegato VI in base alla proce-

▼M1

dura di «conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)» dell'allegato IX; e

b) trasferendo dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato un determinato numero di unità di Kyoto, del tipo specificato dall'autorità competente, ad eccezione delle unità di Kyoto derivanti dai progetti di cui all'articolo 11 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, pari al numero totale di quote restituite a norma degli articoli 52 e 53 indicato nella tabella delle quote restituite dal 1º gennaio del primo anno del periodo interessato al 31 maggio dell'anno successivo e dal 1º giugno dell'anno precedente fino al 31 maggio degli anni successivi in base alla procedura di «ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)» dell'allegato IX.

2. Dopo il 30 giugno 2013 e il 30 giugno dell'anno successivo al termine di ciascun periodo quinquennale seguente, l'amministratore del registro può ritirare le quote non ancora assegnate ai gestori convertendole in AAU mediante l'eliminazione dell'elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell'unità di ciascuna AAU costituito dagli elementi definiti nell'allegato VI in base alla procedura di «conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)» dell'allegato IX e trasferendole dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato in base alla procedura di «ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)» dell'allegato IX.

▼B

SEZIONE 7

Cancellazione e sostituzione

Articolo 60

Cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2005-2007

Il 1º maggio 2008 l'amministratore di ciascun registro procede alla cancellazione e, su istruzione dell'autorità competente, alla sostituzione delle quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell'allegato IX nei seguenti modi:

▼M1

a) trasferendo dai conti di deposito di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero di quote detenute nel registro, rilasciate per il periodo 2005-2007 da ciascun registro, meno il numero di quote che, al momento della cancellazione e della sostituzione, risultano restituite a norma degli articoli 52 e 54 dal momento del ritiro il 30 giugno dell'anno precedente;

▼B

b) rilasciando, su istruzione dell'autorità competente, un numero di quote sostitutive specificato dalla suddetta autorità, tramite conversione in quote di un ugual numero di AAU rilasciate per il periodo 2008-2012 e detenute nel conto di deposito della Parte mediante l'aggiunta dell'elemento relativo alla quota nel codice identificativo unico dell'unità di ciascuna AAU, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI;

c) trasferendo le quote sostitutive di cui alla lettera b) dal conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei gestori e ai conti di deposito personali specificati dall'autorità competente a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a).

▼B

Articolo 61

Cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

Il 1º maggio 2013 e, in seguito, il 1º maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l'amministratore di ciascun registro cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell'allegato IX nei seguenti modi:

▼M1

a) trasferendo tutte le quote assegnate ai gestori per il precedente periodo quinquennale dai conti di deposito dei gestori e dai conti di deposito personali al conto di deposito della Parte;

b) convertendo in AAU un determinato numero di quote, pari al numero di quote detenute nel registro rilasciate da ciascun registro per il precedente periodo quinquennale meno il numero di quote restituite a norma dell'articolo 52 a partire dal 31 maggio dell'anno precedente, mediante l'eliminazione dell'elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell'unità, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI;

▼B

c) rilasciando un ugual numero di quote sostitutive tramite conversione in quote delle AAU rilasciate per il periodo in corso e detenute nel conto di deposito della Parte, mediante l'aggiunta dell'elemento relativo alla quota al codice identificativo unico dell'unità di ciascuna AAU, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI;

d) trasferendo dal conto di deposito della Parte a ciascuno dei conti di deposito dei gestori e dei conti di deposito personali a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a) un determinato numero di quote rilasciate a norma della lettera c) per il periodo in corso, pari al numero di quote trasferite a partire da tali conti in virtù della lettera a).

SEZIONE 8

Cancellazione volontaria e ritiro

Articolo 62

Cancellazione volontaria di quote e di unità di Kyoto

1. Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro procede alla cancellazione di quote o unità di Kyoto detenute in uno dei suoi conti di deposito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE. La cancellazione volontaria di quote e unità di Kyoto è effettuata in conformità del disposto dei paragrafi 2 e 3.

2. Per le quote rilasciate per il periodo 2005-2007, l'amministratore del registro trasferisce il numero di quote specificate dal titolare del conto di deposito da tale conto al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di cancellazione delle quote (2005-2007) descritta nell'allegato IX.

3. Per le unità di Kyoto e le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, l'amministratore del registro trasferisce il numero di unità di Kyoto o di quote specificate dal titolare del conto di deposito da tale conto al conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, secondo la procedura di cancellazione (dal 2008-2012 in poi) descritta nell'allegato IX.

4. Le quote o le unità di Kyoto detenute in un conto delle cancellazioni non possono essere trasferite ad alcun altro conto del sistema dei

▼B

registri, né ad alcun conto del registro CDM o del registro di un paese terzo.

Articolo 63

Ritiro di unità di Kyoto

▼M1

1. Su istruzione dell'organismo competente dello Stato membro, l'amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che non siano stati già ritirati a norma dell'articolo 59 dal conto di deposito della Parte all'apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di «ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)» descritta nell'allegato IX.

▼B

2. Le quote detenute nel conto di deposito di un gestore o in un conto di deposito personale non possono essere trasferite ad un conto dei ritiri.

3. Le unità di Kyoto detenute in un conto dei ritiri non possono essere trasferite ad alcun altro conto del sistema dei registri, né ad alcun conto del registro CDM o del registro di un paese terzo.

▼M1

CAPO V *bis*

GESTIONE DEI REGISTRI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON HANNO AAU

Articolo 63 bis

Gestione dei registri degli Stati membri che non hanno AAU

1. Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire ed acquistare ERU e AAU e ad utilizzare CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC istituiscono, gestiscono e conservano i propri registri in forma consolidata con il registro comunitario. L'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, l'articolo 30, paragrafo 1, gli articoli 34, 35, 36, l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 45, l'articolo 49, paragrafo 1, gli articoli 59, 60, 61 e 65 non si applicano a questi registri.

2. A partire dal 1º gennaio 2008, i registri gestiti a norma del paragrafo 1 sono in grado di eseguire le procedure applicabili descritte negli allegati VIII, IX, X, XI e XI *bis*.

Articolo 63 ter

Collegamento tra i registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* e il CITL

I registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* comunicano con il CITL attraverso un collegamento istituito dal registro comunitario.

L'amministratore centrale attiva il collegamento dopo che sono state condotte a buon fine le procedure di prova definite all'allegato XIII e le procedure di inizializzazione dell'allegato XIV e comunica l'informazione all'amministratore del registro comunitario.

▼M1

Articolo 63 quater

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: rilevamento di difformità e incongruenze da parte del catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC

Il catalogo UNFCCC informa i registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* di ogni eventuale difformità rilevata in una procedura iniziata da quel registro tramite l'amministratore del registro comunitario.

I registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* interessati interrompono la procedura e l'amministratore del registro comunitario informa il catalogo UNFCCC. L'amministratore del registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* ed eventuali altri amministratori di registri interessati comunicano immediatamente al titolare del conto interessato che la procedura è stata interrotta.

Articolo 63 quinquies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione

Se è stato istituito un collegamento tra i due cataloghi indipendenti delle operazioni e se le procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, tali procedure si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis*.

In tutti i casi non contemplati dal primo comma tutte le procedure illustrate agli allegati VIII e XI *bis* si considerano completate quando il CITL comunica al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis*.

Articolo 63 sexties

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: completamento delle procedure riguardanti le operazioni all'interno dei registri

Tutte le procedure descritte all'allegato IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* e il registro comunitario conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni che il registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* ha aggiornato i dati in base alla sua proposta.

Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure dell'allegato IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno, si considerano completate quando il CITL informa il registro comunitario che non sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* e il registro comunitario conferma al CITL che il registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* ha aggiornato i dati in base alla propria proposta.

▼M1

Articolo 63 septies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: completamento della procedura di trasferimento esterno

La procedura di trasferimento esterno che interessa un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* si considera completata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni comunicano al registro di destinazione (o al registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis*) che non sono state rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis*) e il registro di destinazione (o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis*) conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni che il registro di destinazione ha aggiornato i dati in base alla proposta del registro di partenza.

Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento esterno che interessa un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* si considera completata quando il CITL comunica al registro di destinazione (o al registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis*) che non sono state rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis*) e il registro di destinazione (o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis*) conferma al CITL di aver aggiornato i dati in base alla proposta del registro di partenza.

Articolo 63 octies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: autenticazione

I registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* sono autenticati dal catalogo UNFCCC tramite il registro comunitario con i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o da un organismo da questo designato.

Tuttavia, finché non è istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tali registri sono autenticati al CITL tramite il registro comunitario mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nell'allegato XV. La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali e distribuisce i nomi utente e le password.

Articolo 63 nonies

Disposizioni particolari riguardanti alcuni obblighi degli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*

Gli obblighi di cui all'articolo 71 e all'articolo 72, paragrafi 2 e 3, riguardanti gli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*, sono ottemperati dall'amministratore del registro comunitario.

▼M2

Articolo 63 decies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: conti

1. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* contengono almeno due conti di deposito delle Parti creati a norma dell'articolo 12.

▼M2

2. Uno dei conti di deposito delle Parti è denominato conto di deposito di transito (gateway). Solo il conto di deposito di transito contiene quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1.

3. I gestori e le persone che detengono conti in registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* possono detenere quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1, quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 e, se la legislazione dello Stato membro o la legislazione comunitaria lo consente, anche CER ed ERU. I titolari di tali conto non sono abilitati ad avviare operazioni con quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1, a eccezione della conversione di tali quote in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 e del trasferimento esterno delle stesse in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*.

▼M1

Articolo 63 undecies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012 e per ogni periodo quinquennale successivo

Dopo ogni correzione alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione apportata a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, che avviene dopo il rilascio delle quote di cui all'articolo 45 e che riduce la quantità totale di quote rilasciate a norma dell'articolo 45 per il periodo 2008-2012 o per i successivi periodi quinquennali, i registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* trasferiscono il numero di quote indicato dall'autorità competente dai conti di deposito di cui agli articoli 11, paragrafo 2, e 63 *decies*, dove sono detenute le quote, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo interessato.

Articolo 63 dodecies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: rilascio di quote

Dopo l'iscrizione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e successivamente entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l'amministratore di un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto di deposito della Parte.

Quando rilascia tali quote l'amministratore del registro attribuisce un codice identificativo unico dell'unità a ciascuna quota, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI, dove il tipo di unità iniziale è 0 e il tipo di unità supplementare è 4.

Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio delle quote definita nell'allegato IX (registri di cui all'articolo 63 *bis*).

▼M2

Articolo 63 terdecies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: trasferimenti di quote tra conti di deposito del gestore in registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* e conti in altri registri

1. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, tra conti di deposito all'interno dei loro registri o tra registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di trasferimento interno di cui all'allegato IX.

▼M2

2. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*.

3. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* effettuano qualsiasi trasferimento di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di trasferimento esterno di cui all'allegato IX.

4. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* non effettuano trasferimenti di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 ad altri conti di deposito all'interno dei loro registri o ad altri registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*, a esclusione dei trasferimenti nell'ambito della conversione di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4.

Articolo 6 terdecies bis

Conversione di quote

1. Gli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* effettuano la conversione di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 detenute nei loro registri in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di conversione delle quote in quote con tipo di unità supplementare pari a 4:

a) trasferendo le quote da convertire nel conto di deposito di transito del registro; e

b) rilasciando un importo corrispondente di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 nel conto dal quale sono state trasferite le quote da convertire.

2. L'amministratore di un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* che riceve la richiesta del titolare di un conto di convertire quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 verifica se l'importo di cui si chiede la conversione è inferiore o uguale al saldo del conto di deposito di transito. Se l'importo da convertire supera il saldo del conto di deposito di transito l'amministratore del registro non autorizza l'operazione. Negli altri casi l'amministratore del registro effettua l'operazione secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di conversione delle quote in quote con tipo di unità iniziale pari a 1:

a) trasferendo le quote da convertire nel conto delle cancellazioni; e

b) trasferendo un importo corrispondente di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 nel conto dal quale sono state trasferite le quote da convertire.

3. L'amministratore del registro comunitario può convertire AAU in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 e trasferire le quote convertite in un conto di deposito di transito. Le quote rimanenti nei conti di deposito di transito dopo il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo 2008-2012 e dei periodi successivi sono trasferite nel registro comunitario.

4. L'amministratore centrale mette a disposizione degli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis* il formato di scambio dei dati necessario per lo scambio di dati tra tali registri e i cataloghi delle operazioni riguardanti le conversioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M1

Articolo 63 quaterdecies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: cancellazione a norma dell'articolo 58 o dell'articolo 62

Quando si procede alla cancellazione e al ritiro di quote a norma dell'articolo 58 o alla cancellazione volontaria ai sensi dell'articolo 62, l'amministratore di un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* effettua la cancellazione trasferendo le quote come previsto dall'articolo 58 o 62 nel conto delle cancellazioni o dei ritiri del registro comunitario.

Articolo 63 quindecies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: cancellazione e ritiro delle quote restituite e delle CER per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

1. Entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno di ogni anno successivo l'amministratore del registro di un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* cancella un numero di quote e di CER detenute nel conto di deposito della Parte secondo quanto indicato negli articoli 52 e 53.

Il numero di quote e di CER da cancellare corrisponde al numero complessivo di quote restituite iscritte nella tabella delle quote restituite a partire dal 1º gennaio del primo anno del periodo interessato fino al 31 maggio dell'anno successivo e a partire dal 1º giugno dell'anno precedente fino al 31 maggio di ciascun anno successivo.

2. La cancellazione avviene per trasferimento delle quote e delle CER, ad eccezione delle CER derivanti dai progetti indicati all'articolo 11 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri del registro comunitario per il periodo di cui trattasi, seguendo la procedura di «ritiro (registri di cui all'articolo 63 *bis*)» descritta nell'allegato IX.

▼M2

———————

▼M1

Articolo 63 septdecies

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 *bis*: cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi

1. Il 1º maggio 2013 e il 1º maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo ciascun amministratore di un registro gestito a norma dell'articolo 63 *bis* cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell'allegato IX nei seguenti modi:

a) trasferendo dai conti di deposito di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 63 *decies*, al conto delle cancellazioni del registro comunitario per il periodo di cui trattasi un numero di quote pari al numero di quote rilasciate per il quinquennio precedente meno il numero di quote restituite a norma dell'articolo 52 a partire dal 1º maggio dell'anno precedente;

b) rilasciando nel conto di deposito della Parte un ugual numero di quote sostitutive con un tipo di unità supplementare pari a 4 per il periodo in corso e assegnando ad ogni quota un codice identificativo unico dell'unità costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI;

c) trasferendo dal conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei gestori e ai conti di deposito personali a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a) un numero di quote

▼M1

rilasciate a norma della lettera b) per il periodo in corso pari al numero di quote trasferite da tali conti a norma della lettera a).

▼B

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA, AUTENTICAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

Articolo 64

Norme di sicurezza

1. Ciascun registro rispetta le norme di sicurezza di cui all'allegato XV.

2. Il CITL rispetta le norme di sicurezza di cui all'allegato XV.

Articolo 65

Autenticazione

Gli Stati membri e la Comunità utilizzano i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o da altro organismo da questo designato per autenticare i rispettivi registri e il CITL presso il catalogo UNFCCC.

Tuttavia, dal 1º gennaio 2005 e fino all'istituzione di un collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, l'identità di ciascun registro e del CITL è autenticata mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nell'allegato XV. La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali e distribuisce i nomi utente e le password.

Articolo 66

Accesso ai registri

1. I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti di un registro per i quali dispongono di apposita autorizzazione e possono chiedere l'avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell'articolo 23. L'accesso o le richieste sono effettuati in un'area riservata del sito web del registro.

L'amministratore del registro rilascia a ciascun rappresentante autorizzato un nome utente ed una password per consentirgli di accedere ai conti o alle procedure secondo il livello di accesso al quale è abilitato. Gli amministratori dei registri possono applicare a loro discrezione ulteriori requisiti di sicurezza purché compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

2. L'amministratore del registro può supporre che un utente che abbia inserito nome utente e password corretti sia il rappresentante autorizzato registrato con tale nome utente e password, a meno che il rappresentante autorizzato non lo informi che la sicurezza della password è stata violata e ne chieda la sostituzione. L'amministratore del registro procede tempestivamente alla sostituzione della password.

3. L'amministratore del registro provvede affinché l'area riservata del sito web del registro sia accessibile da qualsiasi computer utilizzando un comune programma di navigazione su Internet. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati e l'area riservata del sito web del registro sono criptate secondo le norme di sicurezza di cui all'allegato XV.

4. L'amministratore del registro prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso non autorizzato all'area riservata del sito web del registro.

▼B

Articolo 67

Sospensione dell'accesso ai conti

1. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro possono sospendere la password di accesso di un rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o procedura ai quali altrimenti avrebbe accesso solo qualora il rappresentante (o l'amministratore abbia fondati motivi di ritenere che il rappresentante):

a) abbia tentato di accedere a conti e procedure per i quali non dispone dell'autorizzazione;

b) abbia tentato ripetutamente di accedere ad un conto o ad una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure

c) abbia tentato (o stia tentando) di violare la sicurezza del registro o del sistema dei registri.

2. Qualora l'accesso al conto di deposito di un gestore sia stato sospeso a norma del paragrafo 1 o a norma dell'articolo 69 tra il 28 ed il 30 aprile di qualsiasi anno a partire dal 2006, l'amministratore del registro, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione di prova dell'identità del rappresentante autorizzato di quest'ultimo, restituisce il numero di quote e utilizza il numero di CER e di ERU indicato dal titolare del conto secondo la procedura di restituzione delle quote descritta negli articoli 52 e 53 e nell'allegato IX.

CAPO VII

DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI

Articolo 68

Disponibilità e affidabilità dei registri e del CITL

L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro prendono tutte le misure opportune affinché:

a) il registro sia accessibile ai titolari dei conti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e il collegamento tra il registro e il CITL sia in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, fornendo a tal fine hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell'hardware e del software principali;

b) il registro e il CITL rispondano tempestivamente alle richieste dei titolari dei conti.

L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro provvedono inoltre affinché il registro e il CITL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

Essi limitano al minimo le interruzioni del funzionamento dei registri e del CITL.

Articolo 69

Sospensione dell'accesso

In caso di violazione della sicurezza del CITL o di un registro che minacci l'integrità dell'uno o dell'altro o l'integrità del sistema dei registri e che interessi in modo analogo anche i dispositivi di back-up di cui all'articolo 68, l'amministratore centrale può sospendere l'accesso al CITL e l'amministratore del registro interessato può sospendere l'accesso al proprio registro.

▼B

Articolo 70

Comunicazione della sospensione dell'accesso

1. In caso di violazione della sicurezza del CITL che possa comportare la sospensione dell'accesso, l'amministratore centrale informa tempestivamente gli amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

2. In caso di violazione della sicurezza di un registro che possa comportare la sospensione dell'accesso, l'amministratore del registro interessato informa tempestivamente l'amministratore centrale, che a sua volta informa tempestivamente gli altri amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

3. Qualora si renda conto della necessità di sospendere l'accesso ai conti o altre operazioni del registro, l'amministratore del registro informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti i titolari dei conti interessati e i responsabili delle verifiche, l'amministratore centrale e gli altri amministratori dei registri.

4. Qualora si renda conto della necessità di sospendere l'accesso alle operazioni del CITL, l'amministratore centrale informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti gli amministratori dei registri.

5. I preavvisi di cui ai paragrafi 3 e 4 indicano la durata prevista della sospensione e sono chiaramente esposti nell'area pubblica del sito web del registro o nell'area pubblica del sito web del CITL.

Articolo 71

Area di prova dei registri e del CITL

1. L'amministratore di ciascun registro allestisce un'area di prova all'interno della quale possono essere testate le nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro secondo le procedure di prova descritte nell'allegato XIII in modo da assicurare che:

a) le procedure di prova delle nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro siano portate a termine senza limitare, per i titolari dei conti, l'accessibilità della versione intermedia o ufficiale del registro che risulta collegata con il CITL o con il catalogo UNFCCC; e

b) qualsiasi collegamento tra una nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC sia istituito e attivato limitando al minimo gli inconvenienti per i titolari dei conti.

2. L'amministratore centrale allestisce un'area di prova per consentire le procedure di prova di cui al paragrafo 1.

3. Gli amministratori dei registri e l'amministratore centrale provvedono affinché il funzionamento dell'hardware e del software dell'area di prova sia rappresentativo del funzionamento dell'hardware e del software principali di cui all'articolo 68.

Articolo 72

Gestione delle modifiche

1. L'amministratore centrale coordina con gli amministratori dei registri e con il Segretariato dell'UNFCCC l'elaborazione e l'applicazione di qualsiasi modifica del presente regolamento che comporti una variazione delle specifiche funzionali e tecniche del sistema dei registri prima della sua messa in opera. ►M1 Dopo tale coordinamento, l'amministratore centrale stabilisce la data alla quale i registri e il CITL sono tenuti a mettere in opera ciascuna nuova versione delle specifiche fun-

▼B

zionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto. ◄

▼M1

2. Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l'amministratore di ciascun registro e l'amministratore centrale completano le procedure di prova di cui all'allegato XIII prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC.

2 *bis*. L'amministratore centrale convoca riunioni periodiche degli amministratori dei registri per consultarli sugli aspetti e sulle procedure attinenti alla gestione delle modifiche, alla gestione degli incidenti e a qualsiasi altro aspetto di natura tecnica connesso al funzionamento dei registri e all'applicazione del presente regolamento.

▼B

3. L'amministratore di ciascun registro controlla continuamente la disponibilità, l'affidabilità e l'efficienza del proprio registro per assicurare un livello di prestazioni conforme alle disposizioni del presente regolamento. Se a seguito dei controlli o della sospensione del collegamento in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale di un registro, l'amministratore del registro completa le procedure di prova di cui all'allegato XIII prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC.

CAPO VIII

ARCHIVIAZIONE DEI DATI E TARIFFE

Articolo 73

Archiviazione dei dati

▼M1

1. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X, XI e XI *bis* per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all'applicazione di tali allegati.

▼B

2. I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati elaborate in conformità della convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.

Articolo 74

Tariffe

Le tariffe eventualmente imposte dall'amministratore del registro ai titolari dei conti devono essere ragionevoli ed essere chiaramente indicate nell'area pubblica del sito web del registro. Gli amministratori dei registri non possono stabilire tariffe differenziate in funzione dell'ubicazione dei titolari dei conti nel territorio comunitario.

Gli amministratori dei registri non possono imputare ai titolari dei conti i costi delle operazioni relative alle quote di emissioni effettuate a norma degli articoli 49, da 52 a 54 e da 58 a 63.

▼B

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Specifiche hardware e software dei registri e del CITL

Architettura

1. L'architettura di ciascun registro e del CITL comprende il seguente hardware e software:

   a) server web;

   b) server applicazioni;

   c) server database installato su una macchina diversa da quella o da quelle utilizzate per il server web e il server applicazioni;

   d) firewall.

Comunicazioni

▼M1

2. Finché non è istituito un collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC (catalogo UNFCCC):

   a) la registrazione dell'ora nel CITL e nei singoli registri è sincronizzata con l'ora di Greenwich (GMT — *Greenwich Mean Time*);

   b) tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e i conti sono realizzate attraverso lo scambio di dati formulati in linguaggio XML (*Extensible Markup Language*) utilizzando il protocollo SOAP (*Simple Object Access Protocol*), versione 1.1, attraverso il protocollo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), versione 1.1 (stile di codifica RPC — *Remote Procedure Call*).

3. Dopo l'istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC:

   a) la registrazione dell'ora nel catalogo UNFCCC, nel CITL e in ciascun registro è sincronizzata e

   b) tutte le procedure riguardanti le quote e le unità di Kyoto sono realizzate attraverso lo scambio di dati,

   applicando le specifiche hardware e software definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

   Se le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL, lo scambio dei dati avviene applicando le specifiche hardware e software definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

   Se le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL, lo scambio dei dati avviene secondo quanto indicato al punto 2, lettera b).

▼B

ALLEGATO II

Tabelle da inserire nei registri degli Stati membri

1. I registri degli Stati membri devono essere in grado di presentare sotto forma di tabella le informazioni di seguito indicate, che costituiscono la tabella delle emissioni verificate:

   a) anni: il dato va inserito in celle singole a partire dal 2005, in ordine crescente;

   b) codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente, e deve comprendere gli elementi definiti nell'allegato VI;

   c) emissioni verificate: il dato sulle emissioni verificate per un dato anno ed un impianto specifico deve essere inserito nella cella che incrocia l'anno al codice identificativo dell'impianto.

2. I registri degli Stati membri devono essere in grado di presentare sotto forma di tabella le informazioni di seguito indicate, che costituiscono la tabella delle quote restituite:

   a) anni: il dato va inserito in celle singole a partire dal 2005, in ordine crescente;

   b) codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente, e deve comprendere gli elementi definiti nell'allegato VI;

   c) quote restituite: il numero di quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e 54 per un dato anno e un impianto specifico deve essere inserito nelle tre celle che incrociano l'anno al codice identificativo dell'impianto.

3. I registri degli Stati membri devono essere in grado di presentare sotto forma di tabelle le informazioni di seguito indicate, che costituiscono la tabella dello stato di adempimento:

   a) anni: il dato va inserito in celle singole a partire dal 2005, in ordine crescente;

   b) codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente, e deve comprendere gli elementi definiti all'allegato VI;

   c) stato di adempimento: lo stato di adempimento per un dato anno e un impianto specifico deve essere inserito nella cella che incrocia l'anno al codice identificativo dell'impianto interessato. Lo stato di adempimento è calcolato nel modo indicato all'articolo 55.

▼B

ALLEGATO III

Informazioni relative ai conti di deposito dei gestori da trasmettere all'amministratore del registro

▼M2

1. Punti da 1 a 3.1, da 3.4 a 4.5 e punto 6 delle informazioni che identificano l'impianto elencate nel punto 14.1 dell'allegato I della decisione 2007/589/CE. Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas serra. Il nome dell'impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione a emettere gas serra.

▼B

2. Codice identificativo dell'autorizzazione specificato dall'autorità competente, costituito dagli elementi definiti nell'allegato VI.

3. Codice identificativo dell'impianto, costituito dagli elementi definiti nell'allegato VI.

4. Identificatore alfanumerico indicato dal gestore per il conto che, nell'ambito del registro, deve essere unico.

5. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato principale designato dal gestore.

6. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato secondario designato dal gestore.

7. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica di eventuali altri rappresentanti autorizzati designati dal gestore, e relativi diritti di accesso al conto.

8. Prova dell'identità dei rappresentanti autorizzati del conto di deposito del gestore.

▼B

ALLEGATO IV

Informazioni relative ai conti di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4 e ai conti di deposito personali da trasmettere all'amministratore del registro

1. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica della persona che chiede l'apertura del conto di deposito personale.

2. Prova dell'identità della persona che chiede l'apertura del conto di deposito personale.

3. Identificatore alfanumerico indicato dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona per il conto, che all'interno del registro deve essere unico.

4. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato principale del conto, designato dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona.

5. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato secondario del conto, designato dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona.

6. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica di eventuali altri rappresentanti autorizzati del conto designati dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona, e relativi diritti di accesso al conto.

7. Prova dell'identità dei rappresentanti autorizzati del conto.

▼B

ALLEGATO V

Clausole e condizioni essenziali

Struttura ed effetto delle clausole e delle condizioni essenziali

1. Relazione tra titolari dei conti e amministratori dei registri.

Obblighi del titolare del conto e del rappresentante autorizzato

2. Obblighi riguardanti la sicurezza, il nome utente e le password, nonché l'accesso al sito web del registro.

3. Obbligo di inserire i dati sul sito web del registro e di verificare che i dati inseriti siano esatti.

4. Obbligo di rispettare le condizioni per l'uso del sito web del registro.

Obblighi dell'amministratore del registro

5. Obbligo di eseguire le istruzioni del titolare del conto.

6. Obbligo di registrare i dati relativi al titolare del conto.

7. Obbligo di creare, aggiornare o chiudere il conto nel rispetto delle disposizioni del regolamento.

Svolgimento delle procedure

8. Disposizioni riguardanti il completamento e la conferma delle procedure.

Pagamento

9. Clausole e condizioni riguardanti le tariffe eventualmente applicate per la creazione e la tenuta dei conti.

Funzionamento del sito web del registro

10. Disposizioni riguardanti il diritto dell'amministratore del registro di apportare modifiche al sito web del registro.

11. Condizioni per l'uso del sito web del registro.

Garanzie

12. Esattezza delle informazioni.

13. Potere di avviare le procedure.

Modifica delle clausole essenziali per tenere conto delle modifiche del presente regolamento o delle modifiche della legislazione nazionale

Sicurezza e intervento in caso di violazioni della sicurezza

Risoluzione delle controversie

14. Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti.

Responsabilità

15. Limite di responsabilità dell'amministratore del registro.

16. Limite di responsabilità del titolare del conto.

Diritti dei terzi

Rappresentanza, comunicazioni e legge applicabile

▼B

ALLEGATO VI

Definizioni dei codici identificativi

Introduzione

1. Il presente allegato stabilisce gli elementi dei seguenti codici identificativi:

   a) codice identificativo dell'unità;

   b) codice identificativo del conto;

   c) codice identificativo dell'autorizzazione ad emettere gas serra;

   d) codice identificativo del titolare del conto;

   e) codice identificativo dell'impianto;

   f) codice identificativo della corrispondenza;

   g) codice identificativo dell'operazione;

   h) codice identificativo della verifica della concordanza dei dati;

   i) codice identificativo del progetto.

   La versione dei codici ISO 3166 è quella definita nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Visualizzazione e comunicazione dei codici identificativi

2. Ai fini della visualizzazione e della comunicazione dei codici identificativi definiti nel presente allegato, ciascun elemento del codice è separato da un trattino («-»), senza l'aggiunta di spazi. Le cifre non devono essere precedute dallo zero. Il trattino di separazione («-») non deve essere archiviato tra gli elementi del codice identificativo.

Codice identificativo dell'unità

3. La tabella VI-1 specifica gli elementi del codice identificativo dell'unità. A ciascuna unità di Kyoto e a ciascuna quota è assegnato un codice identificativo unico. I codici identificativi delle unità sono generati dai registri e sono unici all'interno del sistema dei registri.

4. Una serie di unità è trasmessa sotto forma di blocco di unità (*unit block*), definito da un identificatore iniziale (*starting block identifier*) e da un identificatore finale (*ending block identifier*). Tutte le unità all'interno del blocco sono identiche, e sono contraddistinte soltanto da un diverso identificatore unico. Gli elementi identificatori unici delle unità facenti parte di un blocco devono essere consecutivi. Se necessario al fine di eseguire un'operazione, rintracciare, registrare o caratterizzare in altro modo un'unità o un blocco di unità, i registri o i cataloghi delle operazioni possono creare blocchi di unità multiple a partire da un blocco di un'unica unità. Quando si trasmette un'unica unità, l'identificatore iniziale e l'identificatore finale del blocco devono essere uguali.

5. I blocchi di unità multiple non devono sovrapporsi per quanto riguarda il rispettivo elemento identificatore. All'interno di uno stesso messaggio i blocchi di unità multiple devono comparire in ordine crescente in base all'identificatore iniziale del blocco.

Tabella VI-1: Codice identificativo dell'unità

Elemento	Ordine di visualizzazione	Identificatore richiesto per i seguenti tipi di unità	Tipo di dati	Lunghezza	Serie o codici
Originating Registry	1	AAU, RMU, CER, ERU	A	3	ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario

▼B

Elemento	Ordine di visualizzazione	Identificatore richiesto per i seguenti tipi di unità	Tipo di dati	Lunghezza	Serie o codici
Unit Type	2	AAU, RMU, CER, ERU	N	2	0 = non si tratta di un'unità di Kyoto 1 = AAU 2 = RMU 3 = ERU convertita da AAU 4 = ERU convertita da RMU 5 = CER (escluse lCER e tCER) 6 = tCER 7 = lCER
Supplementary Unit Type	3	AAU, RMU, CER, ERU	N	2	Spazio vuoto per le unità di Kyoto 1 = quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e i successivi periodi quinquennali 2 = quota rilasciata per il periodo 2005-2007 3 = quota per casi di forza maggiore ►M1 4 = Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro che non ha AAU ◄
Unit Serial Block Start	4	AAU, RMU, CER, ERU	N	15	Valori numerici unici da 1 a 999 999 999 999 999 assegnati dal registro
Unit Serial Block End	5	AAU, RMU, CER, ERU	N	15	Valori numerici unici da 1 a 999 999 999 999 999 assegnati dal registro
Original Commitment Period	6	AAU, RMU, CER, ERU	N	2	0 = 2005-2007 1 = 2008-2012 … 99
Applicable Commitment Period	7	AAU, CER, ERU	N	2	0 = 2005-2007 1 = 2008-2012 … 99
LULUCF Activity	8	RMU, CER, ERU	N	3	1 = Afforestazione e riforestazione 2 = Deforestazione 3 = Gestione delle foreste 4 = Gestione terreni agricoli 5 = Gestione pascoli 6 = Ri-vegetazione

▼B

Elemento	Ordine di visualizzazione	Identificatore richiesto per i seguenti tipi di unità	Tipo di dati	Lunghezza	Serie o codici
Project Identifier	9	CER, ERU	N	7	Valore numerico unico attribuito al progetto
Track	10	ERU	N	2	1 o 2
Expiry Date	11	lCER, tCER	Date		Data di scadenza per lCER o tCER

6. La tabella VI-2 elenca le combinazioni valide tra il tipo di unità iniziale e il tipo di unità supplementare (*supplementary unit type*). Una quota di emissione ha un tipo di unità supplementare a prescindere dal periodo per il quale è stata rilasciata e dal fatto che sia stata convertita a partire da una AAU o altra unità di Kyoto. Una AAU o altra unità di Kyoto che non sia stata convertita in una quota non ha un tipo di unità supplementare. In caso di conversione di una AAU in una quota in conformità del disposto del presente regolamento, il tipo supplementare di unità è pari a 1. In caso di conversione di una quota in una AAU in conformità del disposto del presente regolamento non è previsto alcun tipo di unità supplementare.

Tabella VI-2: Combinazioni valide di tipi di unità iniziali e tipi di unità supplementari

Tipo di unità iniziale	Tipo di unità supplementare	Descrizione
1	[non applicabile]	AAU
2	[non applicabile]	RMU
3	[non applicabile]	ERU convertita da AAU
4	[non applicabile]	ERU convertita da RMU
5	[non applicabile]	CER (escluse tCER e lCER)
6	[non applicabile]	tCER
7	[non applicabile]	lCER
1	1	Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, derivante dalla conversione di una AAU
0	2	Quota rilasciata per il periodo 2005-2007, non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto
0	3	Quota per casi di forza maggiore
0	4	Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro che non ha AAU e non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto

▼M1

▼B

Codice identificativo del conto

7. La tabella VI-3 specifica gli elementi del codice identificativo del conto. Ad ogni conto deve essere assegnato un codice identificativo. I codici identificativi dei conti sono generati dai registri e sono unici nell'ambito del sistema dei registri. I codici identificativi dei conti chiusi non sono riutilizzabili.

8. Il codice identificativo del conto di deposito di un gestore è associato ad un unico impianto. Ciascun impianto è associato ad un unico codice identificativo del conto di deposito del gestore. Ai conti di deposito di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 non si applica un periodo di impegno, a prescindere dal tipo di conto.

▼B

Tabella VI-3: Codice identificativo del conto

Elemento	Ordine di visualizzazione	Tipo di dati	Lunghezza	Serie o codici
Originating Registry	1	A	3	ISO3166 (codice a 2 lettere), «CDM» per il registro CDM, «EU» per il registro comunitario
Account Type	2	N	3	100 = conto di deposito della Parte 120 = conto di deposito del gestore 121 = conto di deposito personale Gli altri tipi di conto corrispondono a quelli definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC
Account Identifier	3	N	15	Valore numerico unico da 1 a 999 999 999 999 999 attribuito dal registro ►M1 L'amministratore centrale definisce una sotto-serie separata di questi valori per il registro comunitario e ciascun registro gestito in maniera consolidata con il registro comunitario ◄
Applicable Commitment Period	4	N	2	0 per i conti di deposito 0-99 per i conti dei ritiri e delle cancellazioni

▼M2

8 *bis*. Entro il 1º gennaio 2010 l'amministratore del registro definisce le ultime due cifre del codice identificativo del conto sotto forma di cifra di convalida del numero di conto unico applicando una funzione logica ai numeri precedenti del codice identificativo del conto.

▼B

Codice identificativo dell'autorizzazione

9. La tabella VI-4 specifica gli elementi del codice identificativo dell'autorizzazione. A ciascuna autorizzazione è assegnato un codice identificativo dell'autorizzazione. Il codice identificativo dell'autorizzazione è generato dall'autorità competente ed è unico all'interno del sistema dei registri.

10. Ciascun codice identificativo dell'autorizzazione è assegnato ad un unico gestore. A ciascun gestore è assegnato almeno un codice identificativo dell'autorizzazione. Ciascun codice identificativo dell'autorizzazione deve essere assegnato ad almeno un impianto. In qualsiasi momento un impianto deve avere un solo codice identificativo dell'autorizzazione.

Tabella VI-4: Codice identificativo dell'autorizzazione

Elemento	Ordine di visualizzazione	Tipo di dati	Lunghezza	Serie o codici
Originating Registry	1	A	3	ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario
Permit Identifier	2	A	50	([0-9] [A-Z] [«-»]) +

Codice identificativo del titolare del conto

11. La tabella VI-5 specifica gli elementi del codice identificativo del titolare del conto. A ciascun titolare di un conto è assegnato un codice identificativo del titolare del conto. I codici sono generati dai registri e sono unici all'interno del sistema dei registri. Il codice identificativo del titolare del conto non deve essere riutilizzato per un altro titolare di un conto e per tutto l'arco della sua esistenza deve rimanere invariato per uno stesso titolare del conto.

▼B

Tabella VI-5: Codice identificativo del titolare del conto

Elemento	Ordine di visualizzazione	Tipo di dati	Lunghezza	Serie o codici
Originating Registry	1	A	3	ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario
►M1 Account Holder Identifier ◄	2	A	50	([0-9] [A-Z]) +

Codice identificativo dell'impianto

12. La tabella VI-6 specifica gli elementi del codice identificativo dell'impianto. A ciascun impianto è assegnato un codice identificativo dell'impianto. Tale codice è generato dal registro ed è unico all'interno del sistema dei registri. L'identificatore dell'impianto deve essere un numero intero attribuito come sequenza monotona crescente a partire da 1. Gli identificatori degli impianti non possono presentare soluzioni di continuità; per questo, quando il registro genera un identificatore n, deve avere già generato tutti gli identificatori da 1 a n-1. Un codice identificativo dell'impianto non può essere riutilizzato per un altro impianto e per tutto l'arco della sua esistenza deve rimanere invariato per un determinato impianto.

13. Ciascun codice identificativo dell'impianto è assegnato ad un unico impianto. A ciascun impianto è assegnato un unico codice identificativo dell'impianto.

Tabella VI-6: Codice identificativo dell'impianto

Elemento	Ordine di visualizzazione	Tipo di dati	Lunghezza	Serie o codici
Originating Registry	1	A	3	ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario
Installation Identifier	2	N	15	Valore numerico unico da 1 a 999 999 999 999 999 attribuito dal registro

Codice identificativo della corrispondenza

▼M1

14. La tabella VI-7 specifica gli elementi del codice identificativo della corrispondenza. A ciascuna procedura descritta nell'allegato VIII e nell'allegato XI *bis* è assegnato un codice identificativo della corrispondenza. Tale codice è generato dal registro ed è unico all'interno del sistema dei registri. Il codice identificativo della corrispondenza non può essere riutilizzato. In caso di riavvio di una procedura relativa ad un conto o alle emissioni verificate precedentemente interrotta o annullata è assegnato un nuovo codice identificativo della corrispondenza, anch'esso unico.

▼B

Tabella VI-7: Codice identificativo della corrispondenza

Elemento	Ordine di visualizzazione	Tipo di dati	Lunghezza	Serie o codici
Originating Registry	1	A	3	ISO3166 (codice a 2 lettere), «EU» per il registro comunitario
Correlation Identifier	2	N	15	Valore numerico unico da 1 a 999 999 999 999 999 attribuito dal registro

Codice identificativo dell'operazione

15. A ciascuna procedura descritta all'allegato IX è assegnato un codice identificativo dell'operazione. Tale codice è generato dal registro ed è unico all'interno del sistema dei registri. Il codice identificativo dell'operazione non può essere riutilizzato. In caso di riavvio di una procedura relativa ad un'operazione precedentemente interrotta o annullata è assegnato un nuovo codice identificativo dell'operazione, anch'esso unico.

▼B

16. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Codice identificativo della verifica della concordanza dei dati

17. A ciascuna procedura descritta nell'allegato X è assegnato un codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (*reconciliation*). Prima dell'istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, il CITL genera il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati quando chiede informazioni ai registri per la verifica dei dati relativi ad un'ora e ad una data specifiche. Successivamente, i registri ricevono il codice identificativo della verifica della concordanza dal catalogo UNFCCC. Tale codice è unico all'interno del sistema dei registri; tutti i messaggi scambiati in tutte le fasi della procedura di verifica della concordanza relativa ad un'ora e ad una data specifiche utilizzano lo stesso codice identificativo della verifica.

18. Gli elementi del codice identificativo della verifica della concordanza dei dati sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Codice identificativo del progetto

19. A ciascun progetto è assegnato un codice identificativo del progetto. Tale codice è generato per le CER dal comitato esecutivo CDM, e per le ERU dall'organismo competente della Parte interessata o dal comitato supervisore dell'articolo 6, secondo il disposto della decisione 16/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, ed è unico all'interno del sistema dei registri.

20. Gli elementi del codice identificativo del progetto sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

▼B

ALLEGATO VII

Lista dei codici da introdurre

Introduzione

1. Il presente allegato definisce i codici per tutti gli elementi e le tabelle di supporto ai codici. La versione dei codici ISO3166 è quella definita nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Codici specifici UE

2. Nome del campo: *Activity Type*

   Descrizione del campo: codice numerico indicante il tipo di attività di un impianto

Codice	Descrizione
1	Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW
2	Raffinerie di petrolio
3	Cokerie
4	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
5	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua
6	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi oppure di calce viva in forni rotativi o in altri tipi di forni
7	Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro
8	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane
9	Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose b) di carta e cartoni
99	Altre attività incluse unilateralmente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE

3. Nome del campo: *Relationship Type*

   Descrizione del campo: codice numerico indicante il tipo di relazione o associazione che intercorre tra un conto e una persona o un gestore

Codice	Descrizione
1	Titolare del conto
2	Rappresentante autorizzato principale del titolare del conto
3	Rappresentante autorizzato secondario del titolare del conto
4	Altro rappresentante autorizzato del titolare del conto
5	Rappresentante autorizzato del responsabile della verifica
6	Persona di riferimento per l'impianto

4. Nome del campo: *Process Type*

   Descrizione del campo: codice numerico indicante il tipo di procedura di un'operazione

Codice	Descrizione
01-00	Rilascio di AAU e di RMU
02-00	Conversione di AAU e di RMU in ERU

▼B

Codice	Descrizione
03-00	Trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)
04-00	Cancellazione (dal 2008-2012 in poi)

▼M1

_____	

▼B

06-00	Cancellazione e sostituzione di tCER e lCER
07-00	Riporto di unità di Kyoto e di quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali
08-00	Modifica della data di scadenza di tCER e lCER
10-00	Trasferimento interno
01-51	Rilascio quote (2005-2007)
10-52	Rilascio quote (dal 2008-2012 in poi)
10-53	Assegnazione di quote
01-54	Rilascio di quote per casi di forza maggiore
10-55	Correzione di quote
03-21	Trasferimento esterno (2005-2007)
10-01	Cancellazione di quote (2005-2007)
10-02	Restituzione di quote
04-03	Ritiro (2005-2007)
10-41	Cancellazione e sostituzione

▼M1

10-61	Conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)
10-62	Conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)
05-00	Ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)
05-01	Ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)
05-02	Ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)
01-22	Rilascio di quote (registri di cui all'articolo 63 *bis*)
03-00	Trasferimento esterno (da un registro di cui all'articolo 63 *bis* a un registro diverso)
10-22	Trasferimento tra due registri di cui all'articolo 63 *bis*
05-22	Ritiro (registri di cui all'articolo 63 *bis*)

▼B

5. Nome del campo: *Supplementary Unit Type*

Descrizione del campo: codice numerico indicante il tipo di unità supplementare

Codice	Descrizione
0	Nessun tipo di unità supplementare
1	Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, derivante dalla conversione di una AAU

▼B

Codice	Descrizione
2	Quota rilasciata per il periodo 2005-2007, non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto
3	Quota per casi di forza maggiore
▼M1 4	Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro che non ha AAU e non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto

▼B

6. Nome del campo: *Action Code*

   Descrizione del campo: codice numerico indicante l'azione nell'ambito della procedura di aggiornamento del conto

Codice	Descrizione
1	Aggiunta di persone al conto o all'impianto
2	Aggiornamento di persone
3	Cancellazione di persone

Codici UNFCCC

7. I codici UNFCCC sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

▼B

ALLEGATO VIII

Procedure riguardanti i conti e le emissioni verificate, e relativi codici di risposta

Requisiti per ciascuna procedura

1. Per le procedure riguardanti i conti o le emissioni verificate si applica la seguente sequenza di messaggi:

   a) il rappresentante autorizzato di un conto invia una richiesta all'amministratore del registro interessato;

   b) l'amministratore del registro attribuisce alla richiesta un codice identificativo unico della corrispondenza, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI;

▼M1

   c) a condizione che le procedure avvengano tramite lo scambio di dati attraverso il catalogo UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL, l'amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di gestione dei conti del catalogo UNFCCC. In tutti gli altri casi, l'amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di gestione dei conti del CITL;

▼B


   d) il CITL convalida la richiesta invocando l'apposita funzione di convalida all'interno del CITL medesimo;

   e) se la richiesta è convalidata e di conseguenza accettata, il CITL modifica in base a tale richiesta le informazioni da esso detenute;

   f) il *CITL* invoca la funzione «receiveAccountOperationOutcome» sul servizio web di gestione dei conti del registro che ha inviato la richiesta e comunica al registro se la richiesta è stata convalidata e di conseguenza accettata oppure se la richiesta presenta una difformità ed è stata pertanto respinta;

   g) se la richiesta è stata convalidata e accettata, l'amministratore del registro che ha inviato la richiesta modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta convalidata; se invece la richiesta è stata respinta in quanto contenente una difformità, l'amministratore del registro che ha inviato la richiesta non modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta respinta.

Tabella VIII-1: Schema della sequenza di messaggi per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate



▼M1

2. Se le procedure avvengono tramite lo scambio di dati attraverso il CITL e il successivo trasferimento al catalogo UNFCCC, l'amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall'invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In tutti gli altri casi, l'amministratore del registro che invia una


▼M1

richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL entro 60 secondi dall'invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.

▼B

3. Di seguito è indicato lo stato della procedura durante la sequenza dei messaggi.

Tabella VIII-2: Diagramma di stato per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate



4. Le componenti e le funzioni utilizzate nella sequenza di messaggi sono riportate nelle tabelle da VIII-3 a VIII-18. Le funzioni pubbliche sono eseguite nel modo specificato. Le funzioni «private» sono a scopo puramente informativo. I parametri di ingresso di tutte le funzioni sono strutturati in modo da corrispondere ai requisiti sul formato e sul contenuto, in linguaggio WSDL (*Web Services Description Language*), definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L'asterisco «(*)» indica che un elemento può comparire varie volte come parametro di ingresso.

Tabella VIII-3: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti un conto o le emissioni verificate

Componente	Funzione	Ambito
MgmtOfAccountWS	CreateAccount()	Pubblico
	UpdateAccount()	Pubblico
	CloseAccount()	Pubblico
	UpdateVerifiedEmissions()	Pubblico
	ReceiveAccountOperationOutcome()	Pubblico
AccountManagement	ValidateAccountCreation()	Privato
	CreateAccount()	Privato
	ValidateAccountUpdate()	Privato
	UpdateAccount()	Privato
	ValidateAccountClosure()	Privato
	CloseAccount()	Privato
	ValidateVerifiedEmissionsUpdate()	Privato
	UpdateVerifiedEmissions()	Privato

▼B

Componente	Funzione	Ambito
DataValidation	AuthenticateMessage()	Privato
	CheckVersion()	Privato
	DataFormatChecks()	Privato

Tabella VIII-4: Componente MgmtOfAccountWS

Scopo	
Questa componente tratta le richieste al servizio web riguardanti la gestione dei conti e delle emissioni verificate	
Funzioni disponibili tramite servizi web	
CreateAccount()	Tratta le richieste di creazione di un conto
UpdateAccount()	Tratta le richieste di aggiornamento di un conto
CloseAccount()	Tratta le richieste di chiusura di un conto
UpdateVerifiedEmissions()	Tratta le richieste di aggiornamento delle emissioni verificate
ReceiveAccountOperationOutcome()	Riceve l'esito («accepted» — accettata — oppure «rejected» — respinta) di un'operazione relativa ad un conto (creazione, aggiornamento, ecc.)
Altre funzioni	
Non pertinente	
Ripartizione dei ruoli	
CITL (per tutte le funzioni) e registro (solo per la funzione ReceiveAccountOperationOutcome)	

Tabella VIII-5: Funzione MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di creazione di un conto. Il CITL autentica il registro che ha inviato la richiesta (*Originating Registry* o registro di partenza) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione di tale registro con la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. Se la persona (*People*) a cui si riferisce il conto non è una persona fisica, occorre inserire la denominazione/ragione sociale nel parametro LastName. Il parametro «PersonIdentifier» corrisponde al codice identificativo del titolare del conto, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI. Il parametro «IdentifierInRegistry» corrisponde all'identificatore alfanumerico del conto specificato dal titolare del conto secondo quanto indicato negli allegati III e IV.

▼B

Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
AccountType	Obbligatorio
AccountIdentifier	Obbligatorio
IdentifierInReg	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Facoltativo
Installation	Facoltativo
InstallationIdentifier	Obbligatorio
PermitIdentifier	Obbligatorio
Name	Obbligatorio
MainActivityType	Obbligatorio
Country	Obbligatorio
PostalCode	Obbligatorio
City	Obbligatorio
Address1	Obbligatorio
Address2	Facoltativo
ParentCompany	Facoltativo
SubsidiaryCompany	Facoltativo
EPERIdentification	Facoltativo
Latitude	Facoltativo
Longitude	Facoltativo
ContactPeople (see People)	Obbligatorio
People (*)	Obbligatorio
RelationshipCode	Obbligatorio
PersonIdentifier	Obbligatorio
FirstName	Facoltativo

▼B

LastName	Obbligatorio
Country	Obbligatorio
PostalCode	Obbligatorio
City	Obbligatorio
Address1	Obbligatorio
Address2	Facoltativo
PhoneNumber1	Obbligatorio
PhoneNumber2	Obbligatorio

▼M1

FaxNumber	Facoltativo

▼B

Email	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo
Usi	
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

Tabella VIII-6: Funzione MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di aggiornamento di un conto. Il CITL autentica il registro che ha inviato la richiesta (*Originating Registry* o registro di partenza) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione di tale registro con la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. Se la persona (*People*) a cui si riferisce il conto non è una persona fisica, occorre inserire la denominazione/ragione sociale nel parametro LastName. Il parametro «PersonIdentifier» corrisponde al codice identificativo del titolare del conto, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI. Il parametro «IdentifierInRegistry» corrisponde all'identificatore alfanumerico del conto specificato dal titolare del conto secondo quanto indicato negli allegati III e IV.

Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio

▼B

CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
AccountIdentifier	Obbligatorio
IdentifierInReg	Facoltativo
Installation	Facoltativo
PermitIdentifier	Facoltativo
Name	Facoltativo
MainActivityType	Facoltativo
Country	Facoltativo
PostalCode	Facoltativo
City	Facoltativo
Address1	Facoltativo
Address2	Facoltativo
ParentCompany	Facoltativo
SubsidiaryCompany	Facoltativo
EPERIdentification	Facoltativo
Latitude	Facoltativo
Longitude	Facoltativo
ContactPeople (see People)	Facoltativo
People (*)	Facoltativo
Action	Obbligatorio
RelationshipCode	Obbligatorio
PersonIdentifier	Obbligatorio
FirstName	Facoltativo
LastName	Facoltativo
Country	Facoltativo
PostalCode	Facoltativo
City	Facoltativo
Address1	Facoltativo
Address2	Facoltativo
PhoneNumber1	Facoltativo
PhoneNumber2	Facoltativo
FaxNumber	Facoltativo
Email	Facoltativo
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio

▼B

Response Code	Facoltativo
Usi	
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

Tabella VIII-7: Funzione MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Scopo	
Questa funzione riceve una richiesta di chiusura di un conto. Il CITL autentica il registro che ha inviato la richiesta (*Originating Registry* o registro di partenza) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione di tale registro con la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
AccountIdentifier	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo
Usi	
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

▼B

Tabella VIII-8: Funzione MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Scopo	
Questa funzione riceve una richiesta di aggiornamento delle emissioni verificate. Il CITL autentica il registro che ha inviato la richiesta (*Originating Registry* o registro di partenza) attivando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione di tale registro con la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
VerifiedEmissions (*)	Obbligatorio
Year	Obbligatorio
Installations (*)	Obbligatorio
InstallationIdentifier	Obbligatorio
VerifiedEmission	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo
Usi	
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

Tabella VIII-9: Funzione MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Scopo
Questa funzione riceve il risultato di un'operazione di gestione di un conto. ►M1 Il registro di partenza (*Originating Registry*) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se tutte le procedure dell'allegato VIII sono eseguite tramite lo scambio di dati attraverso il CITL) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con

▼B

la funzione CheckVersion(). ◄

Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda.

Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

Se il risultato è «0» per ogni altro tipo di errore la lista dei codici di risposta è costituita da coppie (identificatore del conto o dell'impianto collegato ad un codice di risposta).

Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Outcome	Obbligatorio
Response List	Facoltativo
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo
Usi	
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

Tabella VIII-10: Componente AccountManagement

Scopo	
Questa componente assicura le funzioni di convalida e di aggiornamento per la gestione dei conti e delle emissioni verificate.	
Funzioni disponibili tramite servizi web	
Non pertinente.	
Altre funzioni	
ValidateAccountCreation()	Convalida la creazione di un conto
ValidateAccountUpdate()	Convalida l'aggiornamento di un conto

▼B

ValidateAccountClosure()	Convalida la chiusura di un conto
ValidateVerifiedEmissionsUpdate()	Convalida l'aggiornamento delle emissioni verificate
CreateAccount()	Crea i conti
UpdateAccount()	Aggiorna i conti
CloseAccount()	Chiude i conti
UpdateVerifiedEmissions()	Aggiorna le emissioni verificate per gli impianti
Ripartizione dei ruoli	
Catalogo delle operazioni (per tutte le funzioni), registro (solo per informazione)	

Tabella VIII-11: Funzione ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Scopo	
Questa funzione convalida una richiesta di creazione di un conto. Se un test di convalida non è superato, alla lista dei codici di risposta sono aggiunti l'identificatore del conto e il codice di risposta.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
AccountType	Obbligatorio
AccountIdentifier	Obbligatorio
IdentifierInReg	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Facoltativo
Installation	Facoltativo
InstallationIdentifier	Obbligatorio
PermitIdentifier	Obbligatorio
Name	Obbligatorio
MainActivityType	Obbligatorio
Country	Obbligatorio
PostalCode	Obbligatorio
City	Obbligatorio
Address1	Obbligatorio
Address2	Facoltativo

▼B

ParentCompany	Facoltativo
SubsidiaryCompany	Facoltativo
EPERIdentification	Facoltativo
Latitude	Facoltativo
Longitude	Facoltativo
ContactPeople (see People)	Obbligatorio
People (*)	Obbligatorio
RelationshipCode	Obbligatorio
PersonIdentifier	Obbligatorio
FirstName	Facoltativo
LastName	Obbligatorio
Country	Obbligatorio
PostalCode	Obbligatorio
City	Obbligatorio
Address1	Obbligatorio
Address2	Facoltativo
PhoneNumber1	Obbligatorio
PhoneNumber2	Facoltativo
▼M1 FaxNumber	Facoltativo
▼B Email	Facoltativo
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response List	Facoltativo
Messaggi	
Da 7101 a 7110; da 7122 a 7160; ►M1 7162. ◄	

Tabella VIII-12: Funzione ManagementOfAccount.CreateAccount()

Scopo
Questa funzione crea i conti. Per ogni conto: crea il conto con tutti i relativi dati; crea tutte le persone (*People*) e i relativi dati, se non esistono già, e li associa al conto; aggiorna tutte le informazioni relative alle persone (*People*) già esistenti associate al conto; se al conto è associato un impianto, crea l'impianto e i relativi dati; crea tutte le persone (*People*) associate all'impianto (referenti), se non esi-

▼B

stono già;

aggiorna tutte le informazioni relative alle persone (*People*) già esistenti associate all'impianto.

Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
AccountType	Obbligatorio
AccountIdentifier	Obbligatorio
IdentifierInReg	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Facoltativo
Installation	Facoltativo
InstallationIdentifier	Obbligatorio
PermitIdentifier	Obbligatorio
▼M1 PermitDate	Obbligatorio
▼B Name	Obbligatorio
MainActivityType	Obbligatorio
Country	Obbligatorio
PostalCode	Obbligatorio
City	Obbligatorio
Address1	Obbligatorio
Address2	Facoltativo
ParentCompany	Facoltativo
SubsidiaryCompany	Facoltativo
EPERIdentification	Facoltativo
Latitude	Facoltativo
Longitude	Facoltativo
ContactPeople (see People)	Obbligatorio
People (*)	Obbligatorio
RelationshipCode	Obbligatorio
PersonIdentifier	Obbligatorio
FirstName	Facoltativo
LastName	Obbligatorio
Country	Obbligatorio
PostalCode	Obbligatorio
City	Obbligatorio
Address1	Obbligatorio

▼B

Address2	Facoltativo
PhoneNumber1	Obbligatorio
PhoneNumber2	Facoltativo
▼M1 FaxNumber	Facoltativo
▼B Email	Facoltativo
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Usi	
Non pertinente.	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

Tabella VIII-13: Funzione AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Scopo	
Questa funzione convalida una richiesta di aggiornamento di un conto. Se un test di convalida non è superato, alla lista dei codici di risposta sono aggiunti l'identificatore del conto e il codice di risposta.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
AccountIdentifier	Obbligatorio
IdentifierInReg	Facoltativo
Installation	Facoltativo
PermitIdentifier	Facoltativo
▼M1 PermitDate	Obbligatorio
▼B Name	Facoltativo
MainActivityType	Facoltativo
Country	Facoltativo
PostalCode	Facoltativo
City	Facoltativo
Address1	Facoltativo
Address2	Facoltativo
ParentCompany	Facoltativo
SubsidiaryCompany	Facoltativo

▼B

EPERIdentification	Facoltativo
Latitude	Facoltativo
Longitude	Facoltativo
ContactPeople (see People)	Facoltativo
People (*)	Facoltativo
Action	Obbligatorio
RelationshipCode	Obbligatorio
PersonIdentifier	Obbligatorio
FirstName	Facoltativo
LastName	Facoltativo
Country	Facoltativo
PostalCode	Facoltativo
City	Facoltativo
Address1	Facoltativo
Address2	Facoltativo
PhoneNumber1	Facoltativo
PhoneNumber2	Facoltativo
FaxNumber	Facoltativo
Email	Facoltativo
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response List	Facoltativo
Messaggi	
Da 7102 a 7107; da 7111 a 7113; 7120; 7122; 7124; da 7126 a 7158.	

Tabella VIII-14: Funzione ManagementOfAccount.UpdateAccount()

Scopo
Questa funzione aggiorna i dati di un conto. Se l'azione è «Add»: per ciascuna associazione da aggiungere: se le persone (*People*) già esistono, ne aggiorna se necessario i dati; se le persone (*People*) non esistono, crea le persone (*People*) e le associa al conto. Se l'azione è «Update»: aggiorna i dati relativi a tutte le persone (*People*) da aggiornare associate al conto. Se l'azione è «Delete»: elimina l'associazione tra la/e persona/e (*People*) e il conto (come ad esempio in caso di cancellazione di un rappresentante autorizzato supplementare). Se al conto è associato un impianto, aggiorna se necessario i dati dell'impianto.

▼B

Aggiorna i dati eventualmente inviati relativi alle persone (*People*) associate all'impianto (utilizzando le stesse azioni «Add», «Update» e «Delete»).

Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
AccountType	Obbligatorio
AccountIdentifier	Obbligatorio
IdentifierInReg	Obbligatorio
Installation	Facoltativo
InstallationIdentifier	Obbligatorio
PermitIdentifier	Obbligatorio
▼M1 PermitDate	Obbligatorio
▼B Name	Obbligatorio
MainActivityType	Obbligatorio
Country	Obbligatorio
PostalCode	Obbligatorio
City	Obbligatorio
Address1	Obbligatorio
Address2	Facoltativo
ParentCompany	Facoltativo
SubsidiaryCompany	Facoltativo
EPERIdentification	Facoltativo
Latitude	Facoltativo
Longitude	Facoltativo
ContactPeople (see People)	Obbligatorio
People (*)	Obbligatorio
RelationshipCode	Obbligatorio
PersonIdentifier	Obbligatorio
FirstName	Facoltativo
LastName	Obbligatorio
Country	Obbligatorio

▼B

PostalCode	Obbligatorio
City	Obbligatorio
Address1	Obbligatorio
Address2	Facoltativo
PhoneNumber1	Facoltativo
PhoneNumber2	Facoltativo
FaxNumber	Facoltativo
Email	Facoltativo
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Usi	
Non pertinente.	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

Tabella VIII-15: Funzione ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Scopo	
Questa funzione convalida un'operazione di chiusura di un conto. Se un test di convalida non è superato, alla lista dei codici di risposta sono aggiunti l'identificatore del conto e il codice di risposta.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
Scopo	
AccountIdentifier	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response List	Facoltativo
Messaggi	
7111; da 7114 a 7115; 7117; da 7153 a 7156; 7158; ►M1 7161. ◄	

▼B

Tabella VIII-16: Funzione ManagementOfAccount.CloseAccount()

Scopo	
Questa funzione chiude uno o più conti stabilendo la data di fine validità del conto o dei conti da chiudere alla data del giorno in cui si effettua l'operazione.	
Parametri di ingresso	
Registry	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Account (*)	Obbligatorio
AccountIdentifier	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio

Tabella VIII-17: Funzione ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Scopo	
Questa funzione convalida un aggiornamento delle emissioni verificate. Se un test di convalida non è superato, alla lista dei codici di risposta sono aggiunti l'identificatore dell'impianto e il codice di risposta.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
VerifiedEmissions (*)	Obbligatorio
Year	Obbligatorio
Installations (*)	Obbligatorio
InstallationIdentifier	Obbligatorio
VerifiedEmission	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response List	Facoltativo
Messaggi	
Da 7118 a 7119; da 7152 a 7156; 7159; ►**M1** 7525. ◄	

▼B

Tabella VIII-18: Funzione ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Scopo	
Questa funzione aggiorna le emissioni verificate per l'anno e l'impianto indicati.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
VerifiedEmissions (*)	Obbligatorio
Year	Obbligatorio
Installations (*)	Obbligatorio
InstallationIdentifier	Obbligatorio
VerifiedEmission	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio

Controlli preliminari per ciascuna procedura

5. Il CITL controlla lo stato di un registro per ciascuna procedura riguardante un conto o le emissioni verificate. Se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 per la procedura richiesta relativa ad un conto o alle emissioni verificate, la procedura è respinta ed è inviato il codice di risposta 7005.

▼M1

6. Per ogni procedura riguardante un conto o le emissioni verificate il CITL controlla la versione del registro, l'autenticazione di quest'ultimo, nonché la validità temporale dei messaggi e, nel caso in cui rilevi una difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e riprodotti nell'ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e 7999. Se l'amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 o l'applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l'amministratore centrale disattiva il controllo equivalente.

▼B

7. Il CITL esegue il controllo dell'integrità dei dati per ciascuna procedura riguardante un conto o le emissioni verificate e, nel caso in cui rilevi una difformità, invia i codici di risposta compresi tra 7122 e 7159.

Controlli di secondo livello per ciascuna procedura

8. Il CITL esegue controlli di secondo livello su ciascuna procedura riguardante un conto o le emissioni verificate che abbia superato tutti i controlli preliminari. I controlli di secondo livello e i codici di risposta corrispondenti inviati in caso di difformità sono indicati nella tabella VIII-19.

▼B

Tabella VIII-19: Controlli di secondo livello

Descrizione della procedura	Codici di risposta del CITL
Account creation	Da 7101 a 7110
	7160
Account update	Da 7102 a 7105
	Da 7107 a 7108
	7111
	7113
	7120
	7160
Account closure	7111
	Da 7114 a 7115
	7117
Verified emissions update	Da 7118 a 7119

▼B

ALLEGATO IX

Procedure riguardanti le operazioni e relativi codici di risposta

Tipi di procedure

1. Ad ogni procedura riguardante un'operazione viene attribuito un tipo di procedura, composto da un tipo di procedura iniziale e da un tipo di procedura supplementare. Il tipo iniziale descrive la categoria della procedura in base alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. Il tipo supplementare descrive la categoria della procedura in base alle disposizioni del presente regolamento, elaborate in conformità della direttiva 2003/87/CE. I vari tipi di procedure sono indicati nella tabella IX-I.

Requisiti per ciascuna procedura

2. La sequenza dei messaggi per le procedure riguardanti un'operazione, lo stato dell'operazione e lo stato delle unità di Kyoto o delle quote interessate dall'operazione durante la sequenza dei messaggi, nonché le componenti e le funzioni impiegate durante la sequenza dei messaggi sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Controlli preliminari per ciascuna procedura

3. Il CITL verifica lo stato del registro per ciascuna procedura riguardante un'operazione. Se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato ancora istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 relativamente alla procedura richiesta, la procedura è respinta ed è inviato il codice di risposta 7005 o 7006.

▼M1

4. Il CITL esegue le seguenti categorie di controlli preliminari su ciascuna procedura riguardante un'operazione:

   a) versione del registro e autenticazione del medesimo,

   b) validità temporale del messaggio,

   c) integrità dei dati,

   d) controllo generale dell'operazione,

   e) sequenza dei messaggi.

   Qualora sia rilevata una difformità, il CITL invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e riprodotti nell'ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e 7999. Se l'amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 e l'applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l'amministratore centrale disattiva il controllo equivalente.

▼B

Controlli di secondo e di terzo livello per ciascuna procedura

5. Per ogni procedura riguardante un'operazione che ha superato tutti i controlli preliminari, il CITL esegue i seguenti controlli di secondo livello per verificare se:

   a) le unità di Kyoto o le quote sono depositate nel conto dal quale avviene il trasferimento o conto di partenza (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7027);

   b) il conto in questione si trova effettivamente nel registro specificato (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7021);

▼B

c) il conto che le acquisisce (conto di destinazione) si trova nel registro specificato (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7020);

d) i due conti si trovano nello stesso registro, se si tratta di un trasferimento interno (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7022);

e) i due conti si trovano in registri diversi, se si tratta di un trasferimento esterno (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7023);

f) il conto di partenza non è bloccato ai sensi dell'articolo 27 (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7025).

g) non sono trasferite quote per casi di forza maggiore (in caso di difformità viene inviato il codice di risposta 7024).

6. Il CITL esegue controlli di terzo livello su ciascuna procedura riguardante un'operazione che abbia superato tutti i controlli preliminari. I controlli di terzo livello e i relativi codici di risposta inviati in caso di difformità sono indicati nella tabella IX-1.

Tabella IX-1: Controlli di terzo livello

Descrizione della procedura	Tipo di procedura	Codici di risposta del CITL
Rilascio di AAU e RMU	01-00	[non pertinente]
Conversione di AAU e di RMU in ERU	02-00	7218
Trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)	03-00	Da 7301 a 7302 7304 ►M1 Da 7221 a 7222 ◄
Cancellazione (dal 2008-2012 in poi)	04-00	[non pertinente]
▼M1 _____		
▼B Cancellazione e sostituzione di tCER e di lCER	06-00	[non pertinente]
Riporto di unità di Kyoto e di quote per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali	07-00	[non pertinente]
Modifica della data di scadenza delle tCER e delle lCER	08-00	[non pertinente]
Trasferimento interno	10-00	7304 Da 7406 a 7407
Rilascio di quote (2005-2007)	01-51	Da 7201 a 7203 7219
Rilascio di quote (dal 2008-2012 in poi)	10-52	Da 7201 a 7203 7205 7219
Assegnazione di quote	10-53	7202 7203 Da 7206 a 7208 7214 7216 7304 7360

▼B

Descrizione della procedura	Tipo di procedura	Codici di risposta del CITL
Rilascio di quote per casi di forza maggiore	01-54	7202 Da 7210 a 7211 7215 7217 7220
Correzione delle quote	10-55	Da 7212 a 7213
Trasferimento esterno (2005-2007)	03-21	7302 Da 7304 a 7305 Da 7406 a 7407 ►M1 Da 7221 a 7222 ◄
Cancellazione di quote (2005-2007)	10-01	7212 7305
Restituzione di quote	10-02	7202 7304 Da 7353 a 7356
Ritiro (2005-2007)	04-03	7209 7305 7357 Da 7360 a 7362
Cancellazione e sostituzione	10-41	(periodo dal 2005 al 2007) 7205 7212 7219 7360 7402 7404 Da 7406 a 7407 (dal 2008-2012 in poi) 7202 7205 7219 7360 Da 7401 a 7402 Da 7404 a 7407 ►M1 (registri di cui all'articolo 63 *bis*) 7219 Da 7223 a 7224

▼B

Descrizione della procedura	Tipo di procedura	Codici di risposta del CITL
		7360 7402 7404 7406 Da 7407 a 7408 7202 ◄
▼M1 Conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)	10-61	7358
Conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)	10-62	7364, 7366
Ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)	05-00	7360 7365
Ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)	05-01	Da 7359 a 7361 7365
Ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)	05-02	7360,7361 Da 7363 a 7365
▼M2 _____		
▼M1 Rilascio di quote (registri di cui all'articolo 63 *bis*)	01-22	Da 7201 a 7203 7219 7224
Ritiro (registri di cui all'articolo 63 *bis*)	05-22	Da 7227 a 7228 7357 Da 7360 a 7362
Trasferimento tra due registri di cui all'articolo 63 *bis*	10-22	7302, 7304 Da 7406 a 7407 7224 7228

▼M2 _____

▼B

ALLEGATO X

Procedura di verifica della concordanza dei dati e relativi codici di risposta

Requisiti per la procedura

1. ►M1 Prima dell'istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta del CITL finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un'ora e una data specifiche: ◄

   a) numero totale di quote detenute in ogni tipo di conto presente nel registro;

   b) codici identificativi dell'unità di qualsiasi quota detenuta in ogni tipo di conto presente nel registro;

   c) registrazione in ordine cronologico delle operazioni e delle verifiche relative a qualsiasi quota detenuta in ogni tipo di conto presente nel registro;

   d) numero totale di quote detenute in ogni conto del registro;

   e) codici identificativi delle unità di qualsiasi quota detenuta in ogni conto presente nel registro e

   f) registrazione in ordine cronologico delle operazioni e delle verifiche relative a ciascuna quota detenuta in ogni conto presente nel registro interessato.

2. ►M1 Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta del catalogo UNFCCC finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un'ora e una data specifiche: ◄

   a) numero totale di quote, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenute in ogni tipo di conto del registro;

   b) codici identificativi delle unità di qualsiasi quota, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenuta in ogni tipo di conto presente nel registro e

   c) registrazione in ordine cronologico delle operazioni e delle verifiche relative a qualsiasi quota, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenuta in ogni tipo di conto presente nel registro.

3. ►M1 Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a qualsiasi richiesta presentata dal catalogo UNFCCC per conto del CITL o dal CITL finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un'ora e una data specifiche: ◄

   a) numero totale di quote, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenute in ogni conto del registro;

   b) codici identificativi delle unità di qualsiasi quota, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenuta in ogni conto presente nel registro e

   c) registrazione in ordine cronologico delle operazioni e delle verifiche relative a qualsiasi quota, AAU, RMU, ERU, CER (escluse tCER e lCER), lCER e tCER detenuta in ogni conto presente nel registro.

4. La sequenza dei messaggi relativi alla procedura di verifica della concordanza dei dati, lo stato della procedura di verifica e lo stato delle unità di Kyoto o delle quote interessate dalla procedura di verifica durante la sequenza dei messaggi, nonché le componenti e le funzioni impiegate durante la sequenza di messaggi sono definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Controlli preliminari per la procedura

5. Il CITL verifica lo stato del registro durante la procedura di verifica della concordanza dei dati. Se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 relativamente alla procedura di verifica della concordanza, la procedura è respinta ed è inviato il codice di risposta 7005.

▼M1

6. Il CITL controlla la versione del registro, l'autenticazione di quest'ultimo, la validità temporale del messaggio e l'integrità dei dati durante la procedura di verifica della concordanza dei dati e, qualora sia rilevata una difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e riprodotti nell'ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e 7999. Se l'amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 o l'applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l'amministratore centrale disattiva il controllo equivalente.

▼B

Controlli di secondo livello per la procedura

7. Una volta superati tutti i controlli preliminari, il CITL esegue controlli di secondo livello durante la procedura di verifica della concordanza dei dati. I controlli di secondo livello e i relativi codici di risposta inviati in caso di difformità sono indicati nella tabella X-1.

Tabella X-1: Controlli di secondo livello

Descrizione della procedura	Codici risposta del CITL
Reconciliation	Da 7501 a 7524

Intervento manuale

8. Se le informazioni contenute in un registro sono state modificate in seguito ad una procedura avviata ma non completata in forza degli articoli 34, 35 o 36, l'amministratore centrale ordina all'amministratore del registro interessato di annullare la procedura ripristinando le informazioni originarie.

   Se le informazioni contenute in un registro non sono state modificate in seguito ad una procedura avviata e completata in forza degli articoli 34, 35 o 36, l'amministratore centrale ordina all'amministratore del registro interessato di portare a termine la procedura modificando le informazioni come indicato.

9. Nei casi in cui la procedura di verifica della concordanza dei dati rilevi un'incongruenza, l'amministratore centrale si coordina con l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati per determinarne la causa. Successivamente l'amministratore centrale deve, a seconda dei casi, modificare le informazioni contenute nel CITL oppure chiedere all'amministratore del registro o agli amministratori dei registri interessati di apportare manualmente correzioni specifiche alle informazioni contenute nei rispettivi registri.

▼B

ALLEGATO XI

Procedure amministrative e relativi codici di risposta

Procedure amministrative

1. Il CITL esegue le procedure amministrative in appresso indicate:

   a) *Transaction clean-up:* (annullamento delle operazioni): tutte le procedure previste dall'allegato IX che sono state avviate ma non sono state interrotte, completate o cancellate nel giro di 24 ore devono essere annullate. L'annullamento delle operazioni avviene ogni ora;

   b) *Outstanding units:* (unità in sospeso): devono essere individuate tutte le quote che non sono state cancellate come previsto dagli articoli 60 o 61 a partire dal 1º maggio 2008 e a partire dal 1º maggio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo;

   c) *Process status:* (stato della procedura): l'amministratore del registro può chiedere di conoscere lo stato di una procedura prevista dall'allegato IX avviata dall'amministratore medesimo;

   d) *Time synchronisation:* (sincronizzazione dell'ora): su richiesta, l'amministratore di ciascun registro comunica l'ora di sistema del proprio registro per permettere di controllare la coerenza tra tale ora e l'ora di sistema del CITL e di sincronizzarle. Su richiesta, l'amministratore del registro cambia l'ora di sistema del proprio registro per assicurare la sincronizzazione.

▼M1

2. Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC e quando tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione e le unità di Kyoto sono svolte mediante lo scambio di dati attraverso il catalogo UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL, il CITL continua ad eseguire solo la procedura amministrativa di cui al punto 1, lettera b).

▼B

3. Ciascun registro deve essere in grado di eseguire correttamente le ulteriori procedure amministrative previste dal catalogo UNFCCC definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Requisiti per ciascuna procedura

4. La sequenza dei messaggi per le procedure amministrative nonché le componenti e le funzioni impiegate durante la sequenza di messaggi sono definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

Controlli per ciascuna procedura

5. Se, nel periodo di cui al punto 2, il CITL rileva una difformità relativamente al punto 1, lettera a), invia gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

6. Se il CITL rileva una difformità relativamente al punto 1, lettera b), invia il codice di risposta 7601.

7. Nel periodo di cui al punto 2, qualora riceva da un registro un messaggio relativo al punto 1, lettera c) per una procedura indicata nell'allegato IX, il CITL esegue i seguenti controlli:

   a) stato del registro: se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 relativamente alla procedura richiesta, il messaggio è respinto ed è inviato il codice di risposta 7005;

   b) versione del registro e autenticazione del registro, validità temporale del messaggio e integrità dei dati: se il CITL rileva una difformità, il messaggio è respinto e sono inviati gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in

▼B

conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

8. Nel periodo di cui al punto 2, qualora riceva da un registro un messaggio relativo al punto 1, lettera d), il CITL esegue i seguenti controlli:

   a) stato del registro: se il collegamento tra il registro e il CITL non è stato istituito o è temporaneamente sospeso a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 relativamente alla procedura richiesta, il messaggio è respinto ed è inviato il codice di risposta 7005;

   b) versione del registro e autenticazione del registro, validità temporale del messaggio, integrità dei dati e sincronizzazione dell'ora: se il CITL rileva una difformità, il messaggio è respinto e sono inviati gli appositi codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

▼M1

ALLEGATO XI bis

Procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

1. A norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 44, paragrafo 2, i registri possono proporre al CITL di verificare e applicare una modifica automatica al piano nazionale di assegnazione secondo la procedura descritta nel presente allegato.

Requisiti per ciascuna procedura

2. Per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione si applica la seguente sequenza di messaggi:

   a) l'amministratore del registro avvia la procedura riguardante le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione assegnando alla richiesta un codice identificativo unico della verifica della concordanza dei dati costituito dagli elementi definiti nell'allegato VI;

   b) l'amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di modifica automatica della tabella del piano nazionale di assegnazione del CITL;

   c) il CITL convalida la richiesta invocando l'apposita funzione di convalida all'interno del CITL medesimo;

   d) se la richiesta è convalidata e di conseguenza accettata, il CITL modifica in base a tale richiesta le informazioni da esso detenute;

   e) il CITL invoca la funzione «receiveNapManagementOutcome» sul servizio web di modifica automatica della tabella del piano nazionale di assegnazione del registro che ha inviato la richiesta e comunica al registro se la richiesta è stata convalidata e di conseguenza accettata oppure se la richiesta presenta una difformità ed è stata pertanto respinta;

   f) se la richiesta è stata convalidata e accettata, l'amministratore del registro che ha inviato la richiesta modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta convalidata; se invece la richiesta è stata respinta in quanto contenente una difformità, l'amministratore del registro che ha inviato la richiesta non modifica le informazioni contenute nel registro in base alla richiesta respinta.

3. Se le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione sono inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, l'amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall'invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In tutti gli altri casi, l'amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL entro 60 secondi dall'invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.

4. Le componenti e le funzioni utilizzate nella sequenza di messaggi sono riportate nelle tabelle da XI *bis*-1 a XI *bis*-6. I parametri di ingresso di tutte le funzioni sono strutturati in modo da corrispondere ai requisiti sul formato e sul contenuto, in linguaggio WSDL (*Web Services Description Language*), definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L'asterisco «(*)» indica che un elemento può comparire varie volte come parametro di ingresso.

Tabella XI *bis*-1: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

Componente	Funzione	Ambito
NAPTableManagementWS	AddNEInstallationtoNAP()	Pubblico
	IncreaseNAPallocationtoNEInstallation()	Pubblico
	RemoveNAPallocationofclosingInstallation()	Pubblico

▼M2

	IncreaseNAPallocationReserve	Pubblico

▼M2

Componente	Funzione	Ambito
	RemoveNAPallocationReserve	Pubblico

▼M1

Tabella XI *bis*-2: Componente NAPTableManagementWS

Scopo	
Questa componente tratta le richieste del servizio web per la gestione delle modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione	
Funzioni disponibili tramite servizi web	
AddNEInstallationtoNAP()	Tratta le richieste di aggiunta di nuovi impianti di nuovi entranti nella tabella del piano nazionale di assegnazione
IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP()	Tratta le richieste di aumento delle quote da assegnare nella tabella del piano nazionale di assegnazione degli impianti esistenti che sono nuovi entranti
RemoveNAPallocationofclosingInstallation()	Tratta le richieste di eliminazione delle quote assegnate dalla tabella del piano nazionale di assegnazione degli impianti esistenti che chiudono
▼M2 IncreaseNAPallocationReserve()	Tratta le richieste di aumento della riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità di quote pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione.
RemoveNAPallocationReserve()	Tratta le richieste di eliminazione dalla riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione.
▼M1	
Altre funzioni	
Non pertinente.	
Ripartizione dei ruoli	
CITL (per tutte le funzioni) e registro (solo per la funzione receiveNapManagementOutcome)	

Tabella XI *bis*-3: Funzione NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()

Scopo	
Questa funzione riceve una richiesta di aggiunta di un nuovo impianto di un nuovo entrante alla tabella del piano nazionale di assegnazione. Le quote assegnate per gli anni precedenti all'anno in corso avranno un valore pari a zero. Se ad un nuovo impianto di un nuovo entrante non vengono assegnate quote, il valore attribuito alla quantità di quote sarà pari a zero. Se un nuovo impianto di un nuovo entrante riceve delle quote, la riserva è ridotta di una quantità equivalente. Il CITL autentica il registro di partenza (*Originating Registry*) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. Il parametro «*PermitIdentifier*» corrisponde al codice identificativo dell'autorizzazione, costituito dagli elementi indicati nell'allegato VI.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio

▼M1

CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
InitiatingRegistry	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Obbligatorio
NewValueofReserve	Obbligatorio
Installation (*)	Obbligatorio
PermitIdentifier	Obbligatorio
InstallationIdentifier	Obbligatorio
Allocation (*)	Obbligatorio
YearinCommitmentPeriod	Obbligatorio
AmountofAllowances	Obbligatorio
Parametri di uscita	
ResultIdentifier	Obbligatorio
ResponseCode	Facoltativo
Usi	
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

Tabella XI *bis*-4: Funzione NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()

Scopo	
Questa funzione riceve una richiesta di aumento delle quote assegnate ad impianti già esistenti nella tabella del piano nazionale di assegnazione considerati nuovi entranti. Le quote assegnate per gli anni precedenti all'anno in corso non saranno modificate. La riserva è ridotta di una quantità equivalente alla quantità assegnata con la procedura. Il CITL autentica il registro di partenza (*Originating Registry*) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
InitiatingRegistry	Obbligatorio

▼M1

CommitmentPeriod	Obbligatorio
NewValueofReserve	Obbligatorio
Installation (*)	Obbligatorio
InstallationIdentifier	Obbligatorio
Allocation (*)	Obbligatorio
Yearincommitmentperiod	Obbligatorio
AmountofAllowances	Obbligatorio
Parametri di uscita	
ResultIdentifier	Obbligatorio
ResponseCode	Facoltativo
Usi	
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion	
Utilizzata da	
Non pertinente (servizio web).	

Tabella XI *bis*-5: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()

Scopo	
Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione degli impianti esistenti nella tabella del piano nazionale di assegnazione. Le quote non ancora assegnate saranno soppresse e una quantità equivalente di quote sarà aggiunta alla riserva. Il CITL autentica il registro di partenza (*Originating Registry*) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.	
Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
InitiatingRegistry	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Obbligatorio
NewValueofReserve	Obbligatorio
Installation (*)	Obbligatorio
InstallationIdentifier	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo

▼M1

Usi
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).

Tabella XI *bis*-6: Funzione NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()

Scopo
Questa funzione riceve il risultato di un'operazione di gestione del piano nazionale di assegnazione. Il registro di partenza (*Originating Registry*) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se le procedure di cui all'allegato VIII sono inoltrate attraverso il CITL e successivamente trasmesse al catalogo UNFCCC) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. Se il risultato è «0» per ogni altro tipo di errore la lista dei codici di risposta è costituita da coppie (codice di risposta possibilmente con un elenco di identificatori degli impianti).

Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
Outcome	Obbligatorio
Response List	Facoltativo
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo

Usi
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).

▼M2

Tabella XI *bis*-6 *bis*: Funzione NAPTableManagementWS IncreaseNAPallocationReserve ()

Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di aumento della riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione. L'aumento è pari alla quantità di quote acquisite dal registro per ricostituzione. Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato

▼M2

Parametri di ingresso
«1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
InitiatingRegistry	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Obbligatorio
NewValueofReserve	Obbligatorio
Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo

Usi
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion

Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).

Tabella XI *bis*-6 *ter*: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()

Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione dalla riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione. Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «1», senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato «0» con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.

Parametri di ingresso	
From	Obbligatorio
To	Obbligatorio
CorrelationId	Obbligatorio
MajorVersion	Obbligatorio
MinorVersion	Obbligatorio
InitiatingRegistry	Obbligatorio
CommitmentPeriod	Obbligatorio
NewValueofReserve	Obbligatorio

▼M2

Parametri di uscita	
Result Identifier	Obbligatorio
Response Code	Facoltativo

Usi
— AuthenticateMessage — WriteToFile — CheckVersion

Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).

▼M1

Tabella XI *bis*-7: Procedure riguardanti le modifiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione

Descrizione della procedura	Codici CITL
NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP	7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704
NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP	7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705
NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation	7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706

▼M2

IncreaseNAPallocationReserve	7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7453
RemoveNAPallocationReserve	7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7454

▼M1

5. Se tutti i controlli vanno a buon fine, il CITL attiva automaticamente la modifica alla tabella del piano nazionale di assegnazione nel proprio database e informa l'amministratore del registro e l'amministratore centrale.

▼B

ALLEGATO XII

Elenco dei codici di risposta per tutte le procedure

▼M1

1. Il CITL invia codici di risposta nell'ambito di ciascuna procedura se indicato negli allegati da VIII a XI *bis*. Ciascun codice di risposta è composto da un numero intero compreso tra 7000 e 7999. Nella tabella XII-1 è spiegato il significato dei vari codici di risposta.

▼B

2. In sede di presentazione delle informazioni relative ad una procedura di cui all'allegato XVI al rappresentante autorizzato che ha avviato la procedura, gli amministratori dei registri garantiscono il mantenimento del significato di ciascun codice di risposta.

Tabella XII-1:
Codici di risposta del CITL

▼M1

———————

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7005	Lo stato attuale del registro di partenza (ossia del registro dal quale avviene il trasferimento delle unità) non consente l'esecuzione della procedura.	
7006	Lo stato attuale del registro che acquisisce le unità (o registro di destinazione) non consente l'esecuzione della procedura.	
7020	Il codice identificativo del conto specificato non esiste nel registro di destinazione.	
7021	Il codice identificativo del conto specificato non esiste nel registro di partenza.	
7022	Il conto di partenza (ossia il conto dal quale avviene il trasferimento) e il conto di destinazione (ossia il conto che acquisisce) devono trovarsi nello stesso registro per tutte le operazioni, esclusi i trasferimenti esterni.	
7023	Il conto di partenza e il conto di destinazione devono trovarsi in registri diversi nel caso di trasferimenti esterni.	
7024	Le quote per casi di forza maggiore non possono essere trasferite dal conto di deposito della Parte se non vengono cancellate e ritirate a norma dell'articolo 58.	
7025	Il conto di partenza è bloccato per tutti i trasferimenti di quote da quel conto, ad esclusione delle procedure di restituzione, cancellazione e sostituzione a norma degli articoli 52, 53, 60 e 61.	
7027	Una o più unità del blocco non sono riconosciute come appartenenti al conto a partire dal quale avviene il trasferimento.	
7101	Il conto è già stato creato.	
7102	Ciascun conto deve avere un unico titolare.	
7103	Ciascun conto deve avere un unico rappresentante autorizzato principale.	
7104	Ciascun conto deve avere un unico rappresentante autorizzato secondario.	
7105	Ciascun impianto deve avere un unico referente.	
7106	L'impianto associato a questo conto è già associato ad un altro conto.	
7107	I rappresentanti autorizzati del conto devono essere diversi tra loro.	
7108	L'identificatore alfanumerico indicato per il conto è già attribuito ad un altro conto.	

▼B

▼M1

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7109	Al tipo di conto in via di creazione non è stato attribuito il periodo d'impegno corretto.	
7110	Il conto di deposito del gestore deve avere un unico impianto ad esso associato.	
7111	Il conto indicato non esiste e non può quindi essere aggiornato né chiuso.	
7113	Non è possibile cambiare il titolare di un conto di deposito personale.	
7114	Il conto indicato è già stato chiuso e non può quindi essere chiuso.	
7115	Il conto indicato contiene ancora unità e non può quindi essere chiuso.	
7117	L'impianto associato al conto indicato non adempie ai suoi obblighi e non è quindi possibile chiudere il conto.	
7118	L'impianto specificato non esiste e non è quindi possibile aggiornare la tabella delle emissioni verificate per tale impianto.	
7119	L'anno specificato è un anno futuro e non è quindi possibile aggiornare la tabella delle emissioni verificate per l'anno in questione.	
7120	Le persone associate al conto e la loro relazione con il conto non esistono e non è quindi possibile aggiornare tale relazione.	
7122	L'identificatore di corrispondenza (*CorrelationId*) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7124	L'identificatore alfanumerico (*AccountIdentifier*) del conto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7125	L'identificatore dell'autorizzazione (*PermitIdentifier*) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7126	Il nome (*Name*) dell'impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7127	L'attività principale (*MainActivityType*) dell'impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7128	Il paese (*Country*) dell'impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7129	Il codice postale (*PostalCode*) dell'impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7130	La città (*City*) dell'impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7131	Il primo indirizzo (*Address1*)dell'impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7132	Il secondo indirizzo (*Address2*)dell'impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7133	La società capogruppo (*ParentCompany*) dell'impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7134	La consociata (*SubsidiaryCompany*) dell'impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.	

▼B

▼M1

———

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7135	Il numero identificativo EPER (*EPERIdentification*) dell'impianto non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7136	La latitudine (*Latitude*) dell'impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7137	La longitudine (*Longitude*) dell'impianto non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7138	Il codice di relazione (*RelationshipCode*) della persona (*People*) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7139	L'identificatore della persona (*PersonIdentifier*) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7140	Il nome (*FirstName*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7141	Il cognome (*LastName*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7142	Il paese (*Country*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7143	Il codice postale (*PostalCode*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7144	La città (*City*) della persona non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7145	Il primo indirizzo (*Address1*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7146	Il secondo indirizzo (*Address2*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7147	Il primo numero di telefono (*PhoneNumber1*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7148	Il secondo numero di telefono (*PhoneNumber2*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	

▼M1

———

▼B

7150	L'indirizzo di posta elettronica (*Email*) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7151	L'azione (*Action*) sulla persona non è espressa in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7152	Le emissioni verificate (*VerifiedEmission*) dell'impianto non sono espresse in un formato valido o escono dal campo previsto.	
7153	L'elemento *from* (da) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7154	L'elemento *to* (a) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7155	Il parametro *MajorVersion* non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	

▼B

▼M1

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7156	Il parametro *MinorVersion* non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7157	Il tipo di conto (*AccountType*) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7158	L'identificatore del conto (*AccountIdentifier*) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7159	L'identificatore dell'impianto (*InstallationIdentifier*) non è espresso in un formato valido o esce dal campo previsto.	
7160	Ad un conto di deposito personale non è possibile associare un referente o i relativi dati né un impianto o i relativi dati (cfr. punto 11.1 dell'allegato I della decisione 2004/156/CE della Commissione).	
7161	L'impianto correlato al conto di deposito del gestore non è indicato come «chiuso» nella tabella del piano nazionale di assegnazione e non è pertanto possibile chiudere il conto.	
7162	L'impianto correlato al conto di deposito del gestore non ha una voce corrispondente nella tabella del piano nazionale di assegnazione e non è pertanto possibile aprire il conto.	
7201	Il numero di quote per il periodo indicato delle quali si chiede il rilascio supera il numero approvato dalla Commissione nell'ambito del piano nazionale di assegnazione.	
7202	Il conto di destinazione non è un conto di deposito di una Parte.	
7203	La tabella del piano nazionale di assegnazione non è stata presentata alla Commissione e non è pertanto possibile procedere al rilascio o all'assegnazione di quote per il periodo indicato.	
7205	Le unità che si chiede di convertire in quote devono essere AAU rilasciate per un periodo di impegno corrispondente al periodo di impegno per il quale sono rilasciate le quote.	
7206	Il conto di destinazione specificato non è il conto di deposito del gestore associato all'impianto indicato.	
7207	L'impianto non esiste nella tabella del piano nazionale di assegnazione.	
7208	L'anno specificato non esiste nella tabella del piano nazionale di assegnazione.	
7209	Il conto di destinazione non è il conto dei ritiri per il periodo 2005-2007.	
7210	Le quote per casi di forza maggiore possono essere rilasciate solo prima del 30 giugno 2008.	
7211	Il numero di quote per casi di forza maggiore delle quali si chiede il rilascio supera il numero approvato dalla Commissione per il periodo di impegno.	
7212	Il conto di destinazione non è il conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007.	
7213	La riduzione del numero di quote supera la correzione al piano nazionale di assegnazione approvata dalla Commissione.	

▼B

▼M1

_____

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7214	Il numero di quote da trasferire non è esattamente uguale al numero previsto nel piano nazionale di assegnazione per l'impianto e per l'anno specificati.	
7215	L'impianto non esiste.	
7216	Il numero di quote da trasferire per l'impianto specificato e per l'anno indicato come previsto nel piano nazionale di assegnazione è già stato trasferito.	
7217	L'anno indicato non rientra nel periodo 2005-2007.	
7218	Le AAU specificate sono quote e non è pertanto possibile convertirle in ERU.	
7219	Il rilascio delle unità non è possibile perché il codice identificativo della quota non è corretto.	
7220	Il rilascio delle unità non è possibile perché il codice identificativo delle quote per casi di forza maggiore non è corretto.	
7221	Il conto che acquisisce o trasferisce le quote non può trovarsi in un registro di cui all'articolo 63 *bis*.	
7222	Le quote da trasferire non possono avere un tipo di unità supplementare pari a 4.	
7223	Il conto di destinazione deve essere il conto delle cancellazioni per il periodo interessato.	
7224	Le quote da rilasciare devono avere un tipo di unità supplementare pari a 4.	
7225	Le quantità cumulative detenute dopo l'operazione nei due conti di deposito della Parte interessati dall'operazione nel registro di cui all'articolo 63 *bis* devono corrispondere alle quantità cumulative detenute prima dell'operazione.	
7226	Il saldo del conto di deposito della Parte che può contenere quote con tipo di unità supplementare 1, 2 o 3 deve essere pari o superiore alla quantità da trasferire dal registro di cui all'articolo 63 *bis*.	
7227	Il conto di destinazione deve essere il conto dei ritiri per il periodo in corso.	
7228	Le quote devono essere quelle rilasciate per il periodo in corso.	
7301	Attenzione: le quantità detenute calcolate secondo la decisione 18/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC supera di appena l'1 % il limite della riserva per il periodo di impegno.	
7302	Non esiste un accordo di riconoscimento reciproco tra il registro di partenza e il registro di destinazione che consenta il trasferimento delle quote.	
7304	Dopo il 30 aprile del primo anno del periodo in corso le quote rilasciate per il periodo precedente possono essere trasferite unicamente sul conto delle cancellazioni o sul conto dei ritiri per quel periodo.	

▼B

▼M1

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
▼B 7305	Non si tratta di quote rilasciate per il periodo 2005-2007.	
7353	Non è possibile restituire quote rilasciate per il periodo 2005-2007 per il periodo 2008-2012 e i successivi periodi quinquennali.	
7354	Il conto dal quale avviene il trasferimento non è un conto di deposito del gestore.	
7355	Non è possibile restituire per il periodo precedente quote rilasciate per il periodo in corso.	
7356	Le unità non soddisfano le condizioni per la restituzione a norma dell'articolo 53.	
7357	Il numero di quote e di quote per casi di forza maggiore delle quali si chiede il trasferimento al conto dei ritiri non è uguale al numero di quote restituite a norma degli articoli 52 e 54.	
7358	Il numero di AAU delle quali si chiede la conversione a partire dalle quote non è uguale al numero di quote restituite a norma dell'articolo 52.	
7359	Il numero di unità delle quali si chiede il trasferimento al conto dei ritiri non è uguale al numero di quote restituite a norma degli articoli 52 e 53.	
7360	Il conto o i conti di partenza non sono conti di deposito di una Parte.	
7361	Le unità non soddisfano le condizioni per il ritiro a norma degli articolo 58 e 59.	
7362	Il numero di CER delle quali si chiede il trasferimento al conto delle cancellazioni non è uguale al numero delle quote restituite a norma dell'articolo 53.	
▼M1 7363	La quantità di AAU da ritirare non è uguale alla quantità di quote convertite con la procedura di «conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro».	
7364	L'operazione non è avviata dopo il 30 giugno dell'anno successivo all'ultimo anno del periodo quinquennale interessato.	
7365	Le unità da ritirare sono quote e non possono pertanto essere ritirate.	
7366	La quantità da convertire non può essere superiore al numero di quote rilasciate ma non assegnate.	
▼B 7401	Il numero di AAU delle quali si chiede la conversione in quote non è uguale al numero di quote cancellate.	
7402	Il tipo di unità specificato del quale si chiede la cancellazione prima della sostituzione non è una quota rilasciata per il periodo precedente.	
7404	Il numero di quote cancellate non è uguale al numero di quote da cancellare a norma degli articoli 60, lettera a) e 61, lettera b).	

▼B

▼M1

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7405	La quantità di quote cancellate dal conto di partenza non è uguale alla quantità di quote ritrasferite su questo conto.	
7406	Il conto o i conti di partenza devono essere conti previsti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2.	
7407	Il conto o i conti di destinazione devono essere conti previsti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2.	
7408	Il numero di quote cancellate deve essere uguale al numero di quote da cancellare ai sensi dell'articolo 63 *sexdecies*.	
7451	La quantità totale di quote indicata nel piano nazionale di assegnazione (PNA) aggiornato deve essere uguale a quella del PNA in corso.	
7452	La quantità assegnata ai nuovi entranti non può essere superiore alla quantità di cui è decurtata la riserva.	
7453	La quantità di quote aggiunte alla riserva deve essere un numero positivo.	
7454	La quantità di quote eliminate dalla riserva non deve superare le quote totali acquisite per ricostituzione.	
7501	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito del gestore.	
7502	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito personale.	
7503	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito del gestore.	
7504	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito personale.	
7505	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito del gestore.	
7506	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito personale.	
7507	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito del gestore.	
7508	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito personale.	
7509	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito della Parte.	

▼B

▼M1

_____

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
▼B 7510	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto dei ritiri.	
7511	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto delle cancellazioni.	
7512	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto di deposito della Parte.	
7513	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto dei ritiri.	
7514	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto delle cancellazioni.	
7515	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito della Parte.	
7516	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto dei ritiri.	
7517	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto delle cancellazioni.	
7518	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto di deposito della Parte.	
7519	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto dei ritiri.	
7520	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto delle cancellazioni.	
7521	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto delle sostituzioni.	
7522	Per informazione: non sono state rilevate incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai blocchi di unità contenuti nel conto delle sostituzioni.	
7523	Esiste un'incongruenza tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto delle sostituzioni.	

▼B

▼M1

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7524	Per informazione: non ci sono incongruenze tra il registro e il CITL rispetto ai totali dei blocchi di unità contenuti nel conto delle sostituzioni.	
7525	Il valore relativo alle emissioni verificate per l'anno X non può essere corretto dopo il 30 aprile dell'anno X + 1 a meno che l'autorità competente non notifichi all'amministratore centrale il nuovo stato di adempimento applicabile all'impianto di cui si è corretto il valore delle emissioni verificate.	
7601	Avviso: i blocchi di unità specificati rilasciati per il periodo precedente non sono ancora stati cancellati a norma degli articoli 60 e 61.	
7700	Il codice relativo al periodo d'impegno esce dal campo previsto.	
7701	Occorre prevedere l'assegnazione per tutti gli anni compresi nel periodo di impegno, eccetto gli anni precedenti all'anno in corso.	
7702	La nuova riserva deve essere un numero positivo o almeno uguale a zero.	
7703	La quantità di quote da assegnare ad un impianto e per un determinato anno deve essere uguale o superiore a zero.	
7704	Il codice identificativo dell'autorizzazione deve esistere e corrispondere al codice identificativo dell'impianto.	
7705	La quantità totale di quote assegnate ad un impianto in un determinato anno e indicata nel piano nazionale di assegnazione (PNA) aggiornato deve essere uguale o superiore a quella del PNA in corso.	
7706	La quantità di quote eliminate dalla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per gli impianti deve essere uguale alla quantità di cui aumenta la riserva.	
7901	Il registro di partenza deve essere indicato nella tabella dei registri	1501
7902	Lo stato del registro di partenza deve permettere di proporre le operazioni. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pienamente operativo).	1503
7903	Lo stato del registro di destinazione deve permettere di accettare le operazioni. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pienamente operativo).	1504
7904	Lo stato del registro deve permettere di eseguire le operazioni di concordanza dei dati. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pronto per la verifica della concordanza dei dati).	1510
7905	Il codice identificativo dell'operazione (*TransactionID*) deve essere costituito da un codice di registro valido seguito da cifre.	2001
7906	Il codice relativo al tipo di operazione (*TransactionType*) deve essere valido.	2002

▼M1

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7907	Il codice relativo al tipo di operazione supplementare (*SupplementaryTransactionType*) deve essere valido.	2003
7908	Il codice relativo allo stato dell'operazione (*TransactionStatus*) deve essere valido.	2004
7909	Il codice relativo al tipo di conto (*AccountType*) deve essere valido.	2006
7910	L'identificatore del conto di partenza (*InitiatingAccountIdentifier*) deve essere superiore a zero.	2007
7911	L'identificatore del conto di destinazione (*AcquiringAccountIdentifier*) deve essere superiore a zero.	2008
7912	Il registro di partenza (*Originating Registry*) di tutti i blocchi di unità deve essere valido.	2010
7913	Il codice identificativo del tipo di unità (*Unit Type*) deve essere valido.	2011
7914	Il codice identificativo del tipo di unità supplementare (*SupplementaryUnitType*) deve essere valido.	2012
7915	Devono essere presenti lo *Unit Serial Block Start* e lo *Unit Serial Block End*.	2013
7916	Lo *Unit Serial Block End* deve essere uguale o superiore allo *Unit Serial Block Start*.	2014
7917	Le RMU, le ERU convertite da RMU, le tCER e le lCER devono avere un codice LULUCF *Activity* valido.	2015
7918	Le AAU, le ERU convertite da AAU e le CER non devono avere un codice LULUCF *Activity*.	2016
7919	Le ERU, CER, tCER e lCER devono avere un codice identificativo del progetto (*Project ID*) valido.	2017
7920	Le AAU e le RMU non devono avere un codice identificativo del progetto (*Project ID*).	2018
7921	Le ERU devono avere un *Track Code* valido.	2019
7922	Le AAU, RMU, CER, tCER e lCER non devono avere un *Track Code*.	2020
7923	Le AAU, RMU, ERU e CER non devono avere una data di scadenza (*Expiry Date*).	2022
7924	Il codice identificativo dell'operazione (*TransactionID*) per le operazioni proposte non deve già esistere nel CITL.	3001
7925	Il codice identificativo dell'operazione (*TransactionID*) per le operazioni in corso deve già esistere nel CITL.	3002
7926	Le operazioni precedentemente portate a termine non possono essere portate a termine nuovamente.	3003
7927	Le operazioni precedentemente respinte non possono essere portate a termine.	3004
7928	Le operazioni per le quali è stata precedentemente rilevata una difformità a livello di CITL non possono essere portate a termine.	3005
7930	Le operazioni precedentemente interrotte non possono essere portate a termine.	3007
7931	Le operazioni precedentemente cancellate non possono essere portate a termine.	3008

▼M1

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7932	Le operazioni esterne precedentemente accettate non possono essere interrotte.	3009
7933	Lo stato dell'operazione «*Accepted*» (accettata) o «*Rejected*» (respinta) non è valido per operazioni che non siano esterne.	3010
7934	Lo stato dell'operazione proveniente dal registro di partenza deve indicare i seguenti stati: «*Proposed*» (proposta), «*Completed*» (completata) o «*Terminated*» (interrotta).	3011
7935	Lo stato dell'operazione proveniente dal registro di destinazione per un trasferimento esterno deve indicare lo stato «*Rejected*» (respinta) o «*Accepted*» (accettata)	3012
7936	Il periodo di impegno applicabile deve corrispondere al periodo di impegno in corso o a quello successivo (compresi i rispettivi periodi *true-up*, durante i quali vengono reperite le quote necessarie per l'adempimento).	4001
7937	Le unità individuate nell'operazione devono già esistere nel CITL.	4002
7938	Le unità individuate nell'operazione devono essere detenute dal registro di partenza.	4003
7939	Tutti gli attributi di tutti i blocchi di unità devono essere conformi agli attributi dei blocchi di unità del CITL a meno che gli attribuiti non siano modificati dall'operazione in corso.	4004
7940	Tutti i blocchi di unità interessati dall'operazione devono riguardare un unico periodo di impegno applicabile (*Applicable Commitment Period*)	4005
7941	Per tutte le operazioni, tranne i trasferimenti esterni, i registri di partenza e di destinazione devono essere gli stessi.	4006
7942	Per i trasferimenti esterni, i registri di partenza e di destinazione devono essere diversi.	4007
7943	Le unità individuate nell'operazione non devono presentare incongruenze emerse mediante la procedura di verifica della concordanza dei dati con il CITL.	4008
7945	Le unità individuate nell'operazione non devono essere interessate da un'altra operazione.	4010
7946	Le unità cancellate non devono essere soggette ad altre operazioni.	4011
7947	Una proposta di operazione deve contenere almeno un blocco di unità.	4012
7948	In un'operazione non deve essere rilasciato più di un tipo di unità.	5004
7949	Il periodo di impegno originario (*Original Commitment Period*) deve essere uguale per tutte le unità rilasciate nell'ambito dell'operazione.	5005
7950	Il periodo di impegno applicabile (*Applicable Commitment Period*) deve corrispondere al periodo di impegno originario (*Original Commitment Period*) per tutte le unità rilasciate nell'ambito dell'operazione.	5006
7951	La cancellazione nel conto *Excess Issuance Cancellation Account* non deve avvenire in un registro nazionale.	5152
7952	Il conto di destinazione (*Acquiring Account*) per un'operazione di cancellazione deve essere un conto delle cancellazioni.	5153
7953	Nelle operazioni di cancellazione devono essere forniti i codici identificativi dei conti relativi ai conti di destinazione.	5154

▼M1

Codice di risposta	Descrizione	Codici di risposta equivalenti previsti dalle norme per lo scambio di dati
7954	I blocchi di unità da cancellare devono avere lo stesso periodo di impegno applicabile del conto delle cancellazioni.	5155
7955	Il registro di partenza che ritira le unità deve essere un registro nazionale o il registro comunitario.	5251
7956	In un'operazione di ritiro il conto di destinazione deve essere un conto dei ritiri.	5252
7957	Nelle operazioni di ritiro devono essere forniti i codici identificativi dei conti relativi ai conti di destinazione.	5253
7958	I blocchi di unità ritirate devono avere lo stesso periodo di impegno applicabile del conto dei ritiri.	5254
7959	Il registro di partenza che riporta le unità deve essere un registro nazionale.	5301
7960	Il conto di partenza di un'operazione di riporto deve essere un conto di deposito.	5302
7961	Le unità possono essere riportate solo al periodo di impegno successivo immediatamente seguente.	5303
7962	Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (*ReconciliationID*) deve essere superiore a zero.	6201
7963	Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (*ReconciliationID*) deve essere costituito da un codice di registro valido seguito da cifre.	6202
7964	Lo stato della verifica della concordanza dei dati (*ReconciliationID*) deve corrispondere a un valore compreso tra 1 e 11.	6203
7965	L'istantanea (*snapshot*) della verifica della concordanza dei dati deve essere una data compresa tra il 1º ottobre 2004 e la data del giorno più 30 giorni.	6204
7966	Il tipo di conto (*Account Type*) deve essere valido.	6205
7969	Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati deve figurare nella tabella del registro delle verifiche della concordanza (*Reconciliation Log*).	6301
7970	Lo stato della verifica della concordanza dei dati inviato dal registro deve essere valido.	6302
7971	Lo stato della verifica della concordanza dei dati in arrivo deve corrispondere allo stato della verifica della concordanza dei dati registrato dal CITL.	6303
7972	La data/ora dell'istantanea della verifica della concordanza dei dati del registro deve corrispondere a quella registrata dal CITL.	6304

▼B

ALLEGATO XIII

Procedure di prova

1. I registri e il CITL procedono alle seguenti sequenze di prova:

   a) test delle unità: le singole componenti sono testate rispetto alle relative specifiche;

   b) test di integrazione: gruppi di componenti, comprendenti parti del sistema completo, sono testati rispetto alle relative specifiche;

   c) test del sistema: il sistema nel suo complesso è testato rispetto alle relative specifiche;

   d) test di carico: il sistema è sottoposto a picchi di attività corrispondenti alle richieste a cui sarà verosimilmente soggetto da parte degli utenti;

   e) test di sicurezza: vengono individuati tutti gli eventuali punti deboli del sistema dal punto di vista della sicurezza.

2. I singoli test svolti per un registro nell'ambito delle sequenze di prova di cui al punto 1 sono eseguiti secondo un programma prestabilito e i relativi risultati devono essere documentati. Tale documentazione è messa a disposizione dell'amministratore centrale su richiesta. Le anomalie eventualmente rilevate in un registro durante le varie fasi di prova definite al punto 1 devono essere risolte prima di procedere a qualsiasi prova dello scambio di dati tra il registro e il CITL.

3. L'amministratore centrale chiede al registro di procedere alle seguenti sequenze di prova:

   a) test di autenticazione: viene verificata la capacità del registro di riconoscere il CITL e viceversa;

   b) test di sincronizzazione dell'ora: viene verificata la capacità del registro di definire la propria ora di sistema e di modificarla per sincronizzarla con l'ora di sistema del CITL e del catalogo UNFCCC;

   c) test del formato dei dati: viene verificata la capacità del registro di generare messaggi corrispondenti allo stato e alla fase appropriati della procedura e al formato adeguato, definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC;

   d) test dei codici di programmazione e delle operazioni dei database: viene verificata la capacità del registro di trattare i messaggi pervenuti corrispondenti al formato adeguato, definito nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC;

▼M1

   e) test della procedura integrata: viene verificata la capacità del registro di eseguire tutte le procedure, compresi gli stati e le fasi di cui agli allegati da VIII a XI e XI *bis*, e di consentire interventi manuali sul database secondo quanto previsto dall'allegato X;

▼B

   f) test di registrazione dei dati: viene verificata la capacità del registro di creare e conservare i dati (*record)* richiestia norma dell'articolo 73, paragrafo 2.

▼M1

4. L'amministratore centrale chiede a ciascun registro di dimostrare che i codici di ingresso di cui all'allegato VII e i codici di risposta di cui agli allegati da VIII a XI e XI *bis* siano contenuti nel database del registro medesimo e siano interpretati e utilizzati correttamente rispetto alle procedure.

▼B

5. Le sequenze di prova indicate al punto 3 avvengono tra l'area di prova del registro e l'area di prova del CITL, istituite a norma dell'articolo 71.

6. I singoli test eseguiti nell'ambito delle sequenze di prova indicate al punto 3 possono variare in funzione del software e dell'hardware usati dal registro.

7. I singoli test eseguiti nell'ambito delle sequenze di prova definite al punto 3 sono realizzati secondo un programma di prove prestabilito e i risultati

▼B

devono essere documentati. Tale documentazione è messa a disposizione dell'amministratore centrale su richiesta. Le anomalie eventualmente rilevate in un registro durante le varie sequenze di prova definite al punto 3 devono essere risolte prima dell'istituzione del collegamento tra il registro e il CITL. L'amministratore del registro deve dimostrare che tutte le anomalie riscontrate sono state corrette portando a termine positivamente le sequenze di prova definite al punto 3.

▼B

ALLEGATO XIV

Procedure di inizializzazione

1. Entro il 1º settembre 2004 ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

   a) nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dell'amministratore del proprio registro;

   b) indirizzo, città, codice postale e paese in cui si trova fisicamente il registro;

   c) l'URL (*Uniform Resource Locator*) e la porta o le porte dell'area riservata e dell'area pubblica del registro, nonché l'URL e la porta o le porte dell'area di prova;

   d) descrizione dell'hardware e del software primari e di back-up utilizzati dal registro, e dell'hardware e del software che supportano l'area di prova a norma dell'articolo 68;

   e) descrizione dei sistemi e delle procedure per la protezione di tutti i dati, compresa la frequenza del back-up del database, nonché dei sistemi e delle procedure per il recupero tempestivo di tutti i dati e tutte le operazioni in caso di grave incidente ai sensi dell'articolo 68;

   f) descrizione del piano di sicurezza del registro stabilito in base alle norme generali in materia di sicurezza di cui all'allegato XV;

   g) descrizione del sistema e delle procedure del registro rispetto alla gestione delle modifiche di cui all'articolo 72;

   h) informazioni richieste dall'amministratore centrale per consentire la distribuzione dei certificati digitali di cui all'allegato XV.

   Ogni eventuale cambiamento successivo è comunicato tempestivamente alla Commissione.

2. Per il periodo 2005-2007, ogni Stato membro comunica alla Commissione il numero di quote per casi di forza maggiore da rilasciare, dopo che la Commissione ha autorizzato il rilascio di tali quote ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 2003/87/CE.

3. Prima del periodo 2008-2012 e di ciascun periodo quinquennale successivo, ogni Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

   a) numero totale di ERU e di CER che i gestori sono autorizzati ad utilizzare per ciascun periodo secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE;

   b) la riserva per il periodo d'impegno, calcolata in base alla decisione 18/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e corrispondente al 90 % della quantità assegnata allo Stato membro o, se inferiore, al 100 % del quintuplo risultante dall'inventario più recente esaminato. Ogni eventuale cambiamento successivo è comunicato tempestivamente alla Commissione.

Tabella del piano nazionale di assegnazione

4. Ogni piano nazionale di assegnazione deve rispettare i formati definiti ai punti 5 e 7.

▼M2

5. Il formato per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il seguente:

   a) numero totale di quote rilasciate: il numero totale di quote assegnate per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;

   b) numero totale di quote non assegnate agli impianti esistenti (riserva): il numero totale di quote (rilasciate o acquistate) accantonate per i nuovi entranti e per le aste per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;

   c) anni: ogni anno cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella, in ordine crescente;

   d) codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente. Gli impianti elencati comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell'articolo 24 della direttiva

▼M2

2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell'articolo 27 della stessa direttiva;

e) quote assegnate: le quote da assegnare per un anno specifico a un determinato impianto devono essere inserite nella cella che interseca l'anno in questione con il codice identificativo dell'impianto.

▼B

6. Gli impianti di cui al punto 5, lettera d) comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell'articolo 27 della stessa direttiva.

▼M1

7. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>–>

<xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:-CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified">

<xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="AT"/>

<xs:enumeration value="BE"/>

<xs:enumeration value="BG"/>

<xs:enumeration value="CY"/>

<xs:enumeration value="CZ"/>

<xs:enumeration value="DE"/>

<xs:enumeration value="DK"/>

<xs:enumeration value="EE"/>

<xs:enumeration value="ES"/>

<xs:enumeration value="FI"/>

<xs:enumeration value="FR"/>

<xs:enumeration value="GB"/>

<xs:enumeration value="GR"/>

<xs:enumeration value="HU"/>

<xs:enumeration value="IE"/>

<xs:enumeration value="IT"/>

<xs:enumeration value="LT"/>

<xs:enumeration value="LU"/>

<xs:enumeration value="LV"/>

<xs:enumeration value="MT"/>

<xs:enumeration value="NL"/>

<xs:enumeration value="PL"/>

<xs:enumeration value="PT"/>

<xs:enumeration value="RO"/>

<xs:enumeration value="SE"/>

<xs:enumeration value="SI"/>

<xs:enumeration value="SK"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType">

▼M1

```
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="999999999999999"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:group name="YearAllocation">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="yearInCommitmentPeriod">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:minInclusive value="2005"/>
                        <xs:maxInclusive value="2058"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowance-
            sType"/>
        </xs:sequence>
    </xs:group>
    <xs:simpleType name="ActionType">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>The action to be undertaken for the instal-
            lation
    A= Add the installation to the NAP
    U= Update the allocations for the installation in the NAP
    D= Delete the installation from the NAP
    For each action, all year of a commitment period need to be given
    </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="A"/>
            <xs:enumeration value="U"/>
            <xs:enumeration value="D"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    <xs:complexType name="InstallationType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="action" type="ActionType"/>
            <xs:element name="installationIdentifier">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:integer">
                        <xs:minInclusive value="1"/>
                        <xs:maxInclusive value="999999999999999"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
```

▼M1

```
            </xs:element>
            <xs:element name="permitIdentifier">
               <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="xs:string">
                     <xs:minLength value="1"/>
                     <xs:maxLength value="50"/>
                     <xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/>
                  </xs:restriction>
               </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/>
         </xs:sequence>
      </xs:complexType>
      <xs:simpleType name="CommitmentPeriodType">
         <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="10"/>
         </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
      <xs:element name="nap">
         <xs:complexType>
            <xs:sequence>
               <xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166-MemberStatesType"/>
               <xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/>
               <xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:unique name="yearAllocationConstraint">
                     <xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/>
                     <xs:field xpath="."/>
                  </xs:unique>
               </xs:element>
               <xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/>
            </xs:sequence>
         </xs:complexType>
         <xs:unique name="installationIdentifierConstraint">
            <xs:selector xpath="installation"/>
            <xs:field xpath="installationIdentifier"/>
         </xs:unique>
      </xs:element>
   </xs:schema>.
```

▼B

8. Nell'ambito delle procedure di inizializzazione definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di

▼B

registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC, la Commissione comunica al Segretariato dell'UNFCCC i codici identificativi dei conti delle cancellazioni, dei ritiri e delle sostituzioni contenuti in ciascun registro.

▼B

ALLEGATO XV

Norme di sicurezza

Collegamento tra il CITL e ciascun registro

1. ►M1 Finché non è istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione, le emissioni verificate e i conti sono eseguite utilizzando un collegamento avente le seguenti caratteristiche: ◄

   a) la sicurezza della trasmissione dei dati deve essere garantita da una tecnologia SSL (*Secure Socket Layer*) con crittografia a 128 bit (minimo);

   b) per le richieste provenienti dal CITL l'identità di ciascun registro è autenticata tramite certificati digitali. Per ciascuna richiesta proveniente da un registro l'identità del CITL è autenticata tramite certificati digitali. Per ciascuna richiesta proveniente da un registro l'identità di ciascun registro è autenticata tramite un nome utente e una password. Per ciascuna richiesta proveniente dal CITL l'identità del CITL è autenticata tramite un nome utente e una password. I certificati digitali sono convalidati dall'autorità di certificazione. I certificati digitali, i nomi utente e le password sono archiviati utilizzando sistemi sicuri e l'accesso è limitato. I nomi utenti e le password devono essere composti da almeno 10 caratteri e devono essere conformi allo schema di autenticazione di base per il protocollo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol)* (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).

▼M1

2. Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto sono completate utilizzando un collegamento rispondente alle caratteristiche definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.

▼B

Collegamento tra il CITL e i relativi rappresentanti autorizzati e tra ciascun registro e tutti i rappresentanti autorizzati per tale registro

3. Il collegamento tra il CITL e i relativi rappresentanti autorizzati e tra un registro e i rappresentanti autorizzati dei titolari dei conti, dei responsabili della verifica e dell'amministratore del registro, quando i rappresentanti autorizzati accedono da una rete diversa da quella che serve il CITL o il registro, deve presentare le seguenti caratteristiche:

   a) la sicurezza della trasmissione dei dati deve essere garantita da una tecnologia SSL (*Secure Socket Layer*) con crittografia a 128 bit (minimo);

   b) l'identità di ciascun rappresentante autorizzato è autenticata attraverso l'uso di un nome utente e di una password, che sono riconosciuti come validi dal registro.

4. Il sistema di rilascio dei nomi utente e delle password di cui al punto 3, lettera b) ai rappresentanti autorizzati deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

   a) in qualsiasi momento un rappresentante autorizzato deve disporre di un solo nome utente e di una sola password;

   b) l'amministratore del registro deve conservare una lista di tutti i rappresentanti autorizzati ai quali è stato dato l'accesso al registro e dei loro diritti di accesso all'interno del medesimo;

   c) il numero dei rappresentanti autorizzati dell'amministratore centrale e dell'amministratore del registro deve essere ridotto al minimo e i diritti di accesso devono essere concessi solo sulla base dei compiti amministrativi da svolgere;

   d) eventuali password di default originarie associate ai diritti di accesso a livello di amministratore centrale e di amministratore del registro devono essere modificate subito dopo l'installazione del software e dell'hardware per il CITL o il registro;

▼B

e) i rappresentanti autorizzati sono tenuti a modificare qualsiasi password provvisoria loro assegnata al momento del primo accesso all'area riservata del CITL o del registro; successivamente sono tenuti a modificare la password almeno ogni due mesi;

f) il sistema di gestione delle password deve conservare memoria delle password utilizzate precedentemente da ogni rappresentante autorizzato e impedire a quest'ultimo il riutilizzo delle ultime dieci password impiegate. Le password devono essere composte da almeno 8 caratteri alfanumerici;

g) la password non deve essere visualizzata sullo schermo quando il rappresentante autorizzato la inserisce e i file delle password non devono essere direttamente visibili per i rappresentanti autorizzati dell'amministratore centrale o dell'amministratore del registro.

Collegamento tra il CITL e il pubblico e tra ciascun registro e il pubblico

5. Nell'area pubblica del sito web del CITL e nel sito web pubblico di un registro non è richiesta l'autenticazione degli utenti del pubblico.

6. L'area pubblica del sito web del CITL e l'area pubblica del sito web di un registro non devono consentire agli utenti del pubblico l'accesso diretto ai dati attraverso il database del CITL o il database del registro interessato. I dati accessibili al pubblico in conformità del disposto dell'allegato XVI devono essere consultati tramite un database separato.

Requisiti generali di sicurezza per il CITL e per i registri

7. Al CITL e ai singoli registri si applicano i seguenti requisiti generali di sicurezza:

a) il CITL e ogni registro sono protetti dai rischi connessi all'uso di Internet tramite un firewall, configurato in modo da limitare al massimo il traffico da e verso Internet;

b) il CITL e i registri devono effettuare regolarmente una scansione antivirus su tutti i nodi, le postazioni di lavoro e i server delle loro reti. I programmi antivirus devono essere aggiornati regolarmente;

c) il CITL e tutti i registri devono garantire che tutto il software dei nodi, delle postazioni di lavoro e dei server sia configurato correttamente e che le anomalie siano corrette sistematicamente man mano che divengono disponibili aggiornamenti funzionali e di sicurezza (*patch*);

d) se necessario, il CITL e i registri applicano ulteriori requisiti di sicurezza per garantire che il sistema dei registri sia in grado di rispondere a nuove minacce.

▼B

ALLEGATO XVI

Obblighi di comunicazione imposti agli amministratori dei registri e all'amministratore centrale

Informazioni disponibili al pubblico a partire dai registri e dal CITL

▼M1

1. L'amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti da 2 a 4 *bis* relative al sistema dei registri nell'area pubblica del sito web del CITL, secondo i tempi indicati, e l'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna tali informazioni nell'area pubblica del sito web del proprio registro, secondo i tempi indicati.

▼B

2. Le informazioni di seguito indicate riguardanti ciascun conto devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva alla creazione del conto in un registro e devono essere aggiornate a scadenze settimanali:

a) nome del titolare del conto: titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro); ►M1 Per i conti di deposito del gestore, il nome del titolare del conto dovrebbe corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra; ◄

b) identificatore alfanumerico: identificatore assegnato a ciascun conto, indicato dal titolare;

▼M1

c) nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dei rappresentanti autorizzati principale e secondario del conto designati dal titolare del conto per quel determinato conto, a meno che l'amministratore del registro non consenta al titolare del conto di chiedere di mantenere riservate tutte queste informazioni o parte di esse e il titolare del conto non abbia richiesto per iscritto all'amministratore del registro di non pubblicare tutte queste informazioni o parte di esse.

▼B

3. Le informazioni di seguito indicate riguardanti il conto di deposito del gestore devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva alla creazione del conto nel registro e devono essere aggiornate a scadenze settimanali:

a) punti da 1 a 4.1, da 4.4 a 5.5 e punto 7 (attività 1) delle informazioni che identificano l'impianto associato al conto di deposito del gestore elencate al punto 11.1 dell'allegato I della decisione 2004/156/CE della Commissione;

b) codice identificativo dell'autorizzazione: il codice assegnato all'impianto associato al conto di deposito del gestore, costituito dagli elementi di cui all'allegato VI;

c) codice identificativo dell'impianto: il codice assegnato all'impianto associato al conto di deposito del gestore, costituito dagli elementi definiti nell'allegato VI;

▼M1

d) le quote e le eventuali quote per casi di forza maggiore assegnate e rilasciate all'impianto associato al conto di deposito del gestore, che rientra nella tabella del piano nazionale di assegnazione o che costituisce un nuovo entrante ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, ed eventuali correzioni apportate alle suddette quote;

e) data dell'entrata in vigore dell'autorizzazione ad emettere gas serra e data di apertura del conto.

▼B

4. Le informazioni supplementari di seguito indicate relative al conto di deposito del gestore dal 2005 in poi devono essere pubblicate alle date in appresso specificate:

▼M1

a) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni a norma dell'articolo 51 per l'impianto associato al conto di deposito del gestore per l'anno X devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell'anno (X+1);

▼M2

———

▼M1

c) il simbolo che indica se l'impianto associato al conto di deposito del gestore restituisce o meno il numero di quote necessario per l'anno X entro il 30 aprile dell'anno (X+1) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/87/CE nonché le eventuali modifiche a tale stato in conformità delle correzioni apportate alle emissioni verificate a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del presente regolamento devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell'anno (X+1). In base al valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto e allo stato operativo del registro, sono indicati i seguenti simboli con le seguenti dichiarazioni:

Tabella XVI-1: Dichiarazioni di adempimento

Valore dello stato di adempimento per l'anno X a norma dell'articolo 55 al 30 aprile dell'anno (X+1)	Simbolo	Dichiarazione
	da visualizzare nel CITL e nei registri	
Numero totale di quote restituite a norma degli articoli 52, 53, 54 per il periodo ≥ alle emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso	A	«Entro il 30 aprile è stato restituito un numero di quote e di unità di Kyoto maggiore o uguale alle emissioni verificate»
Numero totale di quote restituite a norma degli articoli 52, 53, 54 per il periodo < alle emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso	B	«Entro il 30 aprile è stato restituito un numero di quote e di unità di Kyoto inferiore alle emissioni verificate»
	C	«Fino al 30 aprile non sono state iscritte emissioni verificate»
Le emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso sono state corrette ai sensi dell'articolo 51	D	«Le emissioni verificate sono state corrette dall'autorità competente dopo il 30 aprile dell'anno X. L'autorità competente dello Stato membro ha stabilito che l'impianto non è conforme per l'anno X.»
Le emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso sono state corrette ai sensi dell'articolo 51	E	«Le emissioni verificate sono state corrette dall'autorità competente dopo il 30 aprile dell'anno X. L'autorità competente dello Stato membro ha stabilito che l'impianto è conforme per l'anno X.»
	X	«Fino al 30 aprile non è stato possibile iscrivere le emissioni verificate né/o le quote restituite perché la procedura di restituzione delle quote e/o la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate è sospesa per il registro dello Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.»

d) il simbolo che indica se il conto dell'impianto è bloccato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, deve essere pubblicato a partire dal 31 marzo dell'anno (X+1).

▼M2

4a. Le informazioni di seguito indicate devono essere pubblicate e aggiornate entro 7 giorni lavorativi dalla data delle eventuali modifiche:

a) la tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli impianti e la quantità di quote destinate a un'assegnazione successiva o alla vendita deve essere pubblicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata apportata la correzione;

b) le tariffe applicate per la creazione e la gestione annua dei conti di deposito in ciascun registro; gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all'amministratore centrale da parte dell'amministratore del registro entro 15 giorni lavorativi dalla modifica delle tariffe;

c) il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti di deposito personali dei registri.

▼M1

4 *ter*. Le tariffe applicate per l'apertura e la gestione annua dei conti di deposito di ciascun registro devono essere pubblicate costantemente. Gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all'amministratore centrale da parte dell'amministratore del registro entro 15 giorni dalla modifica delle tariffe.

▼B

Informazioni disponibili al pubblico a partire da ciascun registro

5. L'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni contenute nei punti da 6 a 10 relativamente al proprio registro sull'area pubblica del sito web di quel registro, secondo i tempi specificati.

6. Le informazioni indicate di seguito per ciascun identificativo del progetto relativamente ad una attività di progetto di cui all'articolo 6 del protocollo di Kyoto per la quale lo Stato membro ha rilasciato ERU devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva al rilascio:

   a) denominazione del progetto: denominazione unica del progetto;

   b) ubicazione del progetto: Stato membro e città o regione in cui è eseguito il progetto;

   c) anni di rilascio delle ERU: anni in cui sono state rilasciate le ERU a seguito dell'attività di progetto realizzata a norma dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto;

   d) rapporti: tutta la documentazione relativa al progetto accessibile al pubblico in versione elettronica scaricabile, comprese eventualmente proposte e documenti relativi al monitoraggio, alla verifica e al rilascio delle ERU, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza previste dalla decisione -/CMP.1 [articolo 6] della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto;

▼M1

   e) eventuali tabelle degli accantonamenti stilate in conformità della decisione 2006/780/CE della Commissione ([1]).

▼B

7. Le informazioni indicate di seguito relative al deposito e alle operazioni, presentate in base al codice identificativo dell'unità composto dagli elementi di cui all'allegato VI, relative a quel registro per gli anni dal 2005 in poi devono essere pubblicate alle seguenti date:

   a) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU detenute in ogni conto (di deposito personale, di deposito del gestore, di deposito della Parte, delle cancellazioni, delle sostituzioni o dei ritiri) al 1º gennaio dell'anno X deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+5);

   b) la quantità totale di AAU rilasciate nell'anno X in base alla quantità assegnata a norma dell'articolo 7 della decisione n. 280/2004/CE deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+1);

   c) la quantità totale di ERU rilasciate nell'anno X in base all'attività di progetto realizzata a norma dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+1);

   d) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU acquisite da altri registri nell'anno X e l'identità dei conti e dei registri dai quali è avvenuto il trasferimento devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+5);

   e) la quantità totale di RMU rilasciate nell'anno X in base a ciascuna attività di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+1);

   f) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU trasferite ad altri registri nell'anno X e l'identità dei conti e dei registri verso i quali è avvenuto il trasferimento devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+5);

   g) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU cancellate nell'anno X in base alle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4 del protocollo

([1]) GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.

▼B

di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+1);

h) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU cancellate nell'anno X dopo che il comitato per il controllo dell'adempimento previsto dal protocollo di Kyoto ha stabilito che lo Stato membro non ha rispettato l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+1);

i) la quantità totale di altre ERU, CER, AAU e RMU o quote cancellate nell'anno X e il riferimento all'articolo in base al quale tali unità di Kyoto o quote sono state cancellate ai sensi del presente regolamento devono essere pubblicati a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+1);

j) la quantità totale di ERU, CER, AAU, RMU e quote ritirate nell'anno X deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+1);

k) la quantità totale di ERU, CER e AAU riportate nell'anno X dal periodo di impegno precedente deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+1);

l) la quantità totale di quote rimaste dal periodo di impegno precedente cancellate e sostituite nell'anno X deve essere pubblicata a partire dal 15 maggio dell'anno X;

m) le ERU, CER, AAU ed RMU detenute in ciascun conto (di deposito personale, di deposito del gestore, di deposito della Parte, delle cancellazioni o dei ritiri) al 31 dicembre dell'anno X devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+5).

8. L'elenco delle persone autorizzate dallo Stato membro a detenere ERU, CER, AAU e/o RMU sotto la propria responsabilità deve essere pubblicato nel corso della settimana successiva alla data alla quale è stata concessa l'autorizzazione e deve essere aggiornato ogni settimana.

9. Il numero totale di CER e di ERU che i gestori possono utilizzare per ciascun periodo a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE deve essere pubblicato in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3 della suddetta direttiva.

10. La riserva per il periodo di impegno, calcolata in conformità della decisione 18/CP.7 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e corrispondente al 90 % della quantità assegnata dello Stato membro o, se inferiore, al 100 % del quintuplo derivante dall'inventario più recente esaminato, e il numero di unità di Kyoto in eccedenza, grazie alle quali lo Stato membro rispetta la propria riserva per il periodo di impegno, sono pubblicati su richiesta.

Informazioni disponibili al pubblico a partire dal CITL

11. L'amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui al punto 12 relativamente al sistema dei registri sull'area pubblica del sito web del CITL, secondo le date specificate.

12. Le informazioni indicate di seguito relative a ciascuna operazione completata nell'ambito del sistema dei registri per l'anno X devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (X+5):

a) codice identificativo del conto a partire dal quale avviene il trasferimento (conto di partenza): il codice assegnato al conto, costituito dagli elementi di cui all'allegato VI;

b) codice identificativo del conto che effettua l'acquisizione (conto di destinazione): il codice assegnato al conto, costituito dagli elementi di cui all'allegato VI;

c) nome del titolare del conto di partenza: il titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);

d) nome del titolare del conto di destinazione: il titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);

e) quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione presentate in base al codice identificativo dell'unità, costituito dagli elementi di cui all'allegato VI;

f) codice identificativo dell'operazione: il codice assegnato all'operazione, costituito dagli elementi di cui all'allegato VI;

▼B

g) data e ora alle quali l'operazione è stata completata (ora di Greenwich — GMT);

h) tipo di procedura: la classificazione di una procedura, costituita dagli elementi di cui all'allegato VII.

▼M2

12a. L'amministratore centrale mette a disposizione sull'area pubblica del sito web del CITL le seguenti informazioni:

a) a partire dal 30 aprile dell'anno (x+1) informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro per l'anno x che, prima della restituzione, non sono state trasferite;

b) un unico valore indicante il numero totale di quote, ERU e CER che, al giorno precedente, erano depositate in tutti i conti di deposito dei gestori e in tutti i conti di deposito personali di tutti i registri.

▼B

Informazioni di ciascun registro da mettere a disposizione dei titolari dei conti

13. L'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni di cui al punto 14 relative al proprio registro sull'area riservata del sito web del registro, secondo i tempi indicati.

14. Gli elementi relativi a ciascun conto indicati di seguito, presentati in base al codice identificativo dell'unità costituito dagli elementi definiti nell'allegato VI, sono pubblicati su richiesta del titolare del conto e possono essere visualizzati unicamente da quest'ultimo:

a) quote o unità di Kyoto detenute attualmente nel conto;

b) elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a f), della data e dell'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora di Greenwich — GMT), dello stato attuale dell'operazione proposta e di qualsiasi codice di risposta inviato dopo i controlli effettuati a norma dell'allegato IX;

c) elenco delle quote o delle unità di Kyoto acquisite dal conto a seguito di operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a g);

d) elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite dal conto a seguito di operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a g).