REGOLAMENTO (UE, Euratom) N. 833/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2010

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 [1], in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione deve adottare le disposizioni concernenti la forma e altri dettagli tecnici della comunicazione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010.

(2) Al fine di raccogliere dati confrontabili e semplificare l'attività di comunicazione da parte degli Stati membri o dei loro enti o organismi delegati, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010, le comunicazioni da presentare devono essere standardizzate utilizzando apposite tabelle di dati.

(3) A seguito dell'abrogazione del regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio [2], anche il regolamento (CE) n. 2386/96 [3] della Commissione dovrebbe essere abrogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e i dettagli tecnici delle comunicazioni da inviare alla Commissione in relazione ai dati e alle informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia, di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sono quelli definiti nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2386/96 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2010.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7.

[2] GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1.

[3] GU L 326 del 17.12.1996, pag. 13.

ALLEGATO

O1 - RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

Anno di riferimento 20XX

in migliaia di tonnellate l'anno

Stato membro												
Tipo di infrastruttura Allegato punto 1.1	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/ anno	Non-operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Capacità	Capacità	Numero	Capacità	Numero	Capacità	Numero	Capacità	Capacità	Numero	Capacità	Capacità
Distillazione [1]												
Distillazione atmosferica												
Con CCS o predisposta per CCS												
Distillazione a vuoto												
Con CCS o predisposta per CCS												
Cracking [2]												
Cracking (termico) — Visbreaking e/o cracking termico — Coking — altro												
Con CCS o predisposta per CCS												
Cracking (catalitico) — Cracking catalitico fluido — Idrocracking — altro												
Con CCS o predisposta per CCS												
Reforming [2] (Nafta e isomerizzazione)												

in migliaia di tonnellate l'anno

Stato membro												
Tipo di infrastruttura Allegato punto 1.1	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/ anno	Non-operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Capacità	Capacità	Numero	Capacità	Numero	Capacità	Numero	Capacità	Capacità	Numero	Capacità	Capacità
Con CCS o predisposto per CCS												
Desolforizzazione (gasolio, HFO, altro)												
Con CCS o predisposto per CCS												
Alchilazione **Polimerizzazione** **Isomerizzazione(C4)**												
Con CCS o predisposto per CCS												
Eterificazione (MTBE, TAME, ETBE) — altro												
Con CCS o predisposto per CCS												
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi, o i problemi delle nuove infrastrutture											

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

([1]) impianti di capacità ≥ 1 milioni di tonnellate/anno

([2]) impiantii con una capacità minima di 500 t/giorno

O2 - TRASPORTO DI PETROLIO

Anno di riferimento 20XX

Stato membro											
Tipo di infrastruttura Allegato punto 1.2	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3	Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Impianti da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/anno	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Lunghezza (km)
Oleodotti per il trasporto di petrolio grezzo ([1])											
Oleodotti per prodotti petroliferi ([2])											
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi, o i problemi delle nuove infrastrutture										

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

([1]) con una capacità ≥ 3 milioni di tonnellate metriche/anno per i nuovi oleodotti+ ampliamento/estensione ≥ 30 km

([2]) con una capacità ≥ 1,5 milioni di tonnellate metriche/anno per i nuovi oleodotti+ ampliamento/estensione ≥ 30 km

O3 - TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI PETROLIO

Anno di riferimento 20XX

Stato membro	**Capacità di trasporto (tonnellate metriche al giorno)**															
Progetti di trasporto transfrontaliero e collegamenti essenziali di interconnessione delle reti nazionali o internazionali Allegato punto 1.2	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 2, § 3 + 5, § 1, lettera c)				Infrastruttura da disattivare (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2				Progetti TEN-E	Informazioni supplementari Art. 5, § 3
	Posizione al 1/1/anno		Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]		Rif.	
	A (1)	DA (2)	A (1)	DA (2)	A (1)	DA (2)	A (1)	DA (2)	A (1)	DA (2)	A (1)	DA (2)	A (1)	DA (2)		
Oleodotti per petrolio grezzo Allegato punto 1.2																
Punto d'interconnessione/transfrontaliero n. 1 (ubicazione - indicare SM/paesi terzi)																
...																
Oleodotti per prodotti petroliferi Allegato punto 1.2																
Punto d'interconnessione/transfrontaliero n. 1 (ubicazione - indicare SM/paesi terzi)																
...																

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

(1) Allo Stato membro relatore

(2) Dallo Stato membro relatore

O4 - STOCCAGGIO DI PETROLIO

Anno di riferimento 20XX

Stato membro												
Tipo di infrastruttura Allegato punto 1.3	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione (1) Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) (1) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) (1) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Infrastruttura da disattivare (1) Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/ anno	Non-operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Capacità di stoccaggio (m^3)	Capacità di stoccaggio (m^3)	Numero	Capacità di stoccaggio (m^3)	Numero	Capacità di stoccaggio (m^3)	Numero	Capacità di stoccaggio (m^3)	Capacità di stoccaggio (m^3)	Numero	Capacità di stoccaggio (m^3)	Capacità di stoccaggio (m^3)
Petrolio grezzo Allegato 1.3												
Impianti di stoccaggio												
Serbatoi												
Prodotti petroliferi Allegato 1.3												
Impianti di stoccaggio												
Serbatoi												
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi, o i problemi delle nuove infrastrutture											

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

(1) Impianti con una capacità ≥ 150 000 m^3 e serbatoi con una capacità di ≥ 100 000 m

G1 - TRASPORTO DI GAS

Anno di riferimento 20XX

Stato membro											
Tipo di infrastruttura ([1]) Allegato punto 2.1	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3	Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/anno	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Lunghezza (km)
Gasdotti di trasmissione Allegato 2.1											
	Potenza totale (MW)	Numero	Potenza totale (MW)	Numero	Potenza totale (MW)	Numero	Potenza totale (MW)	Potenza totale (MW)	Numero	Potenza totale (MW)	Potenza totale (MW)
Sottostazione di compressione ([2]) Allegato 2.1											
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare osservazioni generali, compreso ad es. il caso di impianti esistenti non operativi per un periodo superiore ai 3 anni										

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

([1]) Cfr. definizione all'allegato 2.1 del regolamento del Consiglio: gasdotti che fanno parte di una rete che comporta principalmente gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli che fanno parte di una rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti «upstream») ed esclusa la parte dei gasdotti ad alta pressione usata principalmente per la distribuzione locale di gas naturale.

([2]) Collegata ai gasdotti di trasmissione

G2 - TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI GAS

Anno di riferimento 20XX

Stato membro	**Capacita tecnica massima di trasporto (Nm^3/d)**															
Infrastruttura di trasporto transfrontaliera Allegato punto 2.1	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 +2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)				Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2				Progetti TEN-E Allegato 2.1	Informazioni supplementari (1) Art. 5, § 3)
	Posizione al 1/1/anno		Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]		Rif.	
	A (2)	DA (3)	A	DA	A	DA	A	DA	A	DA	A	DA	A	DA		
Punto transfrontaliero nº 1 (ubicazione - indicare SM/paesi terzi)																
Punto transfrontaliero nº 2 (ubicazione - indicare SM/paesi terzi)																
…																

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

(1) Indicare, ad es. ritardi, problemi per nuove infrastrutture o le ragioni dell'aumento nella capacità tecnica di trasporto ad un punto transfrontaliero in assenza di progetti d'investimento per nuovi gasdotti

(2) Allo Stato membro relatore

(3) Dallo Stato membro relatore

G3 - STAZIONE DI TESTA PER GNL

Anno di riferimento 20XX

Stato membro									
Tipo di infrastruttura Allegato punto 2.2	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione (1) Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)	Infrastruttura programmata (FID) (1) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)	Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) (1) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)		Infrastruttura da disattivare (1) Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		Progetti TEN-E Allegato 2.1
	Posizione al 1/1/anno	Non operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno	Posizione al 31/3/anno	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]	
Numero Art. 5, § 1, lettera b)									
Capacità max di rigassificazione [miliardi di m cubi(N)/anno] - art. 5, § 1, lettera b)									
Capacità max di stoccaggio [metri cubi] Art. 5, § 1, lettera b)									
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi, o i problemi delle nuove infrastrutture								

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

(1) Stazioni di testa per l'importazione di gas naturale liquefatto con una capacità di rigassificazione pari a 1 miliardo o più di m3 all'anno (allegato 2.2)

G4 - STOCCAGGIO DEL GAS

Anno di riferimento 20XX

Stato membro								
Tipo di infrastruttura Allegato punto 2.3	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastr. in costruz. (1) Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a) + art. 4	infrastruttura programmata (1) (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)	Aggiunte da attivare (1) (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)		Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2	
	Posizione al 1/1/anno	Non operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno	Posizione al 31/3/anno	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]
Stoccaggio in aquifero								
Numero								
Capacità totale di stoccaggio [miliardi di m cubi]								
Capacità del gas stoccato per l'utilizzo (working gas) [miliardi di m cubi]								
Erogabilità - Capacità massima di prelievo [milioni di metri cubi/ giorno]								
Iniettabilità Capacitià d'iniezione max [milioni di metri cubi/ giorno]								
Cavità saline								
Numero								
Capacità totale di stoccaggio [miliardi di m cubi]								
Capacità del gas stoccato per l'utilizzo (working gas) [miliardi di m cubi] Erogabilità -								
Capacità massima di prelievo [milioni di metri cubi/ giorno]								
Iniettabilità Capacitià max d'iniezione [milioni di metri cubi/giorno]								
Giacimenti esauriti								
Numero								

Stato membro								
Tipo di infrastruttura Allegato punto 2.3	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastr. in costruz. (1) Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a) + art. 4	infrastruttura programmata (1) (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)	Aggiunte da attivare (1) (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)		Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2	
	Posizione al 1/1/anno	Non operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno	Posizione al 31/3/anno	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]
Capacità totale di stoccaggio [miliardi di m cubi]								
Capacità del gas stoccato per l'utilizzo (working gas) [miliardi di m cubi]								
Erogabilità - Capacità massima di prelievo [milioni di metri cubi/giorno]								
Iniettabilità Capacitià d'iniezione max [milioni di metri cubi/giorno]								
Deposito fuori-terra (2)								
Numero								
Capacità totale di stoccaggio [miliardi di m cubi]								
Capacità del gas stoccato per l'utilizzo (working gas) [miliardi di m cubi]								
Erogabilità - Capacità massima di prelievo [milioni di metri cubi/giorno]								
Iniettabilità Capacitià d'iniezione max [milioni di metri cubi/giorno]								
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi, o i problemi delle nuove infrastrutture							

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

(1) Impianti collegati con i gasdotti di trasporto

(2) Non include la capacità di stoccaggio delle stazioni di testa per GNL (cfr. tabelle GNL separate)

E1 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Anno di riferimento 20XX

Stato membro												
Tipo di infrastruttura Allegato punto 3.1	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + +5, § 1, lettera a)		infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)		Aggiunte previste da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Impianti previsti da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/ anno	Non operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)
Centrali termoelettriche convenzionali (≥ 100 MW) in grado di bruciare												
Allegato punto 3.1 + Art. 5, § 1, lettera d)												
Carbone e lignite												
Con CCS o predisposta per CCS												
Petrolio												
Con CCS o predisposta per CCS												
Gas												
Con CCS o predisposta per CCS												
Due o più fonti d'energia [2]												
.../... [1]												
Con CCS o predisposta per CCS												
Altre												
Centrali nucleari (≥ 100 MW) del tipo												
Allegato punto 3.1 + Art. 5, § 1, lettera b)												
Reattore ad acqua pressurizzata												
Reattore ad acqua bollente (PWR)												
Reattore a gas-grafite												
Reattore autofertilizzante												
Altri												

Stato membro												
Tipo di infrastruttura Allegato punto 3.1	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + +5, § 1, lettera a)		infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)		Aggiunte previste da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Impianti previsti da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/ anno	Non operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)
Impianti di produzione di energia da biomassa/bioliquidi/rifiuti (≥ 20 MW) in grado di bruciare												
Allegato punto 3.1 + Art. 5, § 1, lettera d)												
Biomassa												
Rifiuti												
Bioliquidi												
Centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (potenza elettrica ≥ 20 MW) in grado di bruciare												
Carbone e lignite												
Con CCS o predisposta per CCS												
Petrolio												
Con CCS o predisposta per CCS												
Gas												
Con CCS o predisposta per CCS												
Biomassa												
Rifiuti												
Due o più fonti d'energia [2]												
.../...												
Con CCS o predisposta per CCS												
Centrali idroelettriche (≥ 30MW) del tipo												
Allegato punto 3.1 + Art. 5, paragrafo 1, lettera b)												
Stoccaggio stagionale (S)												
Stoccaggio a breve termine (BT)												

Stato membro												
Tipo di infrastruttura Allegato punto 3.1	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + +5, § 1, lettera a)		infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)		Aggiunte previste da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Impianti previsti da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/ anno	Non operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)	Numero	Capacità [1] (MW)	Capacità [1] (MW)
Idromotrice (R)												
Solo centrale di pompaggio (P)												
Sistema misto con centrali di pompaggio e altro												
Parchi eolici (≥ 20 MW) del tipo *Allegato punto 3.1 + Art. 5, paragrafo 1, lettera b)*												
Terraferma (on-shore)												
Fuori costa (off-shore)												
Impianti solari termici e geotermici concentrati (≥ 20 MW) *Allegato punto 3.1*												
Concentrati solari termici												
Geotermici												
Impianti fotovoltaici (≥ 10 MW) *Allegato punto 3.1*												
Informazioni supplementari Art. 5, paragrafo 3	Indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi o i problemi delle nuove infrastrutture											

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

([1]) Capacità nominale

([2]) Per impianti capaci di bruciare più di un combustibile, indicare la potenza totale e per ciascun combustibile separatamente

E2 - TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Anno di riferimento 20XX

Stato membro											
Tipo di infrastruttura Allegato punto 3.2	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3	Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + +5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/anno	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Length (km)	Numero	Lunghezza (km)	Lunghezza (km)
Linee di trasmissione aeree (≥ 220 kv minimo) progettate per la tensione comunemente utilizzata a livello nazionale per le linee di interconnessione (selezionare la gamma di potenza)											
Allegato 3.2											
CA											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
[x] ([1])											
CC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
other											
Linee sotterranee (≥ 150 kV)											
CA											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
altro											

Stato membro											
Tipo di infrastruttura Allegato punto 3.2	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3	Infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + +5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/anno	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Length (km)	Numero	Lunghezza (km)	Lunghezza (km)
CC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
altro											
Linee sottomarine (≥ 150 kV)											
CA											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[380-499 kV]											
altro											
CC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
1200-1599 MW											
altro											
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare ad es. il caso di infrastrutture esistenti non operative per un periodo superiore ai 3 anni										

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

([1]) Da compilare nel caso coesistano due sistemi di tensione in un singolo Stato membro

E3 - TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI ENERGIA ELETTRICA

Anno di riferimento 20XX

Stato Stato (SM)															
Tipo di infrastruttura Allegato 3.2	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 +2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)			Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)			Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)		Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		Progetti TEN-E Allegato 3	Informazioni supplementari Art. 5(3)
	Posizione al 1/1/anno		Posizione al 31/3/anno			Posizione al 31/3/anno			Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]		
Caratteristiche della sezione nello Stato membro (SM) relatore	Tensione (kV)	Capacità di trasporto (MVA - CA MW - CC)	Lunghezza (km)	Tensione (kV)	Capacità di trasporto (MVA - CA MW - CC)	Lunghezza (km)	Tensione (kV)	Capacità di trasporto (MVA - CA MW - CC)	*[Sì/No]*	*[Sì/No]*	*[Sì/No]*	*[Sì/No]*	Rif.	
Linee di trasmissione aerea														
CA														
Confini (SM A - SM/Stato B)														
sottostazione 1 (A) - Sottostazione 1 (B) n. 1														
…														
CC														
Confini (SM A - SM/Stato B)														
sottostazione 1 (A) - Sottostazione 1 (B) n. 1														
…														
Linee sotterranee														
CA														
Confini (SM A - SM/Stato B)														
sottostazione 1 (A) - Sottostazione 1 (B) n. 1														
…														
CC														

Stato Stato (SM)															
Tipo di infrastruttura Allegato 3.2	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		infrastruttura in costruzione Art. 1, § 2 +2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)			Infrastruttura programmata (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)			Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)		Infrastruttura da disattivare Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		Progetti TEN-E Allegato 3	Informazioni supplementari Art. 5(3)
	Posizione al 1/1/anno		Posizione al 31/3/anno			Posizione al 31/3/anno			Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]		
Caratteristiche della sezione nello Stato membro (SM) relatore	Tensione (kV)	Capacità di trasporto (MVA - CA MW - CC)	Lunghezza (km)	Tensione (kV)	Capacità di trasporto (MVA - CA MW - CC)	Lunghezza (km)	Tensione (kV)	Capacità di trasporto (MVA - CA MW - CC)	*[Sì/No]*	*[Sì/No]*	*[Sì/No]*	*[Sì/No]*	Rif.	
Confini (SM A - SM/Stato B)														
sottostazione 1 (A) - Sottostazione 1 (B) n. 1														
…														
Linee sottomarine														
CA														
Confini (SM A - SM/Stato B)														
sottostazione 1 (A) - Sottostazione 1 (B) n. 1														
…														
CC														
Confini (SM A - SM/Stato B)														
sottostazione 1 (A) - Sottostazione 1 (B) n. 1														
…														

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

B1 - PRODUZIONE BIOCARBURANTI

Anno di riferimento 20XX

Stato membro												
Tipo di infrastruttura Allegato punto 4	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione (1) Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		infrastruttura programmata (1) (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (1) (in costruzione + FID) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Infrastruttura da disattivare (1) Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/ anno	Non operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Capacità annua (kt)	Capacità annua (kt)	Numero	Capacità annua (kt)	Numero	Capacità annua (kt)	Numero	Capacità annua (kt)	Annual capacity (kt)	Numero	Capacità annua (kt)	Capacità annua (kt)
Impianti - Olio raffinato non trattato (Olio vegetale puro)												
Impianti - biocarburante da colture oleaginose												
FAME (Esteri metilici di acidi grassi) e FAEE (Esteri etilici di acidi grassi)												
Oli (trattati idricamente e co-processati in raffineria)												
Altro												
Impianti - Biocarburanti prodotti da colture zuccherine e amidacee												
Etanolo												
ETBE (etere etilbutilico)												
Altro												
Impianti- Biocarburanti da lignocellulosici												
Etanolo												
Biocarburante sintetico (2)												
Altro												
Impianti di metano da biogas												
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi, o i problemi delle nuove infrastrutture											

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

(1) Impianti di capacità ≥ 50 kt/anno

(2) Fischer-Tropsh, DME (dimetossietano), etanolo, metanolo, metano, olio pirolitico ecc.

C1 - TRASPORTO DI CO_2

Anno di riferimento 20XX

Stato membro											
Tipo di infrastruttura Allegato punto 2.1	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3	Infrastruttura in costruzione (1) Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Infrastruttura programmata (FID) (1) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + 5, § 1, lettera a)		Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) (1) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)			Infrastruttura da disattivare (1) Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2		
	Posizione al 1/1/anno	Posizione al 31/3/anno		Posizione al 31/3/anno		Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]		Anno+ [3-5]
	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Lunghezza (km)	Numero	Lunghezza (km)	Lunghezza (km)
Gasdotto per il trasporto del CO_2 secco											
Gasdotto per il trasporto del CO_2 liquido											
	Potenza totale (MW)	Numero	Potenza totale (MW)	Numero	Potenza totale (MW)	Numero	Potenza totale (MW)	Potenza totale (MW)	Numero	Potenza totale (MW)	Potenza totale (MW)
Stazioni di compressione											
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi, o i problemi delle nuove infrastrutture										

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

(1) Gasdotti concernenti impianti di produzione di energia elettrica e impiani di raffinazione

C2 - STOCCAGGIO CO_2

Anno di riferimento 20XX

Stato membro								
Tipo di infrastruttura Allegato punto 5.2	Infrastruttura esistente Art. 5, § 3		Infrastruttura in costruzione (1) Art. 1, § 2 + 2, § 4 + 4 + +5, § 1, lettera a)	Infrastruttura programmata (1) (FID) Art. 1, § 2 + 2, § 3 + 4 + +5, § 1, lettera a)	Aggiunte da attivare (in costruzione + FID) (1) Art. 1, § 2 + 5, § 1, lettera c)		Infrastruttura da disattivare (1) Art. 1, § 2 + 2, § 5 + 5, § 2	
	Posizione al 1/1/anno	Non operativa [>3 anni]	Posizione al 31/3/anno	Posizione al 31/3/anno	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]	Anno+ [0-2]	Anno+ [3-5]
Stoccaggio in aquifero								
Numero								
Capacità totale di stoccaggio [kt]								
Iniettabilità Capacità max d'iniezione [t/giorno]								
Giacimento esaurito								
Numero								
Capacità totale di stoccaggio [kt]								
Iniettabilità Capacità max d'iniezione [t/giorno]								
Altro								
Informazioni supplementari Art. 5, § 3	Indicare, ad es. le ragioni dell'investimento o dei ritardi, o i problemi delle nuove infrastrutture							

NB: in costruzione e FID (decisione finale relativa all'investimento) comprendono la ristrutturazione

(1) Impianti di capacità ≥ 100 kt