ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 833/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Σεπτεμβρίου 2010

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου, σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2010, σχετικά με την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 [1], και ιδίως το άρθρο 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει διατάξεις όσον αφορά τη μορφή και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες για την κοινοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010.

(2) Για να συγκεντρώνονται συγκρίσιμα δεδομένα και για να απλουστευθεί η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη ή τις εξουσιοδοτημένες οντότητες ή οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010, οι κοινοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται τυποποιημένες με τη χρήση πινάκων υποβολής εκθέσεων.

(3) Μετά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/96 του Συμβουλίου [2], πρέπει επίσης να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2386/96 [3],

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η μορφή και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες για την κοινοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 617/2010 καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2386/96 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2010.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

[1] ΕΕ L 180 της 15.7.2010, σ. 7.

[2] ΕΕ L 102 της 25.4.1996, σ. 1.

[3] ΕΕ L 326 της 17.12.1996, σ. 13.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο1 - ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Έτος αναφοράς 20XX

σε χιλιάδες τόνους ανά έτος

Κράτος Μέλος												
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 1.1	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Δυναμικότητα	Δυναμικότητα	Αριθμός	Δυναμικότητα	Αριθμός	Δυναμικότητα	Αριθμός	Δυναμικότητα	Δυναμικότητα	Αριθμός	Δυναμικότητα	Δυναμικότητα
Απόσταξη ([1])												
Ατμοσφαιρική απόσταξη												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Απόσταξη υπό κενό												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Πυρόλυση ([2])												
Πυρόλυση (θερμική) — Ιξωδόλυση και/ή θερμική — Οπτανθρακοποίηση — Άλλου είδους												
με CCS ή ετοιμότητα δέσμευσης												
Πυρόλυση (καταλυτική) — Πυρόλυση επί ρευστοποιημένης κλίνης — Υδροπυρόλυση — Άλλου είδους												
με CCS ή ετοιμότητα δέσμευσης												
Αναμόρφωση ([2]) (Νάφθα και ισομερισμός)												

σε χιλιάδες τόνους ανά έτος

Κράτος μέλος												
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 1.1	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Δυναμικότητα	Δυναμικότητα	Αριθμός	Δυναμικότητα	Αριθμός	Δυναμικότητα	Αριθμός	Δυναμικότητα	Δυναμικότητα	Αριθμός	Δυναμικότητα	Δυναμικότητα
με CCS ή ετοιμότητα δέσμευσης												
Αποθείωση (αεριελαίου, βαρέος αργού πετρελαίου, λοιπών)												
με CCS ή ετοιμότητα δέσμευσης												
Αλκυλίωση Πολυμερισμός Ισομερισμός (C4)												
με CCS ή ετοιμότητα δέσμευσης												
Αιθεροποίηση (MTBE, TAME, ETBE) — Άλλου είδους												
με CCS ή ετοιμότητα δέσμευσης												
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των καθυστερήσεων, των προβλημάτων νέας υποδομής											

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ≥ 1 εκατομ. τόνους/έτος

(2) Εγκαταστάσεις με ελάχιστη δυναμικότητα 500 τόνους/ημέρα

O2 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος											
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 1.2	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)	Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Εγκαταστάσεις προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)
Σωληναγωγοί μεταφοράς αργού πετρελαίου (1)											
Σωληναγωγοί μεταφοράς πετρελαιοειδών (2)											
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των καθυστερήσεων, των προβλημάτων νέας υποδομής										

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Με δυναμικότητα ≥ 3 μετρικούς τόνους/έτος για νέους σωληναγωγούς επέκταση/επιμήκυνση ≥ 30 km

(2) Με δυναμικότητα ≥ 1,5 μετρικούς τόνους/έτος για νέους σωληναγωγούς επέκταση/επιμήκυνση ≥ 30 km

Ο3 - ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος	Δυναμικότητα μεταφοράς (Μετρικοί τόνοι ανά ημέρα)															
Διασυνοριακά έργα μεταφοράς και σημαντικές συνδέσεις εθνικών ή διεθνών δικτύων Παράρτημα σημείο 1.2	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 2(3) + 5 (1) γ)				Υποδομή προς παροπλισμό (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)				Έργα ΔΕΔ-Ε	Συμπληρ. πληροφορίες Άρθρο 5(3)
	Κατάσταση την 1/1/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]		Παραπομπή	
	ΠΡΟΣ ([1])	ΑΠΟ ([2])	ΠΡΟΣ ([1])	ΑΠΟ ([2])	ΠΡΟΣ ([1])	ΑΠΟ ([2])	ΠΡΟΣ ([1])	ΑΠΟ ([2])	ΠΡΟΣ ([1])	ΑΠΟ ([2])	ΠΡΟΣ ([1])	ΑΠΟ ([2])	ΠΡΟΣ ([1])	ΑΠΟ ([2])		
Σωληναγωγοί μεταφοράς αργού πετρελαίου Παράρτημα σημείο 1.2																
Διασυνοριακό/σημείο διασύνδεσης αριθ. 1 (τοποθεσία - δηλώνεται κράτος μέλος/τρίτες χώρες)																
…																
Σωληναγωγοί μεταφοράς πετρελαιοειδών Παράρτημα σημείο 1.2																
Διασυνοριακό/σημείο διασύνδεσης αριθ. 1 (τοποθεσία - δηλώνεται κράτος μέλος/τρίτες χώρες)																
…																

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

([1]) Προς το κράτος μέλος που υποβάλλει την έκθεση

([2]) Από το κράτος μέλος που υποβάλλει την έκθεση

O4 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος												
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 1.3	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή (1) Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) (1) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) (1) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Υποδομή προς παροπλισμό (1) Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [≥ 3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Χωρητικότητα αποθήκευσης (m^3)	Χωρητικότητα αποθήκευσης (m^3)	Αριθμός	Χωρητικότητα αποθήκευσης (m^3)	Αριθμός	Χωρητικότητα αποθήκευσης (m^3)	Αριθμός	Χωρητικότητα αποθήκευσης (m^3)	Χωρητικότητα αποθήκευσης (m^3)	Αριθμός	Χωρητικότητα αποθήκευσης (m^3)	Χωρητικότητα αποθήκευσης (m^3)
Αργό πετρέλαιο Παράρτημα 1.3												
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης												
Δεξαμενές												
Πετρελαιοειδή Παράρτημα 1.3												
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης												
Δεξαμενές												
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5(3)	Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των καθυστερήσεων, των προβλημάτων νέας υποδομής											

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ≥ 150 000 m^3 και δεξαμενές με δυναμικότητα≥ 100 000 m^3

G1 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος											
Είδος υποδομής ([1]) Παράρτημα σημείο 2.1	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5(3)	Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)
Σωληναγωγοί μεταφοράς **Παράρτημα 2.1**											
	Συνολική ισχύς (MW)	Αριθμός	Συνολική ισχύς (MW)	Αριθμός	Συνολική ισχύς (MW)	Αριθμός	Συνολική ισχύς (MW)	Συνολική ισχύς (MW)	Αριθμός	Συνολική ισχύς (MW)	Συνολική ισχύς (MW)
Υποσταθμοί συμπίεσης ([2]) Παράρτημα 2.1											
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Γενικά σχόλια, όπως π.χ. δήλωση περιπτώσεων υπαρχουσών εγκαταστάσεων εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 3 έτη										

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

([1]) Βλέπε ορισμό στο παράρτημα 2.1 του κανονισμού του Συμβουλίου: Σωληναγωγοί μεταφοράς που αποτελούν τμήμα δικτύου το οποίο περιέχει κυρίως σωληναγωγούς υψηλής πίεσης, εκτός σωληναγωγών που αποτελούν τμήμα δικτύου προς τα ανάντη και εκτός από το τμήμα των σωληναγωγών υψηλής πίεσης που χρησιμοποιείται κυρίως στο πλαίσιο της τοπικής διανομής φυσικού αερίου·

([2]) Συνδεδεμένοι με σωληναγωγούς μεταφοράς

G2 - ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΟΥ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος	**Μέγιστη τεχνική δυναμικότητα μεταφοράς (Nm^3/d)**															
Υποδομή διασυνοριακής μεταφοράς Παράρτημα σημείο 2.1	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)				Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)				Έργο ΔΕΔ-Ε Παράρτημα 2.1	Συμπληρ. πληροφ. (1) Άρθρο 5(3)
	Κατάσταση την 1/1/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]		Παραπομπή	
	ΠΡΟΣ (2)	ΑΠΟ (3)	ΠΡΟΣ	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΑΠΟ	ΠΡΟΣ	ΑΠΟ		
Διασυνοριακό σημείο αριθ. 1 (τοποθεσία - δηλώνονται κράτος μέλος/τρίτες χώρες)																
Διασυνοριακό σημείο αριθ. 2 (τοποθεσία - δηλώνονται κράτος μέλος/τρίτες χώρες)																
…																

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Για παράδειγμα, δήλωση των προβλημάτων νέας υποδομής ή των λόγων της αύξησης της τεχνικής δυναμικότητας μεταφοράς σε διασυνοριακό σημείο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχέδια επενδύσεων σε νέους σωληναγωγούς

(2) Προς το κράτος μέλος που υποβάλλει την έκθεση

(3) Από το κράτος μέλος που υποβάλλει την έκθεση

G3 - ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΦΑ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος									
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 2.2	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή (1) Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)	Προγραμματισμένη υποδομή (1) (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)	Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (1) (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)		Υποδομή προς παροπλισμό (1) Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		Έργο ΔΕΔ-Ε Παράρτημα 2.1
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]	
Αριθμός Άρθρο 5(1) β)									
Μέγιστη δυναμικότητα επαναεριοποίησης [bcm(N)/έτος] - Άρθρο 5(1) β)									
Μέγιστη δυναμικότητα αποθήκευσης [cm] Άρθρο 5(1) β)									
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των καθυστερήσεων, των προβλημάτων νέας υποδομής								

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Τερματικοί σταθμοί για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, με δυναμικότητα επαναεριοποίησης 1 bcm (δισεκατ. κυβικά μέτρα) ετησίως και άνω (Παράρτημα 2.2)

G4 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος								
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 2.3	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή [1] Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α) + Άρθρο	Προγραμματισμένη υποδομή [1]) (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)	Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία [1]) (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)		Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)	
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]
Αποθήκευση σε υδροφόρους ορίζοντες								
Αριθμός								
Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης [bcm]								
Ωφέλιμη χωρητικότητα σε αέριο [bcm]								
Ικανότητα απόληψης - Μέγιστη ικανότητα απόληψης [mcm/d]								
Ικανότητα έγχυσης Μέγιστη ικανότητα έγχυσης [mcm/d]								
Αποθήκευση σε αλατούχο κοίλωμα								
Αριθμός								
Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης [bcm]								
Ωφέλιμη χωρητικότητα σε αέριο [bcm]								
Ικανότητα απόληψης - Μέγιστη ικανότητα απόληψης [mcm/d]								
Ικανότητα έγχυσης Μέγιστη ικανότητα έγχυσης [mcm/d]								
Αποθήκευση σε εξαντλημένο κοίτασμα								
Αριθμός								

Κράτος μέλος								
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 2.3	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή (1) Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α) + Άρθρο	Προγραμματισμένη υποδομή (1) (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)	Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (1) (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)		Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)	
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]
Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης [bcm]								
Ωφέλιμη χωρητικότητα σε αέριο [bcm]								
Ικανότητα απόληψης - Μέγιστη ικανότητα απόληψης [mcm/d]								
Ικανότητα έγχυσης Μέγιστη ικανότητα έγχυσης [mcm/d]								
Επίγεια αποθήκευση (2)								
Αριθμός								
Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης [bcm]								
Ωφέλιμη χωρητικότητα σε αέριο [bcm]								
Ικανότητα απόληψης - Μέγιστη ικανότητα απόληψης [mcm/d]								
Ικανότητα έγχυσης Μέγιστη ικανότητα έγχυσης [mcm/d]								
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των καθυστερήσεων, των προβλημάτων νέας υποδομής							

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με τους σωληναγωγούς μεταφοράς

(2) Δεν περιλαμβάνεται η δυναμικότητα αποθήκευσης τερματικών σταθμών ΥΦΑ (βλ. χωριστούς πίνακες ΥΦΑ)

E1 - ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος												
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 3.1	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) c)			Εγκαταστάσεις προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Δυναμικότητα [1] (MW)	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Δυναμικότητα [1] (MW)
Συμβατικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί (≥ 100 MW) ικανοί να χρησιμοποιούν ως καύσιμο: *Παράρτημα σημείο 3.1 + Άρθρο 5(1) δ)*												
Άνθρακα και λιγνίτη												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Πετρέλαιο												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Αέριο												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Μια ή περισσότερες πηγές ενέργειας [2]												
.../... [1]												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Λοιποί												
Πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής (≥ 100 MW) ανά τύπο: *Παράρτημα σημείο 3.1 + Άρθρο 5(1) β)*												
Αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος												
Αντιδραστήρες ζέοντος ύδατος												
Αντιδραστήρες αερίου γραφίτη												
Ταχυαντιδραστήρες												
Λοιποί												

Κράτος μέλος												
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 3.1	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) c)			Εγκαταστάσεις προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Δυναμικότητα [1] (MW)	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Δυναμικότητα [1] (MW)
Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα/βιορευστά/απόβλητα (≥ 20 MW) ικανοί να χρησιμοποιούν ως καύσιμο: *Παράρτημα σημείο 3.1 + Άρθρο 5(1) δ)*)												
Βιομάζα												
Απόβλητα												
Βιορευστά												
Σταθμοί συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ωφέλιμης θερμιότητας (ισχύος ηλεκτροπαραγωγής ≥ 20 MW) ικανοί να χρησιμοποιούν ως καύσιμο:												
Άνθρακα και λιγνίτη												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Πετρέλαιο												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Αέριο												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Βιομάζα												
Απόβλητα												
Μια ή περισσότερες πηγές ενέργειας [2]												
.../...												
με CCS/με πρόβλεψη CCS												
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί (≥ 30MW) ανά τύπο: *Παράρτημα σημείο 3.1 + Άρθρο 5(1) β)*												
Εποχιακής αποθήκευσης (S)												
Βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης (ST)												

Κράτος μέλος												
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 3.1	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Art. 1(2) + 5 (1) c)			Εγκαταστάσεις προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [≥ 3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Δυναμικότητα [1] (MW)	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	Δυναμικότητα [1] (MW)	Αριθμός	Δυναμικότητα [1] (MW)	CΔυναμικότητα [1] (MW)
Συνεχούς ροής (R)												
Αποθήκευσης μόνο άντληση (P)												
Μικτή άντληση και λοιποί τύποι												
Αιολικά πάρκα (≥ 20 MW) ανά τύπο: *Παράρτημα σημείο 3.1 + Άρθρο 5(1) β)*												
Χερσαία												
Υπεράκτια												
Συγκεντρωτικές ηλιοθερμικές και γεωθερμικές εγκαταστάσεις (≥ 20 MW) *Παράρτημα σημείο 3.1*												
Συγκεντρωτικές ηλιοθερμικές												
Γεωθερμικές												
Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (≥ 10 MW) *Παράρτημα σημείο 3.1*												
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των καθυστερήσεων, των προβλημάτων νέας υποδομής											

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Ονομαστική ισχύς

(2) Για τις εγκαταστάσεις που είναι ικανές να λειτουργούν με περισσότερα του ενός είδη καυσίμου, να δηλωθούν η συνολική ισχύς και η ισχύς για κάθε καύσιμο χωριστά

E2 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος											
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 3.2	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)	Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)
Εναέριες γραμμές μεταφοράς (τάσης ≥ 220 kv) που έχουν σχεδιαστεί για την τάση που χρησιμοποιείται συνήθως σε εθνικό επίπεδο για τις γραμμές διασύνδεσης (επιλέγεται το οικείο εύρος τάσης)											
Παράρτημα 3.2											
Εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ)											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
[x] ([1])											
Συνεχές ρεύμα (ΣΡ)											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
Άλλο											
Υπόγειες γραμμές (≥ 150 kV)											
Εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ)											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
Άλλο											

Κράτος μέλος											
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 3.2	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)	Υποδομή υπό κατασκευή Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)
Συνεχές ρεύμα (ΣΡ)											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
Άλλο											
Υποβρύχιες γραμμές (≥ 150 kV)											
Εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ)											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[380-499 kV]											
Άλλο											
Συνεχές ρεύμα (ΣΡ)											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
1200-1599 MW											
Άλλο											
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Π.χ. δήλωση περιπτώσεων υπαρχουσών εγκαταστάσεων εκτός λειτουργίας για περισσότερο από 3 έτη.										

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Συμπληρώνεται εάν συνυπάρχουν συστήματα δύο διαφορετικών τάσεων στο ίδιο κράτος μέλος.

E3 - ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος														
Είδος υποδομής Παράρτημα 3.2	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Art.1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)			Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)			Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)		Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		Έργα ΔΕΔ-Ε Παράρτημα 3	Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5(3)
	Κατάσταση την 1/1/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος			Κατάσταση την 31/3/έτος			Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]		
Χαρακτηριστικά του τμήματος διασύνδεσης στο κράτος μέλος που υποβάλλει την έκθεση (ΚΜ)	Τάση (kV)	Δυναμικότητα μεταφοράς (MVA - ΕΡ MW - ΣΡ)	Μήκος (km)	Τάση (kV)	Δυναμικότητα μεταφοράς (MVA - ΕΡ MW - ΣΡ)	Μήκος (km)	Τάση (kV)	Δυναμικότητα μεταφοράς (MVA - ΕΡ MW - ΣΡ)	[Ναι/Όχι]	[Ναι/Όχι]	[Ναι/Όχι]	[Ναι/Όχι]	Παραπομπή	
Εναέριες γραμμές μεταφοράς														
Εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ)														
Σύνορα (ΚΜ Α - ΚΜ/Χώρα Β)														
Υποσταθμός 1 (Α)-Υποσταθμός 1 (Β) αριθ. 1														
…														
Συνεχές ρεύμα (ΣΡ)														
Σύνορα (ΚΜ Α - ΚΜ/Χώρα Β)														
Υποσταθμός 1 (Α)-Υποσταθμός 1 (Β) αριθ. 1														
…														
Υπόγειες γραμμές														
Εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ)														
Σύνορα (ΚΜ Α - ΚΜ/Χώρα Β)														
Υποσταθμός 1 (Α)-Υποσταθμός 1 (Β) αριθ. 1														
…														
Συνεχές ρεύμα (ΣΡ)														

Κράτος μέλος															
Είδος υποδομής Παράρτημα 3.2	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή Art.1(2) + 2(4)+ 4 + 5 (1) α)			Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)			Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)		Υποδομή προς παροπλισμό Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		Έργα ΔΕΔ-Ε Παράρτημα 3	Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5(3)
	Κατάσταση την 1/1/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος			Κατάσταση την 31/3/έτος			Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]		
Χαρακτηριστικά του τμήματος διασύνδεσης στο κράτος μέλος που υποβάλλει την έκθεση (ΚΜ)	Τάση (kV)	Δυναμικότητα μεταφοράς (MVA - ΕΡ MW - ΣΡ)	Μήκος (km)	Τάση (kV)	Δυναμικότητα μεταφοράς (MVA - ΕΡ MW - ΣΡ)	Μήκος (km)	Τάση (kV)	Δυναμικότητα μεταφοράς (MVA - ΕΡ MW - ΣΡ)	[Ναι/Όχι]	[Ναι/Όχι]	[Ναι/Όχι]	[Ναι/Όχι]	Παραπομπή	
Σύνορα (ΚΜ Α - ΚΜ/Χώρα Β)														
Υποσταθμός 1 (Α)-Υποσταθμός 1 (Β) αριθ. 1														
…														
Υποβρύχιες γραμμές														
Εναλλασσόμενο ρεύμα (ΕΡ)														
Σύνορα (ΚΜ Α - ΚΜ/Χώρα Β)														
Υποσταθμός 1 (Α)-Υποσταθμός 1 (Β) αριθ. 1														
…														
Συνεχές ρεύμα (ΣΡ)														
Σύνορα (ΚΜ Α - ΚΜ/Χώρα Β)														
Υποσταθμός 1 (Α)-Υποσταθμός 1 (Β) αριθ. 1														
…														

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαβάνεται η ανακαίνιση

Β1 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος												
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 4	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή (1) Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4+ 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (1) (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (1) (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Υποδομή προς παροπλισμό (1) Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Ετήσια δυναμικότητα (kt)	Ετήσια δυναμικότητα (kt)	Αριθμός	Ετήσια δυναμικότητα (kt)	Αριθμός	Ετήσια δυναμικότητα (kt)	Αριθμός	Ετήσια δυναμικότητα (kt)	Ετήσια δυναμικότητα (kt)	Αριθμός	Ετήσια δυναμικότητα (kt)	Ετήσια δυναμικότητα (kt)
Εγκαταστάσεις παραγωγής από ανεπεξέργαστα εξευγενισμένα έλαια (καθαρά φυτικά έλαια)												
Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων από ελαιούχα φυτά												
FAME (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων) και FAEE (εθυλεστέρας λιπαρών οξέων)												
Έλαια (έλαια υδρογονοεπεξεργασμένα και συνεπεξεργασμένα σε διυλιστήριο)												
Λοιπά												
Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων από ζαχαρούχα και αμυλούχα φυτά												
Αιθανόλη												
ETBE												
Λοιπά												
Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοκαυσίμων από λιγνοκυτταρινούχα												
Αιθανόλη												
Συνθετικά βιοκαύσιμα (2)												
Λοιπά												
Εγκαταστάσεις παραγωγής μεθανίου από βιοαέριο												
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των καθυστερήσεων, των προβλημάτων νέας υποδομής											

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση.

(1) Εγκαταστάσεις δυναμικότητας ≥ 50 kt/έτος.

(2) Fischer-Tropsh, DME, αιθανόλη, μεθανόλη, μεθάνιο, έλαιο από πυρόλυση κ.λπ.

C1 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO_2

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος											
Είδος υποδομής Παράρτημα 5.1	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)	Υποδομή υπό κατασκευή (1) Άρθρο 1(2) + 2(4)+ 4 + 5 (1) α)		Προγραμματισμένη υποδομή (ΟΑΕ) (1) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)		Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) (1) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)			Υποδομή προς παροπλισμό (1) Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)		
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος		Κατάσταση την 31/3/έτος		Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]		Έτος + [3-5]
	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)	Αριθμός	Μήκος (km)	Μήκος (km)
Σωληναγωγός μεταφοράς ξηρού CO_2											
Σωληναγωγός μεταφοράς υγροποιημένου CO_2											
	Συνολική ισχύς (MW)	Αριθμός	Συνολική ισχύς (MW)	Αριθμός	Συνολική ισχύς (MW)	Αριθμός	Συνολική ισχύς (MW)	Συνολική ισχύς (MW)	Αριθμός	Συνολική ισχύς (MW)	Συνολική ισχύς (MW)
Σταθμοί συμπίεσης											

Συμπληρωματικές πληροφορίες Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των προβλημάτων, των καθυστερήσεων νέας υποδομής

Άρθρο 5(3)

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Σωληναγωγοί συνδεδεμένοι με σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και διυλιστήρια

C2 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ CO_2

Έτος αναφοράς 20XX

Κράτος μέλος								
Είδος υποδομής Παράρτημα σημείο 5.2	Υπάρχουσα υποδομή Άρθρο 5 (3)		Υποδομή υπό κατασκευή (1) Άρθρο 1(2) + 2(4) + 4 + 5 (1) α)	Προγραμματισμένη υποδομή (1) (ΟΑΕ) Άρθρο 1(2) + 2(3) + 4 + 5 (1) α)	Επεκτάσεις που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία (υπό κατασκευή + ΟΑΕ) (1) Άρθρο 1(2) + 5 (1) γ)		Υποδομή προς παροπλισμό (1) Άρθρο 1(2) + 2(5) + 5 (2)	
	Κατάσταση την 1/1/έτος	Εκτός λειτουργίας [>3 έτη]	Κατάσταση την 31/3/έτος	Κατάσταση την 31/3/έτος	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]	Έτος + [0-2]	Έτος + [3-5]
Αποθήκευση σε υδροφόρους ορίζοντες								
Αριθμός								
Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης [kt]								
Ικανότητα έγχυσης Μέγιστη ικανότητα έγχυσης [t/d]								
Αποθήκευση σε εξαντλημένο κοίτασμα								
Αριθμός								
Συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης [kt]								
Ικανότητα έγχυσης Μέγιστη ικανότητα έγχυσης [t/d]								
Λοιπά								
Συμπληρωματικές πληροφορίες Άρθρο 5 (3)	Για παράδειγμα, δήλωση των λόγων επένδυσης, των προβλημάτων, των καθυστερήσεων νέας υποδομής.							

Σημ.: «υπό κατασκευή + για οριστική απόφαση περί επένδυσης (ΟΑΕ)» περιλαμβάνεται η ανακαίνιση

(1) Εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ≥ 100 kt