UREDBA KOMISIJE (EU, Euratom) št. 833/2010

z dne 21. septembra 2010

o izvajanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010 z dne 24. junija 2010 o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 736/96 [1] ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Komisija mora sprejeti določbe glede oblike in drugih tehničnih podrobnosti uradnega obveščanja o podatkih in informacijah iz členov 3 in 5 Uredbe (EU, Euratom) št. 617/2010.

(2) Zaradi primerljivosti zbranih podatkov in poenostavitve poročanja držav članic oziroma njihovih pooblaščenih subjektov ali teles iz člena 3 Uredbe (EU, Euratom) št. 617/2010, morajo biti poslana uradna obvestila poenotena z uporabo preglednic za poročanje.

(3) Po razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 736/96 [2] je treba razveljaviti še Uredbo Komisije (ES) št. 2386/96 [3] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k tej uredbi se določijo oblika in tehnične podrobnosti uradnega obveščanja Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture iz členov 3 in 5 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 617/2010.

Člen 2

Uredba (ES) št. 2386/96 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. septembra 2010

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO

[1] UL L 180, 15.7.2010, str. 7.

[2] UL L 102, 25.4.1996, str. 1.

[3] UL L 326, 17.12.1996, str. 13.

PRILOGA

O1 - OIL RAFINIRANJE NAFTE

Leto poročanja 20XX

v tisoč tonah na leto

Država članica												
Vrsta infrastrukture Točka 1.1 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Infrastruktura za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Zmogljivost	Zmogljivost	Število	Zmogljivost	Število	Zmogljivost	Število	Zmogljivost	Zmogljivost	Število	Zmogljivost	Zmogljivost
Destilacija ([1])												
Atmosferska destilacija												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Vakumska destilacija												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Razcepljanje (kreking) ([2])												
Razcepljanje (termično) — Razcepljanje viskoznoati in/ali termično — Koksanje — Drugo												
s CCS ali pripravljeno za zajem												
Razcepljanje (katalitično) — Katalitično razcepljanje s tekočim katalizatorjem — Hidrorazcepljanje — Drugo												
s CCS ali pripravljeno za zajem												
Reformiranje ([2]) (Izomerizacija primarnega bencina in izomerizacija)												

v tisoč tonah na leto

Država članica												
Vrsta infrastrukture Točka **1.1** Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. **1**(2) + 2(4) + 4 + 5(**1**)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. **1**(2) + 2(3) + 4 + 5(**1**)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. **1**(2)+ 5(1)(c)			Infrastruktura za razgradnjo Čl. **1**(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan **1.1**.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	Y + [0-2]		L + [3-5]
	Zmogljivost	Zmogljivost	Število	Zmogljivost	Število	Zmogljivost	Število	Zmogljivost	Zmogljivost	Število	Zmogljivost	Zmogljivost
s CCS ali pripravljeno za zajem												
Razžvepljevanje (plinsko olje, težko kurilno olje, drugo)												
s CCS ali pripravljeno za zajem												
Alkilacija Polimerizacija Izomerizacija (C4)												
s CCS ali pripravljeno za zajem												
Eterizacija (MTBE, TAME, ETBE) — Drugo												
s CCS ali pripravljeno za zajem												
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.											

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo

([1]) instalacije z zmogljivostjo ≥ **1** mio ton/leto

([2]) instalacije z minimalno zmogljivostjo 500t/dan

O2 - PRENOS NAFTE

Leto poročanja 20XX

Država članica											
Vrsta infrastrukture Točka 1.2 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)	Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Instalacije za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)
Naftovod za surovo nafto ([1])											
Cevovodi za naftne derivate ([2])											
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.										

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo.

([1]) z zmogljivostjo ≥ 3 mio metričnih ton/leto za nove cevovode + podaljšanje ≥ 30 km

([2]) zmogljivostjo ≥ 1,5 mio metričnih ton/leto za nove cevovode + podaljšanje ≥ 30 km

O3 - ČEZMEJNI PRENOS NAFTE

Leto poročanja 20XX

Država članica	Zmogljivost prenosa (metričnih ton na dan)															
Projekti za čezmejni prenos ter ključne povezave pri medsebojnem povezovanju nacionalnih in mednarodnih omrežij Točka 1.2 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 2(3)+ 5(1)(c)				Infrastruktura za razgradnjo (FID) Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)				Projekti TEN-E	Dodatne informacije Čl. 5(3)
	Stanje na dan 1.1.L		Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]		L + [0-2]		L + [3-5]		Ref.	
	V (1)	IZ (2)	V (1)	IZ (2)	V (1)	IZ (2)	V (1)	IZ (2)	V (1)	IZ (2)	V (1)	IZ (2)	V (1)	IZ (2)		
Naftovod za surovo nafto Točka 1.2 Priloge																
Čezmejna/povezovalna točka št. 1 (kraj - navedite DČ/tretje države)																
...																
Cevovodi za naftne derivate Točka 1.2 Priloge																
Čezmejna/povezovalna točka št. 1 (kraj - navedite DČ/tretje države)																
...																

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo

(1) v državo članico (DČ), ki poroča

(2) iz DČ, ki poroča

O4 - SKLADIŠČENJE NAFTE

Leto poročanja 20XX

Država članica												
Vrsta infrastrukture Točka 1.3 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) (1) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Infrastruktura za razgradnjo (1) Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Zmogljivost skladišča (m^3)	Zmogljivost skladišča (m^3)	Število	Zmogljivost skladišča (m^3)	Število	Zmogljivost skladišča (m^3)	Število	Zmogljivost skladišča (m^3)	Zmogljivost skladišča (m^3)	Število	Zmogljivost skladišča (m^3)	Zmogljivost skladišča (m^3)
Surova nafta Priloga 1.3												
Skladiščne instalacije												
Cisterne												
Naftni derivati Priloga 1.3												
Skladiščne instalacije												
Cisterne												
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.											

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo

(1) Instalacije z zmogljivostjo ≥ 150 000m^3 in cisterne s prostornino ≥ 100 000 m

G1 - PRENOS PLINA

Leto poročanja 20XX

Država članica											
Vrsta infrastrukture ([1]) Točka 2.1 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)	Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Infrastruktura za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)
Cevovodi za prenos ([1]) Priloga 2.1											
	Skupna moč (MW)	Število	Skupna moč (MW)	Število	Skupna moč (MW)	Število	Skupna moč (MW)	Skupna moč (MW)	Število	Skupna moč (MW)	Skupna moč (MW)
Kompresorske podpostaje ([2]) Priloga 2.1											
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba splošnih opomb, vključno z npr. primerom obstoječih instalacij, neoperativnih v obdobju, daljšem od 3 let.										

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo

([1]) Glej opredelitev v Prilogi 2.1 Uredbe Sveta: Cevovodi, ki so del omrežja, ki v glavnem zajema visokotlačne plinovode, vendar ne pridobivalnega cevovodnega omrežja in ne dela visokotlačnih plinovodov, ki se uporabljajo za lokalno distribucijo zemeljskega plina.

([2]) povezane s cevovodi.

G2 - ČEZMEJNI PRENOS PLINA

Leto poročanja 20XX

Država članica	**Največja tehnična zmogljivost prenosa (Nm^3/d)**															
Infrastruktura za čezmejni prenos plina Točka 2.1 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4)+ 4+ 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)				Infrastruktura za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)				Projekti TEN-E Priloga 2.1	Dodatne infor macije info (1) Čl. 5(3)
	Stanje na dan 1.1.L		Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]		L + [0-2]		L + [3-5]		Ref.	
	V (2)	IZ (3)	V	IZ	V	IZ	V	IZ	V	IZ	V	IZ	V	IZ		
Čezmejna točka št. 1 (kraj - navedite DČ/tretje države)																
Čezmejna točka št. 2 (kraj - navedite DČ/tretje države)																
…																

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo.

(1) Navedba npr. zamud, težav za novo infrastrukturo ali razlogov za povečanje tehnične zmogljivosti prenosa na čezmejni točki namesto investicijskih projektov za nove cevovode.

(2) v državo članico (DČ), ki poroča

(3) iz DČ, ki poroča

G3 - TERMINALI UZP

Leto poročanja 20XX

Država članica									
Vrsta infrastrukture Točka 2.2 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji ([1]) Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)	Načrtovana infrastruktura ([1]) (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)	Dodatna naročila ([1]) (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)		Infrastruktura za razgradnjo* ([1]) Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		Projekti TEN-E Priloga 2.1
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L	Stanje na dan 31.3.L	L + [0-2]	L + [3-5]	L + [0-2]	L + [3-5]	
Število Čl. 5(1)(b)									
Največja zmogljivost ponovnega uplinjanja [bcm(N)/y] - Čl. 5(1)(b)									
Največja zmogljivost skladiščenja [cm] Čl. 5(1)(b)									
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.								

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo

([1]) Terminalli za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina z zmogljivostjo ponovnega uplinjanja 1 bcm na leto ali več (Priloga 2.2).

G4 - SKLADIŠČENJE PLINA

Leto poročanja 20XX

Država članica								
Vrsta infrastrukture Točka 2.3 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji [1] Čl. 1(2) + 2(4) + 4+ 5 (1)(a)+ čl. 4	Načrtovana infrastruktura [1] (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)	Dodatna naročila [1] (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)		Infrastruktura za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)	
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L	Stanje na dan 31.3.L	L + [0-2]	L + [3-5]	L + [0-2]	L + [3-5]
Shranjevanje z vodonosniki								
Število								
Skupna zmogljivost skladiščenja [bcm]								
Zmogljivost razpoložljivega plina [bcm]								
Izročljivost - največja zmogljivost odjema plina [mcm/d]								
Vbrizgljivost največja zmogljivost vbrizga plina [mcm/d]								
Solna jama								
Število								
Skupna zmogljivost skladiščenja [bcm]								
Zmogljivost razpoložljivega plina [bcm]								
Izročljivost - največja zmogljivost odjema plina [mcm/d]								
Vbrizgljivost največja zmogljivost vbrizga plina [mcm/d]								
Izčrpano nahajališče								
Število								

Država članica								
Vrsta infrastrukture Točka 2.3 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji (1) Čl. 1(2) + 2(4) + 4+ 5 (1)(a)+ čl. 4	Načrtovana infrastruktura (1) (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)	Dodatna naročila (1) (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)		Infrastruktura za razgradnjo (1) Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)	
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L	Stanje na dan 31.3.L	L + [0-2]	L + [3-5]	L + [0-2]	L + [3-5]
Skupna zmogljivost skladiščenja [bcm]								
Zmogljivost razpoložljivega plina [bcm]								
Izročljivost - največja zmogljivost odjema plina [mcm/d]								
Vbrizgljivost največja zmogljivost vbrizga plina [mcm/d]								
Skladiščenje na površini zemlje (2)								
Število								
Skupna zmogljivost skladiščenja [bcm]								
Zmogljivost razpoložljivega plina [bcm]								
Izročljivost - največja zmogljivost odjema plina [mcm/d]								
Vbrizgljivost največja zmogljivost vbrizga plina [mcm/d]								
Dodatne informacije Čl. 5 (3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.							

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo.

(1) instalacije, povezane s cevovodi

(2) Ne vključuje zmogljivosti skladiščenja terminalov UZP (glej ločene preglednice za UZP).

E1 - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Leto poročanja 20XX

Država članica												
Vrsta infrastrukture Točka 3.1 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna pričakovana naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Instalacije, katerih razgradnja se pričakuje Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Zmogljivost [1] (MW)	Zmogljivost [1] (MW)	Število	Zmogljivost [1] (MW)	Število	Zmogljivost [1] (MW)	Število	Zmogljivost [1] (MW)	Zmogljivost [1] (MW)	Število	Zmogljivost [1] (MW)	Zmogljivost [1] (MW)
Konvencionalne termoelektrarne (≥ 100 MW), ki kot gorivo uporabljajo: *Točka 3.1 Priloge + čl. 5(1)(d)*												
Premog in lignit												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Nafto												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Plin												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Dva ali več virov energije [2]												
…/… [1]												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Drugo												
Jedrske elektrarne (≥ 100 MW) vrste: *Točka 3.1 Priloge + čl. 5(1)(b)*												
Tlačnovodni reaktor												
Vrelni reaktor												
Grafitni plinski reaktor												
Hitri oplodni reaktor												
Drugo												

Država članica												
Vrsta infrastrukture Točka 3.1 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna pričakovana naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Instalacije, katerih razgradnja se pričakuje Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Zmogljivost [1] (MW)	Zmogljivost [1] (MW)	Število	Zmogljivost [1] (MW)	Število	Zmogljivost [1] (MW)	Število	Zmogljivost [1] (MW)	Zmogljivost [1] (MW)	Število	Zmogljivost [1] (MW)	Zmogljivost [1] (MW)
Instalacije za proizvodnjo energije na biomaso/biotekočino/odpadke (≥ 20 MW), ki kot gorivo uporabljajo: *Točka 3.1 Priloge + čl. 5(1)(d)*												
Boimaso												
Odpadke												
Biotekočine												
Elektrarne, ki hkrati proizvajajo električno energijo in uporabno toplotno energijo (zmogljivost proizvodnje električne energije ≥ 20 MW), ki kot gorivo uporabljajo:												
Premog in lignit												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Nafto												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Plin												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Boimaso												
Odpadke												
Dva ali več virov energije [2]												
.../...												
s CCS/pripravljeno za CCS												
Hidroelektrarne (≥ 30MW) vrste: *Točka 3.1 Priloge + čl. 5(1)(b)*												
Sezonska akumulacija (S)												
Kratkotrajna akumulacija (ST)												

Država članica												
Vrsta infrastrukture Točka 3.1 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna pričakovana naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Instalacije, katerih razgradnja se pričakuje Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Zmogljivost (1) (MW)	Zmogljivost (1) (MW)	Število	Zmogljivost (1) (MW)	Število	Zmogljivost (1) (MW)	Število	Zmogljivost (1) (MW)	Zmogljivost (1) (MW)	Število	Zmogljivost (1) (MW)	Zmogljivost (1) (MW)
Pretok reke (R)												
Samo načrpana akumulacija (P)												
Mešano - črpanje in drugo												
Vetrne elektrarne (≥ 20 MW) vrste: *Točka 3.1 Priloge + čl. 5(1)(b)*												
Na kopnem												
Na vodi												
Koncentrirane sončne termalne in geotermalne instalacije (≥ 20 MW) *Točka 3.1 Priloge*												
Koncentrirane sončne termalne												
Geotermalne												
Fotonapetostne instalacije (≥ 10 MW) *Točka 3.1 Priloge*												
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.											

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo.

(1) Nominalna zmogljivost

(2) Za instalacije, ki lahko uporabljajo več različnih goriv, navedite skupno moč in moč za vsako gorivo posebej.

E2 - PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Leto poročanja 20XX

Država članica											
Vrsta infrastrukture Točka 3.2 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)	Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Infrastruktura za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)
Nadzemni prenosni vodi (≥ 220 kV), namenjeni za napetost, ki se običajno uporablja na nacionalni ravni za povezovalne daljnovode (izberite razpon) **Priloga 3.2**											
AC											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
[x] ([1])											
DC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
drugo											
Podzemni prenosni vodi (≥ 150 kV)											
AC											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
drugo											

Država članica											
Vrsta infrastrukture Točka 3.2 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)	Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Infrastruktura za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)
DC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
drugo											
Podmorski prenosni vodi (≥ 150 kV)											
AC											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[380-499 kV]											
drugo											
DC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
1200-1599 MW											
drugo											
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. primera obstoječih instalacij, neoperativnih v obdobju, daljšem od 3 let.										

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo

([1]) Izpolnite, če v državi obstajata dva mapetostna sistema.

E3 - ČEZMEJNI PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

Leto poročanja 20XX

Država članica (DČ)														
Vrsta infrastrukture Priloga 3.2	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4)+ 4+ 5(1)(a)			Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)			Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)		Infrastruktura za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		Projekti TEN-E Priloga 3	Dodatne informacije Čl. 5(3)
	Stanje na dan 1.1.L		Stanje na dan 31.3.L			Stanje na dan 31.3.L			L + [0-2]	L + [3-5]	L + [0-2]	L + [3-5]		
Značilnosti dela v državi članici (DČ), ki poroča	Napetost (kV)	Zmogljivost prenosa (MVA - AC MW - DC)	Dolžina (km)	Napetost (kV)	Zmogljivost prenosa (MVA - AC MW - DC)	Dolžina (km)	Napetost (kV)	Zmogljivost prenosa (MVA - AC MW - DC)	[Da/Ne]	[Da/Ne]	[Da/Ne]	[Da/Ne]	Ref.	
Nadzemni prenosni vodi														
AC														
Meja (DČ A - DČ/država B)														
Podpostaja 1 (A) - Podpostaja 1 (B) št. 1														
…														
DC														
Meja (DČ A - DČ/država B)														
Podpostaja 1 (A) - Podpostaja 1 (B) št. 1														
…														
Podzemni prenosni vodi														
AC														
Meja (DČ A - DČ/država B)														
Podpostaja 1 (A) - Podpostaja 1 (B) št. 1														
…														
DC														

Država članica (DČ)														
Vrsta infrastrukture Priloga 3.2	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji Čl. 1(2) + 2(4)+ 4+ 5(1)(a)			Načrtovana infrastruktura (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)			Dodatna naročila (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)		Infrastruktura za razgradnjo Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		Projekti TEN-E Priloga 3	Dodatne informacije Čl. 5(3)
	Stanje na dan 1.1.L		Stanje na dan 31.3.L			Stanje na dan 31.3.L			L + [0-2]	L + [3-5]	L + [0-2]	L + [3-5]		
Značilnosti dela v državi članici (DČ), ki poroča	Napetost (kV)	Zmogljivost prenosa (MVA - AC MW - DC)	Dolžina (km)	Napetost (kV)	Zmogljivost prenosa (MVA - AC MW - DC)	Dolžina (km)	Napetost (kV)	Zmogljivost prenosa (MVA - AC MW - DC)	[Da/Ne]	[Da/Ne]	[Da/Ne]	[Da/Ne]	Ref.	
Meja (DČ A - DČ/država B)														
Podpostaja 1 (A) - Podpostaja 1 (B) št. 1														
…														
Podmorski prenosni vodi														
AC														
Meja (DČ A - DČ/država B)														
Podpostaja 1 (A) - Podpostaja 1 (B) št. 1														
…														
DC														
Meja (DČ A - DČ/država B)														
Podpostaja 1 (A) - Podpostaja 1 (B) št. 1														
…														

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo.

B1 - PROIZVODNJA BIOGORIV

Leto poročanja 20XX

Država članica												
Vrsta infrastrukture Točka 4 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5 (3)		Infrastruktura v gradnji (1) Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (1) (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (1) (v gradnji + FID) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Infrastruktura za razgradnjo (1) Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Letna zmogljivost (kt)	Letna zmogljivost (kt)	Število	Letna zmogljivost (kt)	Število	Letna zmogljivost (kt)	Število	Letna zmogljivost (kt)	Letna zmogljivost (kt)	Število	Letna zmogljivost (kt)	Letna zmogljivost (kt)
Instalacije - nepredelano rafinirano olje (čisto rastlinsko olje)												
Instalacije - biogorivo iz oljnic												
FAME (metilni ester maščobnih kislin) in FAEE (etilni ester maščobnih kislin)												
Olja (obdelana z vodikom in obdelana v rafineriji)												
Drugo												
Instalacije - biogorivo iz rastlin, ki vsebujejo sladkor in škrob												
Etanol												
ETBE												
Drugo												
Instalacije - biogorivo iz lignoceluloze												
Etanol												
Sintetično biogorivo (2)												
Drugo												
Instalacije za pridobivanje metana iz bioplina												
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.											

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo

(1) Instalacije z zmogljivostjo ≥ 50 kt/leto

(2) Fischer-Tropsh, DME, etanol, metanol, metan, pirolizno olje itd.

C1 - PRENOS CO2

Leto poročanja 20XX

Država članica											
Vrsta infrastrukture Priloga 5.1	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)	Infrastruktura v gradnji (1) Čl.1(2) + 2(4)+ 4 + 5(1)(a)		Načrtovana infrastruktura (FID) (1) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)		Dodatna naročila (v gradnji + FID) (1) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)			Infrastruktura za razgradnjo (1) Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)		
	Stanje na dan 1.1.L	Stanje na dan 31.3.L		Stanje na dan 31.3.L		L + [0-2]		L + [3-5]	L + [0-2]		L + [3-5]
	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)	Število	Dolžina (km)	Dolžina (km)
Cevovod za prenos suhega CO2											
Cevovod za prenos tekočega CO2											
	Skupna moč (MW)	Število	Skupna moč (MW)	Število	Skupna moč (MW)	Število	Skupna moč (MW)	Skupna moč (MW)	Število	Skupna moč (MW)	Skupna moč (MW)
Kompresorske postaje											
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.										

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo.

(1) Cevovodi, povezani s postajami za proizvodnjo energije in rafinerijami.

C2 - SKLADIŠČENJE CO2

Leto poročanja 20XX

Država članica								
Vrsta infrastrukture Točka 5.2 Priloge	Obstoječa infrastruktura Čl. 5(3)		Infrastruktura v gradnji ([1]) Čl. 1(2) + 2(4) + 4 + 5(1)(a)	Načrtovana infrastruktura ([1]) (FID) Čl. 1(2) + 2(3) + 4 + 5(1)(a)	Dodatna naročila (v gradnji + FID) ([1]) Čl. 1(2)+ 5(1)(c)		Infrastruktura za razgradnjo ([1]) Čl. 1(2) + 2(5) + 5(2)	
	Stanje na dan 1.1.L	Neoperativna [>3 L]	Stanje na dan 31.3.L	Stanje na dan 31.3.L	L + [0-2]	L + [3-5]	L + [0-2]	L + [3-5]
Shranjevanje z vodonosniki								
Število								
Skupna zmogljivost skladiščenja [kt]								
Vbrizgljivost največja zmogljivost vbrizga plina [t/d]								
Izčrpano nahajališče								
Število								
Skupna zmogljivost skladiščenja [kt]								
Vbrizgljivost največja zmogljivost vbrizga plina [t/d]								
Drugo								
Dodatne informacije Čl. 5(3)	Navedba npr. razlogov za naložbo, zamude, težave za novo infrastrukturo.							

Opomba: v gradnji ali FID (Final Investment Decision - končni sklep o naložbi) vključujeta obnovo

([1]) Instalacije z zmogljivostjo ≥ 100 kt