31993L0079

DIRECTIVA 93/79/CEE A COMISIEI
din 21 septembrie 1993
de stabilire a măsurilor de aplicare suplimentare pentru listele de soiuri de plante fructifere și de materiale săditoare ale plantelor fructifere, ținute de furnizori în conformitate cu Directiva 92/34/CEE a Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 92/34/CEE a Consiliului din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului săditor de plante fructifere și a plantelor fructifere destinate producției de fructe [1], astfel cum a modificată prin Decizia 93/401/CEE [2] a Comisiei, în special articolul 9 alineatul (6),

întrucât există deja, la nivel internațional, un sistem de descriere a soiurilor; întrucât Convenția internațională privind protecția noilor soiuri de plante (UPOV) a pus la punct un astfel de sistem;

întrucât e de dorit ca sistemul comunitar să se întemeieze pe experiența dobândită la nivel internațional;

întrucât furnizorii a căror activitate e limitată la punerea în vânzare a plantelor fructifere și a materialelor săditoare ale plantelor fructifere trebuie să fie supuși unor condiții mai puțin restrictive;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru material săditor și plante din genuri și specii de fructe,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă adoptă măsurile de aplicare suplimentare pentru listele de soiuri de plante fructifere și de materiale săditoare ale plantelor fructifere ținute de furnizori în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) punctul (ii) din Directiva 92/34/CEE.

Articolul 2

(1) Listele ținute de furnizori cuprind următoarele elemente:

(i) numele soiului precum și sinonimele sale curente, dacă este cazul;

(ii) indicații privind selecția conservativă a soiului și sistemul de înmulțire aplicat;

(iii) descrieri ale soiului cel puțin pe baza caracteristicilor și a aspectului lor, astfel cum sunt specificate în anexa la prezenta directivă;

(iv) indicații, în măsura în care este posibil, cu privire la modul în care soiul diferă de celelalte soiuri care îi seamănă cel mai mult.

(2) Alineatul (1) punctele (ii) și (iv) nu se aplică furnizorilor a căror activitate se limitează la punerea în vânzare a plantelor fructifere sau a materialelor săditoare ale plantelor fructifere.

Articolul 3

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 1994. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern, pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 septembrie 1993.

Pentru Comisie

René STEICHEN

Membru al Comisiei

[1] JO L 157, 10.6.1992, p. 10.
[2] JO L 177, 21.7.1993, p. 28.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE SOIURILOR ŞI NIVELURILE LOR DE APARENȚĂ

***Citrus* sp.**

Lăstar tânăr: pigmentație antocianică a vârfului (10-15 cm de la vârf)

absentă
prezentă

Fructul: forma extremității distale

adâncită
trunchiată
rotunjită
ușor proeminentă
pronunțat proeminentă

Fructul: culoarea suprafeței

verde
verde spre galben
galben
galben spre portocaliu
portocaliu
portocaliu spre roșu
roz
roșu
purpuriu

Perioada de maturitate a fructului

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

***Corylus avellana* L.**

Perioada de desfacere a mugurilor (când două frunze ies din mugur)

foarte timpurie
foarte timpurie până la timpurie
timpurie
timpurie până la medie
medie
medie până la târzie
târzie
târzie până la foarte târzie
foarte târzie

Perioada de înflorire a florilor mascule

foarte timpurie
foarte timpurie până la timpurie
timpurie
timpurie până la medie
medie
medie până la târzie
târzie
târzie până la foarte târzie
foarte târzie

Perioada de înflorire a florilor femele

foarte timpurie
foarte timpurie până la timpurie
timpurie
timpurie până la medie
medie
medie până la târzie
târzie
târzie până la foarte târzie
foarte târzie

Involucrul: lungimea în comparație cu lungimea fructului

mai scurt
egal
mai lung

Involucrul: scobitură

mică
medie
mare

Involucrul: dantelarea de la marginea scobiturii

ușoară
medie
puternică

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Fructul: forma generală

globular
conic
ovoid
subcilindric scurt
subcilindric lung

Perioada de maturare

foarte timpurie
foarte timpurie până la timpurie
timpurie
timpurie până la medie
medie
medie până la târzie
târzie
târzie până la foarte târzie
foarte târzie

Fructul: procentul de amandon (în greutate)

foarte scăzut
scăzut
mediu
ridicat
foarte ridicat

Cydonia Mill.

Planta: ținuta

ridicată
semi-ridicată
întinsă

Limbul: forma

eliptică
obovală
ovală
rotunjită

Fructul: forma generală

globulară
ovală
piriformă
îngustată
neregulată
oblongă

***Fragaria x.* Ananassa Duch.**

Inflorescența: poziția față de frunze

dedesubt
la același nivel
deasupra

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Fructul: forma cea mai frecventă

reniform
aplatizat
globular
conic
biconic
aproape cilindric
cuneiform
ovoid
cordiform

Fructul: culoarea

galben albicios
portocaliu pal
portocaliu
roșu portocaliu
roșu
violet
violet închis

Perioada de maturare (50 % din plante cu fructe coapte)

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Ținuta

neurcătoare
parțial urcătoare
urcătoare

***Juglans regia* L.**

Perioada de desfacere a mugurilor

foarte timpurie
foarte timpurie până la timpurie
timpurie
timpurie până la medie
medie
medie până la târzie
târzie
târzie până la foarte târzie
foarte târzie

Pomul: tipul de inflorescență femelă

simplă
în grup

Pomul: tipul de ramificare a ramurilor cu flori femele

nedeterminat
determinat

Perioada de maturitate

timpurie
timpurie până la medie
medie
medie până la târzie
târzie

Malus Mill.

Pomul: vigoarea

slabă
medie
puternică

Fructul: forma

globulară
conică globulară
conică globulară scurtă
aplatizată
globulară aplatizată
conică
conică alungită
conică trunchiată
elipsoidă
conică elipsoidă (ovală)
oblongă
conică oblongă
oblongă îngustă

Fructul: culoarea epidermei

portocaliu
roșu
violet
maroniu

Perioada de început a înfloririi (10 % din flori deschise)

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Soiurile de portaltoi

Pomul: vigoare (cu marcote)

slabă
medie
mare

Pomul: număr de ramuri bazale (în marcotieră)

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

***Olea europe* L.**

Fructul: forma

alungit
eliptic
globular

Fructul: mucron

absent
prezent

Fructul: forma bazei

rotunjită
trunchiată
adâncită

Fructul: lărgimea cavității pedunculare

îngustă
medie
mare

***Prunus amygdalus* Batsch.**

Perioada de început a înfloririi

foarte timpurie
foarte timpurie până la timpurie
timpurie
timpurie până la medie
medie
medie până la târzie
târzie
târzie până la foarte târzie
foarte târzie

Floarea: culoarea petalelor

albe
roz-albe
roz
roz închis

Perioada de maturitate

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Fructul uscat: forma vârfului

aplatizat
rotunjit
ascuțit

Amandon: forma

eliptic îngust
eliptic
eliptic lat
eliptic foarte lat

***Prunus armeniaca* L.**

Fructul: mărimea

mic
mediu
mare

Fructul: adâncimea cavității pedunculare

puțin adâncă
medie
adâncă

Fructul: culoarea de fond a pieliței

albă
crem spre galben
portocaliu deschis
portocaliu
portocaliu închis

Fructul: culoarea pulpei

alb
crem
portocaliu deschis
portocaliu
portocaliu închis

Perioada de început a înfloririi (când pomul prezintă câteva flori deschise complet)

timpurie
medie
târzie

Perioada de maturitate

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

***Prunus avium* L. și Prunus cerasus L.**

Perioada de înflorire

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Fructul: culoarea epidermei

galben
roșu portocaliu
roșu aprins pe fond galben pal
roșu aprins
purpuriu
negru

Fructul: perioada de maturitate

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

***Prunus domestica* L.**

Fructul: mărimea (la maturitatea fiziologică)

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Fructul: forma generală văzută din profil (la maturitate fiziologică)

rotunjită aplatizată
rotunjită
oblongă
alungită

Fructul: culoarea de fond a epidermei (pruină; la maturitate fiziologică)

albicios (transparent)
verde
verde gălbui
galben
galben portocaliu
roșu
violet
albastru violaceu

Fructul: culoarea pulpei (la maturitate fiziologică)

albicios
galben
verde gălbui
verde
portocaliu
roșu

Sâmburele: aderența la pulpă (la maturitate fiziologică)

neaderent
semiaderent
aderent

Sâmburele: mărimea față de fruct (la maturitate fiziologică)

mic
mediu
mare

Perioada de maturare

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

***Prunus piersica* (L.) Batsch.**

Pomul: tip

normal
pitic

Ramificație mixtă: pigmentație antocianică

absentă
prezentă

Perioada de început a înfloririi

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Floarea: forma

rozacee
campanulată

Petalele: mărimea

foarte mică
mică
medie
mare
foarte mare

Pețiolul: nectariile

absente
prezente

Pețiolul: forma nectariilor

rotundă
reniformă

Fructul: pubescența

absentă
prezentă

Fructul: culoarea de fond a pulpei

alb
galben spre galben portocaliu
roșu

Sâmburele: aderența la pulpă

absentă
prezentă

Perioada de maturitate

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

***Prunus Salicina* L.**

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Fructul: culoarea de fond a pieliței

albicioasă (transparentă)
verde
verde gălbui
galben
portocaliu gălbui
roșu
purpuriu
albastru violaceu
albastru închis

Fructul: culoarea pulpei

albicios
galben
verde gălbuie
verde
portocaliu
roșu

Perioada de înflorire

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Perioada de maturitate

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

***Pyrus communis* L.**

Perioada înfloririi maxime

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Fructul: profilul (în secțiune longitudinală)
concav

drept

convex

Fructul: lungimea față de cel mai mare diametru

foarte scurt
scurt
intermediar
alungit
foarte alungit

Fructul: culoarea de fond a epidermei (la maturitate)

verde
galben-verzui
galben
roșu

Fructul: lungimea pedunculului

scurt
mediu
lung

Perioada de maturare

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

***Ribes silvestre* Mert și Koch, *Ribes niveum* Lindl. (Coacăz alb și coacăz roșu)**

Perioada de maturare

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Ciorchinele: lungimea (inclusiv pedunculul)

foarte scurt
scurt
mediu
lung
foarte lung

Baca: mărimea

foarte mică
mică
medie
mare
foarte mare

Baca: culoarea

albă
galben alburie
roz
roșie

***Ribes uva crispa* L. (Agriș)**

Planta: forma

ovoidă
globulară
elipsoidală transversală

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Fructul: forma

globular
elipsoidal
piriform

Fructul: culoarea

galbenă
verde gălbui
verde cu tentă albă
verde
roșie

Perioada de maturitate a fructelor

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

***Ribens nigrum* L. (Coacăz negru)**

Planta: raport înălțime/diametru

mic
mediu
mare

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Perioada de maturitate a fructelor

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Rubus subgenus _Eubatus_ Sect. Moriferi și Ursini (Mur) și hibrizii săi

Planta: ținuta

ridicată
ridicată până la semi-ridicată
semi-ridicată
semi-ridicată până la întinsă
întinsă

Tulpina veche: spinii

absenți
prezenți

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Perioada de început a maturității

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie

Rubus idaeus L. (Zmeur)

Tulpina: numărul lăstarilor (tineri)

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Numai soiurile a căror recoltă principală se găsește vara pe tulpina din anul precedent

Tulpina veche: culoarea

maro cenușiu
maro cenușiu spre maro
maro
maro spre maro cenușiu
maro purpuriu

Fructul: culoarea

galben
roșu deschis
roșu aprins
roșu închis
portocaliu
purpuriu
negru

Fructul: mărimea

foarte mic
mic
mediu
mare
foarte mare

Fruct: raport lungime/lățime

egal în lungime și lățime
mai lung decât lat
mult mai lung decât lat

Recolta principală

vara pe tulpina din anul precedent
toamna pe tulpina din anul curent

Perioada de maturitate pe tulpinile din anul precedent

foarte timpurie
timpurie
medie
târzie
foarte târzie