31993L0094

14.12.1993 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 311/83

SMĚRNICE RADY 93/94/EHS

ze dne 29. října 1993

týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na směrnici Rady 92/61/EHS ze dne 30. června 1992 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel ([1]),

s ohledem na návrh Komise ([2]),

ve spolupráci s Evropským parlamentem ([3]),

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru ([4]),

vzhledem k tomu, že vnitřní trh zahrnuje oblast bez vnitřních hranic, v níž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu; že je nutné přijmout opatření pro jeho fungování;

vzhledem k tomu, že z hlediska místa pro montáž zadní registrační tabulky musí mít dvoukolová a tříkolová vozidla ve všech členských státech určité technické vlastnosti stanovené povinnými požadavky, jež se v jednotlivých členských státech liší; že v důsledku odlišností představují tyto požadavky překážky obchodu ve Společenství;

vzhledem k tomu, že tyto překážky ve funkci vnitřního trhu lze odstranit tím, že všechny členské státy přijmou místo svých vnitrostátních předpisů stejné požadavky;

vzhledem k tomu, že je nutné vypracovat harmonizované požadavky týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, aby se mohly na každý typ takových vozidel uplatňovat postupy schválení typu a dílčího schválení typu stanovené ve směrnici 92/61/EHS;

vzhledem k tomu, že účelem této směrnice není sjednotit rozměry registračních tabulek užívaných v různých členských státech; že by členské státy proto měly zajistit, aby vyčnívající registrační tabulky nebyly pro uživatele nebezpečné, aniž by to vyžadovalo jakoukoliv změnu konstrukce vozidla;

vzhledem k tomu, že vezmou-li se v úvahu rozsah a důsledky navrhované akce v této oblasti, jsou opatření Společenství, která jsou předmětem této směrnice, nejen nutná, ale i nezbytná k tomu, aby se dosáhlo vytčeného cíle, jímž je zavedení schválení typu vozidla v rámci Společenství; že tohoto cíle nemohou členské státy dosáhnout jednotlivě,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice a její příloha se vztahují na místo určené pro montáž zadní registrační tabulky u všech typů vozidel definovaných v článku 1 směrnice 92/61/EHS.

Článek 2

Postup pro udělení dílčího schválení typu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa určeného pro montáž zadní registrační tabulky a podmínky volného pohybu těchto vozidel jsou stanoveny v kapitolách II a III směrnice 92/61/EHS.

Článek 3

Veškeré změny nutné pro přizpůsobení požadavků příloh technickému pokroku se přijímají postupem podle článku 13 směrnice 70/156/EHS ([5]).

Článek 4

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. května 1995. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

([1]) Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 72.
([2]) Úř. věst. C 293, 9.11.1992, s. 38.
([3]) Úř. věst. C 337, 21.12.1992, s. 104 a rozhodnutí ze dne 27. října 1993 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
([4]) Úř. věst. C 73, 15.3.1993, s. 22.
([5]) Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 92/53/EHS (Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 1.).

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si určí členské státy.

Ode dne uvedeného v odstavci 1 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se místa určeného pro montáž zadní registrační tabulky zakázat první uvedení vozidel, která vyhovují této směrnici, do provozu.

Použijí předpisy uvedené v prvním pododstavci od 1. listopadu 1995.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. října 1993.

Za Radu

předseda

R. URBAIN

PŘÍLOHA

1. ROZMĚRY

Rozměry místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla ([1]) sou tyto:

1.1. **Mopedy a lehké čtyřkolky:**

1.1.1. *šířka*: 100 mm;

1.1.2. *výška*: 175 mm;

nebo

1.1.3. *šířka*: 145 mm;

1.1.4. *výška*: 125 mm.

1.2. **Motocykly, tříkolky do maximálního výkonu 15 kW a čtyřkolky jiné než lehké:**

1.2.1. *šířka*: 280 mm;

1.2.2. *výška*: 210 mm.

1.3. **Tříkolky o maximálním výkonu přesahujícím 15 kW:**

1.3.1. Použijí se požadavky pro osobní automobily (směrnice 70/222/EHS).

2. VŠEOBECNÉ POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ

2.1. Zadní registrační tabulka motocyklu, motocyklu s postranním vozíkem a tříkolového vozidla musí být umístěna na zadní části vozidla tímto způsobem:

2.1.1. tabulka může být umístěna mezi podélnými rovinami procházejícími vnějšími krajními body vozidla.

3. SKLON

3.1. Zadní registrační tabulka:

3.1.1. musí být umístěna kolmo ke střední podélné rovině vozidla;

3.1.2. sklon od svislice nesmí být větší než 30°, směřuje-li tabulka s registračním číslem nahoru;

3.1.3. sklon od svislice nesmí být větší než 15°, směřuje-li tabulka s registračním číslem dolů.

4. MAXIMÁLNÍ VÝŠKA

4.1. Je-li vozidlo v naloženém stavu (pohotovostní hmotnost plus hmotnost 75 kg), nesmí být žádný bod místa pro registrační tabulku výše než 1,50 m nad vozovkou.


5. MINIMÁLNÍ VÝŠKA

5.1. Je-li vozidlo v naloženém stavu (pohotovostní hmotnost plus hmotnost 75 kg), nesmí být žádný bod místa pro registrační tabulku níže než 0,20 m nad vozovkou nebo níže, než je poloměr kola, je-li poloměr menší než 0,20 m.

([1]) V případě mopedů je to každá registrační nebo identifikační tabulka.


6. GEOMETRICKÁ VIDITELNOST

6.1. Viditelnost místa pro montáž tabulky musí být zajištěna v prostoru, který je definován dvěma prostorovými úhly: jeden z těchto prostorových úhlů je prostorový úhel s vodorovnou hranou vymezený dvěma rovinami, které procházejí horní a dolní hranou místa pro montáž tabulky a které svírají s vodorovnou rovinou úhly uvedené na obrázku 1; druhý prostorový úhel se svislou hranou je vymezen dvěma rovinami, které procházejí levou a pravou hranou místa pro montáž tabulky a které svírají se střední podélnou rovinou úhly uvedené na obrázku 2.



Obrázek 1

Úhel geometrické viditelnosti (prostorový úhel s vodorovnou hranou)



Obrázek 2

Úhel geometrické viditelnosti (prostorový úhel se svislou hranou)

Dodatek 1

Informační dokument pro typ dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa pro montáž zadní registrační tabulky

(připojí se k žádosti o dílčí schválení typu, je-li podána odděleně od žádosti o schválení typu vozidla)

Pořadové číslo (přidělené žadatelem): . . . . . .

Žádost o dílčí schválení typu dvoukolového nebo tříkolového vozidla z hlediska místa pro montáž zadní registrační tabulky musí obsahovat údaje stanovené v příloze II směrnice Rady 92/61/EHS:

— části A bodech:

  — 0.1,

  — 0.2,

  — 0.4 až 0.6,

  — 2.2,

  — 2.1.1,

— části B bodech 1.2, 1.2.1 a

— části C bodech 2.11 a 2.11.1.

Dodatek 2

Název správního orgánu

Certifikát dílčího schválení typu dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla z hlediska místa určeného pro montáž zadní registrační tabulky

VZOR

Protokol č. ..... technické zkušebny ..... ze dne: .....

Dílčí schválení typu č. ..... Rozšíření č. .....

1. Obchodní značka nebo název vozidla: .....
2. Typ vozidla: .....
3. Název a adresa výrobce: .....

   .....
4. Název a adresa zástupce výrobce: .....

   .....
5. Datum předání vozidla ke zkouškám: .....
6. Dílčí schválení typu uděleno/odmítnuto ([1]).
7. Místo: .....
8. Datum: .....
9. Podpis: .....

([1]) Nehodící se škrtněte.