Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►**B**

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 471/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Μαρτίου 2002

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

(ΕΕ L 75 της 16.3.2002, σ. 13)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1179/2009 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2009	L 317	1	3.12.2009
►**M2**	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 441/2013 της Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2013	L 130	1	15.5.2013

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 471/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Μαρτίου 2002

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Άρθρο 1

Το εμπόρευμα που περιγράφεται στη στήλη 1 του προσαρτημένου πίνακα κατατάσσεται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Υπό την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά με το σύστημα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που αναφέρονται στα σημεία 1, 3, 4 και 5 του πίνακα στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης για μια περίοδο εξήντα ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που αναφέρονται στα σημεία 2 του πίνακα στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολόγηση
(1)	(2)	(3)
1. Είδος από κυψελώδη πλαστική ύλη πάχους περίπου 4 mm (με διαστάσεις περίπου 20 χ 24 cm), με σχεδόν ορθογώνιο σχήμα λόγω των στρογγυλεμένων γωνιών του, επικαλυμμένο από τη μια πλευρά με πολύχρωμο τυπωτό πλεκτό ύφασμα πάχους περίπου 0,2 mm [τάπητας για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι) και παρόμοια είδη] (Βλέπε φωτογραφία αριθ. 618) (*)	6307 90 10	Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τις σημειώσεις 7α) και 8α) του τμήματος XI, τις σημειώσεις 1 και 2α) 5) του κεφαλαίου 59, τις σημειώσεις 1 και 2α) του κεφαλαίου 63 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6307, 6307 90 και 6307 90 10 Το είδος είναι «έτοιμο» κατά την έννοια της σημείωσης 7α) του τμήματος XI διότι είναι κομμένο σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο Η κατάταξη στο κεφάλαιο 39 αποκλείεται σύμφωνα με την σημείωση 2α) 5) του κεφαλαίου 59 διότι το πλεκτό ύφασμα δεν χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα. Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος του κεφαλαίου 39, γενικές παρατηρήσεις (πλαστικές ύλες συνδυασμένες με υφαντικές ύλες), στοιχείο δ) Σύμφωνα με την σημείωση 8α) του τμήματος XI, τα έτοιμα είδη υπάγονται στα κεφάλαιο 61 έως 63
2. Είδος από κυψελώδη πλαστική ύλη πάχους περίπου 4 mm (με διαστάσεις περίπου 20 χ 24 cm), με σχεδόν ορθογώνιο σχήμα λόγω των στρογγυλεμένων γωνιών του, επικαλυμμένο από τη μια μόνο πλευρά με μονόχρωμο πλεκτό ύφασμα πάχους περίπου 0,2 mm [τάπητας για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι) και παρόμοια είδη] (Βλέπε φωτογραφίες αριθ. 612 A + B) (*)	►**M1** 3926 90 97 ◄	Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από την σημείωση 1 του κεφαλαίου 39, την σημείωση 1η) του τμήματος XI, τις σημειώσεις 1 και 2α) 5) του κεφαλαίου 59 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3926, 3926 90 και ►**M1** 3926 90 97 ◄ Η κατάταξη στο τμήμα XI αποκλείεται σύμφωνα με την σημείωση 2α) 5) του κεφαλαίου 59 διότι το πλεκτό ύφασμα χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα. Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος του κεφαλαίου 39, γενικές παρατηρήσεις (πλαστικές ύλες συνδυασμένες με υφαντικές ύλες), στοιχείο δ)
3. Κυψελώδης πλαστική ύλη (πολυουρεθάνη), πάχους περίπου 4 mm, με ορθογώνιο σχήμα (με διαστάσεις περίπου 20 χ 21 μ), επικαλυμμένη από τη μια πλευρά με πολύχρωμο τυπωτό πλεκτό ύφασμα πάχους περίπου 0,2 mm	5903 20 90	Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από την σημείωση 7α) του τμήματος XI, τις σημειώσεις 1 και 2α) 5) του κεφαλαίου 59 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 5903, 5903 20 και 5903 20 90

▼**B**

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολόγηση
(1)	(2)	(3)
[τάπητας για συσκευή κατάδειξης (ποντίκι) και παρόμοια είδη] (Βλέπε φωτογραφίες αριθ. 619) (*)		Το είδος δεν είναι «έτοιμο» κατά την έννοια της σημείωσης 7α) του τμήματος XI διότι είναι κομμένο σε σχήμα ορθογώνιο Η κατάταξη στο κεφάλαιο 39 αποκλείεται σύμφωνα με την σημείωση 2α) 5) του κεφαλαίου 59 διότι το πλεκτό ύφασμα είναι τυπωτό πολύχρωμο και ως εκ τούτου δεν χρησιμεύει μόνο ως υπόθεμα. Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος του κεφαλαίου 39, γενικές παρατηρήσεις (πλαστικές ύλες συνδυασμένες με υφαντικές ύλες), στοιχείο δ)
4. Ελαφρύ πλεκτό είδος για γυναίκες ή κορίτσια (86 % νάυλον, 14 % ελαστάνη) μονόχρωμο, προοριζόμενο να έλθει απευθείας σε επαφή με το σώμα, το οποίο φθάνει λίγο πιο κάτω από το στήθος και φέρει λεπτές ρυθμιζόμενες τιράντες. Έχει μεγάλη λαιμόκοψη στο μπροστινό και πίσω μέρος, χωρίς άνοιγμα. Η λαιμόκοψη και οι μασχάλες έχουν ραμμένες λωρίδες πλεκτού υφάσματος Το εν λόγω είδος φέρει πλάγια φύλλα υφάσματος πλεκτά, ποικίλης ελαστικότητος καθώς επίσης και ελαστική ενίσχυση στο μπροστινό μέρος Υπάρχει ραφή ακριβώς κάτω από το στήθος, ενισχυμένη εσωτερικά, η οποία διαγράφει τη φυσική γραμμή του στήθους Υπάρχει ελαστική λωρίδα πλάτους περίπου 2 cm στο κατώτερο άκρο του ενδύματος που εξασφαλίζει την εφαρμογή του εν λόγω ενδύματος στο σώμα (Στηθόδεσμος) (Βλέπε φωτογραφία αριθ. 615) (*)	6212 10 90	Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από την σημείωση 2α) του κεφαλαίου 61 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6212, 6212 10 και 6212 10 90 Η ελαστική ενίσχυση στο μπροστινό μέρος, η οποία σφίγγει το ύφασμα και συντελεί στο κυρτό σχήμα των κοιλοτήτων, οδηγεί στον διαχωρισμό του στήθους, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των στηθοδέσμων Η ραφή διαγράφει την γραμμή του στήθους και σφίγγει το ύφασμα για τον σχηματισμό των κοιλοτήτων του στήθους Η ενίσχυση της ραφής στο εσωτερικό του ενδύματος χρησιμεύει ως στήριγμα και μαζί με τα ελαστικά πλάγια φύλλα υφάσματος παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη για τους στηθόδεσμους, σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος που αναφέρονται στην κλάση 6212, πρώτη παράγραφος
5. Έτοιμο είδος ορθογωνίου σχήματος (με διαστάσεις περίπου 110 χ 160 cm), από υφαντική ύλη (100 % βαμβάκι). Οι δύο μικρότερες πλευρές του εν λόγω είδους είναι στερεωμένες, κατά το πλάτος του υφάσματος, σε κάθε άκρο μιας ξύλινης ράβδου (μήκους περίπου 110 cm) μέσω πλεκτών σχοινιών. Τα σχοινιά έχουν	►**M2** 6306 90 00 ◄	Η κατάταξη διέπεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τις ►**M2** σημειώσεις 7 στ) ◄ και 8α) του τμήματος XI, την σημείωση 1 του κεφαλαίου 63 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6306 και ►**M2** 6306 90 00 ◄

▼B

Περιγραφή των εμπορευμάτων	Κατάταξη (Κωδικός ΣΟ)	Αιτιολόγηση
(1)	(2)	(3)
διαφορετικά μήκη και προσδίδουν στο ύφασμα ένα ασύμμετρο σχήμα. Στο πάνω μέρος της ξύλινης ράβδου βρίσκεται διάταξη στερέωσης που αποτελείται από δύο πλεκτά σχοινιά και ένα μεταλλικό δακτύλιο που επιτρέπει την ανάρτηση του είδους π.χ. σε ένα άγκρι- στρο. Το εν λόγο είδος δεν διαθέτει καθορισμένο χώρο για κάθισμα (είδος παρόμοιο με αιώρα) (Βλέπε φωτογραφία αριθ. 617) (*)		Τα άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη υπάγονται στο κεφάλαιο 63 σύμφωνα με τη σημείωση 8 α) του τμήματος XI και την σημείωση 1 του κεφαλαίου 63 Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες 1 και 6 το εν λόγω είδος κατατάσσεται ως είδος για κατασκήνωση διότι, σύμφωνα με τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του, αποτελείται από ύφασμα ορθωγωνίου σχήματος το οποίο είναι αναρτημένο από τις δύο πλευρές με πλεκτά σχοινιά και γι' αυτόν τον λόγο λαμβάνει το σχήμα του σώματος του ατόμου που κάθεται ή ξαπλώνει σε αυτό καθότι το προϊόν δεν διαθέτει καθορισμένο χώρο για κάθισμα. Το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο Συνεπώς, το είδος πρέπει να καταταγεί όπως οι αιώρες ως «είδος για κατασκήνωση» στην κλάση 6306. Βλέπε επίσης τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος της κλάσης 6306, σημείο (5), σύμφωνα με τις οποίες τα είδη για κατασκήνωση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τις αιώρες. Εξάλλου, σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος της κλάσης 9403 (άλλα έπιπλα), σημείο (ε), οι αιώρες αποκλείονται από την κλάση 9403 και υπάγονται, με βάση την ύλη από την οποία αποτελούνται, στους κωδικούς 6306 ή 5608 (δίχτυα έτοιμα)

(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.

▼B











