2026/1974

9.9.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/1974

af 8. september 2026

om meddelelse af EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ERO MN« i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter ([1]), særlig artikel 44, stk. 5, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 28. oktober 2022 indgav European Registration Office B.V. en ansøgning til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 om EU-godkendelse af et enkelt biocidholdigt produkt med betegnelsen »ERO MN« af produkttype 3 og 4, som beskrevet i bilag V til nævnte forordning, med skriftlig bekræftelse af, at den kompetente myndighed i Belgien er indforstået med at vurdere ansøgningen. Ansøgningen blev registreret under sagsnummer BC-CL081294-38 i registret over biocidholdige produkter.

(2) »ERO MN« indeholder aktivstofferne alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid og glutaraldehyd, som er opført på EU-listen over godkendte aktivstoffer, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, for produkttype 3 og 4.

(3) Den kompetente vurderingsmyndighed fremlagde den 7. marts 2025 i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012 en vurderingsrapport og konklusionerne af sin vurdering for agenturet.

(4) Den 2. oktober 2025 forelagde agenturet Kommissionen sin udtalelse ([2]), udkastet til resumé af det biocidholdige produkts egenskaber (»resuméet«) for »ERO MN« og den endelige vurderingsrapport om det enkelte biocidholdige produkt i overensstemmelse med artikel 44, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(5) I udtalelsen konkluderer agenturet, at »ERO MN« er et enkelt biocidholdigt produkt som defineret i artikel 3, stk. 1, litra r), i forordning (EU) nr. 528/2012, at der kan meddeles EU-godkendelse af produktet i henhold til nævnte forordnings artikel 42, stk. 1, og at produktet, forudsat at det er i overensstemmelse med udkastet til resuméet, opfylder betingelserne i nævnte forordnings artikel 19, stk. 1.

(6) Den 20. oktober 2025 fremlagde agenturet udkastet til resuméet for Kommissionen på alle officielle EU-sprog i overensstemmelse med artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(7) Kommissionen er enig i agenturets udtalelse og mener derfor, at der bør meddeles EU-godkendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ERO MN«.

([1]) EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) ECHA opinion of 10 September 2025 on the Union authorisation of the biocidal product ERO MN (ECHA/BPC/493/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Glutaraldehyd blev identificeret som en kandidat til substitution ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1759 ([3]), hvori det blev fastslået, at stoffet opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012. Den kompetente vurderingsmyndighed foretog derfor en sammenlignende vurdering af »ERO MN« i overensstemmelse med artikel 23, stk. 1, i forordning (EU) nr. 528/2012.

(9) »ERO MN« er beregnet til følgende anvendelser: anvendelse 1 – desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader i stalde (produkttype 3) ved sprøjtning efter forudgående rengøring, anvendelse 2 – desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader i køretøjer til dyretransport, indvendigt og udvendigt, herunder også dæk (produkttype 3) ved sprøjtning efter forudgående rengøring og anvendelse 3 – desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader i fødevare- og foderstofområder (produkttype 4) ved sprøjtning efter forudgående rengøring.

(10) Den sammenlignende vurdering har vist, at der findes egnede alternativer til anvendelse 1 og 3. I overensstemmelse med artikel 23, stk. 7, i forordning (EU) nr. 528/2012 bør godkendelsen af »ERO MN« derfor gives for en periode på højst fire år. Kun anvendelse 2 kan komme i betragtning med hensyn til en fornyelse af godkendelsen.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Der meddeles EU-godkendelse med godkendelsesnummer EU-0035833-0000 til European Registration Office B.V. hvad angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af det enkelte biocidholdige produkt »ERO MN« i overensstemmelse med resuméet af det biocidholdige produkts egenskaber, der er fastsat i bilaget.

EU-godkendelsen gælder fra den 29. september 2026 indtil den 31. august 2030.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand

([3]) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1759 af 28. september 2015 om godkendelse af glutaraldehyd som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2, 3, 4, 6, 11 og 12 (EUT L 257 af 2.10.2015, s. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1759/oj).

BILAG

Produktresumé for et biocidholdigt produkt

ERO MN

Produkttype(r)

PT03: Veterinærhygiejne

PT04: Fødevarer og foderstoffer

Godkendelsesnummer: EU-0035833-0000

R4BP-aktivnummer: EU-0035833-0000

1. **ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER**

1.1 **Produktets handelsnavn(e)**

Handelsnavn(e)	All-Des AllVir-Des Control-Des ERO MN Euro-Des GluQuat-Des HyCare-Des MS MegaDes Novo MS MegaDes Derma MS MegaDes VIR PikoDes Combi Viro-Des

1.2. **Godkendelsesindehaver**

Godkendelsesindehaverens navn og adresse	Navn	European Registration Office B.V.
	Adresse	Kruisdonk 66 6222PH Maastricht NL
Godkendelsesnummer	EU-0035833-0000	
R4BP-aktivnummer	EU-0035833-0000	
Godkendelsesdato	29. september 2026	
Godkendelsens udløbsdato	31. august 2030	

1.3. **Producent(er) af produktet**

Producentens navn	SLS Lommel B.V.
Producentens adresse	Maatheide 90 3920 Lommel Belgien
Produktionsanlæggenes beliggenhed	SLS Lommel B.V. Maatheide 90 3920 Lommel Belgien

1.4. **Producent(er) af aktivstoffet (aktivstofferne)**

Aktivstof	Glutaral (glutaraldehyd)
Producentens navn	BASF
Producentens adresse	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	BASF site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Tyskland

Aktivstof	Glutaral (glutaraldehyd)
Producentens navn	Microbial Control (Switzerland) GmbH
Producentens adresse	Hungerbüelstrasse 22 8500 Frauenfeld (TG) Schweiz
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Microbial Control (Switzerland) GmbH site 1 Wolleraustrasse 15-17 8807 Freienbach Schweiz

Aktivstof	Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))
Producentens navn	YOU Solutions Germany GmbH
Producentens adresse	Seligmannallee 1 30173 Hannover Tyskland
Produktionsanlæggenes beliggenhed	YOU Solutions Germany GmbH site 1 1-4 Sandfield Industrial Park, Dodgson Street OL16 5SJ Rochdale Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland YOU Solutions Germany GmbH site 1 8316 West Route 24 61547-0105 Mapleton, IL De Forenede Stater YOU Solutions Germany GmbH site 1 Industrieparkstrasse 1, Werk Gendorf 84508 Burgkirchen Tyskland

Aktivstof	Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))
Producentens navn	Stepan Europe
Producentens adresse	Chemin Jongkind CS 20127 / 38341 Voreppe Frankrig
Produktionsanlæggenes beliggenhed	Stepan Europe Chemin Jongkind CS 20127 / 38341 Voreppe Frankrig

Aktivstof	Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))
Producentens navn	Thor GmbH (Acting for Thor Specialities (UK) Ltd)
Producentens adresse	Wincham Avenue, Wincham CW9 6GB Northwich Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Produktionsanlæggenes beliggenhed	Thor GmbH (Acting for Thor Specialities (UK) Ltd) Wincham Avenue, Wincham CW9 6GB Northwich Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Aktivstof	Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))
Producentens navn	INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS ITALIA S.r.l.
Producentens adresse	Via Camillo Benso Conte di Cavour, 50 46043 Castiglione delle Stiviere MN Italien
Produktionsanlæggenes beliggenhed	INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS ITALIA S.r.l. Via Camillo Benso Conte di Cavour, 50 46043 Castiglione delle Stiviere MN Italien

Aktivstof	Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))
Producentens navn	THOR ESPECIALIDADES, S.A.
Producentens adresse	Polígon Industrial Pla del Camí, Avenida de Industria, 1 08297 Castellgalí, Barcelona Spanien
Produktionsanlæggenes beliggenhed	THOR ESPECIALIDADES, S.A. Polígon Industrial Pla del Camí, Avenida de Industria, 1 08297 Castellgalí, Barcelona Spanien

2. PRODUKTETS SAMMENSÆTNING OG FORMULERING

2.1. Kvalitative og kvantitative oplysninger om produktets sammensætning

Fællesnavn	IUPAC-navn	Funktion	CAS-nummer	EF-nummer	Indhold (%)
Glutaral (glutaraldehyd)		Aktivstof	111-30-8	203-856-5	14,7 vægtprocent
Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))		Aktivstof	68424-85-1	270-325-2	9,8 vægtprocent

2.2. Type(r) formulering

SL Opløseligt koncentrat

3. **FARESÆTNINGER OG SIKKERHEDSSÆTNINGER**

Faresætninger	H302+H332: Farlig ved indtagelse eller indånding. H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. EUH071: Ætsende for luftvejene
Sikkerhedssætninger	P260: Indånd ikke damp/spray. P264: Vask hænder grundigt efter brug. P270: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P272: Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. P273: Undgå udledning til miljøet. P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. P284: (I tilfælde af utilstrækkelig ventilation) anvend åndedrætsværn. P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge i tilfælde af ubehag. P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. P333 + P313: Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp. P311: Ring til GIFTINFORMATION eller en læge. P321: Særlig behandling (se anvisninger i førstehjælp på denne etiket). P330: Skyl munden. P342 + P311: Ved luftvejssymptomer: Ring til GIFTINFORMATION eller en læge. P391: Udslip opsamles. P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. P405: Opbevares under lås. P501: indhold bortskaffes et bortskaffelsesanlæg i overensstemmelse med nationale bestemmelser. P501: beholder bortskaffes et bortskaffelsesanlæg i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

4. **GODKENDT(E) ANVENDELSE(R)**

4.1. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 1

Desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader i stalde ved sprøjtning

Produkttype	PT03: Veterinærhygiejne
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Almindeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Vira
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Indendørs desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader i tomme stalde med forudgående rengøring.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Rengør og skyl overfladen grundigt. Fjern overskydende vand fra overfladen inden desinfektion. For bakterier, gærarter og vira: fortynd produktet til 0,6 % v/v. En 0,6 % produktopløsning fremstilles ved at fortynde 6 ml af desinfektionsproduktet i 1 l vand. Sprøjtning: Hæld det fortyndede produkt i beholderen til en sprøjteanordning. Sørg for at væde overfladerne helt ved at sprøjte produktet på de overflader, der skal desinficeres (150 ml/m²) ved mindst 10 °C. Hold overfladerne våde i hele kontakttiden. Efter påføring: efter kontakttiden skal de desinficerede overflader skylles med vand.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 150 ml/m² Fortynding (%): 0,6 %(v/v) Antal og timing af ansøgning: kontakttid: 5 min 13 anvendelser pr. år
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	10, 20, 60 og 200 kg HDPE (beholder) 1 l PET/PA+PE (pose) HDPE: Polyethylen med høj densitet PET/PA+PE: Polyethylenterephthalat/Polyamid + Polyethylen

4.1.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Alle dyr skal fjernes fra stalden før desinfektion.

Staldene skal rengøres grundigt før desinfektion.

Påføringen sker ved grovsprøjtning.

Efter kontakttiden skal operatøren skylle de behandlede overflader.

4.1.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Uden at dette indskrænker arbejdsgiveres anvendelse af Rådets Direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, skal følgende risikoreducerende foranstaltninger anvendes:

— Produktet er udelukkende beregnet til erhvervsmæssig brug i et erhvervsmæssigt miljø, og derfor må ikke-professionelle og offentligheden ikke være til stede i områder, der skal desinficeres med dette produkt.

— Manuel eller halvautomatisk blanding og påfyldning er ikke tilladt på grund af blandingens ætsende virkning. Fortyndingen skal udføres med et automatisk doseringssystem (N-182).

— Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker, som opfylder kravene i den europæiske standard EN ISO 374 eller tilsvarende under blanding og påfyldning (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen). Sørg for at skifte til nye handsker ved hver arbejdsdags begyndelse.

— Brug øjen- og ansigtsbeskyttelse, som opfylder kravene i den europæiske standard EN 16321 eller tilsvarende, under blanding og påfyldning.

— Brug åndedrætsværn, som beskytter mod gasser og partikler og har en tildelt beskyttelsesfaktor på mindst 20. Der kræves mindst et luftfiltrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) med hjelm/hætte/maske (TH1/TM1) eller en halv-/helmaske med gasfilter (filtertype (kodebogstav, farve) under blanding og påfyldning, under påføring og i fasen efter påføring (inklusive skylletrinet). EN-standarderne vedrørende [anordning/anordninger/filter-type/anordning og filter-type/anordninger og filtertype] skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen i henhold til de nationale bestemmelser).

— Brug en uigennemtrængelig heldragt under blanding og påfyldning og påføring ved sprøjtning. Bær en beskyttende heldragt, som er uigennemtrængelig for det biocidholdige produkt (dragtmaterialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Må kun anvendes i tomme stalde.

— Behandlede rum/bygninger og fareområdet skal mærkes med et advarselsskilt.

— Udluft de behandlede områder grundigt, indtil overfladen er tørret, før genindtræden.

— Skyl overfladen med drikkevand efter anvendelsen af biocidholdigt produkt med højtryksrenser (vandtryk maks. 130 bar).

— For mindre udstyr, som ikke kan rengøres med højt tryk, skal de behandlede overflader efter påføring af det biocidholdige produkt skylles med drikkevand ved nedsænkning og tørres med en moppe eller et klæde ved mekanisk påvirkning.

— Husdyrene må ikke komme ind i området igen, før overfladerne er blevet skyllet grundigt og tørret.

— Desinficer ikke stalde og køretøjer til dyretransport på samme dag.

Se sektion 6 for de fulde titler på EN-standarden og Rådets direktiv

4.1.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.1.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 2

Desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader på køretøjer til dyretransport, både indvendigt og udvendigt, herunder dæk, ved sprøjtning

Produkttype	PT03: Veterinærhygiejne
Hvis relevant, nøjagtig beskrivelse af den godkendte anvendelse	/
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Almindeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Gærarter Almindeligt navn: Vira
Anvendelsesområde(r)	udendørs anvendelse Desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader på køretøjer til dyretransport med forudgående rengøring.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Rengør og skyl overfladen grundigt. Fjern overskydende vand fra overfladen inden desinfektion. Fortynd produktet til 0,6 % v/v. En 0,6 % produktopløsning fremstilles ved at fortynde 6 ml af desinfektionsproduktet i 1 l vand. Sprøjtning: Hæld det fortyndede produkt i beholderen til en sprøjteanordning. Sørg for at væde overfladerne helt ved at sprøjte produktet på de overflader, der skal desinficeres (150 ml/m^2) ved mindst 10 °C. Sørg for, at overfladerne er helt våde. Hold overfladerne våde i hele kontakttiden. Efter påføring: Efter kontakttiden skal de desinficerede overflader skylles med vand.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 150 ml/m^2 Fortynding (%): 0,6 %(v/v) Antal og timing af ansøgning: Kontakttid: 5 min Højst 1 gang pr. dag
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	10, 20, 60 og 200 kg HDPE (beholder) 1 l PET/PA+PE (pose) HDPE: Polyethylen med høj densitet PET/PA+PE: Polyethylenterephthalat/Polyamid + Polyethylen

4.2.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Alle dyr skal fjernes fra køretøjet før desinfektion.

Køretøjerne skal rengøres grundigt før desinfektion.

Påføringen sker ved grovsprøjtning.

Efter kontakttiden skal operatøren skylle de behandlede overflader.

Produktet er kun godkendt til desinfektion af systemer til husdyrtransport uden for bygninger.

4.2.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Uden at dette indskrænker arbejdsgiveres anvendelse af Rådets Direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, skal følgende risikoreducerende foranstaltninger anvendes:

— Manuel eller halvautomatisk blanding og påfyldning er ikke tilladt på grund af blandingens ætsende virkning. Fortyndingen skal udføres med et automatisk doseringssystem (N-182).

— Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker, som opfylder kravene i den europæiske standard EN ISO 374 eller tilsvarende under blanding og påfyldning (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen). Sørg for at skifte til nye handsker ved hver arbejdsdags begyndelse.

— Brug øjen- og ansigtsbeskyttelse, som opfylder kravene i den europæiske standard EN 16321 eller tilsvarende, under blanding og påfyldning.

— Brug åndedrætsværn, som beskytter mod gasser og partikler og har en tildelt beskyttelsesfaktor på mindst 10. Der kræves mindst et luftfiltrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) med hjelm/hætte/maske (TH1/TM1) eller en halv-/helmaske med gasfilter (filtertype (kodebogstav, farve) under blanding og påfyldning, under påføring og i fasen efter påføring (inklusive skylletrinet). EN-standarderne vedrørende [anordning/anordninger/filter-type/anordning og filter-type/anordninger og filtertype] skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen i henhold til de nationale bestemmelser).

— Brug en uigennemtrængelig heldragt under blanding og påfyldning og påføring ved sprøjtning. Bær en beskyttende heldragt, som er uigennemtrængelig for det biocidholdige produkt (dragtmaterialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Må kun bruges i et tomt køretøj til dyretransport.

— Behandlede køretøjer og fareområdet skal mærkes med et advarselsskilt.

— Skyl overfladen med drikkevand efter anvendelsen af biocidholdigt produkt med højtryksrenser (vandtryk maks. 130 bar).

— For mindre udstyr, som ikke kan rengøres med højt tryk, skal de behandlede overflader efter påføring af det biocidholdige produkt skylles med drikkevand ved nedsænkning og tørres med en moppe eller et klæde ved mekanisk påvirkning.

— Desinficer ikke stalde og køretøjer til dyretransport på samme dag.

— Overskrid ikke 2 timers desinfektion pr. dag

— Desinficer kun køretøjer på et sted, hvor der er en fedtudskillelsestank.

— Advar forbipasserende, når produktet påføres.

— Må ikke anvendes i nærvær af offentligheden.

Se sektion 6 for de fulde titler på EN-standarden og Rådets direktiv

4.2.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.2.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se den generelle brugsanvisning.

4.3. **Beskrivelse af anvendelsen**

Tabel 3

Desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader i fødevare-/foderstofområder ved sprøjtning

Produkttype	PT04: Fødevarer og foderstoffer
Målorganisme(r) (herunder udviklingsstadie)	Almindeligt navn: Bakterier Almindeligt navn: Gærarter
Anvendelsesområde(r)	indendørs anvendelse Desinfektion af hårde, ikke-porøse overflader i — fødevareproduktions- og fødevareforarbejdningsindustrier (herunder slagterier) — fødevareforarbejdningsområder og fødevareindtagelsesområder (f.eks. små og store køkkener, kantiner, restauranter) med forudgående rengøring.
Anvendelsesmetode(r)	Metode: spraying Detaljeret beskrivelse: Rengør og skyl overfladen grundigt. Fjern overskydende vand fra overfladen inden desinfektion. Fortynd produktet til 0,25 % v/v. En 0,25 % produktopløsning fremstilles ved at fortynde 2,5 ml af desinfektionsproduktet i 1 l vand. Sprøjtning: Hæld det fortyndede produkt i beholderen på en spray. Sørg for at væde overfladerne helt ved at sprøjte produktet på de overflader, der skal desinficeres (150 ml/m²) ved 20-25 °C. Sørg for, at overfladerne er helt våde. Hold overfladerne våde i hele kontakttiden. Efter påføring: Efter kontakttiden skal de desinficerede overflader skylles med vand.
Anvendelsesmængde(r) og -hyppighed	Anvendelseshyppighed: 150 ml/m² Fortynding (%): 0,25 %(v/v) Antal og timing af ansøgning: kontakttid: 5 min højst 1 gang pr. dag.
Brugerkategori(er)	professionel
Pakningsstørrelser og emballagemateriale	10, 20, 60 og 200 kg HDPE (beholder) 1 l PET/PA+PE (pose) HDPE: Polyethylen med høj densitet PET/PA+PE: Polyethylenterephthalat/Polyamid + Polyethylen

4.3.1. *Anvendelsesspecifik brugsanvisning*

Overfladerne skal rengøres grundigt før desinfektion.

Påføringen sker ved grovsprøjtning.

Efter kontakttiden skal operatøren skylle de behandlede overflader.

4.3.2. *Anvendelsesspecifikke risikobegrænsende foranstaltninger*

Uden at dette indskrænker arbejdsgiveres anvendelse af Rådets Direktiv 98/24/EF og anden EU-lovgivning vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, skal følgende risikoreducerende foranstaltninger anvendes:

— Produktet er udelukkende beregnet til erhvervsmæssig brug i et erhvervsmæssigt miljø, og derfor må ikke-professionelle og offentligheden ikke være til stede i områder, der skal desinficeres med dette produkt.

— Manuel eller halvautomatisk blanding og påfyldning er ikke tilladt på grund af blandingens ætsende virkning. Fortyndingen skal udføres med et automatisk doseringssystem (N-182).

— Bær kemikaliebestandige beskyttelseshandsker, som opfylder kravene i den europæiske standard EN ISO 374 eller tilsvarende under blanding og påfyldning (handskematerialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen). Sørg for at skifte til nye handsker ved hver arbejdsdags begyndelse.

— Brug øjen- og ansigtsbeskyttelse, som opfylder kravene i den europæiske standard EN 16321 eller tilsvarende, under blanding og påfyldning.

— Brug åndedrætsværn, som beskytter mod gasser og partikler og har en tildelt beskyttelsesfaktor på mindst 10. Der kræves mindst et luftfiltrerende åndedrætsværn med turboenhed (blæser) med hjelm/hætte/maske (TH1/TM1) eller en halv-/helmaske med gasfilter (filtertype (kodebogstav, farve) under blanding og påfyldning, under påføring og i fasen efter påføring (inklusive skylletrinet). EN-standarderne vedrørende [anordning/anordninger/filter-type/anordning og filter-type/anordninger og filtertype] skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen i henhold til de nationale bestemmelser).

— Brug en uigennemtrængelig heldragt under blanding og påfyldning og påføring ved sprøjtning. Bær en beskyttende heldragt, som er uigennemtrængelig for det biocidholdige produkt (dragtmaterialet skal angives af godkendelsesindehaveren i produktinformationen).

— Behandlede rum/bygninger og fareområdet skal mærkes med et advarselsskilt.

— Udluft de behandlede områder grundigt, indtil overfladen er tørret, før genindtræden.

— Skyl overfladen med drikkevand efter anvendelsen af biocidholdigt produkt med højtryksrenser (vandtryk maks. 130 bar).

— For mindre udstyr, som ikke kan rengøres med højt tryk, skal de behandlede overflader efter påføring af det biocidholdige produkt skylles med drikkevand ved nedsænkning og tørres med en moppe eller et klæde ved mekanisk påvirkning.

4.3.3. *Når det er specifikt for anvendelsen, oplysninger om sandsynlige direkte eller indirekte virkninger, førstehjælpsinstruktioner, og nødforanstaltninger til at beskytte miljøet*

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.4. *Når det er specifikt for anvendelsen, anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen*

Se den generelle brugsanvisning.

4.3.5. *Når det er specifikt for anvendelsen, opbevaringsbetingelser for produktet og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser*

Se den generelle brugsanvisning.

5. **GENEREL BRUGSANVISNING** ([1])

5.1. **Brugsanvisning**

— Se brugsspecifikke instruktioner til brug.

— Informer godkendelsesindehaveren, hvis behandlingen er ineffektiv.

— Det aktive stof i produktet vides at forårsage resistensudvikling hos visse organismer (derfor kan produktet blive mindre effektivt, hvis det bruges hyppigt). Produktet bør anvendes med forsigtighed og i henhold til brugsanvisningen for at begrænse resistensudvikling.

([1]) Brugsanvisning, risikobegrænsende foranstaltninger og andre anvisninger for brug i dette afsnit gælder for alle godkendte anvendelser.

— Hvis produktet ikke anvendes i henhold til mærkningen, kan der opstå resistens hos målorganismen/målorganismerne over for det aktive stof.

— Anvend skiftevis dette produkt og produkter med aktive stoffer med en anden virkemåde.

— Undgå vedvarende anvendelse af produktet.

— Hæld ikke ubrugt produkt ud på jorden, i vandløb, i rør (vask, toiletter ...) eller ned i afløbene.

5.2. **Risikoreducerende foranstaltninger**

Se brugsspecifikke instruktioner til brug.

5.3. **Førstehjælpsinstruktioner og sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte miljøet ved risiko for direkte eller indirekte virkninger**

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl øjeblikkeligt munden. Giv den berørte person noget at drikke, hvis denne er i stand til at synke. Fremkald IKKE opkastning. Ring til 112/efter en ambulance med henblik på lægehjælp.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask øjeblikkeligt med rigeligt vand. Tag derefter alt tilsmudset tøj af, og vask det inden genanvendelse. Bliv ved med at vaske huden med vand i 15 minutter. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl øjeblikkeligt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Ring til 112/efter en ambulance med henblik på lægehjælp.

Oplysninger til sundhedspersonalet/lægen:

Ved øjeneksponering for alkaliske kemikalier (pH > 11), aminer og syrer som f.eks. eddikesyre, myresyre eller propionsyre skal øjnene også skylles gentagne gange på vej til lægen.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft, og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis der opstår symptomer: Ring til 112/efter en ambulance med henblik på lægehjælp. Hvis der ikke opstår symptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Oplysninger til sundhedspersonalet/lægen:

Iværksæt om nødvendigt livsopretholdende foranstaltninger, og ring derefter til en GIFTINFORMATION.

Nødforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Produktet må ikke udledes til kloakker eller åbne vandområder. Udslip af stoffet skal inddæmmes og opsamles i egnede beholdere. Fjernes så vidt muligt ved hjælp af absorberende materiale.

5.4. **Anvisninger for sikker bortskaffelse af produktet og emballagen**

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne fra de lokale myndigheder.

5.5. **Opbevaringsbetingelser for produktet, og dets holdbarhed under normale opbevaringsbetingelser**

Beskyt mod direkte sollys.

Produktets holdbarhed: 22 måneder

6. **YDERLIGERE OPLYSNINGER**

For så vidt angår »Brugerkategori(er)« skal det bemærkes: Professionelle brugere (herunder industrielle brugere) betyder uddannede professionelle brugere, hvis dette kræves af den nationale lovgivning.

Vær opmærksom på den europæiske referenceværdi på 0,0106 mg/m³ (lang tid) og 0,5 mg/m³ (kort tid) for det aktive stof glutaraldehyd (CAS-nr.: 111-30-8), som blev brugt til risikovurderingen for den biocidholdige produktfamilie (vær opmærksom på, at der kan gælde relevante lavere nationale grænseværdier).

EN 374: Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer

EN 166: Øjenværn

EN 12941: Åndedrætsværn – Filtrerende åndedrætsværn med turboenhed med ikke-tætsluttende hoveddel

EN 12942: Åndedrætsværn – Turbofilterudstyr med helmaske, halvmaske eller kvartmaske

EN 136: Åndedrætsværn. Helmasker.

EN 140: Åndedrætsværn. Halvmasker og kvartmasker.

EN 14387: Åndedrætsværn – Gasfiltre og kombinerede filtre

EN 143: Åndedrætsværn. Partikelfiltre.

EN 14605: Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier – Ydeevnekrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB [3] og PB [4])

Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod risici forbundet med kemiske agenser på arbejdspladsen (fjortende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)