РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/220 НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2019 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях ([1]), и по-специално член 19, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1) Целта на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията ([2]) е да се прилага Регламент (ЕО) № 338/97 и да се гарантира пълното спазване на разпоредбите на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (наричана по-нататък „CITES“ или „конвенцията“).

(2) На 17-ото заседание на Конференцията на страните по CITES бяха договорени някои промени в приетата от нея Резолюция 11.20 (Rev. CoP17), свързани с търговията с живи слонове и носорози. На същото заседание беше преработен и актуализиран приложеният към Резолюция 12.11 на Конференцията на страните по CITES (Rev. CoP17) списък на стандартните позовавания на номенклатурата, която трябва да се използва при посочване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите.

(3) На своето 67-о заседание Постоянният комитет на конвенцията прие преработени насоки за представянето на годишни доклади. Тези насоки съдържат преразгледаните кодове, които трябва да бъдат включени в описанието на екземплярите, и мерните единици, използвани в разрешителните и сертификатите.

(4) Промените в резолюции 11.20 и 12.11 на Конференцията на страните по CITES, както и преразгледаните кодове и мерните единици, следва да бъдат отразени в Регламент (ЕО) № 865/2006.

(5) Поради това Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно изменен.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата флора и фауна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

1) Вмъква се следният член 5б:

„*Член 5б*

Специфично съдържание на разрешителните и сертификатите за живи носорози и живи слонове

В разрешителните и сертификатите, които са издадени съгласно член 4 или член 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 и се отнасят до износа или реекспорта на живи носорози или живи слонове от популациите, обхванати от приложение B към посочения регламент, трябва да се съдържа условие, че рогата или слоновата кост с произход от посочените животни или от тяхното поколение не могат да бъдат предмет на търговия или на търговски дейности в рамките на Съюза. Също така живите носорози или живите слонове от тези популации не могат да бъдат обект на лов с цел събиране на трофеи извън техния исторически ареал.“

([1]) ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.
([2]) Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).

2) Приложения VII и VIII се заменят с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Кодове, които трябва да бъдат включени в описанието на екземплярите, и мерни единици, използвани в разрешителните и сертификатите, съгласно член 5, точки 1 и 2

Описание	Търговски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Балени	BAL	kg	брой	Балени на кит или на други морски бозайници
Кора	BAR	kg		Кора от дърво (сурова, сушена или стрита; необработена)
Тяло	BOD	брой	kg	Цели мъртви животни, включително прясна или преработена риба, препарирани костенурки, изсушени пеперуди, влечуги в алкохол, цели препарирани ловни трофеи и др.
Кост	BON	kg	брой	Кости, включително челюсти
Хрущял	CAL	kg		Хрущял от костенурки за супа
Черупка	CAP	брой	kg	Необработени цели черупки от видове от разред *Testudines*
Резба	CAR	kg	брой	Резбовани изделия, различни от слонова кост, кости или рог — например корали и дървесина (включително занаятчийски предмети). Забележка: Резбованите изделия от слонова кост трябва да бъдат посочени като такива (вж. по-долу — „IVC“). За видовете, от които могат да се получат повече от един тип резбовани изделия (например рог и кости), търговският код по възможност трябва да указва типа на търгувания продукт (например резбовани изделия от кост — „BOC“ или резбовани изделия от рог— „HOC“).
Резба — кост	BOC	kg	брой	Резбовани изделия от кост
Резба — рог	HOC	kg	брой	Резбовани изделия от рог
Резба — слонова кост	IVC	kg	брой	Резбовани изделия от слонова кост, които могат да включват по-малки резбовани изделия от слонова кост (дръжки на ножове, шахматни комплекти, комплекти за Маа Джонг и др.). Забележка: Целите резбовани бивни се отчитат като бивни (вж. „TUS“ по-долу). Бижутата, изработени от слонова кост, се отчитат като „Бижута — слонова кост“ (вж. IJW по-долу).
Хайвер	CAV	kg		Неоплодени мъртви преработени яйца от всички видове от *Acipenseriformes*
Стърготини	CHP	kg		Дървени стърготини — най-вече от *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. и *Pterocarpus santalinus*
Нокът	CLA	брой	kg	Нокти — например от *Felidae, Ursidae* или *Crocodylia*. Забележка: „Ноктите“ от костенурка обикновено са плочки, а не нокти.

Описание	Търговски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Тъкан	CLO	m^2	kg	Тъкан — ако тя не е изработена изцяло от вълна на животно, включено в CITES, по възможност теглото на вълната от съответното животно се описва като „HAI“
Корал (необработен)	COR	брой	kg	Необработен корал и коралова скала (също жива скала и субстрат) [съгласно определението в Резолюция 11.10 на Конференцията на страните по CITES (Rev. CoP15)]. Коралова скала се описва като „*Scleractinia* spp.“ Забележка: Описват се по брой само ако са транспортирани във вода. Живата скала (транспортирана във влажно състояние в каси) се отчита в kg; късовете коралов субстрат се отчитат по брой (тъй като те се транспортират във вода под формата на субстрат, към който са прикрепени видовете корали, попадащи извън обхвата на CITES).
Козметични продукти	COS	g	ml	Козметични продукти, съдържащи екстракти от видове, включени в CITES. Количеството трябва да отразява количественото съдържание на видовете, включени в CITES.
Култура	CUL	брой стъкленици и др.		Култури от изкуствено отглеждани растения
Производни продукти	DER	kg/l		Производни продукти (различни от посочените другаде в настоящата таблица)
Изсушено растение	DPL	брой		Изсушени растения — например хербарийни екземпляри
Ухо	EAR	брой		Уши — обикновено от слонове
Яйце	EGG	брой	kg	Мъртви или празни яйца (вж. също „Хайвер“)
Яйце (живо)	EGL	брой	kg	Оплодени живи яйца — обикновено на птици и влечуги, но също на риби и безгръбначни
Яйчена черупка	ESH	g/kg		Обработени или необработени яйчени черупки, без цели яйца
Екстракт	EXT	kg	l	Екстракт — обикновено от растения
Перо	FEA	kg/брой криле	брой	Пера — в случай на изработени от тях предмети (например картини) се отчита броят на предметите
Влакно	FIB	kg	m	Влакна — например растителни, но включва и корди за ракети за тенис
Плавница	FIN	kg		Пресни, замразени или изсушени плавници и части от тях

Описание	Търговски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Малки рибки	FIG	kg	брой	Млади рибки на възраст една или две години, предназначени за аквариумна търговия, рибарници или за зарибяване
Цвете	FLO	kg		Цветя
Саксия за цветя	FPT	брой		Саксии за цветя, изработени от части на растения — например влакна на дървесна папрат (Забележка: Живите цветя, търгувани в саксии, се описват като „живи растения“)
Жабешки бутчета	LEG	kg		Жабешки бутчета
Плодове	FRU	kg		Плодове
Крак	FOO	брой		Крака — например от слонове, носорози, хипопотами, лъвове, крокодили и др.
Продукт от кожа с козината (голям)	FPL	брой		Големи, изработени от кожа с козината предмети — например одеяла от кожата на мечка или рис или други продукти от кожа с козината със значителен размер
Продукт от кожа с козината (малък)	FPS	брой		Малки, изработени от кожа с козината предмети — включително ръчни чанти, ключодържатели, портмонета, обшивки и др.
Жлъчка	GAL	kg		Жлъчка
Жлъчен мехур	GAB	брой	kg	Жлъчен мехур
Дреха	GAR	брой		Дрехи, включително ръкавици и шапки, както и гарнитури или орнаменти по тях, но не и обувки
Полови органи	GEN	kg	брой	Кастрирани полови органи и изсушени пениси
Хрилни пластини	GIL	брой		Хрилни пластини (например за акули)
Коренови подложки за присадки	GRS	брой		Коренови подложки за присадки, но без присадките
Козина	HAI	kg	g	Всяка животинска козина — например от слон, як, викуня, гуанако и др.
Продукти от козина	HAP	брой	g	Продукти, изработени от козина (например гривни от слонска козина)
Рог	HOR	брой	kg	Всякакви видове рога
Бижута	JWL	брой	g	Включително гривни, огърлици и други бижута от материали, различни от слонова кост (например дървесина, корал и др.)
Бижута — слонова кост	IJW	брой	g	Бижута, изработени от слонова кост
Кожен продукти (голям)	LPL	брой		Големи, изработени от кожа предмети — например дипломатически куфарчета, мебели, пътнически куфари и сандъци

Описание	Търговски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Кожен продукт (малък)	LPS	брой		Малки, изработени от кожа предмети — например колани, гривни, седалки за велосипеди, портфейли, ръчни чанти, ключодържатели, бележници, портмонета, обувки, табакери, каишки за часовници и кожени обшивки
Жив	LIV	брой	kg	Живи растения и животни
Листо	LVS	kg	брой	Листа
Трупи	LOG	m^3		Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник, предназначен за нарязване или производство на дървесна пулпа или фурнир. Забележка: Търговията с трупи от някои видове със специално предназначение (например гваяково дърво — *Guaiacum* spp.) се описва в kg.
Месо	MEA	kg		Месо, включително от риба, ако не е цяла (вж. „Тяло“), прясно или непреработено месо, както и преработено месо (например пушено, сурово, сушено, замразено или консервирано)
Лекарства	MED	kg/l		Лекарства
Мускус	MUS	g		Мускус
Масло	OIL	kg	l	Масло — например от костенурки, тюлени, китове, риба, различни растения
Перла	PRL	брой		Перли (например от *Strombus gigas*)
Клавиши за пиано	KEY	брой		Клавиши за пиано от слонова кост (едно стандартно пиано е съставено от 52 клавиша от слонова кост)
Кост — парче	BOP	kg		Парчета от необработени кости
Рог — парче	HOP	kg		Парчета от необработени рога, включително остатъци от обработка
Слонова кост — парче	IVP	kg		Парчета от необработена слонова кост, включително остатъци от обработка
Изделие от кожа с козината	PLA	m^2		Изделия от кожа с козината, включително килими, ако са изработени от няколко кожи
Шперплат	PLY	m^2	m^3	Материал, състоящ се от три или повече дървесни листа, които са слепени и пресовани един върху друг и разположени по такъв начин, че посоките на влакната на последователните слоеве сключват определен ъгъл
Пудра/прах	POW	kg		Пудра/прах
Какавиди	PUP	брой		Какавиди на пеперуди
Корен	ROO	брой	kg	Корени, грудки, луковици или подземни стъбла Забележка: При таксоните за производство на агарово дърво (*Aquilaria* spp. и *Gyrinops* spp.) предпочитаната единица е kg. Алтернативната единица е „брой“.

Описание	Търговски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Килим	RUG	брой		Килими
Рострум на риба меч	ROS	брой	kg	Рострум на риба меч
Нарязана дървесина	SAW	m^3		Надлъжно нарязана или бичена дървесина, чиято дебелина обикновено превишава 6 mm. Забележка: Търговията с нарязана дървесина от някои видове със специално предназначение (например гваяково дърво — *Guaiacum* spp.) се описва в kg.
Люспа/плочка	SCA	kg		Люспи/плочки — например от костенурки, други влечуги, риба, люспеник
Семе	SEE	kg		Семена
Раковина	SHE	брой	kg	Необработени раковини от мекотели
Кожа от хълбоците	SID	брой		Кожа от хълбоците; не включва правоъгълно изрязаните крокодилски кожи, известни като „Tinga frames“ (вж. „Кожа“)
Скелет	SKE	брой		Цели скелети
Кожа	SKI	брой		Цели кожи, необработени или щавени, включително правоъгълно изрязаните крокодилски кожи, известни като „Tinga frames“, външна обвивка на тялото, със или без люспи/плочки
Парче кожа	SKP	kg		Парчета обработена или необработена кожа, включително остатъци от обработка
Череп	SKU	брой		Черепи
Супа	SOU	kg	l	Супа — например от костенурки
Проба (научна)	SPE	kg/l/ml/ брой		Научни проби — включително кръв, тъкани (например бъбреци, далак и др.), хистологични препарати, консервирани музейни експонати и др.
Стъбло	STE	брой	kg	Стъбла от растения Забележка: При таксоните за производство на агарово дърво (*Aquilaria* spp. и *Gyrinops* spp.) предпочитаната единица е kg. Алтернативната единица е „брой“.
Плавателен мехур	SWI	kg		Хидростатичен орган, включително ихтиокол/рибен клей
Опашка	TAI	брой	kg	Опашки — например от каймани (за кожа) или лисици (за гарнитура на дрехи, яки, шалове от кожа или пера и т.н.), включително перки от опашките на китоподобни видове
Зъб	TEE	брой	kg	Зъби — например от китове, лъвове, хипопотами, крокодили и др.
Дървен материал	TIM	m^3	kg	Суров дървен материал, с изключение на нарязана дървесина и трупи

Описание	Търговски код	Предпочитана единица	Алтернативна единица	Обяснение
Трофей	TRO	брой		Всички трофейни части на едно животно, ако са изнасяни заедно — например рога (2), череп, кожата от плешките, кожата от гърба, опашка и крака (т.е. 10 трофейни единици), съставляват един трофей. Ако обаче се изнасят например само черепът и рогата, тези два елемента се описват като един трофей. В противен случай елементите се описват поотделно. Цяло препарирано тяло се записва като „BOD“, а само кожа — като „SKI“. Търговията с препарирани цели животни, половинки на животни и животински глави, заедно със съответните части от същите животни, които са обхванати от едно разрешително, се отчита като „1 TRO“.
Хобот	TRU	брой	kg	Хобот на слон. Забележка: Хобот на слон, изнасян с други трофейни елементи, които произхождат от едно и също животно и са обхванати от едно разрешително като части от ловен трофей, се описва като „TRO“.
Бивна	TUS	брой	kg	Цели бивни, независимо дали са обработени. Включва бивни от слонове, хипопотами, моржове, нарвал, но не и други зъби
Фурнир — фурнир на рула — фурнир на платна	 VEN VEN	 m^3 m^2	 kg kg	Тънки платна от дърво с еднаква дебелина — обикновено 6 mm или по-малко, кръгообразно развити (фурнир на рула) или нацепени (фурнир на платна) и предназначени за производството на шперплат, за фурниране на мебели, изработка на кутии и др.
Восък	WAX	kg		Восък
Продукт от дървесина	WPR	брой	kg	Изработени от дървесина продукти, включително крайни продукти от дървесина като мебели и музикални инструменти

Легенда на мерните единици

Мерна единица	Код на мерната единица
грамове	g
килограми	kg
литри	l
кубически сантиметри	cm^3
милилитри	ml
метри	m
квадратни метри	m^2
кубически метри	m^3
брой екземпляри	брой

Забележка: ако не е посочена мерна единица, се счита, че приложимата мерна единица е „брой“ (например живи животни).

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Стандартни позовавания на номенклатурата, която съгласно член 5, параграф 4 трябва да се използва при посочване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

ФАУНА

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
MAMMALIA			
		Всички таксони MAMMALIA, — с изключение на признаването на следните наименования на дивите форми (за предпочитане пред наименованията на домашни форми): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii,* и — с изключение на таксоните, отбелязани под различните разреди бозайници по-долу	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Трето издание, том 1—2, xxxv + 2142 стр. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Второ издание. xviii + 1207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press).
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, **426**: 278—281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). — Marine Mammal Science, **21**(3): 365—400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for „tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and „costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. — Marine Mammal Science, **23**: 358—386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. — Marine Mammal Science, 30(4): 1494—1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. — PLoS ONE, 6 (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. — PLoS ONE 83623: 1—12.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. — Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3—16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution — Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution — Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. — Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.
PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. — В: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka и L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, стр. 29—79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): *Aotus* diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55—70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen и др., 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 35 (2): 529—546 (за *Mico marcai*, групиран заедно с *Mico manicorensis* и третиран като *Callithrix manicorensis* съгласно CITES].
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,**523**: 1—16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, **31**: 693—714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). — Zootaxa, **3721** (2): 172—182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* и *S. collinsi*. — Molecular Phylogenetics and Evolution, **82**: 426—435.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J. L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. — PLoS ONE, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology, **26**(4): 977—989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.
	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology, **73**: 96—107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science, **312**: 1378—1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, **25**: 97—163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs - biological reality or taxonomic bias? — Molecular Phylogenetics and Evolution, **69**: 593—609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. — Primates, **53**: 157—170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. — International Journal of Primatology, **34**: 455—469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. — Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1—12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). — American Journal of Primatology, **75**: 46—56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. — Zootaxa, **3866** (3): 353—370.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, **20**: 29—39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, **25**: 1—9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. — Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), **52**: 261—279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. — Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, **54**: 457—472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. — Neotropical Primates, **21**: 1—163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006): *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, **27**(2): 465—485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): *Tarsius tumpara*: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, **23**: 55—64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Второ издание. xviii + 1207 стр., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. — Molecular Phylogenetics and Evolution, **60** (3): 358—372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. — Journal of Mammalian Evolution, **21** (1): 111—123.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
AVES			
APODIFORMES		Наименования на разреди и семейства птици	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 стр.
		Всички видове птици, с изключение на посочените по-долу таксони	Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Преработено и разширено трето издание. 1039 стр. London (Christopher Helm), заедно с Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (публикувано на уебсайта на CITES).
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, **126**: 242—244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, **18**:161—170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, **126**: 604—612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. — Ibis, **144**: 665—675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, **130** (2): 116—131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, **114**: 421—445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, **22**: 85—112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). — Zoologische Verhandelingen, **350**: 183—196.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). В del Hoyo, J., Elliot, A. и Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280—477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba" or „Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1—16.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242—244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815—819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. — PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). В del Hoyo, J., Elliot, A. и Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280—477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77—83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278—286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: *Glaucidium*) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123—130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160—171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85—105.
REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia, с изключение на посочените по-долу таксони	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (препечатано издание): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432—434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). — Conservation Genetics, 11 (93): 1063—1081.
SAURIA		За разграничаване на семействата от Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55—99.
	Chamaeleonidae	*Chamaleonidae* spp.	Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). — Vertebrate Zoology, 65(2): 167—246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Cordylidae	*Cordylidae* spp., с изключение на посочения по-долу таксон	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). — Molecular Phylogenetics and Evolution, **58** (1): 53—70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of southeastern Democratic Republic of the Congo. — African Journal of Herpetology, 61 (1): 14—39.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, **59** (1): 1—22.
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, **1983**(№ 2): 465—475.
	Gekkonidae	*Naultinus spp*.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1—22.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). — Vertebrate Zoology, 65(2): 167—246) (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1—22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — B: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934—949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. — Zootaxa, 3022: 39—57.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129—144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129—138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. — Journal of Zoology, 275: 423—440.
	Iguanidae	*Iguanidae* spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. стр. 19—44. В: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413—3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009): *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1—10.
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004): Revision to Species *Cvclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana — Caribbean Journal of Science, 40(2): 198—203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117.
	Teiidae	*Teiidae* spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). — Zootaxa, 3459: 1—156.
	Varanidae	*Varanidae* spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1—43, заедно с Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127—136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. — Zootaxa, 3881 (3): 201—227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. — Zootaxa, 3768 (2): 139—158.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). — Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41—52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. — Zootaxa, 2446: 1—54.
	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. — Records of the Western Australian Museum, 29: 128—140.
SERPENTES		*Loxocemidae* spp. *Pythonidae* spp. *Boidae* spp. *Bolyeriidae* spp. *Tropidophiidae* spp. *Viperidae* spp., с изключение на запазването на родовете *Acrantophis*, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, признаването на *Epicrates maurus* като самостоятелен вид и с изключение на посочените по-долу видове	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283—315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572—582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1—30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18(1): 67—136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). — Zootaxa, 3473: 1—60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. — Zootaxa, 3931 (3): 352—386.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) — Toxicon, 34: 339—406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: *Naia*) from Myanmar (Burma) — Herpetologica, 56: 257—270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) — Toxicon, 34: 339—406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. — Journal of Herpetology, 42(4): 645—667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species — Herpetological Monographs, l4: 139—185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5—16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113—129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112—136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999): The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News, 29: 31—32.
	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). — Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83—90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba — Copeia, 1999(2): 376—381.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). — Herpetological Monographs, 26 (1): 80—121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba — Journal of Herpetology, 36:157—161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba — Journal of Herpetology,35: 615—617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). — Herpetological Monographs, 26 (1): 80—121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba — Journal of Herpetology, 33: 436—441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27(3): 427—432.
TESTUDINES		Наименования на видове от разред *Testudines*	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (препечатано издание): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 стр. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Наименования на видове и семейства, с изключение на запазването на следните наименования: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata,* и с изключение на посочените по-долу таксони	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864—5755 [без допълнението].
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98—113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61—68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis,* *Batagur dhongoka,* *Batagur kachuga,* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). — Zoologica Scripta, 36: 429—442.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica,* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? — Zoologica Scripta, 37: 367—390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? — Zoologica Scripta, 33: 213—221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. — Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). — Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393—394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39—71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1—21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). — Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192—201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147—160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). — Zoologica Scripta, 36:301—310.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
AMPHIBIA			
		Amphibia spp.	Таксономичен списък на земноводните видове, включени в приложенията към CITES и приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97. Източник на информацията за тези видове: Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: таксономичен и географски справочник — онлайн справочник (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), редакция 6.0 от май 2015 г. с допълнителни бележки от експерта по номенклатурата към Комитета за животните по CITES.
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI И DIPNEUSTI			
		Всички видове риби, с изключение на род *Hippocampus*	Таксономичен списък на видовете риби, включени в приложенията към CITES и приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi и Dipneusti, с изключение на род *Hippocampus*). Източник на информацията: Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes — онлайн справочник (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), редакция от 3 февруари 2015 г.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum, 53: 243—246. Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293—340. Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: *Hippocampus*) from Lord Howe Island — Records of the Australian Museum, 55: 113—116. Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, *Hippocampus denise* (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284—291. Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (второто издание е достъпно на CD-ROM).
	Syngnathidae	*Hippocampus dahli*	Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293—340.
	Syngnathidae	*Hippocampus debelius*	Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37—44.
	Syngnathidae	*Hippocampus paradoxus*	Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61—68.
	Syngnathidae	*Hippocampus patagonicus*	Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): *Hippocampus patagonicus* sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). — Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339—349.
	Syngnathidae	*Hippocampus planifrons*	Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum, 53: 293—340.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
	Syngnathidae	*Hippocampus pontohi*	Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). — Zootaxa, 1963: 54—68.
	Syngnathidae	*Hippocampus satomiae* *Hippocampus severnsi*	Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). — Zootaxa, 1963: 54—68.
	Syngnathidae	*Hippocampus tyro*	Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): *Hippocampus tyro*, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19—21.
	Syngnathidae	*Hippocampus waleanus*	Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37—44.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., с изключение на посочените по-долу таксони	Таксономичен списък на видовете паяци, включени в CITES, източник на информацията: Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog — онлайн справочник, редакция 6.5 от 7 април 2006 г.
	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui*, групиран заедно с *Brachypelma albiceps* и третиран като *Aphonopelma albiceps* съгласно CITES	Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26—30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp., с изключение на посочения по-долу таксон	Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus *Pandinus* Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention — Biogeographica, 72(3): 133—143.
		Pandinus roeseli	Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). — Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139—151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347—352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 стр. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 стр., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. — Molluscan Research, 34 (3): 201—211.
	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): *Tridacna noae* (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. — Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124—135.
ANTHOZOA и HYDROZOA		Всички видове, включени в CITES	Таксономичен списък на всички видове корали, включени в CITES, въз основа на информацията, събрана от UNEP-WCMC, 2012 г.

FLORA

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
Общо позоваване	Родови наименования	За родовите наименования на всички растения, включени в приложенията, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните по конвенцията	The Plant-Book, второ издание, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (препечатано издание с корекции, 1998 г.)] (за родовите наименования на всички растения, включени в приложенията към конвенцията, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните по конвенцията).
Общо позоваване	Родови наименования	За синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните по конвенцията	A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, осмо издание (J. C. Willis, под редакцията на H. K. Airy Shaw, 1973 г., Cambridge University Press) за синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, освен ако са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните, както е посочено по-долу.
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* и *Sternbergia*	CITES Bulb Checklist (A. P. Davis и др., 1999 г., съставен от Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от *Cyclamen, Galanthus* и *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist (U. Eggli и др., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulenten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия), и обновеното му издание: An Update and Supplement to the CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist [J. M. Lüthy, (2007 г.), управителен орган на CITES — Швейцария, Берн, Швейцария] като указание при позоваване на наименованията на видове от *Aloe* и *Pachypodium*.

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
		Hoodia spp.	Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150—151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa като указание при позоваване на наименованията на видове от *Hoodia*.
CACTACEAE		Всички видове от *Cactaceae*	CITES Cactaceae Checklist, трето издание (2016 г., съставен от D. Hunt) като указание при позоваване на наименованията на видове от *Cactaceae*. Публикуван във формат PDF в раздела относно CITES на уебсайта на Royal Botanic Gardens, Кю, Обединеното кралство. http://www.kew.org/kew-science/people-and-data/resources-and-databases/cites-resources.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE и ZAMIACEAE		Всички видове от *Cycadaceae*,*Stangeriaceae* и Zamiaceae	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg и Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. и др., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013) като указание при позоваване на наименованията на видовете от *Cycadaceae, Stangeriaceae* и *Zamiaceae*.
DICKSONIACEAE		Видове от *Dicksonia* в Северна, Централна и Южна Америка	*Dicksonia* species of the Americas (2003 г., съставен от Botanischer Garten Bonn и Bundesamt für Naturschutz, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове от *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea*, *Nepenthes* и *Sarracenia*	CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx и др., 2001 г., Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) като указание при позоваване на наименованията на видове от *Dionaea, Nepenthes* и *Sarracenia*.
EBANACEAE		*Diospyros* spp. — популации на Мадагаскар	The genus *Diospyros* in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикуван на уебсайта на каталога. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на наименованията на видове от *Diospyros* от Мадагаскар. Вж. http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Връзка към страницата: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17, като документът може да се изтегли във формат PDF от http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf
EUPHORBIACEAE		Сукулентни видове от *Euphorbia*	The CITES Checklist of Succulent *Euphorbia* Taxa (Euphorbiaceae), второ издание (S. Carter и U. Eggli, 2003 г., публикувано от Bundesamt für Naturschutz, Бон, Германия) като указание при позоваване на наименованията на видове сукулентни еуфорбии.
LEGUMINACEAE		*Dalbergia* spp. — популации на Мадагаскар	A Preliminary *Dalbergia* checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикуван във формат PDF на уебсайта на CITES под номер SC65 Inf. 21. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на наименованията на видове от *Dalbergia* от Мадагаскар. Вж. https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

		Съответен таксон	Таксономично позоваване
LILIACEAE		*Aloe* spp.	CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist (U. Eggli и др., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulenten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия), и обновеното му издание: An Update and Supplement to the CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist [J. M. Lüthy, (2007 г.), управителен орган на CITES — Швейцария, Берн, Швейцария] като указание при позоваване на наименованията на видове от *Aloe* и *Pachypodium*
ORCHIDACEAE		*Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione* и *Sophronitis* (том 1, 1995 г.) и *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* и *Encyclia* (том 2, 1997 г.) и *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* и *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* и *Vandopsis* (том 3, 2001 г.); и *Aerides, Coelogyne, Comparettia* и *Masdevallia*	CITES Orchid Checklist (съставен от Royal Botanic Gardens, Кю, Обединено кралство) като указание при позоваване на наименованията на видове от *Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione* и *Sophronitis* (том 1, 1995 г.) и *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* и *Encyclia* (том 2, 1997 г.); и *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* и *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* и *Vandopsis* (том 3, 2001 г.); и *Aerides, Coelogyne, Comparettia* и *Masdevallia* (том 4, 2006 г.).
		Bulbophyllum spp.	CITES checklist for *Bulbophyllum* and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Адрес на авторите: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) като указание при позоваване на наименованията на видове от *Bulbophyllum*.
PALMAE		*Dypsis decipiens* и *Dypsis decaryi*	Предложеното стандартно позоваване за два включени в CITES ендемични вида палми от Мадагаскар (CVPM 2016) въз основа на Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar е публикувано във формат PDF на уебсайта на U.S. Fish & Wildlife Service. Този източник трябва да се използва като указание при позоваване на *Dypsis decipiens* и *Dypsis decaryi*. Вж. http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		Видове от *Taxus*	World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) като указание при позоваване на наименованията на видове от *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género *Guaiacum*. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 като указание при позоваване на наименованията на видове от *Guaiacum*.“