KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/220

af 6. februar 2019

om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed ([1]), særlig artikel 19, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Formålet med Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 ([2]) er at gennemføre forordning (EF) nr. 338/97 og at sikre fuld overholdelse af bestemmelserne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) (»konventionen«).

(2) Ved den 17. konference mellem parterne i konventionen blev der aftalt visse ændringer til CITES' Resolution Conf. 11.20 (Rev. CoP17) vedrørende handlen med levende elefanter og næsehorn. Ved samme møde blev listen over standardreferenceværker for den nomenklatur, der er knyttet til CITES Resolution Conf. 12.11 (Rev. CoP17), og som skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater, omstruktureret og ajourført.

(3) Ved det 67. møde i Det Stående Udvalg for konventionen blev der vedtaget reviderede retningslinjer for indsendelse af årlige rapporter. Retningslinjerne omfatter reviderede koder, der skal anvendes i tilladelser og certifikater til beskrivelsen af eksemplarer og måleenheder.

(4) Ændringerne i CITES Resolution Conf. 11.20 og Conf. 12.11 og de reviderede koder og måleenheder bør afspejles i forordning (EF) nr. 865/2006.

(5) Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

1) Som artikel 5b indsættes:

»*Artikel 5b*

Særligt indhold i tilladelser og certifikater vedrørende levende næsehorn og levende elefanter

Tilladelser og certifikater udstedt i henhold til artikel 4 eller artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97 til import eller reeksport af levende næsehorn eller levende elefanter fra populationer, der er optaget i samme forordnings bilag B, skal omfatte en betingelse om, at horn eller elfenben fra de pågældende dyr eller deres afkom ikke må indgå i kommerciel handel eller kommercielle aktiviteter inden for Unionen. Herudover må levende næsehorn eller levende elefanter fra disse populationer ikke være genstand for trofæjagt uden for deres historiske udbredelsesområde.«

([1]) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.
([2]) Kommissionens forordning (EF) Nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1).

2) Bilag VII og VIII affattes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. februar 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand

BILAG

»BILAG VII

Koder, der skal medtages i beskrivelsen af enheder, og måleenheder, der skal anvendes i tilladelser og certifikater i medfør af artikel 5, nr. 1) og 2)

Beskrivelse	Handelsnavn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Barder	BAL	kg	antal	Hvalbarder
Bark	BAR	kg		Træbark (rå, tørret eller i pulverform; uforarbejdet)
Krop	BOD	antal	kg	Hovedsagelig hele, døde dyr, herunder friske eller forarbejdede fisk, udstoppede skildpadder, præserverede sommerfugle, reptiler i sprit, hele udstoppede jagttrofæer osv.
Knogler	BON	kg	antal	Knogler, herunder kæber
Calipee	CAL	kg		Calipee eller calipash (skildpaddebrusk til suppe)
Skjold	CAP	antal	kg	Rå eller uforarbejdede hele skjold fra Testudinata-arter
Billedskærearbejder	CAR	kg	antal	Andre udskårne produkter end elfenben, ben eller horn — f.eks. koraller og træ (herunder håndværk). *NB*: Billedskærearbejde af elfenben bør være angivet som sådan (se nedenfor — »IVC«). Herudover findes der en række arter, af hvilke mere end én type produkt kan udskæres (f.eks. horn og ben); her bør handelsnavnkoden angive den handlede produkttype (f.eks. billedskærearbejde i ben »BOC« eller billedskærearbejde i horn »HOC«), hvor det er muligt.
Billedskærearbejde — ben	BOC	kg	antal	Billedskærearbejde af benmateriale
Billedskærearbejde — horn	HOC	kg	antal	Billedskærearbejde af hornmateriale
Billedskærearbejde — elfenben	IVC	kg	antal	Elfenbenbilledskærearbejde (herunder små forarbejdede stykker elfenben (knivhåndtag, skaksæt, mahjongsæt osv.). *NB*: Hele udskårne stødtænder registreres som stødtænder (se under »TUS«). Smykker fremstillet af udskåret elfenben bør indberettes som »smykker — elfenben« (se under »IJW«).
Kaviar	CAV	kg		Ubefrugtede, døde, forarbejdede æg fra alle arter af Acipenseriformes; også kendt som rogn
Flis	CHP	kg		Træflis, navnlig *Aquilaria malaccensis* spp., *Gyrinops* spp. og *Pterocarpus santalinus*
Klo	CLA	antal	kg	Klør — f.eks. af Felidae, Ursidae eller Crocodylia (*NB*: »skildpaddeklør« er sædvanligvis skæl og ikke rigtige klør)

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Klæde	CLO	m^2	kg	Klæde — hvis ikke hele klædet er fremstillet af hår fra en CITES-art, bør vægten af håret fra den pågældende art om muligt i stedet registreres under »HAI«
Koral (uforarbejdet)	COR	antal	kg	Død koral eller koralklippe (også levende klippe og substrat [som defineret i Resolution Conf. 11.10 (Rev. CoP15)]. Koralklippe registreres som *Scleractinia* spp. *NB*: handelen bør kun registreres i antal enheder, hvis enhederne transporteres i vand. Levende klippe (transporteret fugtig i kasser) bør registreres i kg; koralsubstrat bør registreres som antal enheder (da de transporteres i vand som substrat med ikke-CITES-koraller vedhæftet).
Kosmetik	COS	g	ml	Kosmetik, som indeholder ekstrakter af CITES- listede arter. Mængden bør afspejle mængden af CITES-listede arter, som forefindes.
Kultur	CUL	antal kolber osv.		Kulturer af kunstigt opformerede planter
Afledte produkter	DER	kg/l		Afledte produkter (ikke andetsteds opført i denne liste)
Tørrede planter	DPL	antal		Tørrede planter — f.eks. herbariummateriale
Øre	EAR	antal		Ører — normalt elefantører
Æg	EGG	antal	kg	Hele døde eller blæste æg (se også »kaviar«)
Æg (levende)	EGL	antal	kg	Levende befrugtede æg — sædvanligvis fugle og krybdyr, men omfatter også fisk og hvirvelløse dyr
Æggeskaller	ESH	g/kg		Rå eller uforarbejdede æggeskaller, dog ikke hele æg
Ekstrakt	EXT	kg	l	Ekstrakt — normalt planteekstrakter
Fjer	FEA	kg/antal vinger	antal	Fjer — ved genstande (f.eks. billeder), der er fremstillet af fjer, registreres antallet af genstande
Fiber	FIB	kg	m	Fibre — f.eks. plantefibre, men omfatter også tennisketsjerstrenge
Finne	FIN	kg		Friske, frosne eller tørrede finner og dele af finner (herunder luffer)

Beskrivelse	Handelsnavn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Små fisk	FIG	kg	antal	Et- eller toårige ungfisk bestemt til akvariehandel, fiskeavl eller fiskeudsætning
Blomster	FLO	kg		Blomster
Urtepotte	FPT	antal		Urtepotter fremstillet af plantedele, f.eks. af træbregnefibre (*NB*: levende planter, der forhandles i såkaldte »priklepotter«, bør registreres som »levende planter« og ikke som urtepotter)
Frølår	LEG	kg		Frølår
Frugt	FRU	kg		Frugt
Fod	FOO	antal		Fødder — f.eks. af elefant, næsehorn, flodhest, løve, krokodille osv.
Pelsvarer (store)	FPL	antal		Store forarbejdede produkter af pels — f.eks. fra bjørn eller los, pelstæpper eller andre pelsprodukter i stor størrelse.
Pelsvarer (små)	FPS	antal		Små forarbejdede produkter af pels — herunder håndtasker, nøgleskilte, punge, puder og besætning osv.
Galde	GAL	kg		Galde
Galdeblære	GAB	antal	kg	Galdeblære
Klædningsstykke	GAR	antal		Klædningsstykker — herunder handsker og hatte, men ikke sko. Omfatter besætningsartikler eller pynt på klædningsstykker
Genitalier	GEN	kg	antal	Testikler og tørrede peniser
Gælleblade	GIL	antal		Gælleblade (f.eks. fra hajer)
Podestamme	GRS	antal		Grundstammer (uden podekviste)
Hår	HAI	kg	g	Hår — alle dyrehår, f.eks. af elefant, yakokse, vicuña og guanaco
Hårprodukter	HAP	antal	g	Produkter fremstillet af hår (f.eks. armbånd fremstillet af elefanthår)
Horn	HOR	antal	kg	Horn — herunder gevirer
Smykker	JWL	antal	g	Smykker — herunder armbånd, halskæder og andre smykker fremstillet af andre produkter end elfenben (f.eks. træ, koral osv.)
Smykker — elfenben	IJW	antal	g	Smykker fremstillet af elfenben
Læderprodukt (stor)	LPL	antal		Store forarbejdede produkter i læder — f.eks. mapper, tasker, møbler, kufferter

Beskrivelse	Handels-navn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Læderprodukt (lille)	LPS	antal		Små forarbejdede produkter i læder, f.eks. bælter, remme, cykelsadler, checkbog- eller kreditkortetuier, håndtasker, nøgleskilte, notesbøger, punge, sko, tobakspunge, tegnebøger, urremme og besætning
Levende enheder	LIV	antal	kg	Levende dyr og planter
Blad	LVS	kg	antal	Blade
Kævler	LOG	m^3		Alt ubehandlet træ, også afbarket, eller splintved, eller groft tilhugget tømmer, til bearbejdning, navnlig til savskåret træ, papirtræ eller finérplader. *NB*: handel med kævler af tømmer til særlige formål, der forhandles efter vægt (f.eks. lignum vitae, *Guaiacum* spp.), bør registreres i kg.
Kød	MEA	kg		Kød, herunder fiskekød, bortset fra hele fisk (se under »Krop«), fersk eller uforarbejdet kød og forarbejdet kød (f.eks. røget, tørret, frosne eller på dåse)
Medicin	MED	kg/l		Medicin
Moskus	MUS	g		Moskus
Olie	OIL	kg	l	Olie — f.eks. fra skildpadder, sæler, hvaler, fisk og forskellige planter
Perler	PRL	antal		Perler (f.eks. *Strombus gigas*)
Klavertaster	KEY	antal		Klavertaster af elfenben (et standardklaver ville f.eks. have 52 elfenbenstaster)
Stykke — ben	BOP	kg		Stykker af ben, ikke forarbejdede
Stykke — horn	HOP	kg		Stykker af horn, ikke forarbejdede, inkl. affald
Stykke — elfenben	IVP	kg		Elfenbensstykker, ikke forarbejdede, inkl. affald
Plade	PLA	m^2		Plader af pelsskind — inkl. tæpper, hvis fremstillet af flere skind
Krydsfiner	PLY	m^2	m^3	Materiale bestående af tre eller flere sammenlimede tynde træplader, som presses sammen, og som normalt vender sådan, at fibrene i de forskellige lag krydser hinanden
Pulver	POW	kg		Pulver
Pupper	PUP	antal		Sommerfuglepupper
Rod	ROO	antal	kg	Rødder, løg, knolde eller rodstængler *NB*: For de systematiske enheder, der producerer ramin, *Aquilaria* spp. og *Gyrinops* spp. er den foretrukne enhed »kg« Den alternative enhed er »antal«.

Beskrivelse	Handelsnavn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Tæpper	RUG	antal		Tæpper
Savfisksnude	ROS	antal	kg	Savfisksnude
Savskåret træ	SAW	m^3		Træ, savet i længderetningen eller fremstillet med en planreduceringsproces; normalt over 6 mm tykkelse. *NB*: handel med savskåret træ til særlige formål, der forhandles efter vægt (f.eks. lignum vitae, *Guaiacum* spp.), bør registreres i kg.
Skæl	SCA	kg		Skæl — f.eks. fra skildpadde, andre krybdyr, fisk, skældyr
Frø	SEE	kg		Frø
Skal	SHE	antal	kg	Rå eller uforarbejdede muslingeskaller
Side	SID	antal		Sider eller flanker af skind; omfatter ikke Tinga-frames fra krokodille (se under »Skind«)
Skelet	SKE	antal		Hovedsagelig hele skeletter
Skin	SKI	antal		Hovedsagelig hele skind, uforarbejdede eller garvede, herunder Tinga-frames af krokodille, eksternt organ med eller uden skæl.
Skindstykke	SKP	kg		Skindstykker — herunder affald, uforarbejdede eller garvede
Kranie	SKU	antal		Kranier
Suppe	SOU	kg	l	Suppe — f.eks. skildpaddesuppe
Prøve (videnskabelig)	SPE	kg/l/ml/antal		Videnskabelige prøver — herunder blod, væv (f.eks. nyre, milt osv.), histologiske præparater, præserverede museumsgenstande osv.
Stængel	STE	antal	kg	Plantestængler *NB*: For de systematiske enheder, der producerer ramin, *Aquilaria* spp. og *Gyrinops* spp. er den foretrukne enhed »kg« Den alternative enhed er »antal«.
Svømmeblære	SWI	kg		Hydrostatisk organ, herunder isinglass/størlim
Hale	TAI	antal	kg	Haler — f.eks. af kaiman (til læder) eller ræv (til pynt til klæder, kraver, boaer osv.), herunder også småhvalers ankerflige
Tand	TEE	antal	kg	Tænder — f.eks. af hval, løve, flodhest, krokodille osv.
Tømmer	TIM	m^3	kg	Uforarbejdet tømmer, undtagen tømmerstokke til udsavning og savskåret træ

Beskrivelse	Handelsnavn kode	Foretrukket måleenhed	Alternativ måleenhed	Betydning
Trofæ	TRO	antal		Trofæer — alle trofædele af et dyr, hvis de eksporteres samlet: f.eks. udgør horn (to), kranie, kappe, rygskind, hale og fod (dvs. ti dele) ét trofæ. Men hvis f.eks. kranie og horn er de eneste dele af et dyr, der eksporteres, vil disse dele sammen skulle registreres som ét trofæ. Ellers registreres delene separat. En hel udstoppet krop registreres under »BOD«. Et skind alene registreres under »SKI«. Handel med »fuldmonterede«, »skuldermonterede« og »halvmonterede« enheder sammen med alle tilsvarende dele af det samme dyr eksporteret sammen på samme tilladelse, bør registreres som »1 TRO«.
Snabel	TRU	antal	kg	Elefantsnabel. *NB*.: En elefantsnabel, der eksporteres med andre trofæer det samme dyr på samme tilladelse som del af et jagttrofæ, bør registreres som »TRO«.
Stødtand	TUS	antal	kg	Hovedsagelig hele stødtænder, også forarbejdede. Omfatter stødtænder af elefant, flodhest, hvalros, narhval, men ikke andre tænder.
Finérplader — skrællet finér — knivskåret finér	 VEN VEN	 m^3 m^2	 kg kg	Tynde lag eller plader af træ af ens tykkelse, normalt højst 6 mm, normalt skrællet (skrællet finér) eller knivskåret (knivskåret finér), til forarbejdning af krydsfiner, finering af møbler, finérbeholdere, osv.
Voks	WAX	kg		Voks
Træprodukt	WPR	antal	kg	Forarbejdede træprodukter, herunder færdige træprodukter møbler og musikinstrumenter)

Forklaring af måleenheder

Måleenhed	Enhedskode
gram	g
Kilogram	kg
liter	l
kubikcentimeter	cm^3
milliliter	ml
meter	m
kvadratmeter	m^2
kubikmeter	m^3
Antal prøver	antal

NB: Hvis der ikke er anført en måleenhed, antages måleenheden at være antal (f.eks. af levende dyr).

BILAG VIII

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
MAMMALIA			
		Alle MAMMALIA-taksa — dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii* og — med undtagelse af de taksa, der er anført under de forskellige Mammalia-ordner i det følgende	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. — Nature, **426**: 278-281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, **21**(3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for »tucuxi« (*Sotalia fluviatilis*) and »costero« (*Sotalia guianensis*) dolphins. — Marine Mammal Science, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. — Marine Mammal Science, 30(4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. — PLoS ONE, 6 (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. — PLoS ONE 83623: 1-12.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. — Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution — Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution — Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. — Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.
PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. — In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29-79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): *Aotus* diversity and the species problem. — Primate Conservation, 22: 55-70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (for *Mico marcai* lumped with *Mico manicorensis* treated as *Callithrix manicorensis* under CITES]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). — Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,**523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. — International Journal of Primatology, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). — Zootaxa, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. — Molecular Phylogenetics and Evolution, **82**: 426-435.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J. L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. — PLoS ONE, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. — International Journal of Primatology,**26**(4): 977-989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.
	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. — Amer. J. Primatology, **73**: 96-107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. — Science,**312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. — International Journal of Primatology, **25**: 97-163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs — biological reality or taxonomic bias? — Molecular Phylogenetics and Evolution, **69**: 593-609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. — Primates, **53**: 157-170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, **34**: 455-469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. — Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). — American Journal of Primatology, **75**: 46-56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. — Zootaxa, **3866** (3): 353-370.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. — Primate Conservation, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. — Primate Conservation, **25**: 1-9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. — Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. — Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, **54**: 457-472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. — Neotropical Primates, **21**: 1-163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006): *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. — International Journal of Primatology, **27**(2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): *Tarsius tumpara*: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. — Primate Conservation, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. — Molecular Phylogenetics and Evolution, **60** (3): 358-372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E.(2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. — Journal of Mammalian Evolution, **21** (1): 111-123.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
AVES			
APODIFORMES		(fuglenavne på ordens- og familieniveau)	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.
		alle fuglearter — undtagen nedennævnte taksa	Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). i kombination med Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (available on the CITES website)
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. — Ornitologia Neotropical, **18**:161-170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). — Auk, **126**: 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. — Ibis, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, **130** (2): 116-131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. — Wilson Bulletin, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). — Forktail, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, **350**: 183-196.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's »Guarouba« or »Perriche jaune«: two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). — Zootaxa, 2013: 1-16.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. — Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. — Auk, 119: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. — PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. — Cotinga, 24: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. — Papageien, 8: 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: *Glaucidium*) from Atlantic forest of northeastern Brazil. — Ararajuba, 10(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. — Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia undtagen nedennævnte taksa	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. — Australian Zoologist, 35(2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). — Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.
SAURIA		(til afgrænsning af Sauria-familier)	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) — resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. — Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99.
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Cordylidae	Cordylidae spp. undtagen den nedennævnte takson	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). — Molecular Phylogenetics and Evolution, **58** (1): 53-70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. — African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. — Copeia, **1983**(no. 2): 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus spp*.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). — Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246) (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. — Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp. undtagen nedennævnte taksa	Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. — I: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. — Zootaxa, 3022: 39-57.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. — Salamandra, 42: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). — Salamandra, 39(3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. — Journal of Zoology, 275: 423-440.
	Iguanidae	Iguanidae spp. undtagen nedennævnte taksa	Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. I: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. — Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009): *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. — Zootaxa, 2201: 1-10.
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004): Revision to Species *Cvclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana - Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. — Herpetologica, 60: 117.
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). — Zootaxa, 3459: 1-156.
	Varanidae	Varanidae spp. undtagen nedennævnte taksa	Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) — Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. i kombination med Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). — Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. — Zootaxa, 3881 (3): 201-227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. — Zootaxa, 3768 (2): 139-158.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). — Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. — Zootaxa, 2446: 1-54.
	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. — Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. undtagen bevarelsen af slægterne *Acrantophis*, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, anerkendelsen af *Epicrates maurus* som gyldige arter og med undtagelse af nedennævnte arter	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). — Hamadryad, 26(2): 283-315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). — Copeia, 2009 (3): 572-582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). — Herpetol. Monographs, 22: 1-30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). — Tropical Zoology, 18(1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). — Zootaxa, 3473: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. — Zootaxa, 3931 (3): 352-386.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) — Toxicon, 34: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: *Naia*) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) — Toxicon, 34: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645-667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species - Herpetological Monographs, l4: 139-185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. — Sauria, 31: 5-16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia — Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). — Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999): The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. — African Herp News, 29: 31-32.
	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. undtagen nedennævnte taksa	Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). — Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba - Copeia, 1999(2): 376-381.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). — Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba - Journal of Herpetology, 36:157-161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba - Journal of Herpetology,35: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). — Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba - Journal of Herpetology, 33: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. — Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432.
TESTUDINES		Testudines-navne på ordensniveau	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		for Testudines med hensyn til arts- og familienavne — dog ikke hvad angår bevarelse af følgende navne: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni og Sacalia pseudocellata* og undtagen nedennævnte taksa	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. — Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [uden appendix]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. — Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. — Zootaxa, 1758: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis,* *Batagur dhongoka,* *Batagur kachuga,* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). — Zoologica Scripta, 36: 429-442.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica,* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? — Zoologica Scripta, 37: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) — a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? — Zoologica Scripta, 33: 213-221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. — Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). — Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. — Zookeys, 113: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. — African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). — Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192-201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). — Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). — Zoologica Scripta, 36:301-310.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
AMPHIBIA			
		Amphibia spp.	Taksonomisk tjekliste over amfibiearter opført i CITES-bilagene og bilagene til forordning (EF) nr. 338/97. Artsoplysninger fra Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee.
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI OG DIPNEUSTI			
		Alle fiskearter undtagen slægten *Hippocampus*	Taksonomisk tjekliste over fiskearter opført i CITES-bilagene og bilagene til forordning (EF) nr. 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi og Dipneusti, dog undtaget slægten *Hippocampus*). Oplysninger fra Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), version update from 3 February 2015.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Great Barrier Reef - Records of the Australian Museum, 53: 243-246. Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340. Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: *Hippocampus*) from Lord Howe Island - Records of the Australian Museum, 55: 113-116. Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, *Hippocampus denise* (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies, 42: 284-291. Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (Second edition available on CD-ROM).
	Syngnathidae	*Hippocampus dahli*	Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.
	Syngnathidae	*Hippocampus debelius*	Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. — Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.
	Syngnathidae	*Hippocampus paradoxus*	Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from south-western Australia. — Zootaxa, 2613: 61-68.
	Syngnathidae	*Hippocampus patagonicus*	Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): *Hippocampus patagonicus* sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349.
	Syngnathidae	*Hippocampus planifrons*	Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species - Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
	Syngnathidae	*Hippocampus pontohi*	Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). — Zootaxa, 1963: 54-68.
	Syngnathidae	*Hippocampus satomiae* *Hippocampus severnsi*	Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). — Zootaxa, 1963: 54-68.
	Syngnathidae	*Hippocampus tyro*	Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): *Hippocampus tyro*, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. — Smithiana Bulletin, 10: 19-21.
	Syngnathidae	*Hippocampus waleanus*	Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. undtagen nedennævnte taksa	Taksonomisk tjekliste for CITES-listeførte edderkoppearter, oplysninger fra Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, Version 6.5 as of 7 April 2006.
	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* lumped with *Brachypelma albiceps* treated as *Aphonopelma albiceps* under CITES	Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). — Arthropoda, 16(2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. undtagen nedennævnte takson	Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus *Pandinus* Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.
		Pandinus roeseli	Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). — Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). — African Entomology, 13(2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. — Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. — Molluscan Research, 34 (3): 201-211.
	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): *Tridacna noae* (Röding, 1798) — a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. — Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.
ANTHOZOA og HYDROZOA		Alle CITES-listeførte arter	Taksonomisk tjekliste over alle CITES-listeførte koralarter, baseret på oplysninger, der er indsamlet af UNEP — WCMC i 2012

FLORA

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
Generelt referenceværk	Slægtsnavne	For slægtsnavnene på alle planter, der er opført i bilagene, indtil de afløses af standardtjeklister vedtaget af partskonferencen.	The Plant-Book, second edition, [D.J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (genoptrykt med rettelser 1998)] for slægtsnavnene på alle planter, der er opført på konventionens lister, indtil de afløses af standardchecklister vedtaget af partskonferencen.
Generelt referenceværk	Slægtsnavne	For slægtssynonymer, der ikke er nævnt i The Plant-Book, indtil de afløses af standardtjeklister vedtaget af partskonferencen	A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press), for slægtssynonymer, der ikke er nævnt i The Plant-Book, indtil de afløses af standardtjeklister vedtaget af partskonferencen, jf. nedennævnte referenceværker.
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* og *Sternbergia*	CITES Bulb Checklist (A.P. Davis et al., 1999, udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Cyclamen* og *Galanthus* og *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist (U. Eggli et al., 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland), og opdateringen heraf: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Aloe* and *Pachypodium*.

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
		Hoodia spp.	Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Hoodia*.
CACTACEAE		Alle Cactaceae.	CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, udarbejdet af D. Hunt) som retningslinje, når der henvises artsnavne på Cactaceae. Findes som pdf-il på CITES-websiden hos Royal Botanic Gardens, Kew, UK. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf
CYCADACEAE, STANGERIACEAE og ZAMIACEAE		Alle Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. (UK 2013) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae og Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Amerikanske *Dicksonia*-arter	*Dicksonia* species of the Americas (2003, udarbejdet af Bonn Botanic Garden og Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea*, *Nepenthes* og *Sarracenia*.	CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Dionaea, Nepenthes* og *Sarracenia*.
EBANACEAE		*Diospyros* spp.-populationer i Madagascar.	The genus *Diospyros* in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar is available on the Catalogue website. Dette referenceværk skal anvendes som som retningslinje, når der henvises til navne på arter af *Diospyros* fra Madagascar. Se også: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Der er et link til siden her: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 og pdf-filen kan downloades her: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf
EUPHORBIACEAE		Sukkulentarter af *Euphorbia*.	The CITES Checklist of Succulent *Euphorbia* Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, offentliggjort af Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Tyskland) som retningslinje, når der henvises til navne på arter af sukkulente Euphorbia.
LEGUMINACEAE		*Dalbergia* spp.-populationer i Madagascar.	A Preliminary *Dalbergia* checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar is available as a pdf on the CITES website as SC65 Inf. 21. Dette referenceværk skal anvendes som som retningslinje, når der henvises til navne på arter af *Dalbergia* fra Madagascar. Se også: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

		Berørt takson	Taksonomisk referenceværk
LILIACEAE		*Aloe* spp.	CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist (U. Eggli et al., 2001, udarbejdet af Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland), og opdateringen heraf: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Aloe* og *Pachypodium*.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione* og *Sophronitis* (Volume 1, 1995) and *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* og *Encyclia* (Volume 2, 1997), og *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola,* Calanthe, Catasetum, *Miltonia, Miltonioides* og *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella,* Rhynchostylis, *Rossioglossum, Vanda* og *Vandopsis* (Volume 3, 2001); og *Aerides, Coelogyne, Comparettia* og *Masdevallia*	CITES Orchid Checklist, (udarbejdet af Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) som retningslinje, når der henvises artsnavne på *Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione* og *Sophronitis* (Volume 1, 1995) og *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* og *Encyclia* (Volume 2, 1997), og *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* og *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* og *Vandopsis* (Volume 3, 2001); og *Aerides, Coelogyne, Comparettia* og *Masdevallia* (Volume 4, 2006).
		Bulbophyllum spp.	CITES checklist for *Bulbophyllum* and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Forfatternes adresse: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Wien, Østrig som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Bulbophyllum*.
PALMAE		*Dypsis decipiens* og *Dypsis decaryi*.	Forslag til standardreferenceværk for to CITES-listeførte palmer hjemmehørende i Madagaskar (CVPM 2016) baseret på Vascular Plants of Madagascar, der kan finde som en pdf-fil på webstedet for USA's Fish & Wildlife Service. Det skal anvendes som retningslinje, når der henvises til *Dypsis decipiens* og *Dypsis decaryi*. Se også: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		Arter af *Taxus*.	World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género *Guaiacum*. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 som retningslinje, når der henvises til artsnavne på *Guaiacum*.«