UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/220

od 6. veljače 2019.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ([1]), a posebno njezin članak 19. stavak 4.,

budući da:

(1) Svrha Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 ([2]) jest provedba Uredbe (EZ) br. 338/97 i osiguravanje potpune usklađenosti s odredbama Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) („Konvencija”).

(2) Na 17. sastanku Konferencije stranaka Konvencije dogovorene su određene izmjene Rezolucije Konferencije CITES-a 11.20 (Rev. CoP17) u pogledu trgovine živim slonovima i nosorozima. Na istom je sastanku preustrojen i ažuriran popis standardnih referenci za nomenklaturu priložen Rezoluciji Konferencije CITES-a 12.11 (Rev. CoP17), kojima se treba koristiti pri navođenju znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdama.

(3) Na svojem 67. sastanku Stalni odbor Konvencije donio je revidirane smjernice za podnošenje godišnjih izvješća. Te smjernice uključuju revidirane kodove koje treba uključiti u opis primjeraka i mjerne jedinice kojima se treba koristiti u dozvolama i potvrdama.

(4) Izmjene rezolucija Konferencije CITES-a 11.20 i 12.11 te revidirane kodove i mjerne jedinice treba uzeti u obzir u Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(5) Uredbu (EZ) br. 865/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 865/2006 mijenja se kako slijedi:

(1) Umeće se sljedeći članak 5.b:

„*Članak 5.b*

Posebni sadržaj dozvola i potvrda za žive nosoroge i žive slonove

Dozvole i potvrde izdane na temelju članka 4. ili članka 5. Uredbe (EZ) br. 338/97 za uvoz ili ponovni izvoz živih nosoroga ili živih slonova iz populacija uključenih u Prilog B toj uredbi moraju sadržavati uvjet u kojem se navodi da rogovi ili slonovača od tih životinja ili od njihova potomstva ne smiju postati predmetom trgovine ili komercijalnih djelatnosti unutar Unije. Osim toga, živi nosorozi ili živi slonovi iz tih populacija ne smiju biti podvrgnuti trofejnom lovu izvan svojega povijesnog areala”;

([1]) SL L 61, 3.3.1997., str. 1.
([2]) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

(2) Prilozi VII. i VIII. zamjenjuju se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače 2019.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG

„*PRILOG VII.*

Kodovi koje treba uključiti u opis primjeraka i mjerne jedinice kojima se treba koristiti u dozvolama i potvrdama u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2.

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Usi	BAL	kg	br.	Kitova kost
Kora	BAR	kg		Kora drveta (sirova, osušena ili mljevena u prah; neprerađena)
Tijelo	BOD	br.	kg	U osnovi cijele mrtve životinje, uključujući svježe ili prerađene ribe, preparirane kornjače, preparirane leptire, gmazove u alkoholu, cijele preparirane lovačke trofeje itd.
Kost	BON	kg	br.	Kosti, uključujući čeljusti
Kalipi	CAL	kg		Kalipi ili kalipaš (kornjačina hrskavica za juhu)
Oklop	CAP	br.	kg	Sirovi ili neobrađeni cijeli oklopi vrsta iz reda Testudines
Rezbarija	CAR	kg	br.	Rezbareni proizvodi osim onih od slonovače, kosti ili roga – na primjer od koralja i drva (uključujući rukotvorine). Napomena: rezbarije od slonovače trebalo bi navesti kao takve (vidjeti u nastavku pod „IVC"). Također, kod vrsta od kojih se može izrezbariti više od jedne vrste proizvoda (npr. rog i kost), u kodu trgovačkog naziva trebalo bi po mogućnosti navesti vrstu proizvoda kojom se trguje (npr. rezbareni predmeti od kosti – „BOC" ili rezbareni predmeti od roga – „HOC").
Rezbarije – kost	BOC	kg	br.	Rezbareni predmeti od kosti
Rezbarije – rog	HOC	kg	br.	Rezbareni predmeti od roga
Rezbarije – slonovača	IVC	kg	br.	Rezbarije od slonovače, uključujući npr. obrađene komade slonovače manjih dimenzija (drške noževa, šahovske garniture, garniture za igru mahjong itd.). Napomena: cijele izrezbarene kljove treba prijaviti kao kljove (vidjeti pod „TUS" u nastavku). Nakit izrađen od izrezbarene slonovače treba prijaviti kao „nakit – slonovača" (vidjeti pod „IJW" u nastavku).
Kavijar	CAV	kg		Neoplođena mrtva prerađena jaja svih vrsta Acipenseriformes; poznat i kao ikra.
Iverje	CHP	kg		Iverje drveta, posebno *Aquilaria* spp., *Gyrinops* spp. i *Pterocarpus santalinus*
Kandža	CLA	br.	kg	Kandže – npr. Felidae, Ursidae ili Crocodylia (napomena: „kornjačine kandže" su obično ljuske, a ne prave kandže).

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Tkanina	CLO	m^2	kg	Tkanina – ako tkanina nije u potpunosti izrađena od dlake neke od vrsta obuhvaćenih CITES-om, težinu dlake predmetne vrste trebalo bi, ako je moguće, zabilježiti pod „HAI”.
Koralj (neobrađen)	COR	br.	kg	Sirovi ili neobrađeni koralji i koraljne stijene (uključujući žive stijene i supstrat) [kako je definirano u Rezoluciji Konferencije 11.10 (rev. CoP15)]. Koraljne stijene trebalo bi zabilježiti kao „*Scleractinia* spp.” Napomena: trgovinu bi trebalo zabilježiti prema broju komada samo ako se ti primjerci koralja prevoze u vodi. Žive stijene (prijevoz u vlažnom stanju u kutijama) trebalo bi zabilježiti u kilogramima; koraljni supstrat trebalo bi zabilježiti prema broju komada (jer se prevozi u vodi kao supstrat na koji su pričvršćeni koralji koji nisu obuhvaćeni CITES-om).
Kozmetički proizvodi	COS	g	ml	Kozmetički proizvodi koji sadržavaju ekstrakte vrsta obuhvaćenih CITES-om. Količina bi trebala odražavati udio prisutnih vrsta obuhvaćenih CITES-om.
Kultura	CUL	broj (laboratorijskih tikvica itd.)		Kulture umjetno razmnoženih biljaka
Derivati	DER	kg/l		Derivati (osim onih koji su navedeni drugdje u tablici)
Osušene biljke	DPL	br.		Osušene biljke – npr. herbarijski primjerci
Uho	EAR	br.		Uši – obično slonove
Jaje	EGG	br.	kg	Cijela mrtva ili ispuhana jaja (vidjeti također kavijar)
Jaje (živo)	EGL	br.	kg	Živa oplođena jaja – obično jaja ptica i gmazova, ali su obuhvaćena i jaja riba i beskralježnjaka
Ljuska jajeta	ESH	g/kg		Sirova ili neobrađena ljuska jaja osim cijelih jaja
Ekstrakt	EXT	kg	l	Ekstrakt – obično biljni ekstrakti
Pero	FEA	kg/broj krila	br.	Perje – ako se radi o predmetima (npr. slikama) izrađenima od perja, navesti broj predmeta
Vlakno	FIB	kg	m	Vlakna – npr. biljna vlakna, ali su obuhvaćene i žice teniskih reketa
Peraja	FIN	kg		Svježe, zamrznute ili osušene peraje i njihovi dijelovi

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Riblja mlađ	FIG	kg	br.	Mlade ribe stare jednu do dvije godine za akvarije, mrijestilišta ili za puštanje u divljinu
Cvijet	FLO	kg		Cvijeće
Lonac za cvijeće	FPT	br.		Lonci za cvijeće napravljeni od dijelova biljke, npr. vlakna drvolike paprati (napomena: žive biljke kojima se trguje zasađenima u tzv. „zajedničkim loncima" trebale bi biti označene kao „žive biljke", a ne kao lonci za cvijeće).
Žablji kraci	LEG	kg		Žablji kraci
Voće	FRU	kg		Voće
Noga (stopalo)	FOO	br.		Noge – npr. slona, nosoroga, vodenkonja, lava, krokodila itd.
Proizvodi od krzna (veliki)	FPL	br.		Veliki proizvodi izrađeni od krzna, npr. prekrivači od krzna medvjeda ili risa ili drugi proizvodi od krzna većih dimenzija.
Proizvodi od krzna (mali)	FPS	br.		Manji proizvodi izrađeni od krzna, uključujući ručne torbe, privjeske za ključeve, torbice, jastuke, ukrasne obrube itd.
Žuč	GAL	kg		Žuč
Žučni mjehur	GAB	br.	kg	Žučni mjehur
Odjevni predmet	GAR	br.		Odjevni predmeti – uključujući rukavice i šešire, ali ne i cipele. Kod obuhvaća i ukrase ili dodatke na odjeći.
Genitalije	GEN	kg	br.	Spolovila odstranjena pri kastriranju i osušeni penisi
Škržni poklopci	GIL	br.		Škržni poklopci (npr. morskih pasa)
Podloga za cijepljenje	GRS	br.		Podloge za cijepljenje (bez cjepika)
Dlaka	HAI	kg	g	Dlaka – uključuje svu životinjsku dlaku, npr. slona, jaka, vikunje, gvanaka
Proizvodi od dlake	HAP	br.	g	Proizvodi izrađeni od dlake (npr. narukvice od slonove dlake)
Rog	HOR	br.	kg	Rogovi, uključujući rogovlje
Nakit	JWL	br.	g	Nakit, uključujući narukvice, ogrlice i druge komade nakita izrađene od materijala koji nije slonovača (npr. drvo, koralj)
Nakit – slonovača	IJW	br.	g	Nakit izrađen od slonovače
Proizvodi od kože (veliki)	LPL	br.		Veliki proizvodi izrađeni od kože, npr. aktovke, namještaj, putne torbe, putni kovčezi

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Proizvodi od kože (mali)	LPS	br.		Mali proizvodi izrađeni od kože, npr. remeni, naramenice, sjedala za bicikle, etuiji za čekovne knjižice ili kreditne kartice, ručne torbe, privjesci za ključeve, rokovnici, torbice, cipele, vrećice za duhan, novčanici, remeni za satove i ukrasni obrubi
Živo	LIV	br.	kg	Žive životinje i biljke
List	LVS	kg	br.	Lišće
Trupci	LOG	m^3		Sve neobrađeno drvo, bez obzira na to je li kora ili bjelika odstranjena ili ne, ili grubo učetvoreno drvo za preradu, posebno u piljeno drvo, celulozno drvo ili listove furnira. Napomena: trgovinu trupcima drveta za posebne namjene koji se prodaju po težini (npr. gvajak, *Guaiacum* spp.) treba bilježiti u kilogramima.
Meso	MEA	kg		Meso, uključujući riblje meso, ako riba nije cijela (vidjeti „tijelo"), svježe ili neprerađeno meso te prerađeno meso (npr. dimljeno, sirovo, sušeno, zamrznuto ili konzervirano)
Lijek	MED	kg/l		Lijekovi
Mošus	MUS	g		Mošus
Ulje	OIL	kg	l	Ulje – npr. od kornjača, tuljana, kitova, riba, različitih biljaka
Biser	PRL	br.		Biseri (npr. od vrste *Strombus gigas*)
Klavirske tipke	KEY	br.		Klavirske tipke od slonovače (npr. u standardnom klaviru nalaze se 52 klavirske tipke od slonovače)
Komad – kost	BOP	kg		Komadi kosti, neobrađeni
Komad – rog	HOP	kg		Komadi roga, neobrađeni – uključujući otpatke
Komad – slonovača	IVP	kg		Komadi slonovače, neobrađeni – uključujući otpatke
Napa	PLA	m^2		Krznene nape – uključujući prostirke ako su napravljene od nekoliko koža
Šperploča	PLY	m^2	m^3	Materijal koji se sastoji od triju ili više listova drva koji su zalijepljeni i pritisnuti jedan na drugi te su općenito tako raspoređeni da su vlakna uzastopnih slojeva pod kutom
Prah	POW	kg		Prah
Kukuljice	PUP	br.		Kukuljice leptira
Korijen	ROO	br.	kg	Korijeni, lukovice, podanci ili gomolji Napomena: za vrste drveća od kojih se proizvodi agar, *Aquilaria* spp. i *Gyrinops* spp., preporučena jedinica je kilogram. Alternativna jedinica je broj komada.

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Prostirka	RUG	br.		Prostirke
Rostrum pilašica	ROS	br.	kg	Rostrum pilašica
Piljeno drvo	SAW	m^3		Drvo jednostavno piljeno uzdužno ili proizvedeno postupkom profilnog rezanja; obično deblje od 6 mm. Napomena: trgovinu piljenim drvom od drveta za posebne namjene koje se prodaje po težini (npr. gvajak, *Guaiacum* spp.) treba bilježiti u kilogramima.
Ljuska	SCA	kg		Ljuske, npr. kornjače, drugih gmazova, riba, ljuskavaca
Sjeme	SEE	kg		Sjemenje
Ljuštura	SHE	br.	kg	Sirove ili neobrađene ljušture mekušaca
Bok	SID	br.		Koža sa bokova ili slabina; ne uključujući bočne dijelove uramljene krokodilske kože („tinga”) (vidjeti pod „koža”).
Kostur	SKE	br.		U osnovi cijeli kosturi
Koža	SKI	br.		U osnovi cijela koža, sirova ili štavljena, uključujući bočne dijelove uramljene krokodilske kože („tinga”), vanjska obloga tijela, s ljuskama ili bez njih
Komad kože	SKP	kg		Komadi kože – uključujući otpatke, sirove ili štavljene
Lubanja	SKU	br.		Lubanje
Juha	SOU	kg	l	Juha – npr. od kornjače
Uzorak (znanstveni)	SPE	kg/l/ml/br.		Znanstveni uzorci, uključujući krv, tkiva (npr. bubreg, slezena itd.), histološke preparate, preparirane muzejske primjerke itd.
Stabljika	STE	br.	kg	Stabljike biljaka Napomena: za vrste drveća od kojih se proizvodi agar, *Aquilaria* spp. i *Gyrinops* spp., preporučena jedinica je kilogram. Alternativna jedinica je broj komada.
Plivaći mjehur	SWI	kg		Hidrostatski organ, uključujući riblje tutkalo/jesetrino ljepilo
Rep	TAI	br.	kg	Repovi – npr. kajmana (za kožu) ili lisice (za ukrašavanje odjeće, ovratnike, stole itd.), uključujući i repne peraje kitova
Zub	TEE	br.	kg	Zubi, npr. kita, lava, vodenkonja, krokodila itd.
Drvo	TIM	m^3	kg	Sirovo drvo, osim trupaca koji su dovoljno debeli za rezanje u daske i piljenog drva

Opis	Kod trgovačkog naziva	Preporučena jedinica	Alternativna jedinica	Objašnjenje
Trofej	TRO	br.		Trofej – svi trofejni dijelovi jedne životinje ako se izvoze zajedno: npr. rogovi (2), lubanja, koža s vratnog dijela, koža s leđnog dijela, rep i noge (tj. deset primjeraka) tvore jedan trofej. Međutim, ako su, na primjer, lubanja i rogovi jedini primjerci od neke životinje koji se izvoze, onda te predmete treba zabilježiti zajedno kao jedan trofej. U suprotnome te se stavke bilježe odvojeno. Cijelo preparirano tijelo bilježi se pod „BOD". Sama koža bilježi se pod „SKI". Trgovinu trofejima koji obuhvaćaju cijelo tijelo, tijelo do ramena i polovinu tijela, zajedno s odgovarajućim dijelovima tijela iste životinje koji se izvoze zajedno i na temelju iste dozvole, treba zabilježiti kao „1 TRO".
Surla	TRU	br.	kg	Slonova surla. Napomena: slonova surla koja se izvozi s drugim trofejima od iste životinje i na temelju iste dozvole kao dio lovačkog trofeja treba zabilježiti kao „TRO".
Kljova	TUS	br.	kg	U osnovi cijele kljove, obrađene ili neobrađene. Tu se ubrajaju slonove kljove, kljove vodenkonja, morža, narvala, ali ne i drugi zubi.
Furnir — ljušteni furnir — rezani furnir	 VEN VEN	 m^3 m^2	 kg kg	Tanki slojevi ili listovi od drva jednake debljine, obično 6 mm ili manje, obično oguljeni (ljušteni furnir) ili narezani (rezani furnir), za izradu šperploče, za furniranje namještaja, posude/kutije od furnira itd.
Vosak	WAX	kg		Vosak
Drvni proizvod	WPR	br.	kg	Proizvodi od drva, uključujući gotove proizvode kao što su namještaj i glazbeni instrumenti.

Oznake mjernih jedinica

Mjerna jedinica	Oznaka jedinice
grami	g
kilogrami	kg
litre	l
kubični centimetri	cm^3
mililitri	ml
metri	m
četvorni metri	m^2
kubični metri	m^3
broj primjeraka	br.

Napomena: ako mjerna jedinica nije navedena, pretpostavlja se da je riječ o broju (npr. živih životinja).

PRILOG VIII.

Standardne reference za nomenklaturu kojima se u skladu s člankom 5. stavkom 4. treba koristiti pri navođenju znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdama

FAUNA

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
MAMMALIA			
		Svi taksoni MAMMALIA — osim priznavanja sljedećih naziva za divlje oblike vrsta (kojima se daje prednost u odnosu na nazive za domaće oblike): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii* i — osim taksona zabilježenih pod različitim redovima Mammalia u nastavku	Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (ur.) (2005.): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + str. 2142., Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (1993.): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + str. 1207., Washington (Smithsonian Institution Press).
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. i Yamada, T. K. (2003.): A newly discovered species of living baleen whales. Nature, 426: 278.–281.
	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. i Arnold, P. W. (2005.): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, **21**(3): 365.–400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. i Baker, C. S. (2007.). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for „tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and „costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. – Marine Mammal Science, **23**: 358.–386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A. i Rosenbaum, H. C. (2014.): Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. – Marine Mammal Science, 30(4): 1494.–1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. i McKechnie, S. (2011.): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. – PLoS ONE, 6 (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. i Farias, I. P. (2014.): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. – PLoS ONE 83623: 1.–12.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. i Wang, J. Y. (2011.): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. – Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3.–16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W., (1998.): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998.): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. i Yamada, T. K. (2014.): Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. – Marine Mammal Science, 30 (3): 1081.–1108.
PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. i Hines, J. J. (2006.): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. – U: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka i L. Luecke (ur.), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, str. 29.–79. Springer, New York, SAD.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. i Bueno, M. L. (2007.): *Aotus* diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55.–70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. i Siniciato, G. (2014.): The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 35 (2): 529.–546. (za vrstu *Mico marcai* zajedno s *Mico manicorensis* koja se u CITES-u tretira kao *Callithrix manicorensis*)
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de i Langguth, A. (2006.): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, **523**: 1.–16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. i Júnior, J. S. S. (2010.): Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, **31**: 693.–714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. i de Vivo, M. (2013.): Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). – Zootaxa, **3721** (2): 172.–182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. i Júnior, J. S. S. (2015.): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. – Molecular Phylogenetics and Evolution, **82**: 426.–435.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J. L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. i Tosi, A.J. (2012.): Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. – PLoS ONE, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. i Mishra, C. (2005.): *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, **26**(4): 977.–989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.
	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. i Momberg, F. (2011.): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, **73**: 96.–107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. i Olson, L. E. (2006.): A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, **312**: 1378.–1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon-Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. i Steward, C.-B. (2004.): Asian primate classification. – International Journal of Primatology, **25**: 97.–163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, d., Razafimahatratra, E. i Hapke, A. (2013.): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? – Molecular Phylogenetics and Evolution, **69**: 593.–609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. i Randrianambinina, B. (2012.): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. – Primates, **53**: 157.–170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. i Kappeler, P. M. [2013.]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. – International Journal of Primatology, **34**: 455.–469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. i Roos, C. (2010.): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. – Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1.–12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. i Ford, S.M. (2013.): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). – American Journal of Primatology, **75**: 46.–56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. i Barnett, A. A. (2014.): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. – Zootaxa, **3866** (3): 353.–370.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. i Felton, A. (2006.): On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, **20**: 29.–39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. i García, J. (2010.: *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, **25**: 1.–9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. i Amaral, M. K. (2012.): A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. – Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), **52**: 261.–279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. i Silva Júnior, J. S. (2014.): New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. – Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, **54**: 457.–472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014.): A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. – Neotropical Primates, **21**: 1.–163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. i Groves, C.P. (2006.): *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, **27**(2): 465.–485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. i Supriatna, J. (2010.): *Tarsius tumpara*: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, **23**: 55.–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. i Reeder, D. m. (1993.): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + str. 1207., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. i Olson, L. E. (2011.): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. – Molecular Phylogenetics and Evolution, **60** (3): 358.–372.
	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. i Olson, L. E.(2014.): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. – Journal of Mammalian Evolution, **21** (1): 111.–123.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
AVES			
APODIFORMES		Nazivi ptica na razini reda i porodice	Morony, J. J., Bock, W. J. i Farrand, J., Jr. (1975.:) Referenca List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. str. 207.
		Sve vrste ptica – osim taksona navedenih u nastavku	Dickinson, E.C. (ur.)(2003.): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 str. London (Christopher Helm). zajedno s Dickinson, E.C. (2005.): Corrigenda 4 (2.6.2005.) to Howard & Moore Edition 3 (2003.). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (dostupno na internetskim stranicama CITES-a)
	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. i Whitney, B. M. (2006.): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, **126**: 242.–244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. i Weller, A.-A. (2007.): A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, **18**: 161.–170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. i Silveira, L. F. (2009.): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, **126**: 604.–612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. i Prakash, V. (2002.): On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. – Ibis, **144**: 665.–675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. i Kirwan, G. M. (2010.): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, **130** (2): 116.–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002.): A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, **114**: 421.–445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006.): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, **22**: 85.–112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. i Michels, J. P. (2004.): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, **350**: 183.–196.
	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997.) Family Psittacidae (Parrots). U: del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (ur.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280.–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. i Rasmussen, C. (2009.): The rediscovery of Buffon's „Guarouba" or „Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013.: 1.–16.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. i Whitney, B. M. (2006.): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242.–244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. i Höfling, E. (2002.): Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815.–819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. i Willows-Munro, S. (2015.): Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. – PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	COLLAR, N. J. (1997.) Family Psittacidae (Parrots). U: del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (ur.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280.–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. i Albano, C. (2005.: Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77.–83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008.): Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278.–286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	Da Silva, J. M. C., Coelho, G. i Gonzaga, P. (2002.): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: *Glaucidium*) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123.–130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. i Somadikarta, S. (2004.): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160.–171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. i Rasmussen, P. C. (2004.): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85.–105.
REPTILIA			
CROCODYLIA i RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia i Rhynchocephalia osim za taksone navedene u nastavku	Wermuth, H. i Mertens, R. (1996.) (pretisak): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + str. 506. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010.): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432.–434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. i Daugherty, C. H. (2010.): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). – Conservation Genetics, 11 (93): 1063.–1081.
SAURIA		Za razgraničenje porodica unutar podreda Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. i Wells, K. D. (1998.): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. i Schmitz, A. (2009.): On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55.–99.
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015.): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167.–246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Cordylidae	Cordylidae spp., osim taksona navedenog u nastavku	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. i P. le F. N. (2011.): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). – Molecular Phylogenetics and Evolution, **58** (1): 53.–70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. i Cha (2012.): A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. – African Journal of Herpetology, 61 (1): 14.–39.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, **59** (1): 1.–22.
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983.): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, **1983** (no. 2): 465.–475.
	Gekkonidae	*Naultinus spp*.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1.–22.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. i Rösler, H. (2015.): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167.–246.) (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1.–22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp., osim taksona navedenih u nastavku	Raxworthy, C.J. (2003.): Introduction to the reptiles. – U: Goodman, S.M. i Bernstead, J.P. (ur.), The natural history of Madagascar: 934.–949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. i Vences, M. (2011.): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. – Zootaxa, 3022: 39.–57.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. i Böhme, W. (2006.): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129.–144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. i Schönecker, P. (2003.): Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129.–138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. i Ingram, C.M. (2008.): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. – Journal of Zoology, 275: 423.–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., osim taksona navedenih u nastavku	Hollingsworth, B. D. (2004.): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species, str. 19.–44. U: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. i Martins, E. P. (ur.), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. i Harlow, P. S. (2008.): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413.–3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. i Snell, H. (2009.): *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1.–10.
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004.): Revision to Species *Cvclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198.–203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004.): Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117.
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. i Gutberlet, R. L. Jr. (2012.): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). – Zootaxa, 3459: 1.–156.
	Varanidae	Varanidae spp. osim za taksone navedene u nastavku	Böhme, W. (2003.): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1.–43. zajedno s Koch, A., Auliya, M. i Ziegler, T. (2010.): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127.–136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. i Brown, R. M. (2014.): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. – Zootaxa, 3881 (3): 201.–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. i O'Connell, M. (2014.): Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. – Zootaxa, 3768 (2): 139.–158.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. i Scholz, S. (2015.): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). – Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41.–52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. i Böhme, W. (2010.): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. – Zootaxa, 2446: 1.–54.
	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. i Donnellan, S. C. (2014.): A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. – Records of the Western Australian Museum, 29: 128.–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. osim za zadržavanje rodova *Acrantophis*, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, te priznavanje *Epicrates maurus* kao valjane vrste i osim za vrste navedene u nastavku	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. i Touré, T. A. (1999.): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. i van Breukelen, F. (2001.): A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283.–315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. i Feitosa, D. (2009.); Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009. (3): 572.–582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. i Fernandes, R. (2008.): Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1.–30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. i Nistri, A. (2005.): Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18(1): 67.–136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002.): Anakondas. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. i David, P. (2012.): A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). – Zootaxa, 3473: 1.–60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015.): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. – Zootaxa, 3931 (3): 352.–386.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996.): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) – Toxicon, 34: 339.–406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. i Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: *Naia*) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257.–270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996.): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) – Toxicon, 34: 339.–406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008.): Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645.–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. i Chippindale, P. T. (2000.): Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, l4: 139.–185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. i Böhme, W. (2009.): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5.–16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. i Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113.–129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. i Jacobs, J. F. (2011.): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112.–136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999.): The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News, 29: 31.–32.
	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. osim za taksone navedene u nastavku	Hedges, S.B. (2002.): Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). – Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83.–90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. i Diaz, L. M. (1999.): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba – Copeia, 1999. (2): 376.–381.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. i Rodrigues, M. T. (2012.): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). – Herpetological Monographs, 26 (1): 80.–121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. i Garrido, O. (2002.): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36: 157.–161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. i Diaz, L. M. (2001.): A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615.–617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. i Rodrigues, M. T. (2012.): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). – Herpetological Monographs, 26 (1): 80.–121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. i Garrido, O. (1999.): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436.–441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. i Hedges, S. B. (2006.): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27(3): 427.–432.
TESTUDINES		Nazivi reda *Testudines*	Wermuth, H. i Mertens, R. (1996.) (pretisak): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + str. 506., Jena (Gustav Fischer Verlag).
		Nazivi vrsta i porodica, osim zadržavanja sljedećih naziva: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata,* i osim za taksone navedene u nastavku	Fritz, U. i Havaš, P. (2007.): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149.–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez dodatka]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. i Qualls, C. P. (2010.): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98.–113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. i Fritz, U. (2008.): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61.–68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis,* *Batagur dhongoka,* *Batagur kachuga,* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. i Fritz, U. (2007.): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). – Zoologica Scripta, 36: 429.–442.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. i Shaffer, H.B. (2012.): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. – Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica,* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. i Hundsdörfer, A. K. (2008.): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? – Zoologica Scripta, 37: 367.–390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. i U. Fritz (2004.): The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? – Zoologica Scripta, 33: 213.–221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. i Bour, R.] (2014.): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. – Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S.L. i David, N. (2014.): The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). – Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393.–394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. i Riedle, J. D. (2011.): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39.–71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007.): A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56 (1): 1.–21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. i Fritz, U. (2012.): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). – Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192.–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. i Fritz, U. (2011.): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147.–160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. i Fritz, U. (2007.): Genetic evidence for wildliving *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes*, *Nilssonia*). – Zoologica Scripta, 36:301-310.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
AMPHIBIA			
		Amphibia spp.	Taksonomski kontrolni popis vrsta vodozemaca navedenih u dodacima Konvenciji CITES i prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97. Informacije o vrstama izdvojene iz Frost, D. R. (ur.) (2015.), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), verzija 6.0 iz svibnja 2015. s dodatnim napomenama stručnjaka za nomenklaturu iz CITES-ova Odbora za životinje.
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI i DIPNEUSTI			
		Sve vrste riba osim roda *Hippocampus*	Taksonomski kontrolni popis vrsta riba navedenih u dodacima Konvenciji CITES i prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi i Dipneusti, osim roda *Hippocampus*). Informacije izdvojene iz Eschmeyer, W.N. i Fricke, R. (ur.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), verzija od 3. veljače 2015.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Horne, M. L. (2001.): A new seahorse species (Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243.–246. Kuiter, R. H. (2001.): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293.–340. Kuiter, R. H. (2003.): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: *Hippocampus)* from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113.–116. Lourie, S. A. i Randall, J. E. (2003.): A new pygmy seahorse, *Hippocampus denise* (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284.–291. Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. i Hall, H. J. (1999.): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (drugo izdanje raspoloživo na CD-ROM-u).
	Syngnathidae	*Hippocampus dahli*	Kuiter, R. H. (2001.): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293.–340.
	Syngnathidae	*Hippocampus debelius*	Gomon, M. F. i Kuiter, R. H. (2009.): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37.–44.
	Syngnathidae	*Hippocampus paradoxus*	Foster, R. i Gomon, M. F. (2010.): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61.–68.
	Syngnathidae	*Hippocampus patagonicus*	Piacentino, G. L. M. i Luzzatto, D. C. (2004.): *Hippocampus patagonicus* sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339.–349.
	Syngnathidae	*Hippocampus planifrons*	Kuiter, R. H. (2001.): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293.–340.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
	Syngnathidae	*Hippocampus pontohi*	Lourie, S. A. i Kuiter, R. H. (2008.): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). – Zootaxa, 1963.: 54.–68.
	Syngnathidae	*Hippocampus satomiae* *Hippocampus severnsi*	Lourie, S. A. i Kuiter, R. H. (2008.): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). – Zootaxa, 1963.: 54.–68.
	Syngnathidae	*Hippocampus tyro*	Randall, J. i Lourie, S. A. (2009.): *Hippocampus tyro*, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19.–21.
	Syngnathidae	*Hippocampus waleanus*	Gomon, M. F. i Kuiter, R. H. (2009.): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37.–44.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. osim za taksone navedene u nastavku	Taksonomski kontrolni popis vrsta paukova navedenih u konvenciji CITES, informacije izdvojene iz Platnick, N. (2006.), The World Spider Catalog, an online reference, verzija 6.5 od 7. travnja 2006.
	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* zajedno s *Brachypelma albiceps* koja se u CITES-u tretira kao *Aphonopelma albiceps*	Platnick, N. I. (2014.): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008.): Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26.–30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. osim za takson naveden u nastavku	Lourenco, W. R. i Cloudsley-Thompson, J. C. (1996.): Recognition and distribution of the scorpions of the genus *Pandinus* Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133.–143.
		Pandinus roeseli	Lourenco, W. R. (2014.): Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). – Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139.–151.
INSECTA			
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005.): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347.–352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001.): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokio (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
HIRUDINOIDEA			
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. i Neubert, E. (1999.): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, sv. 6/2, str. 178., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
BIVALVIA			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. i Willan, R.C. (2014.): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. – Molluscan Research, 34 (3): 201.–211.
	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. i Liu, L.-L. (2014.): *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. – RafflesBulletin of Zoology, 62: 124.–135.
ANTHOZOA i HYDROZOA		Sve vrste s popisa CITES-a	Taksonomski kontrolni popis svih vrsta koralja navedenih u konvenciji CITES, na temelju informacija koje je prikupio UNEP–WCMC 2012.

FLORA

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
Opće reference	Generička imena	Za generička imena svih biljaka navedenih u dodacima, ako nisu zamijenjena standardnim kontrolnim popisima koje je donijela Konferencija stranaka.	The Plant-Book, second edition [D. J. Mabberley, 1997., Cambridge University Press (novo izdanje s ispravcima, 1998.)] za generička imena svih biljaka navedenih u dodacima Konvenciji, ako nisu zamijenjena standardnim kontrolnim popisima koje je donijela Konferencija stranaka)
Opće reference	Generička imena	Za generičke sinonime koji nisu navedeni u knjizi *The Plant-Book*, ako nisu zamijenjena standardnim kontrolnim popisima koje je donijela Konferencija stranaka.	A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973., Cambridge University Press) za generičke nazive koji nisu navedeni u knjizi *The Plant-Book*, ako nisu zamijenjena standardnim kontrolnim popisima koje je donijela Konferencija stranaka kako je navedeno u nastavku.
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* i *Sternbergia*	CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999., Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Cyclamen* i *Galanthus* te *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist (U. Eggli et al., 2001., Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Švicarska, u suradnji s Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) i dopunjeno izdanje: An Update and Supplement to the CITES *Aloe* & *Pachypodium* Checklist [J. M. Lüthy (2007.), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Švicarska] kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Aloe* i *Pachypodium*.

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
		Hoodia spp.	Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. i Meyer N. L. (ur.) (2003.). Strelitzia 14: 150.–151. National Botanical Institute, Pretoria, Južna Afrika, kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Hoodia*.
CACTACEAE		Sve Cactaceae.	CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016., sastavio D. Hunt) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cactaceae. Dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama Royal Botanical Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina) posvećenima CITES-u. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE i ZAMIACEAE		Sve Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg i Dennis Wm. Stevenson), u: CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina 2013.), kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		*Dicksonia*, vrste iz Sjeverne i Južne Amerike.	*Dicksonia* species of the Americas (2003., Bonn Botanic Garden i Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Njemačka) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPHENTACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea*, *Nepenthes* i *Sarracenia*.	CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001., Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dionaea*, Nepenthes i *Sarracenia*.
EBANACEAE		*Diospyros* spp. – populacije s Madagaskara.	The genus *Diospyros* in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM, 2016.) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", dostupno na internetskim stranicama kataloga. To upućivanje treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Diospyros* s Madagaskara. Vidjeti http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Poveznica na stranicu: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17 i na dokument u obliku PDF koji se može preuzeti: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf
EUPHORBIACEAE		Sukulentne vrste roda *Euphorbia*.	The CITES Checklist of Succulent *Euphorbia* Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter i U. Eggli, 2003., Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Njemačka) kao smjernice za navođenje naziva vrsta sukulentnih mlječika.
LEGUMINACEAE		*Dalbergia* spp. – populacije s Madagaskara	A Preliminary *Dalbergia* checklist for Madagascar for CITES (CVPM, 2014.) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama CITES-a kao SC65 Inf. 21. To upućivanje treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dalbergia* s Madagaskara. Vidjeti: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
LILIACEAE		*Aloe* spp.	CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist (U. Eggli et al., 2001., Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Švicarska, u suradnji s Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) i dopunjeno izdanje: An Update and Supplement to the CITES *Aloe* & *Pachypodium* Checklist [J. M. Lüthy (2007.), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Švicarska] kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Aloe* i *Pachypodium*.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione* i *Sophronitis* (Volume 1, 1995.) te *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* i *Encyclia* (Volume 2, 1997.), te *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* i *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* i *Vandopsis* (Volume 3, 2001.); te *Aerides, Coelogyne, Comparettia* i *Masdevallia*	CITES Orchid Checklist, (Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione* i *Sophronitis* (Volume 1, 1995.) te *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* i *Encyclia* (Volume 2, 1997.), i *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* i *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* i *Vandopsis* (Volume 3, 2001.); i *Aerides, Coelogyne, Comparettia* i *Masdevallia* (Volume 4, 2006.).
		Bulbophyllum spp.	CITES checklist for *Bulbophyllum* and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007.): Adresa autora: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Beč (Austrija) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Bulbophyllum*.
PALMAE		*Dypsis decipiens* i *Dypsis decaryi*.	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM, 2016.) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama US Fish & Wildlife Service. To upućivanje treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dypsis decipiens* i *Dypsis decaryi*. Vidjeti: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		Vrste *Taxus*.	World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001.) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	Lista de especies, nomenclatura y distribución en el género *Guaiacum*. Davila Aranda, P. i Schippmann, U. (2006.): Medicinal Plant Conservation 12:50 kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Guaiacum*."