A BIZOTTSÁG (EU) 2019/220 RENDELETE

(2019. február 6.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 19. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 865/2006/EK bizottsági rendelet ([2]) célja a 338/97/EK rendelet végrehajtása és a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az Egyezmény) rendelkezései teljes betartásának biztosítása.

(2) Az Egyezmény részes felei konferenciájának tizenhetedik ülésén megállapodás született a CITES-konferencia élő elefántok és orrszarvúk kereskedelmére vonatkozó 11.20. sz. állásfoglalásának (Rev. CoP17) bizonyos módosításairól. Ugyanezen az ülésen átszervezték és aktualizálták a CITES-konferencia 12.11. sz. állásfoglalásához (Rev. CoP17) mellékelt, az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány nevezéktani hivatkozásokat.

(3) A 67. ülésén az Egyezmény állandó bizottsága az éves jelentések benyújtására vonatkozó felülvizsgált iránymutatásokat fogadott el. Az iránymutatások tartalmazzák az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiba belefoglalni szükséges felülvizsgált kódokat és az alkalmazandó mértékegység-jelöléseket.

(4) A CITES-konferencia 11.20. sz. és 12.11. sz. állásfoglalásainak módosításait, illetve a felülvizsgált kódokat és mértékegységeket át kell vezetni a 865/2006/EK rendeletbe.

(5) Következésképpen a 865/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 865/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő 5b. cikkel egészül ki:

„*5b. cikk*

Az élő orrszarvúkra és élő elefántokra vonatkozó engedélyek és bizonyítványok konkrét tartalma

A 338/97/EK rendelet 4. és 5. cikke szerint a rendelet B. mellékletében meghatározott populációkba tartozó élő orrszarvúk vagy élő elefántok behozatalára vagy újrakivitelére vonatkozóan kiállított engedélyeknek és bizonyítványoknak olyan kitételt kell tartalmazniuk, amelynek értelmében az ilyen állatok vagy az ilyen állatok utódjainak szarva vagy elefántcsontja nem kerülhet kereskedelmi forgalomba vagy nem képezheti kereskedelmi tevékenységek tárgyát az Unió területén. Emellett az említett populációkba tartozó élő orrszarvúk vagy élő elefántok nem képezhetik trófeavadászat tárgyát a természetes élőhelyükön kívül”;

([1]) HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

([2]) A Bizottság 865/2006/EK rendelete (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 166., 2006.6.19., 1. o.).

2. A VII. és VIII. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. február 6-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Jean-Claude JUNCKER

MELLÉKLET

„VII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (1) és (2) pontjai értelmében, az engedélyekben és bizonyítványokban az érintett példányok leírásaiban alkalmazandó kódok és mértékegység jelölések

Megnevezés	Kereskedelmi betűkód	Preferált mértékegység	Alternatív mértékegység	Magyarázó jegyzet
szila	BAL	kg	darabszám	bálnacsont
kéreg	BAR	kg		fakéreg (nyers, szárított vagy porrá tört; feldolgozatlan)
test	BOD	darabszám	kg	elpusztult állatok nagyjából teljes teteme, beleértve a friss vagy feldolgozott halakat, kitömött teknősöket, konzervált pillangókat, alkoholban konzervált hüllőket, kikészített teljes vadásztrófeákat stb.
csont	BON	kg	darabszám	csontok, beleértve az állkapcsokat
calipee	CAL	kg		calipee vagy calipash (teknősporc leveshez)
teknőspáncél	CAP	darabszám	kg	a teknősfajok nyers vagy feldolgozatlan egész páncéljai
faragvány	CAR	kg	darabszám	az elefántcsonttól, csonttól vagy szarvtól eltérő faragott termékek – például korall és fa (beleértve a kézműves termékeket). Megjegyzés: az elefántcsont-faragványokat ilyenként kell megjelölni (lásd alább – „IVC"). Emellett azoknak a fajoknak az esetében, amelyekből több terméktípus faragható ki (pl. szarv és csont), a kereskedelmi betűkódnak tájékoztatást kell nyújtania a kereskedés tárgyát képező termék típusáról (pl. csont faragvány „BOC" vagy szarv faragvány – „HOC"), amennyiben ez lehetséges.
faragvány – csont	BOC	kg	darabszám	csont faragvány
faragvány – szarv	HOC	kg	darabszám	szarv faragvány
faragvány – elefántcsont	IVC	kg	darabszám	elefántcsont faragványok, beleértve például a kisebb méretű megmunkált elefántcsont cikkeket (késmarkolatok, sakkkészletek, dominójáték-készletek stb.). Megjegyzés: az egész megmunkált agyarat agyarként kell megjelölni (lásd alább: „TUS"). A faragott elefántcsontból készült ékszereket „ékszer – elefántcsont" jelöléssel kell ellátni (lásd alább: IJW).
kaviár	CAV	kg		tokalakúak (Acipenseriformes) valamennyi fajának nem megtermékenyített, nem élő, feldolgozott ikrája, mely halikra néven is ismeretes
faforgács	CHP	kg		faforgács, különösen az *Aquilaria*, a *Gyrinops* és a *Pterocarpus santalinus* fajokból
karom	CLA	darabszám	kg	karmok – pl. macskafélék (Felidae), medvefélék (Ursidae) vagy krokodilok (Crocodylia) karmai (Megjegyzés: a „teknőskarmok" általában pikkelyek, nem valódi karmok)

Megnevezés	Kereskedelmi betűkód	Preferált mértékegység	Alternatív mértékegység	Magyarázó jegyzet
ruhaanyag	CLO	m^2	kg	ruhaanyag – ha a ruhaanyag nem teljes egészében CITES-es faj szőréből készült, ehelyett – amennyiben lehetséges – az érintett faj szőrének tömegét kell feljegyezni a „HAI” kód használatával
korall (nyers)	COR	darabszám	kg	nyers vagy nem megmunkált korall és korallkő (beleértve az élőköveket és a szubsztrátot) [a konferencia 11.10. állásfoglalásában (Rev. CoP15) található meghatározás szerint]. A korallköveket „*Scleractinia* spp.” jelöléssel kell feljegyezni. Megjegyzés: a kereskedelmet csak akkor kell a darabszám szerint feljegyezni, ha a korallpéldányokat vízben szállítják. Az élőkövet (nedvesen dobozokban szállítva) kg szerint kell feljegyezni; a korallszubsztrátot darabszámban kell feljegyezni (mivel ezeket vízben szállítják, olyan szubsztrátként, amelyre nem CITES korallok kapaszkodnak).
kozmetikumok	COS	g	ml	olyan kozmetikumok, amelyek a CITES-listán szereplő fajokból származó kivonatokat tartalmaznak. A mennyiségnek a termékben megtalálható, CITES-listán szereplő fajok számát kell tükröznie.
növényi kultúra	CUL	edények stb. darabszáma		mesterségesen szaporított növények kultúrái
származékok;	DER	kg/l		származékok (az e táblázatban másutt már szereplő származékok kivételével)
szárított növények	DPL	darabszám		szárított növények – pl. herbáriumi példányok
fül	EAR	darabszám		fülek – általában elefántfülek
tojás	EGG	darabszám	kg	elpusztult vagy kifújt egész tojások (lásd még: „kaviár”)
tojás (élő)	EGL	darabszám	kg	élő tojások – általában madár- és hüllőtojások, beleértve a halak ikráit és a gerinctelenek petéit is
tojáshéj	ESH	g/kg		nyers vagy feldolgozatlan tojáshéj, az egész tojás kivételével
kivonat	EXT	kg	l	kivonat – általában növényi kivonatok
toll	FEA	kg/szárnyak darabszáma	darabszám	tollak – tollból készült tárgyak esetében (pl. képek) fel kell jegyezni a tárgyak számát
rost	FIB	kg	m	rostok – pl. növényi rost, beleértve a teniszütők húrjait is
úszó	FIN	kg		halak úszói friss, fagyasztott vagy szárított állapotban és az úszók részei (beleértve az uszonyokat is)

Megnevezés	Kereskedelmi betűkód	Preferált mértékegység	Alternatív mértékegység	Magyarázó jegyzet
halivadékok	FIG	kg	darabszám	halak egy vagy két nyaras fiatal példányai akvarisztikai, halnevelési vagy haltelepítési célból
virág	FLO	kg		virág
virágtartó	FPT	darabszám		növényi részekből készült virágtartók, pl. páfrányfa rostok (Megjegyzés: az ún. „közös cserépben” árusított élő növényeket „élő növényként” kell feljegyezni, nem virágcserépként)
békacombok	LEG	kg		békacombok
gyümölcs	FRU	kg		gyümölcs
láb	FOO	darabszám		lábak – pl. elefánt-, orrszarvú-, víziló-, oroszlán-, krokodillábak
szőrméből készült termékek (nagy méretű)	FPL	darabszám		szőrméből készült nagy méretű termékek – pl. medve- vagy hiúz szőrméből készült takarók vagy szőrméből készült egyéb nagy méretű termékek.
szőrméből készült termékek (kis méretű)	FPS	darabszám		szőrméből készült kis méretű termékek, beleértve a kézitáskákat, kulcsdíszeket, pénztárcákat, párnákat, szegélyeket stb.
epe	GAL	kg		epe
epehólyag	GAB	darabszám	kg	epehólyag
ruházat	GAR	darabszám		ruhadarabok – beleértve a kesztyűket és kalapokat, a cipők kivételével. Ide tartoznak a ruhadarabok szegélyei és díszítései is
nemi szervek	GEN	kg	darabszám	kasztrátumok és szárított péniszek
kopoltyúlemezek	GIL	darabszám		kopoltyúlemezek (pl. cápa)
oltott törzsek	GRS	darabszám		oltott törzsek (a ráoltások nélkül)
szőr	HAI	kg	g	szőr – beleértve az összes állati szőrt, pl. elefánt-, jak-, vikunya-, guanakószőrt
szőrből készült termékek	HAP	darabszám	g	szőrből készült termékek (pl. elefántszőr karkötők)
szarv	HOR	darabszám	kg	szarvak – beleértve az agancsokat is
ékszer	JWL	darabszám	g	ékszerek – beleértve az elefántcsonttól eltérő anyagból (pl. fából, korallból stb.) készült karkötőket, nyakláncokat és egyéb tételeket
ékszer – elefántcsont	IJW	darabszám	g	elefántcsontból készült ékszerek
bőrből készült termék (nagy méretű)	LPL	darabszám		nagy méretű, bőrből készített termékek – pl. aktatáskák, bútorok, bőröndök, utazóládák

Megnevezés	Kereskedelmi betűkód	Preferált mértékegység	Alternatív mértékegység	Magyarázó jegyzet
bőrből készült termék (kis méretű)	LPS	darabszám		kis méretű, bőrből készített termékek – pl. övek, nadrágtartók, kerékpárnyergek, csekkfüzet- vagy hitelkártyatartók, kézitáskák, kulcsdíszek, jegyzetfüzetek, pénztárcák, cipők, dohányzacskók, tárcák, óraszíjak és szegélyek
élő példányok	LIV	darabszám	kg	élő állatok és növények
levél	LVS	kg	darabszám	levelek
rönkfa	LOG	m^3		az összes nyers faanyag – kéreggel/szijáccsal vagy anélkül, vagy durván négyoldalúra faragott faanyag, jórészt fűrészáruvá, papírfává vagy furnérlemezzé való feldolgozásra. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott szálfákat (pl. guajakfák, *Guaiacum* fajok) kg-ban kell feljegyezni
hús	MEA	kg		hús, beleértve a halhúst, ha az nem egész egyed (lásd: „test"), a friss vagy nem feldolgozott húst és a feldolgozott húst (pl. füstölt, nyers, szárított, fagyasztott vagy konzerv)
gyógyszer	MED	kg/l		gyógyszer
pézsma	MUS	g		pézsma
olaj	OIL	kg	l	olaj – pl. teknősből, fókából, bálnából, halból, különböző növényekből készített olajok
gyöngy	PRL	darabszám		gyöngy (pl. a *Strombus gigas* esetében)
zongorabillentyű	KEY	darabszám		elefántcsontból készült zongorabillentyűk (pl. egy szabványos zongora 52 elefántcsont zongorabillentyűt tartalmazhat)
darab – csont	BOP	kg		feldolgozatlan csontdarabok
darab – szarv	HOP	kg		feldolgozatlan szarvdarabok – beleértve a törmelékeket
darab – elefántcsont	IVP	kg		feldolgozatlan elefántcsont-darabok – beleértve a törmelékeket
tábla	PLA	m^2		szőrmetáblák – beleértve a több prémből készült szőnyegeket
rétegelt lemez	PLY	m^2	m^3	három vagy több falemezből álló anyag; a falemezeket egymáshoz ragasztják és préselik, általában úgy, hogy az egymást követő rétegek erezetei szöget zárjanak be egymással
por	POW	kg		por
báb	PUP	darabszám		lepkebáb
gyökér	ROO	darabszám	kg	gyökerek, hagymák, hagymagumók, gumók Megjegyzés: Az agarfatermelő taxonok esetében (*Aquilaria* és *Gyrinops* fajok) a preferált mértékegység a „kilogramm". Az alternatív mértékegység a „darabszám".

Megnevezés	Kereskedelmi betűkód	Preferált mértékegység	Alternatív mértékegység	Magyarázó jegyzet
szőnyeg	RUG	darabszám		szőnyegek
fűrészhal csőr	ROS	darabszám	kg	fűrészhal csőr
felfűrészelt fa	SAW	m^3		hosszában egyszerűen felfűrészelt vagy profil-darabolási folyamattal előállított fa; rendszerint 6 mm-nél vastagabb. Megjegyzés: a különleges felhasználásra szánt, tömeg szerint eladott felfűrészelt fákat (pl. guajakfa, *Guaiacum* fajok) kg-ban kell feljegyezni
pikkely	SCA	kg		pikkely – pl. teknős egyéb hüllők, hal, tobzoskák pikkelye
mag	SEE	kg		magok
héj	SHE	darabszám	kg	puhatestűek nyers vagy feldolgozatlan héja
oldal	SID	darabszám		bőrök oldala vagy lágyékrésze; nem tartozik ide a krokodil tinga-teste (lásd „bőr")
csontváz	SKE	darabszám		nagyjából teljes csontvázak
bőr	SKI	darabszám		nagyjából egész nyers vagy cserzett bőrök, beleértve a krokodil tinga-testét, illetve a test pikkelyes vagy pikkely nélküli külső borítékát
bőrdarab	SKP	kg		bőrdarabok – beleértve a maradékokat, nyers vagy cserzett bőröket
koponya	SKU	darabszám		koponyák
leves	SOU	kg	l	leves – pl. teknősből
példány (tudományos)	SPE	kg/l/ml/darabszám		tudományos célú példányok – beleértve a vért, szövetet (pl. vese, lép stb.) szövettani preparátumokat, tartósított múzeumi példányokat stb.
szár	STE	darabszám	kg	növényi szárak Megjegyzés: Az agarfatermelő taxonok esetében (*Aquilaria* és *Gyrinops* fajok) a preferált mértékegység a „kilogramm". Az alternatív mértékegység a „darabszám".
úszóhólyag	SWI	kg		hidrosztatikai szerv, valamint a halenyv/tokenyv készítmények is
farok	TAI	darabszám	kg	farkak – pl. kajmánfarok (bőréért) vagy rókafarok (ruhadísz, gallérok, boák stb. céljára), beleértve a cetfélék farokuszonyait is
fog	TEE	darabszám	kg	fogak – pl. bálna-, oroszlán-, víziló-, krokodil- stb. fogak
szálfa	TIM	m^3	kg	nyers szálfa a fűrészrönkök és felfűrészelt fa kivételével

Megnevezés	Kereskedelmi betűkód	Preferált mértékegység	Alternatív mértékegység	Magyarázó jegyzet
trófea	TRO	darabszám		trófea – egy állat valamennyi trófearésze, ha azok kivitele együtt történik: pl. szarvak (2), koponya, nyakrész, hátbőr, farok és lábak (azaz tíz példány) alkot egy trófeát. De például ha a koponya és a szarvak a kivitt állat egyedüli kivitt részei, e tételeket egy trófeaként kell feljegyezni. Máskülönben a tételeket külön kell feljegyezni. Az egész kitömött testet a „BOD" kóddal kell jelölni. A magában lévő bőrt a „SKI" kóddal kell jelölni. Amennyiben az „egész alakos preparátumokkal", „fejpreparátumokkal" és „félalakos preparátumokkal" való kereskedés keretében ezeket a tételeket ugyanazon állat bármilyen megfelelő részével együtt ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor ezeket az „1 TRO" kóddal kell jelölni
ormány	TRU	darabszám	kg	elefántormány. Megjegyzés: Amennyiben egy elefánt ormányt az ugyanazon állathoz tartozó trófeatételekkel együtt egy vadásztrófea részeként ugyanazon engedély alapján viszik ki, akkor a „TRO" kóddal kell jelölni.
agyar	TUS	darabszám	kg	nagyjából egész, megmunkált vagy megmunkálatlan agyarak. Beleértve az elefánt-, a víziló-, a rozmár-, a narválagyarakat, de más fogakat nem
furnérlemezek — radiál furnér — felvágott furnér	 VEN VEN	 m^3 m^2	 kg kg	egyforma vastagságú vékony falapok vagy -lemezek, melyek rendszerint legfeljebb 6 mm vastagok, általában hántolt (radiál furnér) vagy felvágott (felvágott furnér), rétegelt lemez, furnér bútorok, furnérládák stb. készítésére
viasz	WAX	kg		Viasz
fatermék	WPR	darabszám	kg	gyártott fatermékek, beleértve a fából készült késztermékeket, mint a bútorokat és a hangszereket.

A mértékegységek jelmagyarázata

Mértékegység	Mértékegység jelölése
gramm	g
kilogramm	kg
liter	l
köbcentiméter	cm^3
milliliter	ml
méter	m
négyzetméter	m^2
köbméter	m^3
példányok darabszáma	darabszám

Megjegyzés: ha semmilyen mértékegység nincs feltüntetve, akkor a mértékegységet darabszámnak fogják tekinteni (pl. az élő állatok száma).

VIII. MELLÉKLET

Az 5. cikk (4) bekezdése szerint az engedélyekben és bizonyítványokban a fajok neveinek meghatározására használt tudományos fajnevekre vonatkozó szabvány-nevezéktani hivatkozások

ÁLLATFAJOK

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
EMLŐSÖK			
		valamennyi EMLŐS taxon, — kivéve a következő, vadon élő fajok nevének elismerését (előnyben részesítve a háziasított fajok nevét): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii*, és — az alábbiakban szereplő különböző emlősrendekben felsorolt taxonok kivételével	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005): Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
PÁROSUJJÚ PATÁSOK	Tevefélék	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CETFÉLÉK	Barázdásbálna-félék	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. - Nature, **426**: 278–281.
	Delfinfélék	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, **21**(3): 365-400.
	Delfinfélék	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for „tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and „costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - Marine Mammal Science, **23**: 358-386.
	Delfinfélék	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014): Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. - Marine Mammal Science, 30(4): 1494-1541.
	Delfinfélék	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011): A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. - PLoS ONE, 6 (9): e24047.
	Amazonasi folyamidelfin-félék	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. - PLoS ONE 83623: 1-12.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Disznódelfinfélék	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011): Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. - Journal of Marine Animals and their Ecology, 4 (1): 3-16.
	Ámbráscetfélék	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Gangeszi folyamidelfin-félék	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution – Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Csőröscetfélék	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. and Yamada, T. K. (2014): Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. - Marine Mammal Science, 30 (3): 10811108.
FŐEMLŐSÖK	Pókmajomfélék	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006): Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. - In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation, pp. 29-79. Springer, New York, USA.
	Éjimajomfélék	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007): *Aotus* diversity and the species problem. - Primate Conservation, 22: 55-70.
	Csuklyásmajomfélék	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014): The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen et al. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, 35 (2): 529-546. (a *Mico marcai* és a *Mico manicorensis* vonatkozásában, amelyek a CITES értelmében együtt *Callithrix manicorensis* fajnak vannak tekintve]
	Csuklyásmajomfélék	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). - Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia,**523**: 1-16.
	Csuklyásmajomfélék	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. - International Journal of Primatology, **31**: 693-714.
	Csuklyásmajomfélék	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013): Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). - Zootaxa, **3721** (2): 172-182.
	Csuklyásmajomfélék	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015): Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. - Molecular Phylogenetics and Evolution, **82**: 426-435.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Cerkóffélék	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J. L., Emetshu, m., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012): Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. - PLoS ONE, **7** (9): e44271.
	Cerkóffélék	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005): *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. - International Journal of Primatology,**26**(4): 977–989: doi: 10.1007/s10764-005-5333-3.
	Cerkóffélék	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. - Amer. J. Primatology, **73**: 96-107.
	Cerkóffélék	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. b., Stanley, W. t., Sargis, E. j., de Luca, D. w., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006): A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. - Science,**312**: 1378-1381.
	Cerkóffélék	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, d., Eudey, A. A., Geissmann, t., Groves, C. p., Melnick, D. j., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004): Asian primate classification. - International Journal of Primatology, **25**: 97-163.
	Cerkóffélék	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, d., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013): Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? - Molecular Phylogenetics and Evolution, **69**: 593-609.
	Cerkóffélék	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012): First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. - Primates, **53**: 157-170.
	Cerkóffélék	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]: Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. International Journal of Primatology, **34**: 455-469.
	Gibbonfélék	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. - Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1–12.
	Lajhármakifélék	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013): Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). - American Journal of Primatology, **75**: 46-56.
	Sátánmajomfélék	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014): Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. - Zootaxa, **3866** (3): 353-370.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Sátánmajomfélék	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. - Primate Conservation, **20**: 29-39.
	Sátánmajomfélék	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010): *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. - Primate Conservation, **25**: 1-9.
	Sátánmajomfélék	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012): A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), **52**: 261-279.
	Sátánmajomfélék	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014): New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. - Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo, **54**: 457-472.
	Sátánmajomfélék	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014): A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. - Neotropical Primates, **21**: 1-163.
	Koboldmakifélék	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006): *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. - International Journal of Primatology, **27**(2): 465-485.
	Koboldmakifélék	*Tarsius tumpara*	Shekelle, m., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010): *Tarsius tumpara*: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. - Primate Conservation, **23**: 55-64.
ORMÁNYOSOK	Elefántfélék	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. m. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
MÓKUSCICKÁNYOK	Mókuscickányfélék	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011): Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. - Molecular Phylogenetics and Evolution, **60** (3): 358-372.
	Mókuscickányfélék	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014): Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. - Journal of Mammalian Evolution, **21** (1): 111-123.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
MADARAK			
SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK		madárrendek és -családok nevei	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 pp.
		valamennyi madárfaj – az alábbiakban megjelölt taxonok kivételével	Dickinson, E.C. (ed.)(2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. London (Christopher Helm). valamint Dickinson, E.C. (2005): Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (elérhető a CITES weboldalán)
	Kolibrifélék	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, **126**: 242-244.
	Kolibrifélék	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. - Ornitologia Neotropical, **18**:161-170.
	Kolibrifélék	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). - Auk, **126**: 604-612.
SÓLYOMALAKÚAK	Vágómadárfélék	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. - Ibis, **144**: 665-675.
	Vágómadárfélék	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, **130** (2): 116-131.
	Sólyomfélék	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. - Wilson Bulletin, **114**: 421-445.
ÉNEKESMADÁR-ALAKÚAK	Légykapófélék	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). - Forktail, **22**: 85-112.
PAPAGÁJALAKÚAK	Kakadufélék	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, **350**: 183-196.
	Lórifélék	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Papagájfélék	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon's „Guarouba" or „Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). - Zootaxa, 2013: 1-16.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Papagájfélék	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. - Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242-244.
	Papagájfélék	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Höfling, E. (2002): Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. - Auk, 119: 815-819.
	Papagájfélék	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015): Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. - PLoS ONE, 10(8):e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Papagájfélék	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Papagájfélék	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005: Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. - Cotinga, 24: 77-83.
	Papagájfélék	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. - Papageien, 8: 278-286.
BAGOLYALAKÚAK	Bagolyfélék	*Glaucidium mooreorum*	Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: *Glaucidium*) from Atlantic forest of northeastern Brazil. - Ararajuba, 10(2): 123-130.
	Bagolyfélék	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160-171.
	Bagolyfélék	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. - Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85-105.
HÜLLŐK			
KROKODILOK ÉS FELEMÁSGYÍKOK		Krokodilok és felemásgyíkok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Krokodilfélék	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. - Australian Zoologist, 35(2): 432-434.
	Hidasgyíkfélék	*Sphenodon* fajok	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. m., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010): Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). - Conservation Genetics, 11 (93): 1063-1081.
GYÍKOK		a gyíkok alrendbe tartozó családok körülhatárolására	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Agámafélék	*Saara* fajok *Uromastyx* fajok	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) - resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. - Bonner zool. Beiträge, 56(1-2): 55-99.
	Kaméleonfélék	*Chamaleonidae* fajok	Glaw, F. (2015): Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). – Vertebrate Zoology, 65(2): 167-246. (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/01_vertebrate_zoology_65-2_glaw_167-246.pdf)
	Tobzosfarkúgyík-félék	Tobzosfarkú-gyík fajok, az alább megjelölt taxon kivételével	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011): Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). - Molecular Phylogenetics and Evolution, **58**(1): 53-70.
	Tobzosfarkúgyík-félék	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. m., Goldberg, S. R. & Cha (2012): A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. - African Journal of Herpetology, 61 (1): 14-39.
	Gekkófélék	*Dactylonemis* fajok *Hoplodactylus* fajok *Mokopirirakau* fajok	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, **59** (1): 1-22.
	Gekkófélék	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. - Copeia, **1983**(no. 2): 465-475.
	Gekkófélék	*Naultinus fajok*	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.
	Gekkófélék	*Phelsuma* fajok *Rhoptropella* fajok	Glaw, F. & Rösler, H. (2015): Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). - Vertebrate Zoology, 65(2): 167–246) (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/publikationen/vertebratezoology/vz65-2/02_vertebrate_zoology_65-2_glaw-roesler_247-283.pdf)
	Gekkófélék	*Toropuku* fajok *Tukutuku* fajok *Woodworthia* fajok	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011): New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. - Molecular Phylogenetics and Evolution, 59 (1): 1-22.
	Gekkófélék	*Uroplatus* fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével	Raxworthy, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. - In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), The natural history of Madagascar: 934-949. Chicago.
	Gekkófélék	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F.M., Louis jr., E.E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. & Vences, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. - Zootaxa, 3022: 39-57.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Gekkófélék	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. - Salamandra, 42: 129-144.
	Gekkófélék	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003): Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus OstMadagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). - Salamandra, 39(3/4): 129-138.
	Gekkófélék	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C.J., Pearson, R.G., Zimkus, B.M., Reddy, S., Deo, A.J., Nussbaum, R.A. & Ingram, C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. - Journal of Zoology, 275: 423-440.
	Leguánfélék	Leguán fajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével	Hollingsworth, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).
	Leguánfélék	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. - Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426.
	Leguánfélék	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009): *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. - Zootaxa, 2201: 1-10.
	Leguánfélék	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004): Revision to Species *Cvclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203.
	Leguánfélék	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. - Herpetologica, 60: 117.
	Tejufélék	Teju fajok	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012): Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). - Zootaxa, 3459: 1-156.
	Varánuszfélék	Varánuszfajok, az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével	Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) - Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1-43. valamint Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zool. Bull., 57(2): 127-136.
	Varánuszfélék	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014): Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. - Zootaxa, 3881 (3): 201-227.
	Varánuszfélék	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014): Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. - Zootaxa, 3768 (2): 139-158.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Varánuszfélék	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015): A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). - Russian Journal of Herpetology, 22 (1): 41-52.
	Varánuszfélék	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010): Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. - Zootaxa, 2446: 1-54.
	Varánuszfélék	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014): A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. - Records of the Western Australian Museum, 29: 128-140.
KÍGYÓK		Újvilágipiton-félék Pitonfélék Boafélék Mautitiusiboa-félék Földiboafélék Viperafélék kivéve az *Acrantophis*, Sanzinia, Calabaria, és Lichanura nemzetségnevek megtartását és az *Epicrates maurus* érvényes fajként való elismerését, illetve az alábbiakban szereplő fajokat	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1, Washington, DC. (The Herpetologists' League).
	Boafélék	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, d., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). - Hamadryad, 26(2): 283-315.
	Boafélék	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009); Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). - Copeia, 2009 (3): 572-582.
	Boafélék	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008): Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). - Herpetol. Monographs, 22: 1-30.
	Boafélék	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005): Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). - Tropical Zoology, 18(1): 67-136.
	Boafélék	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft.
	Siklófélék	*Xenochrophis piscator* *Xenochrophis schnurrenbergeri* *Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012): A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). - Zootaxa, 3473: 1-60.
	Mérgessiklófélék	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015): A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. - Zootaxa, 3931 (3): 352-386.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Mérgessiklófélék	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) - Toxicon, 34: 339-406.
	Mérgessiklófélék	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: *Naia*) from Myanmar (Burma) - Herpetologica, 56: 257-270.
	Mérgessiklófélék	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex) - Toxicon, 34: 339-406.
	Pitonfélék	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008): Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. Journal of Herpetology, 42(4): 645-667.
	Pitonfélék	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000): Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, l4: 139-185.
	Pitonfélék	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. - Sauria, 31: 5-16.
	Pitonfélék	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. 2001.Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129.
	Pitonfélék	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). - Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112-136.
	Pitonfélék	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999): The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. - African Herp News, 29: 31-32.
	Földiboafélék	*Földiboa* fajok az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével	Hedges, S.B. (2002): Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). - Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology), 68 (2): 83-90.
	Földiboafélék	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba – Copeia, 1999(2): 376-381.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Földiboafélék	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.
	Földiboafélék	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157–161.
	Földiboafélék	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001): A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology,35: 615-617.
	Földiboafélék	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012): Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). - Herpetological Monographs, 26 (1): 80-121.
	Földiboafélék	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436-441.
	Földiboafélék	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. - Amphibia-Reptilia, 27(3): 427-432.
TEKNŐSÖK		Teknős rendnevek	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
		faj- és családnevek – kivéve a *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* nevek megtartását és az alábbiakban felsorolt taxonokat	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. - Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [a függelékei nélkül]
	Mocsáriteknős-félék	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. - Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98-113.
	Földiteknősfélék	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. - Zootaxa, 1758: 61-68.
	Földiteknősfélék	*Batagur borneoensis,* *Batagur dhongoka,* *Batagur kachuga,* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). - Zoologica Scripta, 36: 429-442.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Földiteknősfélék	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P.Q., Thomson, R.C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H.B. (2012): Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. Molecular Phylogenetics and Evolution, 63: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Földiteknősfélék	*Cyclemys enigmatica,* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. s., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008): Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? - Zoologica Scripta, 37: 367-390.
	Földiteknősfélék	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004): The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) - a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? - Zoologica Scripta, 33: 213-221.
	Folyamteknősök	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.] (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000. v7. - Chelonian Research Monographs, 5 doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.
	Folyamteknősök	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S.L. & David, N. (2014): The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, 126(4): 393-394.
	Folyamteknősök	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Levitón, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. - Zookeys, 113: 39-71.
	Folyamteknősök	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. - African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21.
	Folyamteknősök	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012): Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). - Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 50: 192-201.
	Lágyhéjú teknősfélék	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). - Vertebrate Zoology, 61(1): 147-160.
	Lágyhéjú teknősfélék	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007): Genetic evidence for wildliving *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). - Zoologica Scripta, 36:301–310.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
KÉTÉLTŰEK			
		Kétéltű fajok	A CITES egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt kétéltűek rendszertani ellenőrző listája. Fajokra vonatkozó információk a következő kiadványból: Frost, D. R. (ed.) (2015), Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) 2015. májusi 6.0 verzió, a CITES állatokkal foglalkozó bizottsága nevezéktani szakértőjének kiegészítő megjegyzéseivel.
CÁPÁK ÉS RÁJÁK, VALÓDI SUGARASÚSZÓJÚAK, BOJTOSÚSZÓJÚ HALAK ÉS TÜDŐSHALAK			
		Valamennyi halfaj, a *Hippocampus* nemzetség kivételével	A CITES-egyezmény függelékeiben és a 338/97/EK rendelet mellékleteiben felsorolt halfajok (cápák és ráják, valódi sugarasúszójúak, bojtosúszójú halak és tüdőshalak, a *Hippocampus* nemzetség kivételével) rendszertani ellenőrző listája. A következő kiadványból származó információk: Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.): Catalog of Fishes, an online reference (http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), 2015. február 3-án aktualizált verzió.
TŰHALALAKÚAK	Tűhalfélék	*Hippocampus* fajok	Horne, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243-246. Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340. Kuiter, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: *Hippocampus)* from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113-116. Lourie, S. A. & Randall, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, *Hippocampus denise* (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284-291. Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. & Hall, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (második kiadás, CD-ROM-on elérhető).
	Tűhalfélék	*Hippocampus dahli*	Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340.
	Tűhalfélék	*Hippocampus debelius*	Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. - Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.
	Tűhalfélék	*Hippocampus paradoxus*	Foster, R. & Gomon, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from south-western Australia. - Zootaxa, 2613: 61-68.
	Tűhalfélék	*Hippocampus patagonicus*	Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): *Hippocampus patagonicus* sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349.
	Tűhalfélék	*Hippocampus planifrons*	Kuiter, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus *Hippocampus* (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293-340.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
	Tűhalfélék	*Hippocampus pontohi*	Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). - Zootaxa, 1963: 54-68.
	Tűhalfélék	*Hippocampus satomiae* *Hippocampus severnsi*	Lourie, S. A. & Kuiter, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*). - Zootaxa, 1963: 54-68.
	Tűhalfélék	*Hippocampus tyro*	Randall, J. & Lourie, S. A. (2009): *Hippocampus tyro*, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. - Smithiana Bulletin, 10: 19-21.
	Tűhalfélék	*Hippocampus waleanus*	Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: *Hippocampus*) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44.
PÓKSZABÁSÚAK			
PÓKOK	Madárpókfélék	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* fajok az alábbiakban felsorolt taxonok kivételével	A CITES egyezményben felsorolt pókfajok rendszertani ellenőrző listája, a következő kiadványból származó információk: Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference, 2006. április 7-i 6.5 verzió.
	Madárpókfélék	a *Brachypelma ruhnaui* és a *Brachypelma albiceps* vonatkozásában, amelyek a CITES értelmében együtt *Aphonopelma albiceps* fajnak vannak tekintve	Platnick, N. I. (2014): The World Spider Catalogue, V15. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Madárpókfélék	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). - Arthropoda, 16(2): 26-30.
SKORPIÓK	Skorpiófélék	*Pandinus* fajok az alábbiakban felsorolt taxon kivételével	Lourenco, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus *Pandinus* Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention - Biogeographica, 72(3): 133-143.
		Pandinus roeseli	Lourenco, W. R. (2014): Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). - Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg, 17(192): 139-151.
ROVAROK			
BOGARAK	Szarvasbogárfélék	*Colophon* fajok	Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). - African Entomology, 13(2): 347-352.
LEPKÉK	Pillangófélék	*Ornithoptera* fajok *Trogonoptera* fajok *Troides* fajok	Matsuka, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6).

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
PIÓCÁK			
SIMA PIÓCÁK	Orvospióca-félék	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. - Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6
KAGYLÓK			
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R.C. (2014): Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. - Molluscan Research, 34 (3): 201-211.
	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014): *Tridacna noae* (Röding, 1798) - a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. - Raffles Bulletin of Zoology, 62: 124-135.
KORALLOK ÉS HIDRAÁLLATOK		a CITES-egyezményben felsorolt valamennyi faj	A CITES-egyezményben felsorolt korallfajok rendszertani ellenőrző listája, az UNEP- WCMC 2012 által összeállított információk alapján

NÖVÉNYEK

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
Általános hivatkozás	Nemnevek	A függelékekben említett valamennyi növény nemneve vonatkozásában, amennyiben arra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást.	The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998), az Egyezmény függelékeiben említett valamennyi növény nemneve vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást
Általános hivatkozás	Nemnevek	A The Plant-Book című könyvben nem található nemek vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el szabványos hivatkozást.	A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) a The Plant-Book című könyvben nem található nemek vonatkozásában, amennyiben azokra az Egyezmény részes feleinek konferenciája nem fogadott el az alábbi bekezdések szerinti szabványos hivatkozást.
AMARILLISZFÉLÉK, KANKALINFÉLÉK		*Cyclamen, Galanthus* és *Sternbergia*	CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), mely iránymutatásul szolgál a *Cyclamen*, a *Galanthus* és a *Sternbergia* fajok névre való hivatkozáskor
METÉNGFÉLÉK		*Pachypodium* fajok	CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES *Aloe* & *Pachypodium* Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] iránymutatásul az *Aloe* és a *Pachypodium* fajok nevére való hivatkozáskor.

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
		Hoodia fajok	Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, iránymutatásul a *Hoodia* fajok nevére való hivatkozáskor.
KAKTUSZFÉLÉK		Valamennyi kaktuszféle.	CITES Cactaceae Checklist third edition, (2016, compiled by D. Hunt), mely iránymutatásul szolgál a kaktuszfélék családjába tartozó fajok nevére való hivatkozáskor. Elérhető pdf formátumban a Royal Botanic Gardens, Kew, UK weboldalának CITES részében. https://www.kew.org/sites/default/files/CITES%20Cactaceae%20Checklist_CCC3_170629.pdf.
CIKÁSZFÉLÉK, STANGECIKÁSZ-FÉLÉK és BUNKÓSPÁLMAFÉLÉK		Valamennyi cikászféle, stangercikász-féle és bunkóspálmaféle	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in CITES and Cycads a user's guide (Rutherford, C. et al., Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), mely iránymutatásul szolgál a cikászfélék, a stangercikász-félék és a bunkóspálmafélék fajok nevére való hivatkozáskor
HARASZTFÉLÉK		Amerikai *Dicksonia* fajok.	*Dicksonia* species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a *Dicksonia* fajok nevére való hivatkozáskor.
HARMATFŰFÉLÉK, KANCSÓKAFÉLÉK, KÜRTVIRÁGFÉLÉK		*Dionaea*, *Nepenthes* and *Sarracenia*.	CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), iránymutatásul a *Dionaea*, a *Nepenthes* és a *Sarracenia* fajok nevére való hivatkozáskor.
ÉBENFAFÉLÉK		*Diospyros* fajok – madagaszkári populációk.	The genus *Diospyros* in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely elérhető a katalógus weboldalán. Ez a hivatkozás iránymutatásul szolgál a madagaszkári *Diospyros* fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.tropicos.org/ProlectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&prolectid=17. Az oldalra mutató hivatkozás: http://www.tropicos.org/Name/40031908?proiectid=17, valamint a pdf fájl letöltésére szolgáló hivatkozás: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf
KUTYATEJFÉLÉK		A szukkulens *Euphorbia* fajok.	The CITES Checklist of Succulent *Euphorbia* Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), mely iránymutatásul szolgál a szukkulens euphorbia fajok nevére való hivatkozáskor.
PILLANGÓSOK		*Dalbergia* fajok – madagaszkári populációk	A Preliminary *Dalbergia* checklist for Madagascar for CITES (CVPM 2014), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a CITES weboldalán az SC65 Inf. 21 hivatkozás alatt. Ez a hivatkozás iránymutatásul szolgál a madagaszkári *Dalbergia* fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf

		Érintett taxon	Rendszertani hivatkozás
LILIOMFÉLÉK		*Aloe* fajok	CITES *Aloe* and *Pachypodium* Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten- Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) és annak frissített kiadása: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], iránymutatásul az *Aloe* és a *Pachypodium* fajok nevére való hivatkozáskor
ORCHIDEAFÉLÉK		*Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione* és *Sophronitis* (1. kötet, 1995.) és *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* és *Encyclia* (2. kötet, 1997.), és *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola,* Calanthe, Catasetum, *Miltonia, Miltonioides* és *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella,* Rhynchostylis, *Rossioglossum, Vanda* és *Vandopsis* (3. kötet, 2001.); és *Aerides, Coelogyne, Comparettia* és *Masdevallia*	CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom), iránymutatásul a *Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione* és *Sophronitis* (1. kötet, 1995.) és *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* és *Encyclia* (2. kötet, 1997.), és *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* és *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* és *Vandopsis* (3. kötet, 2001.); és *Aerides, Coelogyne, Comparettia* és *Masdevallia* (4. kötet, 2006.) fajok nevére való hivatkozáskor.
		Bulbophyllum fajok	CITES checklist for *Bulbophyllum* and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): A szerzők címe: Department für Biogeographie und Botanischer Garten der Universität Wien, Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), iránymutatásul a *Bulbophyllum* fajok nevére való hivatkozáskor.
PÁLMAFÉLÉK		*Dypsis decipiens* és *Dypsis decaryi*.	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016), a Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar alapján, amely pdf formátumban elérhető a US Fish & Wildlife Service weboldalán. Ez iránymutatásul szolgál a *Dypsis decipiens* és *Dypsis decaryi* fajok nevére való hivatkozáskor. Lásd: http://www.fws.gov/international/
TISZAFAFÉLÉK		*Taxus* fajok.	World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), iránymutatásul a *Taxus* fajok nevére való hivatkozáskor.
KIRÁLYDINNYEFÉLÉK		*Guaiacum* fajok.	Usta de especies, nomenclatura y distribución en el género *Guaiacum*. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, iránymutatásul a *Guaiacum* fajok nevére való hivatkozáskor.”