31986D0130

17.4.1986 *ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ* L 101/37

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 11. března 1986,

kterým se stanoví metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevného plemenného skotu

(86/130/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu [1], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Řecka, a zejména na čl. 6 odst. 1 první odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že čl. 6 odst. 1 první odrážka směrnice 77/504/EHS stanoví, že by Komise měla postupem podle článku 8 uvedené směrnice stanovit metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty skotu;

vzhledem k tomu, že metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty skotu, které již členské státy používají, jsou velice podobné;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné sjednotit pravidla těchto metod, aby jejich výsledky byly srovnatelnější;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevného plemenného skotu jsou metody stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. března 1986.

Za Komisi

Frans ANDRIESSEN

místopředseda

[1] Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8.

PŘÍLOHA

Genetickou hodnotu skotu lze vypočítat pomocí jedné z níže uvedených metod nebo kombinací těchto metod, přičemž všechny údaje získané během testování by měly zůstat přístupné.

1. **Testování užitkovosti**

i) *Testování užitkovosti na stanici*

a) Je nutné uvést jméno subjektu nebo orgánu odpovědného za stanici a jméno orgánu odpovědného za výpočet a zveřejnění výsledků.

b) Je nutné uvést metodu testování a počet testovaných zvířat.

c) Je nutné upřesnit tyto body:
— podmínky přijetí na stanici,
— případně užitkovost býků v zemědělském podniku před jejich dodáním na stanici,
— totožnost majitele a maximální věk mladých býků dodaných na stanici v době testování a věkovou skupinu býků na stanici,
— délku období k přizpůsobení a období testování na stanici,
— druh diety a systém výživy.

d) Zaznamenané znaky: musí být zaznamenána alespoň živá hmotnost a pro masné plemeno i příjem krmiva a nárůst svalové hmoty.

e) Metoda použitá pro posouzení genetické hodnoty musí být nestranná. Genetická hodnota testovaných býků musí být stanovena pro každý znak jako plemenná hodnota nebo jako odchylky od současného stavu.

ii) *Testování užitkovosti v zemědělském podniku*

Testování užitkovosti může být prováděno i mimo stanici, pokud lze po ukončení testu vypočítat plemennou hodnotu na základě zootechnických pravidel.

2. **Testování mléka a posouzení plemenné hodnoty zvířat samičího pohlaví, pokud jde o znaky mléka**

Výsledky dojivosti použité pro posouzení plemenné hodnoty zvířat samičího pohlaví musí být získány v rámci úředního systému testování mléka, který splňuje požadavky přijaté Mezinárodním výborem pro kontrolu produktivity mléčného skotu.

Je nutné uvést jméno orgánu, který odpovídá za výpočet a zveřejnění výsledků.

Výsledky dojivosti použité pro stanovení plemenné hodnoty zvířat samičího pohlaví

— se musí vztahovat na běžnou délku laktace 305 dní,

— se musí vhodně upravit, aby se zohlednily veškeré důležité vlivy prostředí.

Metoda použitá pro posouzení genetické hodnoty musí být nestranná a výsledek musí být pro každý znak zveřejněn formou předběžného rozdílu nebo plemenné hodnoty s příslušnými přesnými hodnotami.

Použitá metoda musí být podrobně popsána nebo musí být citovány zdroje. Je nutné stanovit posuzované znaky, referenční základ a běžnou odchylku od znaků a uvést datum výpočtu.

3. **Testování potomstva**

a) Je nutné uvést jméno subjektu nebo orgánu, který odpovídá za stanici, a jméno orgánu, který odpovídá za výpočet a zveřejnění výsledků.

b) Genetická hodnota zvířete samčího pohlaví se vypočítá na základě posouzení vlastností dostatečného počtu jeho potomstva ve vztahu ke:
i) znakům mléka:
— metoda pro testování potomstva musí být přesně popsána nebo musí být citovány zdroje,
— zvířata samičího pohlaví nesmí být získána na základě selekce ani s nimi nesmí být takto zacházeno,
— první laktace je povinná, další laktace je dobrovolná; maximální délka laktace je 305 dní a musí být získána v rámci úředního systému testování mléka v souladu s požadavky Mezinárodního výboru pro kontrolu produktivity mléčného skotu,

— jiné vlivy než genetická hodnota zvířete samčího pohlaví musí být při stanovení plemenné hodnoty vhodnými způsoby vyloučeny,

— množství a složení vyprodukovaného mléka a ostatní náležité údaje by měly být zahrnuty do výpočtu plemenné hodnoty,

— metoda použitá pro posouzení plemenné hodnoty nebo předběžných rozdílů musí být nestranná,

— veškeré dostupné údaje o plodnosti a životaschopnosti potomstva musí být zveřejněny,

— výsledky musí být pro každý zaznamenaný znak zveřejněny formou předběžného rozdílu nebo plemenné hodnoty s příslušnými přesnými hodnotami;

ii) znakům masa:

— metoda pro testování potomstva musí být přesně popsána nebo musí být citovány zdroje,

— potomci nesmí být získáni na základě selekce ani s nimi nesmí být takto zacházeno,

— jsou uznány čtyři typy testů potomstva:

A. Centrální testování potomstva ve specializovaných jednotkách.

B. Plánované testování potomstva ve spolupráci s obchodními jednotkami pro produkci skotu.

C. Hodnocení údajů ze záznamových knih zemědělských podniků pro stáda plemenných a/nebo užitkových zvířat. Potomci by měli být vybráni ze stád takovým způsobem, aby bylo možné provést platné srovnání býků.

D. Údaje shromážděné o potomstvu identifikovaném v prodejních místech nebo na jatkách.

V případě testů A a B musí být zvířata náhodně vybrána v mladém věku a shromážděna do skupin podle věku tak, aby skupiny byly vyrovnané s ohledem na testované býky. V případě testů C a D musí být použity všechny náležité údaje pro posouzení plemenné hodnoty býků,

— býci použití pro testování potomstva musí být vybráni náhodně ve stádech určených k dodání potomstva na testování,

— jiné vlivy než genetická hodnota zvířete samčího pohlaví musí být při stanovení plemenné hodnoty vhodnými způsoby vyloučeny,

— vlastnosti jatečně upraveného těla, pokud jsou součástí selekčního programu, jeho jakost a veškeré ostatní náležité údaje musí být zařazeny do výpočtu jeho plemenné hodnoty,

— veškeré dostupné údaje o plodnosti a životaschopnosti potomstva musí být zveřejněny,

— metoda použitá pro posouzení plemenné hodnoty musí být nestranná,

— výsledky všech uvedených údajů musí být, pokud je to možné, zveřejněny pro každý znak formou předběžného rozdílu nebo plemenné hodnoty s příslušnými přesnými hodnotami.