31986D0130

17.4.1986 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* L 101/37

DECYZJA KOMISJI

z dnia 11 marca 1986 r.

ustanawiająca metody monitorowania osiągnięć i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła

(86/130/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła [1], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Grecji, w szczególności jego art. 6 ust. 1 tiret pierwsze,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 6 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy 77/504/EWG określenie, zgodnie z art. 8 powyższej dyrektywy, metod monitorowania osiągnięć i metod oceny wartości genetycznej bydła należy do obowiązków Komisji;

metody monitorowania osiągnięć oraz metody oceny wartości genetycznej bydła, stosowane obecnie w Państwach Członkowskich, są zasadniczo podobne;

dlatego niezbędne jest dalsze zbliżenie tych metod w celu zapewnienia porównywalnych wyników;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Metody monitorowania osiągnięć oraz metody oceny wartości genetycznej czystorasowych zwierząt hodowlanych gatunków bydła są ustanowione w Załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 1986 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 206 z 12.8.1977, str. 8.

ZAŁĄCZNIK

Wartość genetyczna zwierząt z gatunku bydła może być obliczona przy zastosowaniu jednej z następujących metod lub ich kombinacji, przy czym wszystkie dane zgromadzone na podstawie wyników badań są udostępniane:

1. **Badanie osiągnięć**

i) *Badanie osiągnięć w stacji*

a) Należy podać nazwę podmiotu lub organu odpowiedzialnego za stację oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za obliczenie i publikację wyników.

b) Należy podać metodę badania oraz liczbę badanych zwierząt.

c) Należy wyraźnie podać następujące informacje:
— warunki przyjmowania do stacji,
— w stosownych przypadkach osiągnięć buhajów w gospodarstwie, przed wprowadzeniem ich do stacji,
— stosunki własnościowe, a także maksymalny wiek badanych młodych buhajów wprowadzanych do stacji oraz rozpiętość wieku buhajów obecnie przebywających w stacji,
— długość okresu adaptacji i okres prowadzenia badań w stacji,
— rodzaj diety i system żywienia.

d) W odniesieniu do rejestrowanych cech należy obowiązkowo rejestrować co najmniej wagę żywca. W przypadku zwierząt z gatunku bydła rasy mięsnej rejestruje się ponadto spożycie paszy i ocenę tkanek mięśniowych.

e) Metoda stosowana do oszacowania wartości genetycznej musi być bezstronna. Wartość genetyczną badanych buhajów podaje się w formie wartości hodowlanej lub porównania każdej cechy.

ii) *Badanie osiągnięć w gospodarstwie*

Badanie osiągnięć można przeprowadzić poza stacją, pod warunkiem że po zakończonym badaniu można obliczyć wartość hodowlaną zgodnie z ustalonymi zasadami zootechniki.

2. **Rejestrowanie mleczności i ocena wartości hodowlanej samic w odniesieniu do cech związanych z produkcją mleczną**

Rejestry danych dotyczących wartości hodowlanej samic sporządza się według urzędowego systemu rejestrowania mleczności, zgodnego z normami ustanowionymi przez Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Wydajności Zwierząt Mlecznych.

Należy podać nazwę podmiotu lub organu odpowiedzialnego za obliczenie i publikację wyników.

Rejestry mleczności stosowane do określania wartości hodowlanej samic muszą:

— obejmować standardowy okres laktacji, który do celów obliczeń wynosi 305 dni,

— za pomocą właściwych środków być dostosowane w zakresie wpływów środowiska.

Metoda stosowana do oszacowania wartości genetycznej musi być bezstronna, a wynik wyraża się w formie zakładanej różnicy lub wartości hodowlanej, wraz z wartościami określającymi dokładność, w odniesieniu do wszystkich badanych cech.

Należy podać szczegółowy opis zastosowanej metody oraz ewentualne odniesienie. Należy określić cechy poddane ocenie, podstawę referencyjną i standardowe odchylenie dla przedmiotowych cech, a także datę dokonania obliczeń.

3. **Badanie potomstwa**

a) Należy podać nazwę podmiotu lub organu odpowiedzialnego za stację oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za obliczenie i publikację wyników.

b) Wartość genetyczną reproduktora ocenia się poprzez ocenę jakości odpowiedniej liczby jego potomstwa w odniesieniu do:
i) cech dotyczących produkcji mlecznej:
— należy podać szczegółowy opis metody badania potomstwa lub ewentualne odniesienie,
— dobór i traktowanie potomstwa płci żeńskiej nie mogą odbywać się w sposób wybiórczy,
— do badania muszą być wykorzystane pierwsze laktacje, laktacje późniejsze mogą być wykorzystane; stosowane rejestry laktacji mogą obejmować maksymalnie 305 dni oraz muszą zostać pozyskane według urzędowego systemu rejestracji mleczności, zgodnie z normami ustanowionymi przez Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Wydajności Zwierząt Mlecznych,

— przy określaniu wartości hodowlanej czy zakładanych różnic trzeba wyeliminować, za pomocą odpowiednich procedur, wszystkie oddziaływania poza wartością genetyczną reproduktora,

— przy obliczaniu wartości hodowlanych uwzględnia się ilość i skład produkowanego mleka oraz inne odnośne dane,

— w przypadku dostępności danych dotyczących płodności i długowieczności potomstwa lub zakładanych różnic podlegają one opublikowaniu,

— metoda stosowana do oceny wartości hodowlanych lub zakładanych różnic musi być bezstronna,

— wyniki należy opublikować w formie zakładanej różnicy lub wartości hodowlanych, wraz z wartościami określającymi dokładność, w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych podstawowych cech produkcyjnych. Należy określić cechy poddane ocenie, podstawę referencyjną oraz standardowe odchylenie dla przedmiotowych cech, a także datę dokonania obliczeń;

ii) cech dotyczących produkcji mięsnej:

— należy podać szczegółowy opis metody badania potomstwa lub ewentualne odniesienie,

— dobór i traktowanie potomstwa nie mogą odbywać się w sposób wybiórczy,

— uznaje się cztery rodzaje badań potomstwa:

A. badanie główne w wyspecjalizowanych jednostkach ds. badania potomstwa;

B. planowane badanie potomstwa we współpracujących ze sobą jednostkach produkujących wołowinę przeznaczoną do obrotu;

C. analiza danych z gospodarstw, na podstawie systemów rejestracji stad czystorasowych lub przeznaczonych do obrotu. Potomstwo należy rozprowadzać do stad w sposób umożliwiający ocenę porównawczą buhajów;

D. dane zebrane na podstawie przeglądu w pomieszczeniach handlowych lub w ubojniach.

W przypadku badań rodzaju A i B dobór młodych zwierząt musi mieć charakter wyrywkowy, a następnie należy je połączyć w grupy, zachowując równowagę w stosunku do odnośnych buhajów. W przypadku badań rodzaju C i D do oceny wartości hodowlanej buhajów należy wykorzystać wszystkie rejestry klasyfikacyjne

— doboru buhajów do badania potomstwa dokonuje się wyrywkowo, w stadach, z których potomstwo ma zostać poddane badaniu,

— przy określaniu wartości hodowlanej trzeba wyeliminować, za pomocą odpowiednich procedur, wszystkie oddziaływania poza wartością genetyczną reproduktora,

— przy obliczaniu wartości hodowlanych uwzględnia się właściwości tusz (jeżeli stanowią element programu selekcji) oraz ich jakość i inne odnośne dane,

— w przypadku dostępności danych dotyczących płodności i długowieczności potomstwa podlegają one opublikowaniu,

— metoda stosowana do oceny wartości hodowlanych musi być bezstronna,

— w miarę możliwości wyniki muszą zostać opublikowane w formie zakładanej różnicy lub wartości hodowlanych, wraz z wartościami określającymi dokładność, w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych cech podstawowych. Należy określić cechy poddane ocenie, podstawę referencyjną i standardowe odchylenie dla przedmiotowych cech, a także datę dokonania obliczeń.