31986D0130

17.4.1986 *ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV* L 101/37

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. marca 1986,

ktorým sa ustanovujú metódy monitorovania úžitkovosti a metódy určovania genetickej hodnoty čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka

(86/130/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka [1], naposledy zmenenú a doplnenú zmluvou o pristúpení Grécka, a najmä na jeho prvý odsek článku 6 ods. 1,

keďže v rámci prvého odseku článku 6 ods. 1 smernice 77/504/EHS je úlohou Komisie určiť v súlade s postupom stanoveným v článku 8 uvedenej smernice metódy monitorovania úžitkovosti a metódy určovania genetickej hodnoty dobytka;

keďže metódy na monitorovanie úžitkovosti a určovanie genetickej hodnoty dobytka, ktoré sa už používajú v členských štátoch, sú zhruba podobné;

keďže je preto potrebné viac zosúladiť odlišnosti týchto metód, aby sa dali porovnať výsledky;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Metódy monitorovania úžitkovosti a metódy určovania genetickej hodnoty čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka budú tie, ktoré sú stanovené v prílohe tohoto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 11. marca 1986

Za Komisiu

Frans ANDRIESSEN

podpredseda

[1] Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 8.

PRÍLOHA

Genetická hodnota jedinca hovädzieho dobytka sa môže vypočítať použitím jednej alebo kombináciou nasledovných metód a všetky údaje, ktoré vyplynú z výsledkov testovania, budú dostupné:

1. **Testovanie úžitkovosti**

i) *Testovanie úžitkovosti v testovacej stanici*

a) Uvedie sa názov orgánu alebo úradu, zodpovedajúceho za stanicu, a názov príslušného úradu pre výpočet a zverejnenie výsledkov.

b) Uvedie sa spôsob skúšky a počet testovaných zvierat.

c) Zreteľne sa uvedú nasledovné údaje:
— podmienky pre zaradenie do stanice,
— úžitkovosť býka pred vstupom do stanice, ak to prichádza do úvahy,
— vlastník a maximálny vek mladých býkov, zaradených do stanice v čase testovania a vekové rozpätie súčasných býkov na stanici,
— dĺžka adaptačnej doby a doba testovania v stanici,
— druh kŕmnej dávky a systém kŕmenia.

d) Pre zaznamenávanie vlastností; minimum, ktoré sa musí zaznamenať, je živá hmotnosť. Pre chov na mäso okrem toho ešte príjem krmív a osvalenie.

e) Metóda používaná na odhad genetickej hodnoty musí byť objektívna. Genetická hodnota testovaných býkov sa musí určiť ako plemenná hodnota alebo aktuálnym porovnávaním každej vlastnosti.

ii) *Testovanie úžitkovosti v poľnohospodárskom podniku*

Testovanie úžitkovosti sa môže vykonať mimo stanice za predpokladu, že na konci testovania sa môže plemenná hodnota vypočítať pri dodržaní stanovených zootechnických zásad.

2. **Kontrola mliekovej úžitkovosti a odhad plemennej hodnoty dojníc pre ukazovatele mliekovej úžitkovosti**

Záznamy o dojivosti používané na odhad plemennej hodnoty dojníc sa musia získavať v rámci oficiálneho systému kontroly mliekovej úžitkovosti v súlade s normami stanovenými Medzinárodným výborom pre kontrolu úžitkovosti zvierat, ktoré produkujú mlieko.

Uvedie sa názov orgánu alebo úradu, zodpovedajúceho za výpočet a zverejnenie výsledkov.

Záznamy používané na určenie plemennej hodnoty dojníc musia:

— mať na účely výpočtu štandardnú dĺžku laktácie 305 dní,

— byť vhodnými prostriedkami prispôsobené akýmkoľvek dôležitým vplyvom prostredia.

Metóda, používaná na odhad genetickej hodnoty musí byť nestranná a výsledok musí byť vyjadrený ako predpovedaný rozdiel alebo plemenná hodnota s príslušnou presnosťou pre všetky ukazovatele.

Musí sa uviesť podrobný popis použitej metódy alebo odvolanie naň. Treba definovať hodnotené vlastnosti, musí sa uviesť základná referencia a štandardná odchýlka vlastností a treba udať dátum výpočtu.

3. **Kontrola dedičnosti**

a) Uvedie sa názov orgánu alebo úradu, zodpovedajúceho za stanicu, a názov príslušného úradu pre výpočet a zverejnenie výsledkov.

b) Genetická hodnota plemenníka sa vypočíta odhadom vlastností vhodného počtu jeho potomkov vo vzťahu k:
i) ukazovateľom dojivosti:
— musí sa uviesť podrobný popis metódy kontroly dedičnosti alebo odvolanie naň,
— dcéry by sa mali vyberať náhodne selektovať a nemalo by sa s nimi selektívne zaobchádzať,
— prvé laktácie sa musia použiť, ďalšie laktácie sa použiť môžu; použité laktačné záznamy musia mať maximálnu dĺžku 305 dní a získavajú sa v rámci oficiálneho systému kontroly mliekovej úžitkovosti v súlade s normami, stanovenými Medzinárodným výborom pre kontrolu úžitkovosti zvierat, ktoré produkujú mlieko,

— vplyvy iné ako genetická hodnota plemenníka sa musia pri určovaní plemennej hodnoty alebo predpovedaných rozdielov eliminovať vhodnými postupmi,

— množstvo a zloženie mlieka a iné relevantné údaje sa zahrnú do výpočtu plemenných hodnôt alebo predpovedaných rozdielov,

— ak sú k dispozícii údaje, týkajúce sa plodnosti a životaschopnosti potomstva, zverejnia sa,

— metóda, použitá na odhad plemenných hodnôt alebo predpovedaných rozdielov, musí byť nestranná,

— pri hlavných zaznamenávaných produkčných vlastnostiach sa výsledky musia zverejniť vo forme predpovedaného rozdielu alebo plemenných hodnôt s príslušnou presnosťou. Treba definovať hodnotené vlastnosti, musí sa uviesť základná referencia a štandardná odchýlka vlastností a treba udať dátum výpočtu.

ii) ukazovateľom produkcie hovädzieho mäsa:

— musí sa uviesť podrobný popis metódy kontroly dedičnosti alebo odvolanie naň,

— potomstvo by sa nemalo selektovať a ani by sa s ním nemalo selektívne zaobchádzať,

— rozlišujú sa štyri typy kontroly dedičnosti:

A. centrálne testovanie v špecializovaných jednotkách na kontrolu dedičnosti;

B. plánovaná kontrola dedičnosti v kooperujúcich komerčných subjektoch, produkujúcich hovädzie mäso;

C. analýza údajov zo záznamov poľnohospodárskych podnikov o plemenných a/alebo úžitkových stádach. Potomstvo by sa malo rozdeliť medzi stáda tak, aby bolo možné platné porovnávanie býkov;

D. dáta prieskumného typu, získané o konkrétnom potomstve na predajných miestach a bitúnkoch.

Pri typoch A a B sa musia zvieratá vyberať náhodne v mladom veku a zaradiť spoločne do existujúcich skupín, vyvážených vzhľadom na býky, ktorých sa to týka. Pri typoch C a D sa pri odhadovaní plemennej hodnoty býkov musia použiť všetky kvalifikované záznamy

— býky v kontrole dedičnosti sa musia použiť náhodne v stádach, z ktorých sa plánuje obstarať potomstvo na testovanie (kontrolu),

— vplyvy iné ako genetická hodnota plemenníka sa musia pri určovaní plemennej hodnoty alebo predpovedaných rozdielov eliminovať vhodnými postupmi,

— charakteristika jatočného jedinca (ak je to časťou selekčného programu) a jeho kvalita a iné relevantné údaje sa zahrnú do výpočtu plemenných hodnôt,

— ak sú k dispozícii údaje, týkajúce sa plodnosti a životaschopnosti potomstva, zverejnia sa,

— metóda použitá na odhad plemenných hodnôt musí byť objektívna,

— pri hlavných zaznamenávaných vlastnostiach sa výsledky musia v čo najväčšej miere zverejniť vo forme predpovedaného rozdielu alebo plemenných hodnôt s príslušnou presnosťou. Treba definovať hodnotené vlastnosti, musí sa uviesť základná referencia a štandardná odchýlka vlastností, a treba udať dátum výpočtu.