Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 345, 20.12.2016, s. 119)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/684, annettu 4 päivänä toukokuuta 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1478, annettu 3 päivänä lokakuuta 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1906, annettu 30 päivänä marraskuuta 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/995, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019	L 160	28	18.6.2019
►M5	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/95, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020	L 18	6	23.1.2020
►M6	Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1675, annettu 11 päivänä marraskuuta 2020	L 378	5	12.11.2020

▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2016/2323,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2016,

aluskierrätyslaitosten eurooppalaisen luettelon vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklan 1 kohdan mukainen aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo laaditaan tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

▼M6

LIITE

Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 16 artiklassa tarkoitettu aluskierrätyslaitosten eurooppalainen luettelo

A OSA

Jäsenvaltiossa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
BELGIA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgia Puhelin: +32(0)9/251 25 21 Sähköposti: peter.wyntin@galloo.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 265 metriä Leveys: 37 metriä Syväys: 12,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää	34 000 ([4])	31. maaliskuuta 2025
TANSKA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo Tanska www.fayard.dk Puhelin: +45 7592 0000 Sähköposti: fayard@fayard.dk	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 415 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 7,8 metriä	Aluskierrätyslaitosta säännellään sovellettavan lainsäädännön sekä Kerteminden kunnan 7. marraskuuta 2018 antaman ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Ympäristölupaan sisältyy	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	0 ([5])	7. marraskuuta 2023

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			toiminta-aikaa, erityisiä toimintaedellytyksiä sekä jätteen käsittelyä ja varastointia koskevia ehtoja sekä ehto, jonka mukaan toiminta on suoritettava kuivatelakalla.			
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Tanska www.fornaes.dk Puhelin: +45 86326393 Sähköposti: recycling@fornaes.dk	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 25 metriä Syväys: 6 metriä GT: 10 000	Norddjursin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	30 000 ([4])	30. kesäkuuta 2021
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Tanska www.jatob.dk Puhelin: +45 8668 1689 Sähköposti: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laiturin vieressä, luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 30 metriä Syväys: 6 metriä	Jätejakeiden käsittelystä ja varastoinnista säädetään ympäristöluvassa. Vaarallisen jätteen välivarastointi laitosalueella voi kestää enintään vuoden.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	13 000 ([5])	9. maaliskuuta 2025

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Tanska www.modernamericanrecyclingservices.com/ Sähköposti: kim@mars-eu.dk	Luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Leveys: 90 metriä Syväys: 14 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Frederikshavnin kunnan 9. maaliskuuta 2018 antamassa ympäristöluvassa. Frederikshavnin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan. Vaarallista jätettä ei saa varastoida laitoksissa yli vuoden ajan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää.	0 ([6])	23. elokuuta 2023
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Tanska www.smedegaarden.net	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 170 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,5 metriä		Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää	20 000 ([4])	15. syyskuuta 2021

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg TANSKA Puhelin: +45 20699190 Verkkosivu: www.stenarecycling.dk Sähköposti: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 40 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 10 metriä	Aluskierrätyslaitoksen toimintaolosuhteet määritellään Esbjergin kunnan 5. lokakuuta 2017 antamassa ympäristöluvassa. Esbjergin kunnalla on oikeus ohjata vaarallinen jäte ympäristön kannalta hyväksyttyihin vastaanottolaitoksiin, kuten aluskierrätyslaitoksen ympäristöluvassa vahvistetaan.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 14 päivää	0 ([7])	7. helmikuuta 2024
VIRO						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Viro Puhelin: +372 610 2933 Faksi: +372 610 2444 Sähköposti: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Pinnalla laiturin vieressä ja uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 197 metriä Leveys: 32 metriä Syväys: 9,6 metriä GT: 28 000	Jätelupa nro L.JÄ/327249. Vaarallisen jätteen käsittelylupa nro 0222. Vene-Baltin sataman säännöt, MSR-Refonda-alusten kierrätysopas. Ympäristöjärjestelmä, jätteenkäsittely EP 4.4.6–1-13. Laitos voi kierrättää ainoastaan niitä vaarallisia aineita, joiden osalta sille on myönnetty lupa.	Hiljainen hyväksyntä, tarkasteluaika enintään 30 päivää.	21 852 ([8])	15. helmikuuta 2021

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
ESPANJA						
DDR VESSELS XXI, S.L. El Museline satama Gijon Espanja Puhelin: +34 630 14 44 16 Sähköposti: abarredo@ddr-vessels.es	Purkuramppi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 169,9 metriä (Alukset, jotka ovat tätä pidempiä ja kykenevät nollapyöräytykseen tai negatiiviseen ramppiliikkeeseen, voidaan hyväksyä riippuen yksityiskohtaisen toteutettavuustutkimuksen tuloksista.)	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on satamaviranomainen.	0 ([9])	28. heinäkuuta 2025
RANSKA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Puhelin: (+ 33) (0)7 69 79 12 80 Sähköposti: patrick@demonaval-recycling.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 140 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 5 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	0 ([8])	11. joulukuuta 2022

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
GARDET & DE BEZENAC Recycling/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Ranska Puhelin: +33(0)2 35 95 16 34 Sähköposti: infos@gardet-bezenac.com	Vedessä ja rampilla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 18 metriä Syvyys: 7 metriä LDT: 7 000	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	16 000 ([10])	30. joulukuuta 2021
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan – CS 41320–33082 Bordeaux Cedex Ranska Puhelin: +33(0)5 56 90 58 00 Sähköposti: maintenance@bordeaux-port.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 240 metriä Leveys: 37 metriä Syvyys: 17 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	18 000 ([11])	21. lokakuuta 2021

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Les recycleurs Bretons Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau Ranska Puhelin: +33(0)2 98 01 11 06 Sähköposti: navaleo@navaleo.fr	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 225 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: 27 metriä	Ympäristöön liittyvät rajoitukset kuvataan prefektin luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä – Hyväksyntäpäätöksen tekevä toimivaltainen viranomainen on ympäristöministeri.	15 000 ([12])	19. kesäkuuta 2025
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – Italia Puhelin: +39 (0)10 251561 Sähköposti: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 350 metriä Leveys: 75 metriä Syvyys: 16 metriä GT: 130 000	Rajoitukset sisältyvät yhdennettyyn ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	38 564 ([9])	6. kesäkuuta 2023

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
LATVIA						
”Galaksis N”, Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Latvia Puhelin: +371 29410506 Sähköposti: galaksisn@inbox.lv	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 22 metriä Syvyys: 7 metriä GT: 12 000	Katso kansallinen lupa nro LI12IB0053.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 ([13])	17. heinäkuuta 2024
LIETTUA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 365776 Faksi: +370 (46) 365776 Sähköposti: uab.apk@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 130 metriä Leveys: 35 metriä Syvyys: 10 metriä GT: 3 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–15/2015.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	1 500 ([14])	12. maaliskuuta 2025

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
UAB Armar Minijos 180 (berth 131 A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 685 32607 Sähköposti: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 80 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 1 500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–51/2017.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	3 910 ([15])	19. huhtikuuta 2022
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (berth 121), LT 93277 Klaipėda Liettua Puhelin: +370 630 69903 Sähköposti: uabdemeksa@gmail.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 58 metriä Leveys: 16 metriä Syvyys: 5 metriä GT: 3500	Katso kansallinen lupa nro TL-KL.1–64/2019.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	0 ([16])	22. toukokuuta 2024

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
UAB Vakaru refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda, Liettua Puhelin: +370 (46) 483940 / 483891 Faksi: +370 (46) 483891 Sähköposti: refonda@wsy.lt	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 55 metriä Syvyys: 14 metriä GT: 70 000	Katso kansallinen lupa nro (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1–18/2015.	Nimenomainen hyväksyntä – kirjallinen ilmoitus 30 työpäivän kuluessa	20 140 ([17])	30. huhtikuuta 2025
ALANKOMAAT						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam-Botlek Alankomaat Puhelin: +31 18 123 43 53 Sähköposti: praveen.badloo@damen.com	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 405 metriä Leveys: 90 metriä Syvyys: 11,6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	52 000 ([18])	21. heinäkuuta 2021

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Alankomaat Puhelin: +31 113351710 Sähköposti: slf@sagro.nl	Valmistelutoimet laiturin vieressä, nosto maihin romutettavaksi	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 120 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 6 metriä	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla.	Nimenomainen hyväksyntä	15 000 ([18])	28. maaliskuuta 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ 's-Gravendeel Postbus 5234; 3295 XZ 's-Gravendeel Alankomaat Puhelin: +31 78 673 60 55 Sähköposti: info@sloperij-nederland.nl	Laiturin vieressä (vedessä) ja luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 200 metriä Leveys: 33 metriä Syvyys: 6 metriä Korkeus: 45 metriä (Botlekbridge)	Laitoksella on lupa toimintaa varten. Lupa sisältää rajoitukset ja edellytykset toiminnalle ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Valmistelutoimet suoritetaan laiturin vieressä siihen saakka, että runko voidaan hinata luiskalle vinssillä, jonka vetokapasiteetti on 2 000 tonnia.	Nimenomainen hyväksyntä	9 300 ([7])	27. syyskuuta 2021

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
NORJA						
ADRS Decom Gulen Laitoksen osoite: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norja Toimipaikan osoite: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, Norja https://adrs.no/	Laiturin vieressä, luiskalla, kuivatelakalla / uivalla telakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 360 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2 019,0501.T.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([19])	1. lokakuuta 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norja https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 290 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2 005,0038.T.	Nimenomainen hyväksyntä	31 000 ([19])	28. tammikuuta 2024

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Green Yard AS Angholmen, 4485 Feda, Norja www.greenyard.no	Kuivatelakalla (sisätiloissa), luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: 25 metriä Syvyys: 20 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2 018,0833.T. Suurimmat purkutyöt on tehtävä sisätiloissa. Ulkoilmassa saa tehdä ainoastaan vähäisiä purkamis- ja leikkaamistoimia, jotka ovat tarpeen, jotta alus mahtuu laitoksen sisätiloihin. Lisätietoja annetaan luvassa.	Nimenomainen hyväksyntä	0 ([14])	28. tammikuuta 2024
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes Norja Puhelin: +47 400 39 479 Sähköposti: knut@fosengjenvinning.no	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta hiilivetyjen talteenotossa käytetyt lautat ja alukset. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 20 metriä Syvyys: 7 metriä	Katso kansallinen lupa nro 2 006,0250.T.	Nimenomainen hyväksyntä	8 000 ([16])	9. tammikuuta 2024

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Kvaerner AS (Stord) Eldøyane 59, 5411 Stord, Norja www.kvaerner.com	Laiturin vieressä (kiinnityspaikalla), luiskalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 230 metriä Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2 013,0111.T.	Nimenomainen hyväksyntä	43 000 ([20])	28. tammikuuta 2024
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, Norja www.lutelandetoffshore.com	Laiturin vieressä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: Ei rajoituksia Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2 014,0646.T.	Nimenomainen hyväksyntä	14 000 ([21])	28. tammikuuta 2024

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, Norja www.norscrap.no	Laiturin vieressä, kelluvalla luiskalla, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 150 metriä Leveys: 34 metriä Syvyys: Ei rajoituksia	Katso kansallinen lupa nro 2 017,0864.T. Enintään 8 000 LDT kelluvalla luiskalla. Yli 8 000 LDT:n aluksia on kevennettävä ennen kuin ne vedetään luiskalle.	Nimenomainen hyväksyntä	4 500 ([22])	1. maaliskuuta 2024
PORTUGALI						
Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811–901 Aveiro Portugali Puhelin: +351 234378970, +351 232767700 Sähköposti: info@navalria.pt	Kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 104 metriä Leveys: 6,5 metriä Syväys: 6,5 metriä	Toimintaan sovellettavat edellytykset määritetään toimilupaan liitetyissä eritelmissä (AL n.° 5/2015/CCDRC, 26.1.2016). Vaarallisten materiaalien poistaminen ja purkaminen suoritetaan vaakasuoralla tasolla ja kaltevalla tasolla aluksen koon mukaan. Vaakasuoran tason nimellinen kapasiteetti on 700 tonnia. Kaltevan tason nimellinen kapasiteetti on 900 tonnia.	Nimenomainen hyväksyntä	1 900 ([23])	26. marraskuuta 2020

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
SUOMI						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21110 Naantali Suomi Puhelin: +358 2 44 511 Sähköposti: try@turkurepairyard.com	Laiturin vieressä, kuivatelakalla	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 250 metriä Leveys: 40 metriä Syväys: 7,9 metriä	Rajoitukset sisältyvät kansalliseen ympäristölupaan.	Nimenomainen hyväksyntä	20 000 ([12])	1. lokakuuta 2023
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Yhdistynyt kuningaskunta Puhelin: +44(0)1642 806080 Sähköposti: info@ableuk.com	Laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 337,5 metriä Leveys: 120 metriä Syväys: 6,65 metriä (9,5 metriä ruopattuna)	Laitos on hyväksytty luvalla (viite EPR/VP3296ZM), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	95 490 ([24])	31. joulukuuta 2020

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Puhelin: +44(0)131 454 3380 Sähköposti: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Kuivatelakalla ja laiturin vieressä (vedessä)	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 165 metriä Leveys: 21 metriä Syväys: 7,7 metriä	Laitos on hyväksytty luvalla (viite: WML L 1157331), jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	7 275 ([25])	31. joulukuuta 2020
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Puhelin: +44(0)2890534189 Faksi: +44(0)2890458515 Sähköposti: Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Kuivatelakalla ja laiturin vieressä vedessä	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 556 metriä Leveys: 93 metriä Syväys: 7,5 metriä Kantavuus (DTW): 550 000	Laitos on hyväksytty jätehuoltoluvalla, lupanumero LN/20/11, jolla rajoitetaan toimintoja ja asetetaan edellytykset laitoksen toiminnanharjoittajalle.	Nimenomainen hyväksyntä	12 000 ([26])	16. kesäkuuta 2025

▼M6

(1) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
(2) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
(3) Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä on päivä, jona laitokselle jäsenvaltiossa annetun luvan tai hyväksynnän voimassaolo päättyy.
(4) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 50 000 LDT vuodessa.
(5) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 30 000 LDT vuodessa.
(6) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 200 000 LDT vuodessa.
(7) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 45 000 LDT vuodessa.
(8) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 15 000 LDT vuodessa.
(9) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
(10) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 18 000 LDT vuodessa.
(11) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 23 000 LDT vuodessa.
(12) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 40 000 LDT vuodessa.
(13) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 10 000 LDT vuodessa.
(14) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 30 000 LDT vuodessa.
(15) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 6 000 LDT vuodessa.
(16) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 10 000 LDT vuodessa.
(17) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 45 000 LDT vuodessa.
(18) Luvan mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.
(19) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 75 000 LDT vuodessa.
(20) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 85 000 LDT vuodessa.
(21) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 200 000 LDT vuodessa.
(22) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 100 000 LDT vuodessa.
(23) Toimitettujen tietojen mukaan laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 5 000 LDT vuodessa.
(24) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 230 000 LDT vuodessa.
(25) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 7 275 LDT vuodessa.
(26) Luvan mukaan laitos voi kierrättää enintään 300 000 LDT vuodessa.

▼M6

B OSA

Kolmannessa maassa sijaitsevat aluskierrätyslaitokset

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
TURKKI						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliağa İzmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 21 07-08-09 Sähköposti: info@avsargemiltd.com	Laiturissa	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta lautat. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	54 224 (4)	2. joulukuuta 2025

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 22 Aliağa İzmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 21 65 Sähköposti: info@isiksangemi.com	Laiturissa	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 75 metriä Syväys: 17 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	91 851 ([5])	7. heinäkuuta 2024

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 10 Aliağa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 21 62 Sähköposti: pamirtaner@egecelik.com	Laiturissa	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 50 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	55 503 (4)	12. helmikuuta 2025

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3–4 Aliağa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 20 30 Sähköposti: info@leyal.com.tr	Laiturissa	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 100 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	55 495 ([6])	9. joulukuuta 2023

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliağa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 20 65 Sähköposti: demtas@leyal.com.tr	Laiturissa	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 63 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	50 350 (4)	9. joulukuuta 2023

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliağa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 21 05 Sähköposti: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Laiturissa	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 70 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	62 471 ([7])	12. helmikuuta 2025

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Simsekler Gida Gemi Sokum Insaat Sanayi Tic. Ltd.Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 11–12 Aliağa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 20 36 Sähköposti: shipyard@simseklergroup.com.tr	Laiturissa	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 95 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	51 569 (8)	2. joulukuuta 2025

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle (1)	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna (2)	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä (3)
Sök Denizcilik Tic. Ltd Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8–9 Aliağa, Izmir 35800, Turkki Puhelin: +90 232 618 2092 Sähköposti: info@sokship.com	Laiturissa	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: Ei rajoituksia Leveys: 90 metriä Syväys: 15 metriä	Laitosalueella on ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupa ja liikenne-, merenkulku- ja viestintäministeriön myöntämä alusten purkamista koskeva lupatodistus, jotka sisältävät laitoksen toiminnalle asetettuja rajoituksia ja edellytyksiä. Vaarallisen jätteen käsittelystä vastaa SRAT (Ship Recycling Association of Turkey), joka toimii ympäristö- ja kaupunkisuunnitteluministeriön myöntämän tarvittavan toimiluvan perusteella.	Hiljainen hyväksyntä Aluskierrätyssuunnitelma on osa asiakirjoja, tutkimuksia ja lupia tai lisenssejä, jotka on toimitettu toimivaltaisille viranomaisille alusten purkamista koskevan luvan saamiseksi. Aluskierrätyssuunnitelmaa erillisenä asiakirjana ei nimenomaisesti hyväksytä eikä hylätä.	66 167 (9)	12. helmikuuta 2025

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
YHDYSVALLAT						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Yhdysvallat Puhelin: 956-831-2299 Sähköposti: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laiturin vieressä (vedessä, ramppi), kalteva taso	Alukset siten kuin ne on määritelty asetuksen (EU) N:o 1257/2013 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa. Aluksen enimmäismitat: Pituus: 366 metriä Leveys: 48 metriä Syväys: 9 metriä	Laitoksen toiminnan edellytykset määritellään toimintaluvissa, muissa luvissa ja todistuksissa, jotka laitokselle ovat myöntäneet Environmental Protection Agency, Texas Commission of Environmental Quality, Texas General Land Office ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto. Yhdysvaltain Toxic Substances Control Act -laissa kielletään sellaisten ulkomaisen lipun alla purjehtivien alusten tuonti Yhdysvaltoihin, joiden PCB-pitoisuus on yli 50 ppm.	Yhdysvaltojen lainsäädäntöön ei tällä hetkellä sisälly alusten kierrätyssuunnitelmien hyväksymiseen liittyvää menettelyä.	120 000 ([5])	9. joulukuuta 2023

▼M6

Laitoksen nimi	Kierrätysmenetelmä	Kierrätyskelpoisten alusten tyyppi ja koko	Aluskierrätyslaitoksen toimintaa koskevat rajoitukset ja edellytykset, mukaan lukien vaarallisten jätteiden jätehuolto	Tiedot nimenomaisesta tai hiljaisesta menettelystä toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnän antamiseksi aluskierrätyssuunnitelmalle ([1])	Aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti eli tiettynä vuonna kyseisessä laitoksessa kierrätettyjen alusten painon summa LDT:nä ilmaistuna ([2])	Eurooppalaiseen luetteloon sisällyttämisen voimassaolon päättymispäivä ([3])
			Laitoksessa on kaksi ramppia lopullista aluskierrätystä varten: East Slip ja West Slip. EU:n lipun alla purjehtivat alukset kierrätetään yksinomaan East Slip -rampilla.			

([1]) Aluskierrätyksestä annetun asetuksen (EU) N:o 1257/2013 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hyväksyntä.
([2]) Asetuksen (EU) N:o 1257/2013 32 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettu aluskierrätyslaitoksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti.
([3]) Jollei toisin ilmoiteta, kolmannessa maassa sijaitsevan aluskierrätyslaitoksen sisällyttäminen eurooppalaiseen luetteloon on voimassa viiden vuoden ajan siitä päivästä, jona asiaa koskeva komission täytäntöönpanopäätös, jossa kyseisen laitoksen sisällyttämisestä säädetään, tuli voimaan.
([4]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 60 000 LDT vuodessa.
([5]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 120 000 LDT vuodessa.
([6]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 80 000 LDT vuodessa.
([7]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 90 000 LDT vuodessa.
([8]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 70 000 LDT vuodessa.
([9]) Laitoksen teoreettinen aluskierrätyksen vuotuinen enimmäiskapasiteetti on 100 000 LDT vuodessa.