**To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu**

►B

# IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

## z dne 19. decembra 2016

## o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

**(Besedilo velja za EGP)**

(UL L 345, 20.12.2016, str. 119)

spremenjen z:

| | | Uradni list | | |
|---|---|---|---|---|
| | | št. | stran | datum |
| ►M1 | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018 | L 116 | 47 | 7.5.2018 |
| ►M2 | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018 | L 249 | 6 | 4.10.2018 |
| ►M3 | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018 | L 310 | 29 | 6.12.2018 |
| ►M4 | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019 | L 160 | 28 | 18.6.2019 |
| ►M5 | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/95 z dne 22. januarja 2020 | L 18 | 6 | 23.1.2020 |
| ►M6 | Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1675 z dne 11. novembra 2020 | L 378 | 5 | 12.11.2020 |

▼B

# IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

**z dne 19. decembra 2016**

**o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij**

**(Besedilo velja za EGP)**

*Člen 1*

Evropski seznam obratov za recikliranje ladij v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se pripravi, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

*Člen 2*

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

▼M6

*PRILOGA*

**EVROPSKI SEZNAM OBRATOV ZA RECIKLIRANJE LADIJ V SKLADU S ČLENOM 16 UREDBE (EU) ŠT. 1257/2013**

DEL A

**Obrati za recikliranje ladij v državi članici**

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGIJA | | | | | | |
| **NV Galloo Recycling Ghent**<br>Scheepszatestraat 9<br>9000 Gent<br>Belgija<br>Telefon: +32 92512521<br>E-pošta: peter.wyntin@galloo.com | Ob pomolu (vodni privez), klančina | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 265 metrov<br>širina: 37 metrov<br>ugrez: 12,5 metra | | Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni. | 34 000 ([4]) | 31. marec 2025 |
| DANSKA | | | | | | |
| **FAYARD A/S**<br>Kystvejen 100<br>5330 Munkebo<br>Danska<br>www.fayard.dk<br>Telefon: +45 75920000<br>E-pošta: fayard@fayard.dk | Suhi dok | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 415 metrov<br>širina: 90 metrov<br>ugrez: 7,8 metra | Obrat za recikliranje ladij je urejen v skladu z veljavno zakonodajo in pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja z dne 7. novembra 2018, ki ga je izdala občina Kerteminde. Okoljevarstveno dovoljenje vključuje pogoje za delovni čas, posebne pogoje delovanja, ravnanje z odpadki in njihovo | Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni. | 0 ([5]) | 7. november 2023 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | skladiščenje, vključuje pa tudi pogoj, da mora biti dejavnost izvedena v suhem doku. | | | |
| **Fornæs ApS**<br>Rolshøjvej 12–16<br>8500 Grenaa<br>Danska<br>www.fornaes.dk.<br>Telefon: +45 86326393<br>E-pošta: recycling@fornaes.dk | Ob pomolu, v suhem doku | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 150 metrov<br>širina: 25 metrov<br>ugrez: 6 metrov<br>BT: 10 000 | Občina Norddjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni. | Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni. | 30 000 ([4]) | 30. junij 2021 |
| **Jatob ApS**<br>Langurak 12<br>9900 Frederikshavn<br>Danska<br>www.jatob.dk<br>Telefon: +45 86681689<br>E-pošta: post@jatob.dk mathias@jatob.dk | Ob pomolu, splavna drča | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 150 metrov<br>širina: 30 metrov<br>ugrez: 6 metrov | Ravnanje s frakcijami odpadkov in njihovo skladiš-čenje sta odobrena z okoljskim dovoljenjem. Vmesno skladiš-čenje nevarnih odpadkov na lokaciji je dovoljeno do enega leta. | Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni. | 13 000 ([5]) | 9. marec 2025 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)**<br>Sandholm 60<br>9900 Frederikshavn<br>Danska<br>www.modernamericanrecycling-services.com/<br>E-pošta: kim@mars-eu.dk | Splavna drča | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 290 metrov širina: 90 metrov ugrez: 14 metrov | Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 9. marca 2018, ki ga je izdala občina Frederikshavn.<br>Občina Frederikshavn ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij.<br>Obrat ne sme skladiščiti nevarnih odpadkov več kot eno leto. | Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni. | 0 ([6]) | 23. avgust 2023 |
| **Smedegaarden A/S**<br>Vikingkaj 5<br>6700 Esbjerg<br>Danska<br>www.smedegaarden.net | Ob pomolu, v suhem doku | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 170 metrov<br>širina: 40 metrov<br>ugrez: 7,5 metra | | Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni. | 20 000 ([4]) | 15. september 2021 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stena Recycling A/S**<br>Grusvej 6<br>6700 Esbjerg<br>DANSKA<br>Telefon: +45 20699190<br>Spletno mesto:<br>www.stenarecycling.dk<br>E-pošta: jakob.kristensen@stenarecycling.com | Suhi dok | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 40 metrov širina: 40 metrov ugrez: 10 metrov | Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 5. oktobra 2017, ki ga je izdala občina Esbjerg.<br>Občina Esbjerg ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij. | Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni. | 0 ([7]) | 7. februar 2024 |
| | | | ESTONIJA | | | |
| **BLRT Refonda Baltic OÜ**<br>Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonija<br>Telefon: +372 6102933<br>Telefaks: +372 6102444<br>E-pošta: refonda@blrt.ee<br>www.refonda.ee | Plavajoča ob pomolu in v plavajočem doku | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 197 metrov<br>širina: 32 metrov<br>ugrez: 9,6 metra<br>BT: 28 000 | Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. L.JÄ/327249. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0222. Pravila pristanišča Vene-Balti, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13.<br>V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil dovoljenje. | Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni. | 21 852 ([8]) | 15. februar 2021 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ŠPANIJA | | | |
| **DDR VESSELS XXI, S.L.**<br>Pristanišče „El Musel“<br>Gijon<br>Španija<br>Telefon: +34 630144416<br>E-pošta: abarredo@ddr-vessels.es | Klančina za razgradnjo | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 169,9 metra<br>(Večja plovila od navedene velikosti, ki imajo na klančini lahko ničelni ali negativen prevrnitveni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti.) | Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje. | Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je luška kapitanija. | 0 ([9]) | 28. julij 2025 |
| | | | FRANCIJA | | | |
| **Démonaval Recycling**<br>ZI du Malaquis<br>Rue François Arago<br>76580 LE TRAIT<br>Telefon: +33 769791280<br>E-pošta:<br>patrick@demonaval-recycling.fr | Ob pomolu, v suhem doku | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 140 metrov<br>širina: 25 metrov<br>globina: 5 metrov | Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture. | Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje. | 0 ([8]) | 11. december 2022 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GARDET & DE BEZENAC Recycling/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG**<br>616 boulevard Jules Durand<br>76600 Le Havre<br>Francija<br>Telefon: +33 235951634<br>E-pošta: infos@gardet-bezenac.com | Plavajoča in splavna drča | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 150 metrov<br>širina: 18 metrov<br>globina: 7 metrov<br>LDT: 7 000 | Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture. | Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje. | 16 000 ([10]) | 30. december 2021 |
| **Grand Port Maritime de Bordeaux**<br>152, quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex<br>Francija<br>Telefon: +33 556905800<br>E-pošta: maintenance@bordeaux-port.fr | Ob pomolu, v suhem doku | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 240 metrov<br>širina: 37 metrov<br>globina: 17 metrov | Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture. | Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje. | 18 000 ([11]) | 21. oktober 2021 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Les recycleurs Bretons**<br>Zone Industrielle de Kerbriant – 29 610 Plouigneau<br>Francija<br>Telefon: +33(0)2 98 01 11 06<br>E-pošta: navaleo@navaleo.fr | Ob pomolu, v suhem doku | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 225 metrov<br>širina: 34 metrov<br>globina: 27 metrov | Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture. | Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje. | 15 000 ([12]) | 19. junij 2025 |
| ITALIJA | | | | | | |
| **San Giorgio del Porto S.p.A.**<br>Calata Boccardo 8<br>16128 Genova<br>Italija<br>Telefon: +39 10251561<br>E-pošta:<br>segreteria@sgdp.it;<br>sangiorgiodelporto@legalmail.it<br>www.sgdp.it | Ob pomolu, v suhem doku | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 350 metrov<br>širina: 75 metrov<br>globina: 16 metrov<br>BT: 130 000 | Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje. | Izrecna odobritev. | 38 564 ([9]) | 6. junij 2023 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATVIJA | | | | | | |
| **„Galaksis N“, Ltd.**<br>Kapsedes street 2D,<br>Liepāja, LV – 3414<br>Latvija<br>Telefon: +371 29410506<br>E-pošta: galaksisn@inbox.lv | Ob pomolu (vodni privez), suhi dok | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 165 metrov<br>širina: 22 metrov<br>globina: 7 metrov<br>BT: 12 000 | Glej nacionalno dovoljenje št. LI12IB0053 | Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh. | 0 ([13]) | 17. julij 2024 |
| LITVA | | | | | | |
| **UAB APK**<br>Minijos 180 (privez 133A), LT 93269, Klaipėda,<br>Litva<br>Telefon: +370 46365776<br>Telefaks: +370 46365776<br>E-pošta: uab.apk@gmail.com | Ob pomolu (vodni privez) | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 130 metrov<br>širina: 35 metrov<br>globina: 10 metrov<br>BT: 3 500 | Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-15/2015. | Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh. | 1 500 ([14]) | 12. marec 2025 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UAB Armar**<br>Minijos 180 (privez 131 A), LT 93269, Klaipėda,<br>Litva<br>Telefon: +370 685 32607<br>E-pošta: armar.uab@gmail.com; albatrosas33@gmail.com | Ob pomolu (vodni privez) | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 80 metrov<br>širina: 16 metrov<br>globina: 5 metrov<br>BT: 1 500 | Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017. | Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh. | 3 910 ([15]) | 19. april 2022 |
| **UAB Demeksa**<br>Nemuno g. 42A (privez 121), LT 93277 Klaipėda<br>Litva<br>Telefon: +370 63069903<br>E-pošta: uabdemeksa@gmail.com | Ob pomolu (vodni privez) | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 58 metrov<br>širina: 16 metrov<br>globina: 5 metrov<br>BT: 3500 | Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-64/2019. | Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh. | 0 ([16]) | 22. maj 2024 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UAB Vakarų refonda**<br>Minijos 180 (privezi 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,<br>Litva<br>Telefon: +370 46483940 / 483891<br>Telefaks: +370 46483891<br>E-pošta: refonda@wsy.lt | Ob pomolu (vodni privez) | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 230 metrov<br>širina: 55 metrov<br>globina: 14 metrov<br>BT: 70 000 | Glej nacionalno dovoljenje št. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015 | Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh. | 20 140 ([17]) | 30. april 2025 |
| | | NIZOZEMSKA | | | | |
| **Damen Verolme Rotterdam B.V.**<br>Prof. Gerbrandyweg 25<br>3197 KK Rotterdam-Botlek<br>Nizozemska<br>Telefon: +31 181234353<br>E-pošta: praveen.badloo@damen.com | Suhi dok | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 405 metrov<br>širina: 90 metrov<br>globina: 11,6 metra | Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način. | Izrecna odobritev. | 52 000 ([18]) | 21. julij 2021 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.**<br>Estlandweg 10<br>4455 SV Nieuwdorp<br>Nizozemska<br>Telefon: +31 113351710<br>E-pošta: slf@sagro.nl | Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 120 metrov<br>širina: 20 metrov<br>globina: 6 metrov | Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način. | Izrecna odobritev. | 15 000 ([18]) | 28. marec 2024 |
| **Scheepssloperij Nederland B.V.**<br>Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel<br>Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel<br>Nizozemska<br>Telefon: +31 786736055<br>E-pošta: info@sloperij-nederland.nl | Vodni privez in splavna drča | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 200 metrov<br>širina: 33 metrov<br>globina: 6 metrov<br>višina: 45 metrov (most Botlek) | Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.<br>Pripravljalni ukrepi potekajo ob pomolu, dokler ladijskega trupa ni mogoče povleči na splavno drčo s pomočjo vitla z vlečno zmogljivostjo 2 000 ton. | Izrecna odobritev. | 9 300 ([7]) | 27. september 2021 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORVEŠKA | | | | | | |
| **ADRS Decom Gulen**<br>Naslov obrata:<br>Sløvågen 2,<br>5960 Dalsøyra,<br>Norveška<br>Poštni naslov:<br>Statsminister Michelsens vei 38<br>5230 Paradis<br>Norveška<br>https://adrs.no/ | Ob pomolu, splavna drča, suhi/mokri dok | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 360 metrov<br>širina: ni omejitve<br>globina: ni omejitve | Glej nacionalno dovoljenje št. 2 019,0501.T. | Izrecna odobritev. | 0 ([19]) | 1. oktober 2024 |
| **AF Offshore Decom**<br>Raunesvegen 597<br>5578 Nedre Vats<br>Norveška<br>https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/ | Ob pomolu | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 290 metrov<br>širina: ni omejitev<br>globina: ni omejitev | Glej nacionalno dovoljenje št. 2 005,0038.T | Izrecna odobritev. | 31 000 ([19]) | 28. januar 2024 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prene-hanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Green Yard AS**<br>Angholmen<br>4485 Feda<br>Norveška<br>www.greenyard.no | Suhi dok (v zaprtem prostoru), splavna drča | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 230 metrov<br>širina: 25 metrov<br>globina: 20 metrov | Glej nacionalno dovoljenje št. 2 018,0833.T<br>Večje dejavnosti razstavljanja morajo potekati v zaprtem prostoru.<br>Edini postopki razstavljanja in rezanja, ki so dovoljeni na prostem, so manjši postopki, ki jih je treba opraviti, da bi se ladje lahko namestile v zaprt prostor. Za nadaljnje podrobnosti glej dovoljenje. | Izrecna odobritev. | 0 ([14]) | 28. januar 2024 |
| **Fosen Gjenvinning AS**<br>Stokksundveien 1432,<br>7177 Revsnes<br>Norveška<br>Telefon: +47 400 39 479<br>E-pošta: knut@ fosengjenvinning.no | Ob pomolu | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013, z izjemo plavajočih ploščadi ali plovil, ki se uporabljajo za pridobivanje ogljikovodikov.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 150 metrov<br>širina: 20 metrov<br>globina: 7 metrov | Glej nacionalno dovoljenje št. 2 006,0250.T | Izrecna odobritev. | 8 000 ([16]) | 9. januar 2024 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kvaerner AS (Stord)**<br>Eldøyane 59<br>5411 Stord<br>Norveška<br>www.kvaerner.com | Ob pomolu (vodni privez), splavna drča | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 230 metrov<br>širina: ni omejitve<br>globina: ni omejitve | Glej nacionalno dovoljenje št. 2 013,0111.T | Izrecna odobritev. | 43 000 ([20]) | 28. januar 2024 |
| **Lutelandet Industrihamn**<br>Lutelandet Offshore AS<br>6964 Korssund<br>Norveška<br>www.lutelandetoffshore.com | Ob pomolu | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: ni omejitve<br>širina: ni omejitve<br>globina: ni omejitve | Glej nacionalno dovoljenje<br>št. 2 014,0646.T. | Izrecna odobritev. | 14 000 ([21]) | 28. januar 2024 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Norscrap West AS**<br>Hanøytangen 122<br>5310 Hauglandhella<br>Norveška<br>www.norscrap.no | Ob pomolu, plavajoča splavna drča, suhi dok | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 150 metrov<br>širina: 34 metrov<br>globina: ni omejitev | Glej nacionalno dovoljenje št. 2 017,0864.T<br>Največ 8 000 LDT na plavajoči splavni drči. Ladje, ki presegajo 8 000 LDT, je treba zmanjšati pred izvlekom na splavno drčo. | Izrecna odobritev. | 4 500 ([22]) | 1. marec 2024 |
| PORTUGALSKA | | | | | | |
| **Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais**<br>Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39 3811-901 Aveiro<br>Portugalska<br>Telefon: +351 234378970, +351 232767700<br>E-pošta: info@navalria.pt | Suhi dok | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 104 metrov<br>širina: 6,5 metra<br>ugrez: 6,5 metra | Pogoji, ki veljajo za dejavnost, so določeni v specifikacijah, priloženih k naslovu AL št. 5/2015/CCDRC z dne 26. januarja 2016.<br>Dekontaminacija in razgradnja potekata na vodoravni ravnini in nagnjeni ravnini, glede na velikost ladje. Nazivna zmogljivost vodoravne ravnine je 700 ton. Nazivna zmogljivost nagnjene ravnine je 900 ton. | Izrecna odobritev. | 1 900 ([23]) | 26. november 2020 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FINSKA | | | | | | |
| **Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)**<br>Navirentie, 21110 Naantali<br>Finska<br>Telefon: +358 244511<br>E-pošta: try@turkurepairyard.com | Ob pomolu, v suhem doku | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 250 metrov<br>širina: 40 metrov<br>ugrez: 7,9 metra | Omejitve so vključene v nacionalno okoljevarstveno dovoljenje. | Izrecna odobritev. | 20 000 ([12]) | 1. oktober 2023 |
| ZDRUŽENO KRALJESTVO | | | | | | |
| **Able UK Limited**<br>Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre<br>Graythorp Dock<br>Tees Road<br>Hartlepool<br>Cleveland<br>TS25 2DB<br>Združeno kraljestvo<br>Telefon: +44(0)1642806080<br>E-pošta: info@ableuk.com | Vodni privez | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 337,5 metra<br>širina: 120 metrov<br>ugrez: 6,65 metra (9,5 m pri vleki) | Obrat se odobri z dovoljenjem (sklic EPR/VP3296ZM), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata. | Izrecna odobritev. | 95 490 ([24]) | 31. december 2020 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile recikli-rane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dales Marine Services Ltd**<br>Imperial Dry Dock<br>Leith<br>Edinburgh<br>EH6 7DR<br>Telefon: +44 1314543380<br>E-pošta:<br>leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk | Suhi dok in vodni privez | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 165 metrov<br>širina: 21 metrov<br>ugrez: 7,7 metra | Obrat je odobren z dovoljenjem (sklic: WML L 1157331), ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata. | Izrecna odobritev. | 7 275 ([25]) | 31. december 2020 |
| **Harland and Wolff (Belfast) Ltd**<br>Queen's Island<br>Belfast<br>BT3 9DU<br>Telefon +44(0)2890534189<br>Faks +44(0)2890458515<br>E-pošta Eoghan.Rainey@harland-wolff.com | Suhi dok in vodni privez | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: 556 metrov<br>širina: 93 metrov<br>ugrez: 7,5 metra<br>DWT: 550 000 | Obrat je bil odobren z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, številka odobritve LN/20/11, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata. | Izrecna odobritev. | 12 000 ([26]) | ponedeljek, 16. junij 2025 |

▼M6

(1) Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.
(2) Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
(3) Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu prenehanja veljavnosti dovoljenja, ki je bil podeljen obratu v državi članici.
(4) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
(5) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.
(6) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 200 000 LDT na leto.
(7) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.
(8) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
(9) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
(10) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 18 000 LDT na leto.
(11) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.
(12) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 40 000 LDT na leto.
(13) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
(14) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
(15) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 6 000 LDT na leto.
(16) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 10 000 LDT na leto.
(17) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 45 000 LDT na leto.
(18) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
(19) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.
(20) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 85 000 LDT na leto.
(21) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 200 000 LDT na leto.
(22) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 100 000 LDT na leto.
(23) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 5 000 LDT na leto.
(24) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 230 000 LDT na leto.
(25) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 7 275 LDT na leto.
(26) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 300 000 LDT na leto.

▼M6

DEL B

**Obrati za recikliranje ladij v tretjih državah**

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURČIJA | | | | | | |
| **Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 5 Aliağa<br>İzmir 35800,<br>Turčija<br>Telefon: +90 2326182107 - 08 - 09<br>E-pošta: info@avsargemiltd.com | Na kopnem | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: ni omejitev<br>širina: 50 metrov<br>ugrez: 15 metrov | Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.<br>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje. | Tiha odobritev.<br>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen. | 54 224 ([4]) | 2. december 2025 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti.**<br>Gemi Söküm Tesisleri,<br>Parcel 22 Aliağa<br>İzmir 35800,<br>Turčija<br>Telefon: +90 2326182165<br>E-pošta: info@isiksangemi.com | Na kopnem | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: ni omejitev<br>širina: 75 metrov<br>ugrez: 17 metrov | Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.<br>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje. | Tiha odobritev.<br>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja zarazgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen. | 91 851 ([5]) | 7. julij 2024 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 10 Aliağa<br>Izmir 35800<br>Turčija<br>Telefon: +90 2326182162<br>E-pošta: pamirtaner@egecelik.com | Na kopnem | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: ni omejitev<br>širina: 50 metrov<br>ugrez: 15 metrov | Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.<br>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje. | Tiha odobritev.<br>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen. | 55 503 ([4]) | 12. februar 2025 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD.**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 3-4 Aliağa,<br>Izmir 35800<br>Turčija<br>Telefon: +90 2326182030<br>E-pošta: info@leyal.com.tr | Na kopnem | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: ni omejitev<br>širina: 100 metrov<br>ugrez: 15 metrov | Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.<br>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje. | Tiha odobritev.<br>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen. | 55 495 ([6]) | 9. december 2023 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**<br><br>Gemi Söküm Tesisleri<br><br>Parcel 25 Aliağa<br><br>Izmir 35800<br><br>Turčija<br><br>Telefon: +90 2326182065<br><br>E-pošta: demtas@leyal.com.tr | Na kopnem | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br><br>Največja velikost ladje:<br><br>dolžina: ni omejitev<br><br>širina: 63 metrov<br><br>ugrez: 15 metrov | Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.<br><br>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje. | Tiha odobritev.<br><br>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij.SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen. | 50 350 ([4]) | 9. december 2023 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.**<br><br>Gemi Söküm Tesisleri<br><br>Parcel 23 Aliağa<br><br>Izmir 35800<br><br>Turčija<br><br>Telefon: +90 2326182105<br><br>E-pošta: oge@ogegemi.com<br><br>www.ogegemi.com | Na kopnem | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br><br>Največja velikost ladje:<br><br>dolžina: ni omejitev<br><br>širina: 70 metrov<br><br>ugrez: 15 metrov | Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.<br><br>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje. | Tiha odobritev.<br><br>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen. | 62 471 ([7]) | 12. februar 2025 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Simsekler Gida Gemi Insaat Sanayi Tac. Ltd.Sti**<br><br>Gemi Söküm Tesisleri<br><br>Parcel 11-12 Aliağa,<br><br>Izmir 35800<br><br>Turčija<br><br>Telefon: +90 2326182036<br><br>E-pošta: shipyard@simseklergroup.com.tr | Na kopnem | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br><br>Največja velikost ladje:<br><br>dolžina: ni omejitev<br><br>širina: 95 metrov<br><br>ugrez: 15 metrov | Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.<br><br>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje. | Tiha odobritev.<br><br>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen. | 51 569 ([8]) | 2. december 2025 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti**<br>Gemi Söküm Tesisleri<br>Parcel 8-9 Aliağa,<br>Izmir 35800<br>Turčija<br>Telefon: +90 2326182092<br>E-pošta: info@sokship.com | Na kopnem | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br>Največja velikost ladje:<br>dolžina: ni omejitev<br>širina: 90 metrov<br>ugrez: 15 metrov | Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet, pomorske zadeve in komunikacije ter vsebuje omejitve in pogoje delovanja obrata.<br>Združenju SRAT (turško združenje za recikliranje ladij), ki je pristojno za ravnanje z nevarnimi odpadki, potrebno dovoljenje izda Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje. | Tiha odobritev.<br>Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij.SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen. | 66 167 ([9]) | 12. februar 2025 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1]) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2]) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE | | | | | | |
| **International Shipbreaking Limited L.L.C**<br><br>18601 R.L Ostos Road<br>Brownsville TX, 78521<br><br>Združene države Amerike<br><br>Telefon: 956 8312299<br><br>E-pošta: chris.green@internationalshipbreaking.com<br><br>robert.berry@internationalshipbreaking.com | Ob pomolu (vodni privez), klančina | Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1)(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013.<br><br>Največja velikost ladje:<br><br>dolžina: 366 metrov<br>širina: 48 metrov<br>ugrez: 9 metrov | Pogoji, pod katerimi obrat lahko obratuje, so opredeljeni v dovoljenjih, potrdilih in odobritvah, ki jih obratu izdajo agencija za varstvo okolja (Environmental Protection Agency), teksaška komisija za kakovost okolja (Texas Commission of Environmental Quality), splošni teksaški urad za zemljišča (Texas General Land Office) in obalna straža ZDA (U.S Coast Guard).<br><br>Zakon ZDA o nadzoru strupenih snovi prepoveduje uvoz plovil v ZDA, ki plujejo pod tujo zastavo in vsebujejo koncentracije PCB, večje od 50 delcev na milijon. | Trenutno v zakonodaji ZDA ni postopka za odobritev načrtov za recikliranje ladij. | 120 000 ([5]) | 9. december 2023 |

▼M6

| Ime obrata | Metoda recikliranja | Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo | Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki | Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa (1) | Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT (2) | Datum prenehanja vključitve na evropski seznam (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Obrat ima dve splavni drči s klančino za končno recikliranje plovil (vzhodna in zahodna splavna drča – East Slip in West Slip). Ladje, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, se reciklirajo izključno na splavni drči East Slip. | | | |

(1) Kot je navedeno v členu 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013 o recikliranju ladij.
(2) Kot je navedeno v tretjem stavku člena 32(1)(a) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
(3) Vključitev obrata za recikliranje ladij, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam velja pet let od datuma začetka veljavnosti ustreznega Izvedbenega sklepa Komisije, ki določa vključitev navedenega obrata, razen če je navedeno drugače.
(4) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.
(5) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.
(6) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 80 000 LDT na leto.
(7) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 90 000 LDT na leto.
(8) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 70 000 LDT na leto.
(9) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 100 000 LDT na leto.